

集證門

大經

夏痛

二痛

水金

疾下虛上實

過在足少陰

實上虛下不足

故腎厥則頭痛上虛者肝虛

如以物蒙其首招搖不定目

厥頭痛不同也

轉其秋曰

金行

頭目眩暈

大婦人頭眩由氣虛風入於腦循脈引於目系目系急而然也邪甚則必癰素問云頭痛癰疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎狗蒙招搖目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則暈狗蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀故肝厥頭痛不同也薛丹溪先生云眩者言其黑運旋轉其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟船之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也若風則

石經堂

有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而

眩暈也若鬱結生痰而眩暈者此七情虛火上逆也

若淫慾過度而眩暈者此腎虛氣不歸源也若吐衄

漏崩而眩暈者此肝虛不能攝血也有早起眩暈須

臾自定者元氣虛也正元飲雜病自汗下黑錫丹雜病頭痛傷

食頭暈用腎着湯雜病傷濕加川芎有痰用青州白丸子

雜病中風頭風風熱也久則目昏偏頭風相火也久則目

緊便澁皆宜出血以開表之竊謂前證肝虛頭暈用

釣藤散腎虛頭暈六味丸雜病傷勞頭暈吐痰養正丹不

應八味丸雜病虛勞血虛四物參苓白朮不應當歸補血

湯

雜病勞倦

氣虛四君歸芪不應補中益氣湯

雜病勞倦

肝木

實瀉青丸

雜病頭痛

虛用地黃丸

雜病虛勞

不應川芎散脾氣

虛二陳參朮柴胡升麻不應益氣湯加茯苓半夏脾

胃有痰半夏白朮天麻湯風痰上涌四神散發熱惡

寒八物湯

雜病虛勞

七情氣逆四七湯傷濕而暈除濕湯

雜病中濕

一婦素頭暈不時而作月經遲而少此中氣

虛弱不能上升而頭暈不能下化而經少用補中益

氣湯而愈後因勞仆地月經如涌此勞傷火動用前

湯加五味子一劑而愈前證雖云氣無所附實因脾

胃虧損耳

一婦人內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下

詳下嘈雜門

養正丹 治虛風頭眩吐涎不已蓋此藥升降陰陽
補接真氣非止頭眩而已

黑鉛

水銀

硫黃 研

朱砂

研各
壹兩

右用建瓯壹隻火上鎔鉛成汁次下水銀用柳杖
子打停取下歇少時入貳味打停候冷取下研爲
粉以糯米軟飯丸如菉豆大每服叁拾丸棗湯吞
下空心食前日貳服

釣藤散

本
事

治肝厥頭暈清頭目

釣藤

陳皮

去白

半夏

湯洗柒次切片子

麥門冬

去心

茯苓

去皮

茯神

去木

人參

去蘆

甘菊花

防風

去蘆各半兩

甘草

炙貳錢半

石膏

壹兩

右㕮咀每服四錢水壹盞半生薑七片煎至壹盞去滓熱服日進貳服

獨活散

治婦人風眩頭疼嘔逆身體時痛情思昏

悶

獨活

壹兩

白朮

去蘆

防風

去蘆

細辛

去苗

人參

去蘆

芎藭

荊芥

各半錢半

半夏

湯洗米次切片子

炙甘草

赤芍藥

各半兩

石膏

貳兩

右咬咀每服八錢水壹中盞半生薑七片薄荷七

葉煎至壹大盞去滓溫服不拘時

川芎散

治風眩頭暈

川芎

山藥

白茯苓

去木

甘菊花

野菊不用

人參

各半兩去蘆

山茱萸肉

壹兩

右爲細末每服貳錢溫酒調下不拘時候日進叁

服

四神散

治婦人血風眩暈頭痛

菊花

當歸 去蘆

旋復花

荊芥穗

各等分

右爲細末每服貳錢水壹盞葱白叁寸茶末壹錢煎至七分通口服良久去枕仰臥少時

斗門方 治血風頭旋或不知人事用喝起草嫩心陰乾爲末酒服貳錢其功甚効卽前蒼耳散

治頭旋如天動地轉名曰心眩膽礬壹兩細研用麴餅劑壹箇拌勻勒如骰子大瓦上焙乾每服壹骰爲末燈心竹茹煎湯調下此去痰之法當審而用之

...

...

...

...

...

頭痛

薛東垣云足太陽頭痛脈浮緊惡風寒川芎羌活獨活麻黃爲主足少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡爲主足陽明頭痛身熱目疼鼻乾惡寒發熱脈浮緩而長升麻湯升麻葛根或石膏白芷爲主手太陽頭痛有痰體重或腹痛爲痰癖脈沉緩蒼朮半夏南星爲主足少陰經頭痛足寒氣逆爲寒厥脈沉細麻黃附子細辛湯傷寒太陽爲主足厥陰頭項痛或吐涎沫厥冷脈浮緩吳茱萸湯傷寒吐主之諸血虛頭痛當歸川芎爲主諸氣虛頭痛人參黃芪爲主氣血俱虛頭痛調中

益氣湯

雜病勞倦

少加川芎蔓荊細辛痰厥頭痛半夏白

朮天麻湯

雜病眩暈

厥逆頭痛羌活附子湯

雜病頭痛

如濕氣

在頭者以苦吐之不可執方而治若脈雜亂而病見

不一且補胃爲主 一婦人因勞耳鳴頭痛體倦用

補中益氣加麥門五味而痊三年後得子因飲食勞

倦前證益甚月經不調晡熱內熱自汗盜汗用六味

地黃丸補中益氣湯頓愈經云頭痛耳鳴九竅不利

腸胃之所生也故脾胃一虛耳目九竅皆爲之病

一婦人兩眉稜痛後及太陽面青善怒此肝經風熱

之證用選奇湯

雜病頭痛

合逍遙散

調經

加山梔天麻黃芪

半夏黃芩而愈此證失治多致傷目或兩耳出膿則危矣

旋覆花湯

許叔微云婦人患頭風者十居其半每

發必掉眩如在車船上蓋因血虛肝有風邪襲之

爾予嘗處旋覆花湯此方修合服之比他藥甚効

川芎

當歸

去蘆

羌活

去蘆

旋覆花

細辛

去苗

蔓荊子

防風

去蘆

石膏

藁本

去蘆

荊芥穗

半夏麴

乾地黃

甘草

炙各半兩

右咬咀每服五錢水壹盞半生薑五片煎至七分去滓溫服日進貳服

七生丸 治男子婦人八般頭風及一切頭痛痰厥

氣厥飲厥傷寒傷風頭痛不可忍者並皆治之

川烏頭

草烏頭

天南星

參味並生去皮

半夏

冷水洗去滑

川芎

白芷

石膏

並生用各等分

右爲細末研韭菜自然汁丸如梧桐子大每服七

丸加至拾丸嚼生葱茶送下食後日進貳服

陳嘗治鄧安人頭痛如破諸藥無効加北細辛等分全蠶減半爲丸服貳拾粒卽愈

藥隱老人云若頭痛連齒時發時止連年不已此由
風寒中於骨髓留而不去腦為髓海故頭痛齒亦痛
謂之厥逆頭痛宜白附子散灸曲鬢穴此穴在耳上
將耳掩前正尖上可灸七壯左痛灸左右痛灸右
白附子散

白附子

炮壹兩

烏頭

炮去皮臍

天南星

炮

麻黃

不去根節各半兩

乾薑

炮

辰砂

研各貳錢半

全蠍

炒伍枚

麝香

另研壹字

右為細末每服壹錢溫酒調下不拘時候

治頭風痛不可忍

硝石

人中白

腦子

各等分

右研令極細每用一字搐入鼻中

川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛

薄荷

捌兩

川芎

荆芥

各肆兩

羌活

白芷

防風

甘草

炙各貳兩

細辛

壹兩

右爲末每服貳錢食後茶清調下

如聖餅子

和劑

治男婦氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留

陽經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目瞑耳聾常

服清頭目消風化痰暖胃

防風

生半夏

天麻

各半兩

天南星

洗

川烏

去皮尖

乾薑

各壹兩

川芎

甘艸

炙各貳兩

爲細末湯浸蒸餅和丸芡實大捻作餅子日乾每服伍餅同荊芥穗叁伍莖細嚼茶酒湯任下無時若頭痛筋攣骨重少氣噦噫腹滿時驚不嗜臥欬嗽煩冤其脉舉之則弦按之石堅由腎氣不足而內著其氣逆而上行謂之腎厥頭痛宜玉真丸與硫黃丸

玉真丸

硫黃

研叁兩

硝石

貳分研

石膏

煨研

半夏

湯洗爲末各壹兩

右研令停勻生薑自然汁打糊圓如梧子大生薑

湯下參拾圓 一方無半夏有天南星

硫黃丸 治頭痛不可忍或頭風年深暴患無所不

治服此除根

硝石 壹兩

硫黃 貳兩

右研令極細滴水丸如指頭大空心蠟茶清嚼下
壹丸百一方云中暑者以冰水服之下咽卽洒然
治傷冷以艾湯下

裕陵傳王荆公偏頭疼方云是禁中祕方用生蘆菔
汁蜺殼仰臥注鼻中左痛注左右痛注右或兩鼻皆
注亦可數十年患皆一注而愈