

欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷七



大定回生全書

婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方

婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方
婦人九全方

朱 陳自明 撰

方

氣不理所為也胃為
水之冷搏於胃胃氣逆
之疾非特脾胃虛冷而
口中冷胃口熱而吐者

大定回生全書

婦人大全良方

一

亦有痰盛而嘔者亦有血弱而嘔者經云無陰則嘔是也不可以一槩用藥 如胃冷而嘔吐宜用局方人參

丁香散理中元及許仁則半夏元人參七味元 如胃

熱而嘔吐者宜用小柴胡湯蘆根湯竹茹湯槐花散

如胃中冷胃口熱而嘔吐者宜用局方藿香正氣散生

薑棗子煎沈冷服即止 如痰盛嘔吐者宜局方半夏

茯苓湯二陳湯

如惡阻兼服茯苓元

自有專門見十二卷第二論

如血不歸原而嘔吐者宜用十全大補湯加陳皮半夏

藿香薑棗煎服 或有脚氣而嘔者自有專門不敢濫
及

益智子散 治婦人脾胃久虛氣弱多欲嘔吐全不下
食四肢無力

益智一兩附子炮縮砂仁 丁香 厚朴 黃耆

白朮 白茯苓 陳皮 川芎 良薑 藿香葉

當歸各三分人參 桂心各半兩

右㕮咀每服三錢薑三片棗一枚水一盞煎至七分

去滓無時溫服

丁香散 治婦人臟腑虛冷脾胃氣弱食則嘔吐水穀不消

丁香 白朮 縮砂仁 草果仁各三分 人參一兩 當

歸 白豆蔻 藿香葉 甘草各半兩 橘皮三分 神麴

訶子各半兩

右為細末每服二平錢煎薑棗湯調下

竹茹湯 治胃熱嘔吐

乾葛

三兩半夏

湯洗十次薑汁半盞漿水一升煮令耗半可取三分用

甘草

三分

右呔咀每服五錢水二盞薑三片竹茹一彈大棗一枚煎至一錢云泮溫服

許學士云胃熱者手足心熱政和中一宗人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆進丁香藿香滑石等藥下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃脘孫兆竹茹湯正相當爾亟治藥與之即時愈

良方槐花散亦相類方

皂莢

白礬

槐花

炒令黃
黑色

甘草

等分

右為細末白湯調二錢

許仁則半夏元 療積冷在胃嘔逆不下食方

半夏

一升真熊州
者洗去滑

小麥麴

一升

右搗半夏為散以水搜麴圓如彈子大以水煮令麴熟則是藥成初吞四五元日二服稍加至十四五元旋煮旋服服此覺病減欲更重合服亦佳忌羊肉餛

救急同

又依前半夏元雖覺漸損然病根不除欲多合前元又
慮藥毒不可久服欲不服又恐病滋蔓宜合人參七味
元服

人參

白朮

各五兩

厚朴

炙

細辛

各四兩

生薑

八兩末

橘

皮

三兩桂心二兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大飲下十元漸加至二
十元與半夏元間服亦可忌桃李雀肉生葱生菜吳

昇同

婦人霍亂方論第二 凡六方

論曰嘔吐而利者名霍亂也原疾之由皆因腸胃虛冷飲食過度觸冒風冷使陰陽不和清濁相干致令揮霍變亂也或先心痛而吐者或先腹痛而利者或吐利俱作者或頭痛身體壯熱而脈浮洪者或陽氣暴絕而手足逆冷而脈息微絕者治之當分陰陽察其虛實辨其冷熱觀其脈息熱者涼之冷者溫之以平為期百問云

凡霍亂吐利熱多而渴者五苓散寒多不飲水者理中

元吐利已汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈

四逆加豬膽汁湯 夏月中暑霍亂大煩渴四肢逆冷

冷汗出脚轉筋者香薷散濃煎沈冷服即效

凡霍亂之服得浮洪

者易治微遲者并氣短者難治

加減理中元 主霍亂臨時方亦可治男子

出千金翼

人參 白朮 乾薑 甘草

各一兩

右為細末煉蜜為元每兩作五元取湯和一元服之

日十服吐多利少者取枳實三枚炙去穰四破水三升煮取一升和一元服之 吐少利多者加乾薑一

累 吐利乾嘔者取半夏半兩泡洗去滑水二升煮

取一升和一元服 若體疼痛不可堪者水三升煮

棗三枚取一升和一元服 若吐利大極轉筋者以

韭汁洗腹腎從臍至足踝勿逆即止 若體冷微汗

腹中寒取附子一枚炮去皮四破以水二升煎取一

升和一元服 吐利悉止服不出體猶冷者可服諸

湯補之

千金翼四順湯 治霍亂吐利腹痛手足逆冷脈微欲

絕

附子

一箇破八片

乾薑

三兩人參

甘草

各一兩

右㕮咀水煎服

四逆加豬膽汁湯 治吐已下斷汗出而厥四肢拘急

不解脈微欲絕者

甘草

二兩乾薑

三兩附子

一枚生

豬膽汁

半合

右三味呖咀每服五錢水三錢煮至二錢去滓內猪
膽汁分作兩次溫服其脈即來

香薷散 治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷
過度或起居不節或露臥濕地或當風取涼而風冷之
氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令
真邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於腸胃之間便至吐
利心腹疼痛霍亂氣逆有先心痛而吐者或先腹痛而
利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩

者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷脉微欲絕者或煩悶昏塞欲死者妊婦霍亂吐利此藥悉能主之

香薷葉

四兩

白扁豆

厚朴

各二兩

右呔咀每服半兩水一大瓊酒一分慢火濃煎至六分去滓井中浸令冰冷頓服無時候連併二三服立見神効蘇沈良方中名香薷散百問同有黃連無扁

豆

訶子散 治老幼霍亂吐利一服取効又治九種心痛及心脾冷痛不可忍其功如神

訶子 甘草 厚朴 乾薑 草薢仁 陳皮

良薑 茯苓 神麴 麥牙

各等分

右為細末每服二錢候發刺痛不可忍用水一錢煎七分入鹽服急則鹽點

胡椒湯 治霍亂吐利甚妙

胡椒 四十粒 菜豆 一百四十七粒

右為細末木瓜煎湯調下二錢

婦人翻胃吐食方論第三 凡二方

白堊散 治婦人翻胃吐食千金翼云不特治婦人男子亦可服一斤以上為妙

白礬土 以米醋一升煨白礬土令赤入醋內浸令冷再煨再浸以醋乾為度取一兩研乾

薑 一分
炮

右為細末研停每服一錢飯飲調下甚者二錢

白芷散 治婦人翻胃吐食

右用白芷一兩切作片於瓦上炒令黃為細末用猪血二十文切片以沸湯泡七次將血蘸藥喫七片如剩藥末留後次用

婦人血膈方論第四 凡一方

牡丹煎 治婦人血膈

牡丹皮 苦參 貝母 去心 玄胡索

白芍藥

右等分為細末煉蜜圓如梧桐子大每服十五二十