

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷二十四



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩

卷四

方

胃

明

王肯堂

撰

消食

三錢

欽定四庫全書

證治準繩

一

右量水多少煎至七分服

薑橘湯

活人

治嘔噦手足逆

橘皮去白生薑

切片各三錢

水一鍾煎七分

橘皮半夏湯

元戎

治積氣痰痞不下飲食嘔吐不止

陳皮去白半夏

各二兩

生薑

一兩半

右咬咀水五鍾煎至二大鍾去滓分三服食後臨臥服

水煮金花丸

見痰飲

紫沉丸

見嘔吐

半夏生薑大黃湯 治反胃

半夏

二兩

生薑

一兩半

大黃

二兩

水五升煮取三升分溫再服

嘔吐

大半夏湯

仲景

治胃反嘔吐

半夏

二升洗
完用

人參

三兩

白蜜

一升

以水一斗三升和蜜揚之二百四十遍煮藥取三

升溫服一升餘分再服

二陳湯

見痰飲

理中湯

見霍亂

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

丁香吳茱萸湯

東垣

治嘔吐噦胃寒所致

吳茱萸

草豆蔻

人參

蒼朮

黃芩

各一錢

升

麻

七分

當歸

半錢

柴胡

半夏

茯苓

乾薑

丁

香

甘草

各五分

右爲細末每服半兩水二盞煎至一盞去渣食前熱

服忌冷物

霍香安胃散

東垣

治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不待腐

熟

藿香

一錢半

丁香

人參

各二錢

橘紅

五錢

右為細末每服二錢水二盞生薑三片同煎至一盞
去查涼服食前和查服亦可

鐵刷湯

見慈寒

溫中湯即理中湯加丁香

紅豆丸

寶鑑

治諸嘔逆腸氣反胃吐食

丁香

胡椒

砂仁

紅豆

各二十粒

右為細末薑汁糊丸阜角子大每服一九以大棗一枚去核填藥麵裏煨熟去麵細嚼白湯下空心日三服

小柴胡湯

見往來寒熱

猪苓散

仲景

猪苓

茯苓

白朮

各等分

右杵為散飲服方寸七日三服

吳茱萸湯

見傷寒吐

半夏瀉心湯

見痞

丁香透膈湯

五膈寬中湯

俱見反胃

枳南湯

見咽喉

導痰湯

見痰飲

新法半夏湯

和劑

治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水腹

肋脹痞頭旋惡心不思飲食

縮砂仁

神麴

炒

陳皮

去白

草菓仁

各一兩

白豆蔻仁

丁香

各半兩

大半夏

四兩

湯洗七次切作兩片白礬末一兩沸湯浸一晝夜洗去礬

俟乾一片切作兩片薑汁浸一晝夜隔湯頓焙乾為末薑汁拌成餅炙黃用

甘草

二兩半生半炙

右為細末每服二錢先用生薑自然汁調成膏入炒

鹽湯不拘時點服

搗脾湯

和劑

麻油

四兩

良薑

十五兩

茴香

炒七兩半

甘草

十一兩七錢

右炒鹽一斤同藥炒為細末每服一錢不拘時白湯

點服

靈砂丹

和劑

治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜升降陰

陽和五臟助元氣

水銀一硫黃四

斤兩

右二味用新銚內炒成砂子入水火鼎煅煉為末糯
米糊丸如麻子大每服三丸空心棗湯米飲井花水
人參湯任下量病輕重增至五七丸忌猪羊血菜豆
粉冷滑之物

養正丹

見氣

半硫丸

見大便閉

竹茹湯

本

治胃熱嘔

乾葛

半夏

薑汁半盞漿水一升
黃耗一半各三錢

甘草

二錢

右為末每服五錢水一鍾薑三片竹茹一彈大棗一

枚同煎至七分去查溫服

槐花散

良方

大凡吐多是腸熱熱且生痰此藥能化胃

膈熱涎有殊效

皂角

去皮燒煙絕

白礬

熱沸定

槐花

炒黃黑色

甘草

炙

右各等分為末每服二錢白湯調下

枇杷葉飲

本事

止嘔哕和中利膈

枇杷葉

去毛二錢

人參

半夏

各一錢

茯苓

五錢

茅根

二兩

生

薑片七

水煎去查入檳榔末五分和勻服

漏氣麥門冬湯

三因

治漏氣因上焦傷風開其腠理上

焦之氣慄悍滑疾遇開即出經氣失道邪氣內著故
有是證

麥門冬

去心

生蘆根

竹茹

白朮

各五兩

甘草

炙茯苓

苓

各二兩

人參

陳皮

姜蕤

各三兩

右剉散每服四大錢水一盞半薑五片陳米一撮煎

七分去滓熱服

走哺人參湯

三因

治走哺蓋下焦氣起于胃下口別入

回腸注于膀胱并與胃傳糟粕而下大腸今大小便

不通故知下焦實熱之所為也

人參

黃芩

知母

萎蕤

茯苓

各三錢

蘆根

竹茹

白朮

梔子仁

陳皮

各半兩

石膏

煨一兩

右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服

吐食桔梗湯

家珍

治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪

桔梗 白朮 各一兩半 半夏 麴 二兩 陳皮 去白 枳實 炒 白茯苓

苓 厚朴 各一兩用薑製炒香

右麴末每服一兩水一盃煎至七分取清溫服

木香散

木香 檳榔 各等分

右為細末前藥調服

大承氣湯 見大便不通

荊黃湯 保命 治證同桔梗湯

荊芥

一兩

人參

五錢

甘草

二錢半

大黃

二錢

右麤末作一服水二盞煎至一盞去渣調檳榔散二

錢空心服

檳榔散

檳榔

二錢

木香

一錢半

輕粉

少許

右為細末同煎藥下亦用水浸蒸餅為丸如小豆大

每服二十九食後服

紫沉丸

古潔

治中焦吐食由食積與寒氣相格故吐而疼

砂仁 半夏麴 各三錢 烏梅 去核 丁香 檳榔 各二錢 沉

香 杏仁 去皮尖 白朮 木香 各一錢 陳皮 五錢 白豆蔻

巴豆霜 各五分 另研

右為細末入巴豆霜令勻醋糊為丸如黍米大每服

五十丸食後薑湯下愈則止小兒另丸一法反胃吐

食用橘皮一箇浸少時去白裏生薑一塊麴裏紙封

燒令熟去外麴煎湯下紫沉丸一百丸一日二服後

大便通至不吐則止此主寒積氣 病机有代赭石 肉果無白朮

大黃甘草湯

全

大黃

四兩

甘草

一兩

水三升煮取一升分溫再服

金花丸

潔古

治吐食而脉弦者由肝勝於脾而吐乃由

脾胃之虛宜治風安胃

半夏

湯洗一兩

檳榔

二錢

雄黃

一錢半

右細末薑汁浸蒸餅為丸如桐子大小兒另丸薑湯

下從少至多漸次服之以吐止為度