

素—1

黃帝內經索引

天津中医学学院

黄帝内经索引



前言

黄帝内经是祖国医学的理论基础，无论在教学上、研究上、临床上，很多地方，都依靠它作指导。但往往因为根据一句经文的出处，就前查后找，浪费许多时间，无疑地，这是多数人的共同感觉。

尤其是西医离职学习中医的同志们，党中央希望他们“能云几个高明的理论家”，因此他们对于内经的钻研学习，更有深刻的要求。如何帮助他们多快好省地解决翻检内经费时费事的困难，我们认为及时地编制索引式的工具书，是非常必要的。

在大跃进的形势鼓舞下，我组向党提出保证，拟定了编写计划。最初本想汇集素灵善本，详加校勘，希图成一内经校刻本，后附索引，似更合乎理想。但因时间条件，不易配合，一时还难以从事。

目前所用的办法，素问方四，采用了八种版本，灵枢方四，采用了七种版本。每句经文，可从几种不同的版本、不同的页码里查到。编写工作，自1959年4月开始：制夹卡片，抄录字句和版本页码，用时六个月；编排分划，编写校对，用时五月有余，总计将近一年工夫，这个工作才算结束。经过初步检查，这个索引，能节省查阅的时间和精力，起了与人方便的作用，可说是研究内经的有力工具。

本索引的编写，是在学院党委领导支持和医史教研组同志们的协作互助，才能完成的。至于索引的主编，是由郭霭春同志负责。但由于编者水平所限，在字句处理和编列方法上，可能有些错误，或不够恰当的地方，希望在使用中发现，随时提出批评指正，以便将来进行修改。

天津中医学院医史教研组

1960年8月

参阅室

52882

述 例

1、本编内容，包括素问、灵枢两部分，各自分编。在检查上似较合并编制，更为便利。

2、本编所用的版本，标是通行页码。素问的八种本子异：
光绪丁未京师医局翻印医统正脉全书本，此本系依照浙刻本翻印，两本的卷页相同，在此说明，文中不再重列。

光绪三年浙江书局刊本，（简称浙）

民国戊辰年中国学会翻印守山阁校本，（简称守）

四部丛刊本，（简称从）

四部备要本，（简称备）

1956年人民卫生出版社大等印本，（简称大）

1956年人民卫生出版社小等印本，（简称小）

1954年商务印书馆本，（简称商）

灵枢所用的版本，和素问相同，仅无人民卫生出版社大等本。

3、本编断句，主要依据人卫本，有时参用商务本。但对该本断句不甚合适地方，也略作些改正。例如：

素问，生气通天论：“生于阴阳天地之间”阳字应一顿，不应连下读。

金匱真素论：“病在肝俞，在颈项；病在心俞，在胸胁；病在肺俞，在肩背；病在肾俞，在腰股；病在脾俞，在脊。”王冰注：“春气发荣于万物之上，故俞在颈项。心少阴脉循胸走胁，故俞在焉。肺处上焦，背为胸府，肩背相次，故俞在焉。”寻绎正注：“俞字应连下读，不应属上。”原句应作“病在肝，俞在颈项……”。

五藏别论：“魄门不为五脏，使水谷不得久藏”王冰注：“谓肛之门也，内通于肺，故曰魄门，受已化物，则为五脏行使，然水谷亦不得久藏于中。”根柢正注，使字应连上读。

评热病论：“有病身热，汗出烦满”细玩下文岐伯答语，“岐伯曰，汗出而身热者，风也”此应作一句读，热字不应断开。

著至教论：“并至，如风雨”根据王冰注“所谓并至如风雨者，言无常准也”，此应作一句读，至字不应断句。

灵枢，营卫生会：“上至舌下，足阳明常与营俱行于阳二十五度。”按太素卷十二卷首“上至舌”杨注：“循指上廉，上至下齿中，气到于舌，故曰上至舌也。”据此“下”字应属下读，不应连上。

灵枢，天年：“三部三里起，骨高肉满”按“起”字应属“骨”得读，“起骨”是名词。太素卷二寿限：“起骨高肉满”杨注：“起骨，谓是明堂之骨。”既断句读将“起骨”二字分开。

在断句工作方面，虽然作了一些努力；但是遗漏和错误的地方，很可能，还存在许多问题。再有一点，应该加以交代的，就是，素问，灵枢，虽然同是依据人卫的本子，但其中有些断句地方，或长或短，不够一致。例如：“帝曰善”句，素问作“帝曰”“善”，灵枢却未断开。如果说，应将素问、灵枢两书断句，做得正确一律，当作为今后的努力。

4. 本索引因按照阮书字体，如“强”作“疆”、“无”作“亡”等，为了按图索驷，所以并未改成今体字。
5. 本索引只用笔画检字，字体依笔画多少，顺序排列，同画数的字，起笔相同的，排在一起。
6. 本索引用人卫本句首第一字作为检画依据，各本异句，某些地方，偶尔有了异同，记在备注栏内；但不像校记那样细致。
7. 每句句首字同，以第二字笔画凡简顺序排列，如第二字笔画相同，以第三字笔画凡简顺序排列。
8. 本索引每句所注篇目卷叶，举例如下：
皆在黄帝 上古天真论 /
(守) / 卷 / 页前， 简作 (守) / 前；

- (浙) / 卷 / 叶前, 简作浙 / 、 / 、 前;
 (丛) / 卷 6 叶前, 简作丛 / 、 6、 前;
 (备) / 卷 / 叶前, 简作备 / 、 / 、 前;
 (大) / 卷 6 叶上, 简作大 / 、 6、 上;
 (小) / 卷 7 叶上, 简作小 / 、 7、 上;
 (商) / 卷 / 叶, 见 简作商 / 、 / 、

9、同样写句, 说明几件, 仍注各本卷叶。

同样写句, 在同篇同卷同叶同页, 只写一条, 注明几见, 以圈标识之。

10、素问、灵枢书里, 有些象“帝曰”“岐伯曰”“何也”等句子, 意义不大。以至凡同样写句超过十见者, 所列版本只写人民卫生出版社小字本, 以省反复。

(素问) 检字

一 畫

一 (1——11)

乙 (11——13)

二 畫

二 (13——23)

人 (23——39)

入 (40——45)

八 (45——47)

力 (47)

十 (47——52)

又 (52——53)

丁 (54——55)

乚 (55——57)

乃 (57——66)

九 (66——72)

三 畫

口 (72——73)

土 (73——79)

大 (80——94)

女 (95——96)

子 (96——101)

寸 (99——101)

小 (101——106)

山 (106——107)

工 (107——109)

文 (109)

三 (109——128)

上 (128——166)

凡 (166——181)

凡 (181——190)

久 (191——194)

千 (194)

千 (194——195)

川 (195)

巳 (195——197)

巳 (197——198)

一 畫

一人之氣 系从容論 76

(守) 23.4.前; (漸) 23.5.后; (竺) 23.4.后;
(备) 23.4.前; (大) 23.194.下; (小) 23.202.下;
(商) 23.493.

一上不下 万藏義論 80

(守) 24.5.后; (漸) 24.7.前; (竺) 24.5.后;
(备) 24.5.后; (大) 24.200.上; (小) 24.208.上;
(商) 24.509.

一上踈五寸刺三鍼 通評重實論 28

(守) 8.15.前; (漸) 8.20.前; (竺) 8.16.前;
(备) 8.14.后; (大) 8.64.下; (小) 8.67.下;
(商) 8.157.

一日一柱五分之 玉机真藏論 19

(守) 6.4.前; (漸) 6.5.前; (竺) 6.4.前;
(备) 6.4.前; (大) 6.45.上; (小) 6.47.下;
(商) 6.106.

一日已 繆刺論 63

(守) 18.4.后; (漸) 18.5.后; (竺) 18.4.后;
(备) 18.4.后; (大) 18.125.下; (小) 18.132.下;
(商) 18.317.

一日半死 刺禁論 52

(守) 14.3.后; (漸) 14.4.前; (竺) 14.3.后;

(备) 14. 3. 前; (大) 14. 100. 下; (小) 14. 106. 上;
(商) 14. 248.

一日死 刺禁论 52

(守) 14. 3. 前; (浙) 14. 3. 后; (丛) 14. 3. 前;
(备) 14. 3. 前; (大) 14. 100. 下; (小) 14. 106. 上;
(商) 14. 247.

一日而主外 生气通天论 3

(守) 1. 13. 前; (浙) 1. 17. 前; (丛) 1. 17. 后;
(备) 1. 12. 后; (大) 1. 11. 下; (小) 1. 12. 下;
(商) 1. 17.

一日而数 标本病传论 65

(守) 18. 10. 后; (浙) 18. 14. 前; (丛) 18. 11. 前;
(备) 18. 10. 前; (大) 18. 129. 上; (小) 18. 136. 上;
(商) 18. 325.

一日而胀 标本病传论 65

(守) 18. 11. 前; (浙) 18. 14. 后; (丛) 18. 11. 后;
(备) 18. 11. 前; (大) 18. 129. 上; (小) 18. 136. 上;
(商) 18. 325.

一日身重体痛 标本病传论 65

(守) 18. 11. 前; (浙) 18. 14. 前; (丛) 18. 11. 后;
(备) 18. 10. 后; (大) 18. 129. 上; (小) 18. 136. 上;
(商) 18. 325.

一日身体痛 标本病传论 65

(守) 18.11.后; (浙) 18.15.后; (丛) 18.12.前;
(备) 18.11.后; (大) 18.129.下; (小) 18.136.下;
(商) 18.326.

一日腹胀 标本病传论 65

(守) 18.11.后; (浙) 18.15.后; (丛) 18.12.前;
(备) 18.11.后; (大) 18.129.下; (小) 18.136.下;
(商) 18.326.

一日数十溲 奇病论 47

(守) 13.5.后; (浙) 13.7.前; (丛) 13.5.后;
(备) 13.5.后; (大) 13.95.上; (小) 13.100.上;
(商) 13.236.

一日数过 长刺节论 55

(守) 14.10.后; (浙) 14.13.后; (丛) 14.10.后;
(备) 14.10.前; (大) 14.104.上; (小) 14.109.下;
(商) 14.257.

一日治神 望命全形论 25

(守) 8.3.前; (浙) 8.4.前; (丛) 8.3.前;
(备) 8.3.前; (大) 8.58.上; (小) 8.61.上;
(商) 8.142.

一水不能胜二火 逆调论 34

(守) 9.12.前; (浙) 9.16.前; (丛) 8.12.前;

(备) 9.11.后; (大) 9.72.上; (小) 9.75.下;
(商) 9.177.

一水不能勝兩火 逆淵說 34

(守) 9.12.前; (浙) 9.15.后; (坐) 9.12.前;
(备) 9.11.后; (大) 9.72.上; (小) 9.75.下;
(商) 9.177.

一州之氣 五常政大論 70

(守) 20.25.后; (浙) 20.33.后; (坐) 20.25.后;
(备) 20.24.后; (大) 20.155.上; (小) 20.162.上;
(商) 20.397.

一名曰厥 玉机真藏說 19

(守) 6.5.前; (浙) 6.6.前; (坐) 6.5.前;
(备) 6.4.后; (大) 6.45.下; (小) 6.48.上;
(商) 6.107.

一名曰蠱 玉机真藏說 19

(守) 6.5.前; (浙) 6.6.后; (坐) 6.5.后;
(备) 6.5.前; (大) 6.45.下; (小) 6.48.上;
(商) 6.108.

一在脊骨上空 骨空說 60

(守) 16.4.后; (浙) 16.6.前; (坐) 16.4.后;
(备) 16.4.后; (大) 16.116.上; (小) 16.122.下;
(商) 16.294.

一在項後中復骨下 骨空穴 60

(守) 16. 4. 后; (浙) 16. 6. 前; (竺) 16. 4. 后;
(备) 16. 4. 后; (大) 16. 116. 上; (小) 16. 122. 下;
(商) 16. 294.

一在斷基下 骨空穴 60

(守) 16. 4. 后; (浙) 16. 6. 前; (竺) 16. 4. 后;
(备) 16. 4. 后; (大) 16. 116. 上; (小) 16. 122. 下;
(商) 16. 294.

一言而終② 至真要大論 74

(守) 22. 4. 后; (浙) 22. 5. 后; (竺) 22. 4. 后;
(备) 22. 4. 前; (大) 22. 179. 上; (小) 22. 186. 下;
(商) 22. 453.

六元正統大論 71

(守) 21. 24. 后; (浙) 21. 32. 前; (竺) 21. 26. 后;
(备) 21. 23. 后; (大) 21. 172. 上; (小) 21. 179. 下;
(商) 21. 437.

一吸脉一動 平人氣象論 18

(守) 5. 8. 前; (浙) 5. 10. 后; (竺) 5. 8. 后;
(备) 5. 8. 前; (大) 5. 40. 下; (小) 5. 42. 下;
(商) 5. 94.

一吸脉亦再動 平人氣象論 18

(守) 5. 8. 前; (浙) 5. 10. 后; (竺) 5. 8. 前;

(备) 5.7.后; (大) 5.40.下; (小) 5.42.下;
(商) 5.94.

一吸脉三动而躁 平人氣象论 18

(守) 5.8.前; (渐) 5.10.后; (丛) 5.8.后;
(备) 5.8.前; (大) 5.40.下; (小) 5.42.下;
(商) 5.94.

一足阳明 通评虚实论 28

(守) 8.15.前; (渐) 8.20.前; (丛) 8.16.前;
(备) 8.14.后; (大) 8.64.下; (小) 8.67.下;
(商) 8.157.

一刺不已 缪刺论 63

(守) 18.6.前; (渐) 18.8.前; (丛) 18.6.后;
(备) 18.6.前; (大) 18.126.下; (小) 18.133.下;
(商) 18.319.

一刺则衰 刺疟篇 36

(守) 10.8.后; (渐) 10.11.后; (丛) 10.9.前;
(备) 10.8.后; (大) 10.77.上; (小) 10.81.上;
(商) 10.188.

一者 移转气论 13

(守) 4.5.前; (渐) 4.6.后; (丛) 4.5.前;
(备) 4.5.前; (大) 4.33.上; (小) 4.35.上;
(商) 4.74.

一者天 三部九候论 20

(守) 6. 9. 前; (渐) 6. 12. 前; (丛) 6. 9. 后;
(备) 6. 9. 前; (大) 6. 47. 下; (小) 6. 50. 上;
(商) 6. 113.

一俛而不仰也 脉解篇 49

(守) 13. 12. 前; (渐) 13. 15. 后; (丛) 13. 12. 后;
(备) 13. 11. 后; (大) 13. 98. 下; (小) 13. 103. 下;
(商) 13. 244.

一逆一從 金匱真言论 4

(守) 1. 19. 前; (渐) 1. 25. 前; (丛) 1. 23. 后;
(备) 1. 18. 前; (大) 1. 14. 下; (小) 1. 15. 下;
(商) 1. 25.

一息十至以上 大奇论 48

(守) 13. 8. 前; (渐) 13. 10. 后; (丛) 13. 8. 后;
(备) 13. 8. 前; (大) 13. 96. 下; (小) 13. 701. 下;
(商) 13. 240.

一病而治各不同皆愈 异法方宜论 12

(守) 4. 1. 前; (渐) 4. 1. 前; (丛) 4. 1. 前;
(备) 4. 1. 前; (大) 4. 31. 上; (小) 4. 33. 上;
(商) 4. 69.

一候後則病 三部九候论 20

(守) 6. 12. 前; (渐) 6. 15. 后; (丛) 6. 12. 后;

(备) 6. 11. 后; (大) 6. 49. 上; (小) 6. 51. 下;
(商) 6. 116.

一陰一陽代絕 阴阳类比 79

(守) 24. 4. 前; (渐) 24. 5. 前; (丛) 24. 4. 前;
(备) 24. 3. 后; (大) 24. 199. 下; (小) 24. 207. 下;
(商) 24. 507.

一陰一陽结 阴阳别论 7

(守) 2. 16. 前; (渐) 2. 41. 前; (丛) 2. 16. 前;
(备) 2. 15. 后; (大) 2. 23. 上; (小) 2. 24. 下;
(商) 2. 47.

一陰不能止 阴阳类比 79

(守) 24. 3. 后; (渐) 24. 4. 前; (丛) 24. 3. 后;
(备) 24. 5. 前; (大) 24. 199. 上; (小) 24. 207. 上;
(商) 24. 506.

一陰至 经脉别论 21

(守) 7. 3. 前; (渐) 7. 3. 后; (丛) 7. 3. 前;
(备) 7. 3. 前; (大) 7. 51. 下; (小) 7. 54. 上;
(商) 7. 123.

一陰至絕作朔晦 阴阳类比 79

(守) 24. 2. 前; (渐) 24. 2. 前; (丛) 24. 2. 前;
(备) 24. 2. 前; (大) 24. 198. 下; (小) 24. 206. 下;
(商) 24. 504.

一陰俱搏 阴阳别论 7

(将) 2. 16. 前; (渐) 2. 21. 后; (丛) 2. 16. 前;
(备) 2. 18. 后; (大) 2. 23. 上; (小) 2. 24. 下;
(商) 2. 47.

一陰為獨使 阴阳类论 79

(将) 24. 3. 前; (渐) 24. 4. 前; (丛) 24. 3. 前;
(备) 24. 3. 前; (大) 24. 199. 上; (小) 24. 207. 上;
(商) 24. 506.

一陰獨至 阴阳类论 79

(将) 24. 2. 后; (渐) 24. 3. 后; (丛) 24. 2. 后;
(备) 24. 2. 后; (大) 24. 198. 下; (小) 24. 206. 下;
(商) 24. 505.

一陽之過也 经脉别论 21

(将) 7. 2. 后; (渐) 7. 3. 前; (丛) 7. 2. 后;
(备) 7. 2. 后; (大) 7. 51. 上; (小) 7. 53. 下;
(商) 7. 123.

一陽者 阴阳类论 79

(将) 24. 2. 后; (渐) 24. 3. 前; (丛) 24. 2. 后;
(备) 24. 2. 前; (大) 24. 198. 下; (小) 24. 206. 下;
(商) 24. 505.

一陽為紀 阴阳类论 79

(将) 24. 3. 前; (渐) 24. 4. 前; (丛) 24. 3. 前;

~10~

(备) 24. 3. 前; (大) 24. 199. 上; (小) 24. 207. 上;
(商) 24. 506.

一陽為游部 阴阳表论 79

(守) 24. 1. 后; (浙) 24. 2. 前; (丛) 24. 1. 后;
(备) 24. 1. 后; (大) 24. 198. 上; (小) 24. 206. 上;
(商) 24. 504.

一陽發病 阴阳别论 7

(守) 2. 14. 后; (浙) 2. 19. 前; (丛) 2. 14. 后;
(备) 2. 14. 前; (大) 2. 22. 上; (小) 2. 23. 下;
(商) 2. 45.

一陽獨晴 经脉别论 21

(守) 7. 2. 后; (浙) 7. 3. 后; (丛) 7. 3. 前;
(备) 7. 2. 后; (大) 7. 51. 下; (小) 7. 54. 上;
(商) 7. 123.

一陽藏者 经脉别论 21

(守) 7. 3. 前; (浙) 7. 4. 前; (丛) 7. 3. 前;
(备) 7. 3. 前; (大) 7. 51. 下; (小) 7. 54. 上;
(商) 7. 123.

一實一虛 调经论 62

(守) 17. 4. 前; (浙) 17. 5. 后; (丛) 17. 4. 后;
(备) 17. 4. 前; (大) 17. 121. 下; (小) 17. 128. 下;
(商) 17. 309.

一 劑知 腹中說 40

(守) 11. 4. 后; (浙) 11. 5. 后; (竺) 11. 5. 前;
(各) 11. 4. 后; (大) 11. 81. 下; (小) 11. 86. 上;
(商) 11. 199.

一 薺茹 腹中說 40

(守) 11. 5. 前; (浙) 11. 6. 后; (竺) 11. 5. 后;
(各) 11. 5. 前; (大) 11. 81. 下; (小) 11. 86. 上;
(商) 11. 200.

乙巳 乙亥 其運涼熱寒 六元正紀大紀 71

(守) 21. 13. 后; (浙) 21. 18. 前; (竺) 21. 14. 后;
(各) 21. 13. 前; (大) 21. 166. 上; (小) 21. 173. 下;
(商) 21. 424.

乙丑 乙未 其運涼熱寒 六元正紀大紀 71

(守) 21. 9. 后; (浙) 21. 12. 前; (竺) 21. 10. 前;
(各) 21. 9. 前; (大) 21. 164. 上; (小) 21. 171. 下;
(商) 21. 419.

乙丑 乙未歲 六元正紀大紀 71

(守) 21. 17. 前; (浙) 21. 22. 前; (竺) 21. 18. 后;
(各) 21. 16. 后; (大) 21. 168. 上; (小) 21. 175. 下;
(商) 21. 427.

乙丑歲 六微旨大紀 68

(守) 19. 22. 前; (浙) 19. 29. 后; (竺) 19. 22. 前;

(备) (大) 19.140.下; (小) 19.147.上;
(商) 19.358.

乙卯 乙酉 少商上臨陽明 大元正紀大說 71

(時) 21.15.后; (漸) 21.20.后; (坐) 21.17.前;
(备) 21.15.后; (大) 21.167.下; (小) 21.175.上;
(商) 21.426.

乙卯 天符 大元正紀大說 71

(時) 21.5.前; (漸) 21.6.后; (坐) 21.5.前;
(备) 21.5.前; (大) 21.161.下; (小) 21.169.上;
(商) 21.414.

乙亥 乙巳 歲 大元正紀大說 71

(時) 21.19.后; (漸) 21.25.后; (坐) 21.21.后;
(备) 21.19.前; (大) 21.169.下; (小) 21.177.上;
(商) 21.431.

乙酉 乙卯 歲 大元正紀大說 71

(時) 21.22.后; (漸) 21.29.前; (坐) 21.24.前;
(备) 21.21.后; (大) 21.171.上; (小) 21.178.下;
(商) 21.434.

乙酉 歲會 太一天符 大元正紀大說 71

(時) 21.5.前; (漸) 21.6.后; (坐) 21.5.前;
(备) 21.5.前; (大) 21.161.下; (小) 21.169.上;
(商) 21.414.