

19

杏林醫學月報

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第三輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊叢編

19

1911-1949

第1卷

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第三輯

19

杏林醫學月報

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目 録

杏林醫學月報	第三十八期		1
杏林醫學月報	第三十九期		41
杏林醫學月報	第四十期		83
杏林醫學月報	第四十一期		119
杏林醫學月報	第四十二期		159
杏林醫學月報	第四十三期		203
杏林醫學月報	第四十四期		245
杏林醫學月報	第四十五期		281
杏林醫學月報	第四十六期		317

杏林醫學月報	第四十七期		347
杏林醫學月報	第四十八期		385
杏林醫學月報	第四十九期		425
杏林醫學月報	第五十期		465
杏林醫學月報	第五十一期		509

杏林醫學月報

金曾澄題



第三十八期

民國二十一年四月份

廣州杏林醫學社出版

HSIN LIN
MEDICAE MONYHET
NO. 38, PUBLISHED BY
HSIN LIN MEDICAL CLUB

84 MAR HUANG STREET,
TAI TAK ROAD, CANTON, CHINA.

APRIL



中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

總理遺囑
余致力國民革命凡四十年其目的在求中國之自由平等積四十年之經驗深知欲達到此目的必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥現在革命尚未成功凡我同志務須依照余所著建國方略三民主義及第一次全國代表大會宣言繼續努力以求貫徹最近主張開國民會議及廢除不平等條約尤須於最短期間促其實現是所至囑

◎錄目期八十三第報月學醫林杏◎

時間與事業	(論) (壇)	梁長榮
(專) (著)	中西合璧實用生理學(十六續)	張恭文
第七卷	一、聽覺器 二、視覺器 三、嗅覺器 四、味覺器 五、觸覺器 六、平衡器 七、運動器	
傷寒方證對參(九續)	▲小柴胡證	張確餘
(究) (研)	麻黃湯證治之研究	王謨臣
煎飲辨	(學) (說)	何奎垣
擷紅證治發明	懷孕須知	陳應期
(醫) (案)	餘慶軒醫案(九)	李健願
▲血瘟	▲熱喘兼咳	蔡東榮
愛松堂醫案(四)	▲陰虛咳嗽	
▲痢病變癰	▲小便頻數	
▲病後咳嗽		
充陽證治驗記	(術) (生)	郭韶九
國粹的衛生談	牙齒衛生談	葉橘泉
		蔣匡可

廣 告 索 引

醫界名錄.....(2)

梁謙益堂藥局精武九坤健丸.....(2)

美國紐約登佛化學製藥公司安福消腫膏.....(31)

光漢醫藥月刊.....(31)

永泰公司正十字油.....(32)

香港天壽堂藥行海狗鹽健腎丸姑嫂丸音樂部.....面封底

告 廣

杏林叢錄出版預告

敝社研究學術宣傳文化之宗旨，自創刊杏林醫學月報以來，茲因規模大，編輯手著見起，備完為更，茲也榜標為自等人同俟毋悉，能自要取華精之內年三報，敝篇鴻論偉子巨林醫外內海集搜錄叢林杏曰名定物刊，特即在梓付也，觀巨之得多可不中界樂醫誠收不美無善完求務析縷分條繁刪，告預為

廣州杏林醫學社謹啟 二十一年二月一日

◎書本內容

：古釋，著專，論社，壇評分內 8 晰清目眉 8 類別門分書本「類門」
方駁，劑方，物業，生衛，理生，論討，證攷，誤辯，說學，究研
8 欄等錄閱，載專，記筆，俎雜，說雜，案醫，

戊大其集 8 品品結之腦絞之嘆 8 名國全來年三報月學醫林杏為書本「字文」
8 言萬餘十二計 8 篇餘十八百一有約字文 8 要精其取 8

◎書本外形

8 冊巨裝洋厚極一成 8 頁十九百三共約書本「數頁」
8 寸英六約度闊 8 寸英九約度高積面 8 刷印紙洋重厚用書本「積面」

◎書本價目

8 扣不折不 8 元三洋大價實每書本「價定」
計部每 8 角五外國 8 角壹內國「費寄」
收減 8 利權待優享得 8 書本買購 8 者上以年一報月學醫林杏閱定凡「待優」
8 另費寄 8 角四元式洋實部每 8 折八
餘 8 部兩贈 8 者上以部十 8 部一贈外 8 者上以部五書買購次一有凡「送贈」
8 計數書按費寄 8 推類

受收不概 8 外票匯除 8 購匯地遠如 8 位本為銀現洋大以 8 價定書本「洋代」
須但 8 洋代票郵國民華中以融通可始 8 方地之通不匯郵閱確若 8 郵
票之分半，分壹，分四以 8 計元一洋作 8 分十一百一票郵即 8 一加
8 限為

8 者待優於用適不 8 例條送贈「明聲」

◎預約辦法

訂函 8 截止日五十月五年一廿國民至 8 起日告預由 8 期時約預書本「期時」
8 憑為截郵以者

8 角四元式洋大部每部 8 折八收減 8 者購定內期約預在書本「版出」

目價前照「費寄」

優折七 8 書本購定 8 內期約預在 8 者上以年一報月學醫林杏閱定凡「待優」
8 另費寄 8 角壹元式洋大部每部 8 待

(1)

杏林醫學月報 第三十八期

告 廣

例條前照「洋代」

8用適不暫 8例條送贈 8內期約預在「明聲」

算預數銷書本

算推者閱定之年歷報月學醫林杏照按 8仰信之社敝於對仁同地各察觀書本
8下於舉括 8數銷其得計預 8
8部千八，浙，江 8部百五，澳，港 8部千三，屬各省本 8部千二，市本
南河，部千二，北湖，南湖 8部千二，西山，東山 8部千三，皖，贛，閩
南雲 8部百三，川四 8部百五，西廣 8部百八，省三東 8部千一，北河，
(內在印緬進越濱律非州澳)洋南 8部百一，肅甘，西陝 8部百二，州貴，
8部百一，州美，部百一，灣台 8部百二，本日 8部千二
8部千六萬式印先 8數銷算預上以照書本

告廣登兼書本

故 8大偉然自力傳宣 8多之書銷算預 8設而化文傳宣 8術學究研為純書本
法辦擬特 8見起遍普為茲 8告廣刊登求邀紛紛 8店商之往來有社敝與數多
8下于

元十六銀實洋大價定 面封底▲
元十五銀實洋大價定 面對或面內之面封▲
元十四銀實洋大頁每價定 後前之文止▲
8另印彩紙色用如字黑紙白用純告廣書本
本回送者告廣登凡 計另價工者版製圖繪社敝托欲如告廣書本登凡
部一書

告廣別特界醫

界醫待優關特 8見起息消之界醫國全絡聯 8情感之界醫國國全結團為書本
社敝符以 8氣聲通互此彼 8能智換交接直 8入同界醫便以 8欄一告廣別特
8下於法辦擬茲 8任責之傳宣與紹介

可皆 8生醫屬凡 8外國內國 8省外縣外論不 8生醫於限告廣別特書本 一
'址地(字五十過得不)，長專別科。名姓分內 8位地之定指無入加
8等(字五十四過得不)，歷履格資 字卅過得不)

8補彌資以 8元一洋大費刷印回收祇 8者告廣別特書本登凡 一
8價代分十一百一票郵國民華中用可地遠 8費刷印之告廣別特 一
寄 8元式洋大收減部每 8書本購定內期約預在 8者告廣別特書本登凡 一
勿請 8處之通可匯郵 8利權之例條待優享得亦 8內期約預非若 8另費
8價代票郵用

8者上以名五告廣別特書本登紹介有如 8人同界醫外內國論不(意注)
上以名十告廣別特書本登紹介有如 8段一告廣別特人紹介登贈

勞酬示聊 8部一書本送另 8外段一告廣別特登贈除 8者

◀期八十三第報月學醫林杏▶

(2)

錄名界醫

全國教材編委會委員廣東中醫藥專門學校
教員兼編輯主任光漢中醫專門學校教員中
央國醫館名譽理事

盧朋著精醫哮喘

內兼
科理

醫務所寓惠愛路觀蓮
街內流水井盧仁術堂

曾任佛山戒烟社醫生南洋勸業救傷隊長
陸軍軍醫官廣州第一分監醫官模範監獄
醫官廣東中醫藥專門學校教員兼傷科贈
醫主任光漢中醫專門學校教員南海縣政
府中醫考試委員中央國醫館名譽理事

管季耀精醫

跌打
花柳
疳炮
科火

醫務所寓東關海旁西
街十二號分所懷遠驛

梁謙益堂賣藥
救濟上海難民

本堂創製之精武丸功効神速久為社會所信
用銷路日廣此大暴日侵我上海同胞慘遭屠
民遍野嗷嗷待哺本主人志切救羣自嘆心無
稍盡個人慈善義舉起見特在廣州太平南路
道西盤議益堂支局賣藥五天全數報効救濟
廣州支局則由上海兵燹難民救濟會領到救
香港支局則由東華醫院領到救濟箱一個均皆
在店內請買丸者自行將銀入落箱內由新曆三
起一連五天以所售得之藥費全數盡行交上海
濟會及東華醫院匯往上海廣肇公所用以救濟
君買丸一則有益於己二則澤及災民人之好善
我樂善君子盡興平來

總局佛山昇平馬路支局廣州太平南路香港大道西

國醫師李仲守主編

醫林一謬雜誌

發揚國醫真理

剷除疾病痛苦

鞏固國醫地位

保障民族健康

定價：每月 冊零售大洋壹角全年大洋壹員
社址：中國廣州市大德路蘇行街嶺南醫林一謬社

堯紹古

內科 癩瘡科 兒科 喉科 精醫
處務醫

寓龍津東路第五十號

廣州方便醫院 廣東中醫藥專門學校 喉科中學 教授中醫 中央圖書館 發起

陳任枚

內科
醫務處

龍津東路一四九號門牌

全國教材編委會
廣東中醫藥專門學校校長兼中央圖書館理事

劉赤選

內科
醫務處

號五十三西華榮甫八十

廣東中醫藥專門學校
傷寒學
溫病學
教授
明志小
學校
醫

張 廼 棠

全科
醫務處

散衣街第七號二樓

國立廣東大學醫學部
廣東中醫藥專門學校
西法診療學教授

廣東中醫藥專門學校醫務處醫生
南大商校校長編輯主任

張階平

科全外內理統

號五第巷花蓮街行紙寓

本社社長兼編輯主任

堃 醫 生 江

科全外內理統

石公祠義安祠
第三號江如意軒道

黄 北 琚

全科
醫務處

樓二號七第街衣故

國立廣東大學醫學博士
博濟醫院醫師
廣東中醫藥專科學校
西藥學教授

謝金泉

科處務醫
號三十街濟仁

遷往
一德路
電話
四四三
四三三
八號
號一

任主社醫科牙濟仁

壇 論



時間與事業

梁長榮 寄自廈門

寸陰是競。古人示我以時間之寶貴。而不可蹉跎過之。在此迅逝駒光之下。耕者以耕。商者以商。工者以工。學者以學。而不可或之忽。苟荒其事。雖電騁風馳而莫之追。一瞬間時已過矣。髮既斑矣。志既偃矣。一不能作氣。環境亦隨之而變遷矣。其勢有如是。其可徒冀望而怠乎。其可存苟倖而忽乎。故天將降大任於人也。必使其艱難險阻。歷盡許之困難。然後始能成其事業。不如是。不足鍊其經驗。顯其毅力。苟易得之。則易失之。其理有固然哉。

民十八之三。一七。奚爲而留此深刻之痕跡。以資紀念。此固爲我國醫藥界之所共知也。奚爲而召此厄我者之竊位肆橫。此固爲有心者之所共覺也。當其廢止中醫之提案一出。聞訊之下。舉國駭然。海內外一致力爭。

(5)

杏林醫學月報第三十八期

壇 論

上書請願。風起雲湧。幸我政府有踴躍顧慮之心。繼而有國醫館之籌備。亦於去年三一七既告成立。於今既屆一週。而此一週之中。進行何若。吾人僻處海濱。見聞多梗。亦未知進銳否。誠吾人之憾事也。

方今國家多事。水潦飢饉。烽火兵燹。欲提倡國醫者。無餘暇亦無餘力矣。吾人固不敢不諒。而獨責之。夫事有切膚之痛者。則其圖謀必較為努力。國醫館者。我國醫國藥之樞也。國醫館之安危存亡。則是我國醫國藥之安危存亡也。其可忽乎。今登高環顧。我國醫之障礙物。故壘猶存。竟有仍踞要津者。吾人若不奮厲自振。前途之荆棘。將較往昔為尤甚。夫欲自振之道如何。吾人必曰。以國醫館為中樞。綜集往昔各省市之提案建議。擇之以棄留。審之以緩急。施之以先後。行之於事實。對各分館暨國醫團體。有如軀之使臂。而各分館及國醫界。對中館加以擁護。輸以財力。知所必言。言所必盡。庶發號施行。共同策進。則國醫之前途。其有望焉。若者歲月虛擲。一週年之成績若是。二週年之成績亦若是。則國醫之前途。吾人甯忍復言乎。



專 著

(中西合璧) (實) (用) (生) (理) (學) (十六續)

梅縣張恭文編輯

第十七章 五官器

五官器者。一，聽覺器(耳)。二，視覺器(眼)。三，嗅覺器(鼻)。四，味覺器(口舌)。五，觸覺器(皮膚)。是曰五官器。茲分述如下。

一 聽覺器『耳』

(甲)耳之解剖及其位置

耳。由外耳，中耳，及內耳而成。為感覺音波之器官也。

▲外耳 外耳在左右顱顱部之下。狀如貝殼。謂之耳翼。與耳翼相連之腔洞。狀如彎曲之管。謂之外聽道。橫於外聽道與中耳間之膜。謂之鼓膜。鼓膜因其有類於鼓上所蒙之膜。故以此名之。實則其狀其理。均頗似笛膜。所以受聲音之震動。而傳遞於聽骨者。電話器近口之部。有菲薄之鐵皮一片。即基於此理而仿造也。外耳之外段皮膚上。有細毛。下有皮脂腺。內段則有小腺形如汗腺。以分泌耳蜡。(俗名耳垢。又稱耳屎。)

▲中耳 中耳在內耳與鼓膜之間。有三小骨。名聽骨。聽骨之三骨。依其形狀而名曰鎚骨。砧骨。鐮骨。鎚骨有柄插入於鼓膜之內層。砧骨以其寬潤之一面。而與鎚骨相連。其形似牙根之脚。則與鐮骨相連。鐮骨之底。又與前庭之窗膜相合。聽骨之外面。包有粘膜。而畧能震動。所以傳達由鼓膜而來之聲浪。振顫其骨。

(7)

杏林醫學月報第三十八期

專 著

互相連接。一端附着鼓膜。他端附着內耳。中耳內之空氣。由耳咽管而通於咽頭。

耳咽管又名耳氣管。其管二端大。中央扁圓。長約一寸。其外口開於鼻後孔之處。咽頭二旁。試閉口鼓氣。則覺耳中翁翁然。即空氣由此入於中耳也。又人間或耳內熱癢時。其咽頭亦作癢之處。即此管口。又或以鏡自照。而大張其口。亦或能見之。此管於咽頭及耳鼻之疾患頗有關係。故特詳指其部位也。

▲內耳又名迷路。因其有多數之孔與路。迴旋曲折。致人迷亂故也。其由骨而成者。名骨迷路。由膜而成者。名膜迷路。潛伏於顱顫骨內。由骨及膜而成。為含有液體之血管。其在內耳之中央隔膜。而連接於聽骨者。謂之前庭。在前庭之上部。由三個而成者。曰半規管。半規管在前庭上壁及後壁有五孔。即半規管之口。在前庭之下部者。曰蝸牛壳。前庭之前壁。有孔與蝸牛壳相通。所以名蝸牛壳者。以其形酷似之也。蝸牛壳之管底有孔。聽神經亦有一枝由此而入蝸牛壳之管。又有半骨膜之物隔之為二道。骨迷路之前庭。即貼合其上。

膜迷路之形。與骨迷路相同。惟其前庭有二囊。在上者較大。名橢圓囊。在下者名球狀囊。橢圓囊通於半規管。球狀囊則通於橢圓囊。及蝸牛壳。聽神經亦分枝而分布於此兩囊。

(乙)耳之生理。

外耳集音波送之於鼓膜。(音波一名聲浪。凡聲音皆空氣振顫推動而成。聽音之傳播。與小石投水激為圈紋之浪。愈推愈遠之理相同。故曰聲浪。)鼓膜傳其震動於聽骨。聽骨傳之於前庭之外淋巴。外淋巴傳之於內淋巴。內淋巴傳之於聽神經之末端。聽神經傳之於腦。腦乃感其音響而知覺生矣。蓋振顫成聲之空氣。由聽骨傳播其波紋於此淋巴液。於是侵於此液內之神經末梢。受而傳之於腦。而感其音響也。

耳爲腎竅。而手少陽三焦經。足少陽胆經。水繞之。腎陰主內。少陽主外。而心神亦大有關係焉。(參觀本篇心部之生理)

二 視覺器『眼』

(甲)眼之解剖部位及其生理

1 眼簾之解剖

眼睛解剖。出外而內。一眼瞼。又名眼簾。一名目胞皮。外緣生睫毛。內有血管及多數神經。名動眼神經。以司眼瞼之開合。又有淚線淚管。此管開口於上下眼之大角上。下通鼻竅。若翻展眥。見內面之紅皮及白睛。均稱之爲結膜。結膜內有多數之微絲血管。在白睛上者。平時不甚顯着。

2 眼球之解剖

眼球由外中內三房而成。又分五被膜與三透明體。五被膜者。角膜。鞏膜。虹彩膜。脈絡膜。網膜也。三透明體者。睛珠座前房水也。旁有動眼筋以司轉向。後有視神經以連接於腦。部位雖小。而作用甚大。茲分述之。

一外房。又稱前房。亦稱外膜。外膜更由二部而成。其前面中央凸出處。透明而無血管之皮。謂角膜。再後一層爲白色不透明而強韌者。謂之硬膜。亦名鞏膜。即俗所謂白珠也。中房由虹彩及脈絡障而成。虹彩爲環狀之中隔。由排列狀之纖維。及排列射狀之筋纖維而成。有固有之色。而其外緣接連於脈絡膜。開孔於其中央。此孔謂之瞳孔。瞳孔之邊。有平滑之筋纖維圍之。以司瞳孔膜放大及縮小。脈絡障含有黑色素細胞。故

(9)

杏林醫學月報 第三十八期

專 著

顯黑色。前房自角膜與虹彩之間。中有腔洞。內含液體。稱水樣液。虹彩之內方。有堅固複凸之透明體。謂之水晶體。水晶體之內面。有大腔洞。其內所含之膠質。謂之硝子液。後房由視神經分枝錯綜而成。謂之網膜。網膜之後部。中央有一小窩。謂之黃斑。距離黃斑內部約十分一處。有視神經輪。又名白斑。即視神經入眼之處。乃穿鞏膜而終於網膜。此解剖眼球所見之形狀也。

3 眼能視物之理及各部之功用

眼睛之所以能視物也。全由構造上種種使然之。其構造宛如映相機然。如透明之角膜。與能放大縮小之虹彩。及水晶體。膠質網。視神經。種種之關係而得也。彼角膜之穹隆。如放大鏡之雙凸。凡外界事物光線。映入眼內。經角膜及水晶體至於網膜。現出倒象。由網膜之神經傳於腦。遂起知覺。且角膜內之水晶體。因附屬肌肉之作用。變化其凹凸之度。使網膜上之黃斑愈顯。視物愈明瞭。若遇强光。則瞳孔邊之筋肉牽紅彩收縮。使瞳孔細小。感弱光則弛緩。使瞳孔放大。如此則物像映於網膜格外明瞭。且免光線過強過弱之傷目也。

4 近視眼及遠視眼之理

凡健全之眼。外界事物皆能集中網膜。故無論遠近之光線及事物。均能視之明瞭。若不能遠視者。因集合射光線之焦點。不能及網膜之中故也。反之遠視眼者。因集合射光線焦點過於網膜故也。老年人則以失變化水晶體之機能。故常為遠視眼。

官點 在視神經穿入網膜之口。與光線毫不相感。故此處謂之官點。

5 各部之功能