

# 欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷五十六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

薛氏醫案卷五十六

婦嬰撮要

急驚

中易云急驚者因聞大驚或驚而發搐搐止如故此

生本心身熱面赤引飲口中氣熱二便黃赤甚則發

搐蓋驚甚生風陽甚而陰虛也宜以利驚丸除其痰熱

明薛己訂

不可用巴豆之藥蓋急驚者陽症也俱腑受病而屬實  
乃少陽相火旺經曰熱則生風風生痰痰熱客於心膈  
間則風火相搏故抽搐發動經所謂木太過日發生其  
動掉眩顛疾是也當用利驚丸導赤散瀉青丸等藥搐  
止與安神鎮驚丸婁全善亦曰急驚屬木火土實木實  
則搐而有力及目上視動劓頻睫土實則身熱面赤而  
不吐瀉偃睡合睛治法宜涼宜瀉而用涼驚利驚等丸  
亦有因驚而發者牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦

顫動唇口眉眼眊引口中熱氣頰赤唇紅二便秘結脉浮洪數緊此内有實熱外挾風邪當截風定搐若痰熱尚作仍微下之痰熱既泄急宜調養胃氣搐定而痰熱少退即宜調補脾氣東垣云若因外物驚者宜黃連安神丸因氣動所驚者宜安神鎮驚丸之類大忌防風丸如因驚而瀉青色宜朱砂丸大忌涼驚丸蓋急驚者風木旺也風木屬肝盛則必傳尅於脾欲治其肝當先實脾後泄風木若用益黃散則誤矣經曰邪氣盛則實正

氣奪則虛前所云實者乃病氣有餘而形氣不足也當先泄而後補虛甚急當補脾為先少以攻邪之藥佐之其所云虛者乃病氣形氣俱不足也當純補真氣為要若肝經風火相搏抽搐目瞤筋急痰盛者當用四物湯以生肝血加鈎藤鈎山梔以清肝火更用四君子以補脾六味丸以滋腎若肺金剋木而兼呵欠者用瀉白散以泄肺邪地黃丸以益肝血若邪入肝則用柴胡清肝散加龍膽草亦可邪入心用梔子清肝散加炒黃連亦

通邪入腎用六味地黄丸邪入肺用地骨皮散邪入脾  
用六君子加柴胡山梔大抵此症屬肝膽經血虛風火  
相搏而善行數變者為多若不養肝血不補脾氣純用  
祛風化痰之藥則脾益虛血益損邪氣延綿必轉慢驚  
矣

### 治驗

一小兒九歲因驚發熱抽搐頓悶咬牙作渴飲冷便  
秘面色青赤而印堂左腮尤赤此心脾二經風熱相

搏乃形病俱實之症也先用瀉青丸料炒黃連一劑大便隨利熱搐頓減繼用抑青丸一服諸症悉退但面色痿黃肢體倦怠飲食少思此病氣去而脾氣未復也用補中益氣湯及地黃丸而全安

一小兒發熱抽搐口噤痰湧此膽經實火為驚風也先用瀉青丸一服六味丸二服諸症即退又用小柴胡湯加芎歸山梔鉤藤鉤次以補中益氣湯而愈  
一小兒忽然發熱目動咬牙驚搐痰盛或與祛風化

痰藥益甚面色青黃乃肝木剋脾脾之液為涎虛則涎不能攝上湧而似痰也法當生肝補脾則風自息痰自愈矣遂用六味丸及六君子湯而愈

一女子十二歲善怒睡中抽搐遍身作痒飲食少思此肝經風熱脾土受剋也用參朮柴苓湯以清肝健脾而愈

一小兒三歲患急驚面赤發熱作渴飲冷用瀉青丸一服熱衰大半因見得效翌早又自製一服反加吐

瀉發搐面色青白手足指冷此熱既去而妄自傷脾也  
用六君薑桂升麻柴胡一劑得安是以前哲謂小兒  
易為虛實攻伐之藥衰其大半乃止不可過之羅謙甫  
約方約囊之論確矣

一小兒三歲因驚抽搐發熱痰盛久服抱龍丸等藥  
面色或赤或青此心肝二經血虛風熱生痰也用六  
味丸滋腎生血用六君柴胡升麻調補脾胃而安  
一小兒潮熱發熱面色青赤此心肝二經血虛之症

也用秘旨安神丸及四物湯加防風酸棗仁治之而愈

一小兒潮熱發搐痰涎上湧手足指冷申酉時左腮青色隱白用補中益氣湯調補脾肺六味丸滋養肝腎而愈

嘉興王一山女七歲因跌傷腿膝兩膝腫潰面色青潔左關無脉余謂驚則氣散而風熱鬱滯於肝故其脉隱伏用四君升麻柴胡鈎藤鈎一劑脉至隨愈

一小兒印堂青黑至夜啼搐余謂脾土虛寒也用鈎  
藤飲而安後因驚發搐夜啼仍用前藥一劑諸症復  
愈又用異功散而痊

一小兒七歲患急驚將愈而發熱驚悸誤服祛風化  
痰之劑更加驚搐吐痰喘嗽腹脹少食惡寒再用抱  
龍丸大便似痢寒熱往來殊類風症先君治之以為  
脾氣虧損諸經無所滋養而然用四君子湯為主少  
加升麻柴胡以升補陽氣而愈

一小兒驚風後痰嗽不止睡卧不寧諸藥無效余用  
牛黃清心丸少許頓止後復傷風邪痰盛喘急飲食  
不下仍用牛黃丸少許而安再用異功散加桔梗而  
愈

利驚丸 治急驚痰盛發熱潮搐

青黛

輕粉

各二錢

牽牛末

半兩

右為末麴糊丸寒豆大每服十丸薄荷湯化下

安神鎮驚丸

驚退後調理安心神養氣血和平預防

之劑也

天竺黃

另研

人參

茯神

南星

薑製各五錢

酸棗仁

炒

麥門冬

當歸

酒洗

生地黄

酒洗

赤芍藥

炒各三錢

薄荷

木通

黃連

薑汁炒

山梔

炒

辰砂

另研

牛黃

另研

龍骨

煨各

二錢青黛

一錢另研

右為末蜜丸菜豆大每服三五丸量兒大小加減淡

薑湯送下

四物湯

治血虛發熱煩躁或晡熱作渴頭目不清若

因脾虛不能生血者用四君子湯

當歸

熟地

各二錢

芍藥

川芎

各一錢

右水煎服

參朮柴苓湯

人參

白朮

茯苓

陳皮

各一錢

柴胡

升麻

各七

分

山梔

炒八分

鈎藤鈎

一錢

甘草

炒五分

每服一二錢薑棗水煎

黃連安神丸

治心經血虛頭運神魂驚悸

黃連

酒洗六錢

甘草

炙五分

生地黄

當歸

各一錢五分

朱砂

飛過五錢

右為末飯糊丸梧子大每服十五丸空心白滾湯下如二三服不應當服歸脾湯補之

牛黃清心丸

治諸風痰癡語言蹇澁健忘恍惚頭目

眩運胃中煩鬱痰塞喘嗽精神昏憤等症或小兒風熱上壅抽搐發熱或急驚痰盛發搐目反口噤或大人傷寒汗下之後煩躁發熱不解並宜服之

牛黃

一錢二分半

麝香

龍腦

羚羊角

各一錢

當歸

防風

黃芩

白朮

麥門冬

白芍藥

各一錢半

柴胡

桔梗

白茯苓

大豆黃卷

芎藭

肉桂

杏仁

去皮尖

阿膠

各一錢二分半

蒲黃

人參

神麴

各三錢半

雄黃

八分

甘草

五分

白薇

七分半

犀角

二錢

乾山藥

七錢

乾薑

三錢

金箔

一百三十片

大棗

十箇蒸熟爛研

右為末煉蜜丸每兩作十丸金箔為衣每服一九溫

水化下