

欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷四



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

外臺秘要方卷四

溫病論病源二首

唐 王燾 撰

病源經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰寒此
四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則
不傷於寒觸冒之者乃為傷寒其傷於四時之氣皆
能為病以傷寒為毒者以其最為殺厲之氣中而即病

者名為傷寒不即病者其寒毒藏於肌膚中至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極又重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸冒寒氣之所致以上與傷寒論同

凡病傷寒而成溫病者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑故曰冬三月早卧晚起必待日光使志若伏若匿若有私意若已有得去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪又因於寒欲如運樞故冬傷於寒春必病溫也又有

冬時傷非節之暖名為冬溫之毒與傷寒大異也有病溫者乃天行之病耳其冬月溫暖之時人感乖候之氣未遂發病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄熱溫毒始發則肌肉斑爛也經曰虛邪賊風避之有時恬淡虛無真氣從之精神內守病安從來故曰人清淨則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害又云四時陰陽者萬物之根本也是以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根也從陰陽則生逆之則死故曰精者身之本藏於

精者春不病溫也有病溫汗出輒復熱而脉躁疾不為汗衰狂言不能食病名為何曰病名陰陽交交者死人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉之間而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無裨也病而留者其壽可立而傾也汗出而脉尚躁盛者死今脉不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不

見一生雖愈必死凡膚熱其脉盛躁者病溫也其脉盛而滑者汗且出也凡溫病人三二日身軀熱脉疾頭痛食飲如故脉直疾八日死四五日頭痛脉疾喜吐脉來細十二日死此病不療八九日脉不疾身不痛目不赤色不變而反利脉來牒牒按不彈手指時大心下硬十七日死病三四日以下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不治也下利腹中痛者死不治

辟溫方二十首

肘後屠蘇酒辟疫氣令人不染溫病及傷寒歲旦飲之

方

大黃

桂心

各五銖

白朮

十銖

桔梗

十銖

菝葜

蜀椒

汗十銖

防風

烏頭

各陸銖

右八味切絳袋盛以十二月晦日中懸沉井中令至

泥正月朔旦平曉出藥至酒中煎數沸於東向戶中

飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無

疫一家飲一里無疫飲藥酒待三朝還滓置井中能

仍歲飲可世無病當家内外有井皆悉著藥辟溫氣也

又太乙流金散辟溫氣

雄黃 三兩 雌黃 六兩 礬石 一兩半 鬼箭羽 一兩半 羚羊

角 燒二兩

右五味治下節三角絳袋盛一兩帶心前并掛門戶上若逢大疫之年以月旦青布裹一刀圭中庭燒之溫病人亦燒熏之

又雄黃散辟溫氣方

雄黃 五兩 朱砂 一作赤木 菖蒲 鬼臼 各二兩

右四味搗節末以塗五心額上鼻人中及耳門

又斷溫疫轉相染著至滅門延及外人無收視者方

赤小豆 鬼箭羽 鬼臼 雄黃 各三兩

右四味搗末以蜜和丸如小豆大服一丸可與病人

同床

又辟溫粉

川芎 蒼朮 白芷 藁本 零陵香各等分

右五味擣篩為散和米粉粉身若欲多時加藥增粉用之出第十卷中

千金辟溫虎頭殺鬼丸方

虎頭骨炙五兩 朱砂一兩半研 鬼臼一兩 雄黃一兩半研 皂莢

一兩炙 雌黃一兩半研 蕪荑一兩

右七味擣篩以臘蜜和如彈丸大絳囊盛繫臂男左女右家中置屋四角月朔望夜半中庭燒一丸忌生

血物 肘後同

又治瘴氣竹茹湯方

青竹茹 二升

右一味以水四升煮取三升分三服

又辟溫病粉身散方

芎藭 白芷 藁本

右三味等分搗下篩內米粉中以粉塗身 延年同

又斷溫疫朱蜜丸方

白蜜和上等朱砂粉一兩常以太歲日平旦大小
勿食向東方立人吞三七丸如麻子大勿令齒近
之并吞赤小豆七枚投井泉水中終身勿忘此法
又治溫病不相染方

正旦吞麻子赤小豆各二七枚又以二七枚投井
中時後延年同

又方

新布盛大豆一升內井中一宿出服七枚肘後用
小豆

又方

切松葉如粟米酒服方寸匕日三服辟五年溫

又方

常以七月七日合家含赤小豆向日吞二七枚

又方

常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆七枚

又方

神仙教人立春後有庚子日溫蕪菁菹汁合家大

小並服不限多少

又療溫氣蒜豉湯方

蒜五十子并皮研之豉心一升

右二味以三歲小兒小便二升合煮五六沸頓服並

第九卷中

千金翼老君神明白散方

白朮二兩桔梗一兩細辛一兩附子二兩烏頭四兩

去黑

皮

右五味搗篩絳囊盛帶之所居閭里皆無病若有得疫癘者溫酒服一方寸匕覆取汗得吐則差若經三四日者以三方寸匕內五升水中煮令大沸分三服又度瘴散方

麻黃去節升麻

附子炮

白朮各一兩

細辛

防己

乾薑

桂心

防風

烏頭炮

蜀椒出汗去目

桔梗

各二分

右十二味搗篩為末蜜封貯之山中所在有瘴氣之

處旦空腹服一錢七覆取汗病重稍加之

並出第十卷中

古今錄驗許季山所撰干敷散主辟溫疫疾惡令不相

染著氣方

肘後作敷干抱朴子作敷干

附子

炮一枚

細辛

一分

乾薑

一分

麻子

研一分

栢實

一分

右五味搗篩為散正旦舉家以井華水各服方寸匕

服藥一日十年不病二日二十年不病三日三十年

不病受師法但應三日服歲多病三日一服之

肘後胡洽

延年范汪刪繁同出第二卷中