

37

中西醫學報

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

37

中西醫學報

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目 錄

中西醫學報	第九卷第三號		1
中西醫學報	第九卷第四號		99
中西醫學報	第九卷第五號		193
中西醫學報	第九卷第六號		277
中西醫學報	第九卷第七號		387
中西醫學報	第九卷第八號		477

版出會究研學醫西中案立准批部務內

報學醫西中

The International Medical Journal

March 1927

Vol. IX No. 3.

月三年六十

號三卷九

中外醫事年表	陳邦賢
肺形草之採訪與識別	俞鳳賓
急救法綱要	蔡適存
麻黃之研究	丁名全
醫案	王繼道
國民拒毒運動兩年來之回顧	鐘可託
顯微鏡使用時之注意	丁惠康
感冒之危害及其療治	雷成
家庭與衛生	教育會
女性之將來	石君
衛生歷錄	丁錫康
衛生局開幕後報告書	
小論壇	

The Medical Press Ltd.
121 Myburgh Road, Shanghai

類紙聞新爲認號掛准特政郵華中

凡有不能以人乳哺兒而用代替品者則其最要之點須視所用之代替品是否與人乳最相似而嬰孩食之得益匪淺

勒吐精代乳粉

所含之各種原質皆爲人乳中所有者而且成分準確故與人乳無異

乳糖

按此種要質人乳中含有百分之六・六〇而勒吐精代乳粉 用水調勻後亦有百

分之六・三八至若牛奶祇有百分之四・七五而普通代乳粉用水沖調後亦僅百分之五・八七甚或不到此數



勒吐精代乳粉

係用純潔之牛奶製煉而

成且用科學方法增加乳糖之成分使之與母乳相似故以乳糖之成分而論當推勒吐精代

乳粉與母乳最爲相似也

中外醫事年表

丹徒陳邦賢治愚著

上古

民國紀元前四千九百十一年，西歷紀元前三千年，炎帝神農氏嘗百草，製醫藥，爲吾國醫藥之鼻祖。後世所傳神農本草。史記綱鑑本紀曰：『神農氏嘗百草，始有醫藥。』

淮南子修務訓曰：『神農乃始教民嘗百草之滋味，當此時，一日而遇七十毒，由此醫方興焉。』

歷史綱鑑曰：『民有疾病，未知藥石，炎帝始味草木之滋，嘗一日而遇十二毒，神而化之，遂作方書，以療民疾，而醫道立矣。』

淮南子又曰：『神農嘗百草，蓋金石木果，燦然各別，惟草爲難識，炎黃之傳，惟別草而已，後遂本之以分百品，故曰本草。』

按本草之名，始漢書平帝紀樓護傳。藝文志以爲黃帝內外經，故著錄無本草書名也。漢詔言方術本草，樓護誦醫經本草方術數十萬言，班固敘言黃帝內外經，本草石之寒溫，原疾病之淺深，今所傳黃帝內經，乃原疾病之書，則本草其外經，梁七錄始載神農本草三卷，陶弘景云存四卷，是其本經。韓保昇云，上中下並敘錄，合四卷也。

民國紀元前四千五百十一年，西歷紀元二千六百年以前，黃帝有熊氏（軒轅）所傳黃帝內經，爲後世內科學之權輿。

中外醫事年表

一

中外醫事年表

二

內經序：『岐伯爲黃帝之臣，帝師之間醫，著爲素問靈樞，總爲內經十八卷。』

按素問靈樞，爲吾國古醫書之鼻祖。隋志有素問九卷，靈樞九卷，唐王冰以爲卽漢志所載之黃帝內經十八卷。考素問之名，傳自漢季，篇目竄亂於晉。別本盛行於隋唐，今所行者，惟王冰之注本耳。歷代論素問爲僞書者，劉向指爲諸韓公子所著，程子謂出於戰國之末，司馬溫公以爲周漢間所作，聶吉甫疑爲淮南王所作，蓋皆有所考據也。靈樞之傳，不及素問之古，或亦謂爲王冰所僞託云。

西歷紀元前二千七百年至二千四百年間，埃及醫術，挾刼臟腑，填以香料及脂油藥石等，以保存遺體，解剖學祖之。

周

民國紀元前三千零二十六年，西歷紀元前一千一百十五年，周成王時，周禮天官，定醫師政令。

按吾國上古，醫與巫不分，迨商周時，伊尹之創製湯液，秦和之造作醫方，此爲後世方劑之權輿。書經說命篇曰：『若藥弗瞑眩，厥疾弗瘳。』曲禮曰：『君有疾飲藥，臣先嘗之，親有疾飲藥，子先嘗之。』論語鄉黨篇曰：『康子饋藥，拜而受之，曰：丘未達，不敢嘗。』斯可覘當時藥物療法之盛行也。周禮天官分爲食醫，疾醫，瘍醫，獸醫，之職，又置醫師掌醫之政令，此醫學分科之濫觴也。

民國紀元前二千六百四十二年，西歷紀元前六百五十一年，東周襄王時，扁鵲撰難經。

按扁鵲上古神醫也。周秦間凡稱良醫，皆謂之扁鵲，猶釋氏呼良醫爲耆婆，其人非一人也。司馬遷汎

據古書稱扁鵲者，而爲之傳，其傳中載醫驗三條，文體各異，可以證焉。其受術於長桑君治虢太子病，及著難經者，秦越人之扁鵲也。其診趙簡子者，見齊桓侯者，國策所謂罵秦武者，鵲冠子所謂對魏文侯者，又爲李醯所殺者，皆別一扁鵲也。

又按扁鵲，渤海郡人也。姓秦氏，字越人，所居地爲盧故，又曰盧醫，傳記並未言有難經傳世。難經名始見于世紀曰：黃帝命岐伯論經脉，旁通問難八十一，爲難經。隋志始載難經二卷，唐志遂屬之越人。晁公武云：『吳太醫令呂廣註，則其文當出三國以前，張仲景傷寒論惟本內經，亦未嘗用難經，謂爲扁鵲之書，殊可疑也。』

西歷紀元前五百八十四年至五百零四年，*Pichagolas* 及 *Empedocles* 出，醫學之地位，漸次獨立，離宗教迷信之支配，注目於疾病之自然的原因，重視食物及消化障礙。

西歷紀元前四百六十年，*Hippocrates* 爲西洋醫學之鼻祖。

按歇撲克拉斯，卒年八十三歲。在此以前，非無醫術之經驗的知識，然未具一種學問之體系，至歇撲克拉斯氏，綜攬事實，明疾病之觀念，區別疾病之種類，更進而將觀察之事實，加以種種之說明。惟其所研究者，傾於疾病治療之目的，因之醫學有實際的科學之性質，對於斯學發達之歷史上，非常緊要者也。

西歷紀元前四百三十二年至四百二十一年，雅典疾疫流行。

西歷紀元前二百八十四年至二百一十二年，*Aristoteles* 爲醫學大家，致力於自然科學之研究，

中外醫事年表

三

中外醫事年表

四

關於人體解剖學之功績尤多。

西歷紀元前二百四十年，Alexandria 地方法，准人類解剖。

西歷紀元前二百年，Herophilus 致力於人體之解剖學，後世尊崇之爲解剖學之創立者。

西歷紀元前一百五十年至一百四十年，解剖學家 Erasistratus 死。

按 Erasistratus 與 Herophilus 同爲有名解剖學者。

漢

民國紀元前二千零九十八年，西歷紀元前一百八十七年，漢高后八年，倉公醫家出。

按淳于意受師同郡元里公乘陽慶之禁方，傳黃帝扁鵲之脉書五色，知人死生，決嫌疑，定可治，意，臨菑人也，曾爲太倉長，故人呼之爲倉公。

西歷紀元前一百二十四年，Asklepiades 傳希臘醫學於羅馬，唱固體病理學，反對歇撲克拉斯之說。

西歷紀元前二十五年至三十年之間，Aulus cornelius celsus 著醫學全書。

按朱愛路生於羅馬，本非醫家，惟精通醫學，并能實行醫術，著醫學全書，爲當世著述中之最著名者。

東漢

西歷一百三十年，Calen 編纂，並研究醫藥學，其著作在兩千年間，稱為泰斗。

民國紀元前一千六百九十三年，西歷二百十八年，東漢建安二十二年，疫癘流行。

張仲景撰傷寒金匱，為後世醫方之鼻祖，故後世稱為醫中之聖。

按仲景南陽人名機，舉孝廉，官至長沙太守，以宗族二百餘口，建安紀年以來，未及十稔，死者三之二，而傷寒居其七，乃著論二十二篇，證外合三百九十七法，一百十三方，陳振孫稱其文辭簡古典雅，又各傷寒卒病論，梁以前無稱者，孫思邈千金方論傷寒，多引仲景之說，而云江南諸師，祕仲景要方不傳。

又按金匱玉函經舊傳漢張仲景撰，晉王叔和集，設答問雜病形證脈理，參以療治之方。晁公武陳振孫並載八卷，謂此書乃王洙於館閣蠹簡中得之，曰金匱玉函要略方，上卷論傷寒，中論雜病，下載其方，并療婦人，乃錄而傳之。四庫書目提要云：是書叔和所編，本為三卷，洙鈔存其後二卷，後又以方一卷，散附於二十五篇內，已非叔和之舊，然自宋以來，醫家奉為典型，與素問難經並重。

晉

民國紀元前一千六百二十九年，太康三年，西歷二百八十二年，皇甫謐著甲乙經。

按皇甫謐，字士安，安定朝那人，撰甲乙經八卷。甲乙經蓋皆漢魏間方家傳述之遺，後乃雜見于鍼經。案問明堂孔穴鍼灸治要諸書中，皇甫謐所見已失舊第，故其敘云：『三部同歸，文多重複，錯互非一。』

中外醫事年表

六

「又云：『撰集三部，使事類相從，刪其浮詞，除其重複爲十二卷。』是知書本叢殘，復經士安刪訂，哀合而成，甲乙者，次第之謂，意卽謚名之者，所謂撰集三部，事類相從也。」

民國紀元前一千六百四十六年以後，西歷二百六十五年以後，王叔和發明脉學，以脉鳴時，撰脉經十卷。

按王叔和，西晉高平人，著脉經十卷，隋唐志並載之。

葛洪撰金匱藥方一百卷，肘後要急方四卷。

按洪，字稚川，好神仙導養之法。肘後方者蓋後人以抱朴子內篇，所稱肘後丹法附會而名之也。

南北朝

民國紀元前一千五百零六年，西歷四百四十三年，宋文帝元嘉二十年，太醫令秦承祖奏置醫學，以教授醫生。

按晉以前未設醫學，至此時始有此制度。

民國紀元前一千四百三十二年，西歷四百七十九年，齊高帝建元時，醫家褚澄出。

按褚澄，陽翟人，所著醫論十篇，稱褚氏遺書。

民國紀元前一千四百十七年，西歷四百九十四年，齊明帝建武元年，海陵恭王有疾，遣御師瞻視。

按胡三省註：『御師醫師也。』

民國紀元前一千四百十一年，西歷五百年，齊永元二年，陶弘景得葛洪肘後卒救方，補其闕漏，定名肘後百一方，又著名醫別錄本草。

按陶弘景，字通明，宋末爲諸王侍讀，精醫藥，晚年歸隱句曲山，號華陽隱居，梁武帝每咨訪之，年八十五卒。

隋

民國紀元前一二八四年，西歷六〇三年，隋煬帝大業四年，日本遣僧惠齋惠光及醫師福因惠日等，留學我國習醫術。

民國紀元前一千二百八十六年，西歷六百零五年，隋煬帝大業六年，巢元方等奉勅撰病源候論五十卷，凡六十七門，一千二百七十論。

按巢元方，隋大業中爲太醫博士。

唐

民國紀元前一千二百八十二年，西歷六百二十九年，唐太宗貞觀三年，諸州置藥博士及學生。

李勣著唐本草。

孫思邈撰千金方三十卷，千金翼方三十卷。

中外醫事年表

中外醫事年表

八

按孫思邈京兆華原人，著千金方，精深博大，備載各科，素靈仲景之學，至此始一變。

民國紀元前一千二百五十四年，西歷六百五十七年，顯慶二年，右監門長史蘇恭撰唐新本草。

民國紀元前一千三百四十九年，西歷六百六十二年，龍朔二年，改奉御爲奉醫大夫。

民國紀元前一千二百四十一年，西歷六百七十年，咸亨元年，奉醫大夫，仍改爲奉御。

民國紀元前一千一百九十九年，西歷七百十三年，玄宗開元元年，改醫藥博士爲醫學博士。

諸州置助教。

民國紀元前一千二百零九年，西歷七百二十三年，開元十一年，諸州置醫學博士。

又諸州詔本草及百一集驗方。

民國紀元前一千一百五十九年，西歷七百五十二年，天寶十一年，王燾撰外臺祕要四十卷。

按王燾著外臺祕要與千金方並傳，同爲集唐以前之大成。又著外臺要略十卷，今已散佚不傳。

民國紀元前一千一百三十一年，西歷七百八十年，唐德宗建中元年，蘇敬撰本草圖經。

西歷八百五十三年至九百三十年，Chang謂痘瘡之原因，係由於胎毒。

宋

民國紀元前九百三十一年，西歷九百八十年，宋太宗五年，詔醫官院獻經驗方，輯成太平聖惠方。

西歷九百八十二年，日本永觀二年，丹波康賴著醫心方，崇奉唐之學說。

按日本之醫學，在奈良朝以前，得諸中國隋唐之醫方，至立醫學之專門時，有體療之科目，兼有創腫少小耳目口齒之科目。體療乃主治身體諸病之意，本出諸中國。中國當成周時，有疾醫之名，至唐代而有體療之名，宋以後有方脈或大方脈之名。日本當足利氏時代，名曰本道與創腫，即內科與外科也。經奈良朝而至平安朝，唐之醫方盛行於世。至圓融朝，丹波康賴著醫心方三十卷，崇奉唐之醫說，其中謂疾病之原因，以外感為主，治療之方，則以灸刺熨引，鍼砭按摩，膠藥為主。

西歷一〇一六年，暹羅流行鼠疫。

民國紀元前八百五十四年，西歷一千〇五十七年，嘉祐二年，編修局置校正醫書局，命掌禹錫林億等校勘醫書。

民國紀元前八百三十五年，西歷一千〇七十六年，宋神宗熙寧九年，設置太醫局。

民國紀元前八百三十三年，西歷一千〇七十八年，元豐元年，董汲撰脚氣病治法總要二卷。

敕行太醫局方設熟藥局，設藥學提舉判局三科以教之。

民國紀元前八百二十五年，西歷一千〇八十六年，宋哲宗元祐元年，韓祗和撰傷寒微旨二卷。

西歷一千〇八十七年，英國設麻瘋院，法國繼之。

民國紀元前八百〇九年，西歷一千一百〇二年，崇寧元年，國子監考試醫科。

民國紀元前八百〇四年，西歷一千一百〇七年，大觀元年，陳師文等奉敕校正太平惠民和劑局。

中外醫事年表

九

中外醫事年表

10

方。

民國紀元前八百年，西歷一千一百十一年，政和元年，奉敕編聖濟總錄二十六卷。

民國紀元前七百九十五年，西歷一千一百十六年，政和六年，唐慎微撰證類本草三十卷。

南宋

民國紀元前七百八十年，西歷一千一百三十一年，紹興元年，改熟藥局爲太平惠民局。
名醫許叔微出。

民國紀元前七百四十八年，西歷一千一百六十三年，南宋孝宗隆興元年，即金世宗大定三年，省併醫官而罷局生，續以虞允文請，依舊存留醫學科不置局，權令太常寺掌行。

民國紀元前七百四十五年，西歷一千一百六十六年，南宋乾道二年，即金大定六年，罷太醫局，存御醫諸科。

民國紀元前七百二十七年，西歷一千一百八十三年，南宋淳熙十一年，即金大定二十四年，張元素劉完素張從正成無己等名家相繼出。

民國紀元前七百二十年，西歷一千一百九十一年，南宋光宗紹熙二年，即金章宗明昌二年，復置太醫局局生，一百員爲額。

民國紀元前七百十年，西歷一千二百〇一年，南宋嘉泰元年，即金泰和元年，劉繼先刊行褚氏醫

書。

民國紀元前六百八十二年，西歷一千二百一十八年，紹定元年，續添藥局方。

民國紀元前六百七十四年，西歷一千二百三十七年，南宋嘉熙元年，陳自明著婦人大全良方。

十四卷。

王好古著醫疊元戎十二卷。

民國紀元前六百七十年，西歷一千二百四十一年，淳祐元年，續添藥局方。

民國紀元前六百六十年，西歷一千二百五十一年，淳祐十一年，名醫李杲歿。

按李杲，字明之，別號東垣，鎮定人，著東垣十書。

民國紀元前六百四十八年，西歷一千二百六十三年，景定四年，陳自明著外科精要。

民國紀元前六百四十七年，西歷一千二百六十四年，景定五年，楊士瀛撰仁齋直指二十六卷。

民國紀元前六百四十三年，西歷一千二百六十九年，咸淳四年，許國楨著御藥院方。

元

民國紀元前六百四十年，西歷一千二百八十一^年，元世祖至元十八年，羅天益著衛生寶鑑。

民國紀元前六百〇三年，西歷一千三百〇八年，元武宗至大元年，王與著無冤錄。

民國紀元前五百六十八年，西歷一千三百四十三年，元至正三年，危亦林著世醫得效方。

中外醫事年表

二

中外醫事年表

一一一

民國紀元前五百六十四年，西歷一千三百四十七年，至正七年，朱震亨著格致餘論。
按朱震亨，字彥修，婺之義烏人，學者尊之曰丹溪翁。金元以來，劉河間專主寒涼，張子和專主攻下，朱丹溪專主養陰，李東垣專主補脾胃，後世稱爲四大家，而門戶之見，亦因此而生。

明

民國紀元前五三四年，西歷一千三百七十八年，明太祖洪武十一年，周定王橐輯古今方劑，撰普濟方四百二十六卷。

民國紀元前五一二二年，西歷一千三百九十九年，明惠帝建文元年，王橐撰救荒本草。

民國紀元前四八七年，西歷一四二五年，明仁宗洪熙元年，陳會撰神應經。

西歷一千四百八十八年，英國發見粟粒熱症。

民國紀元前四一〇年，西歷一五〇二年，明孝宗弘治十五年，王綸撰明醫雜著。

西歷一五一四年至一五六四年，Vesalins以解剖爲專門學科。

民國紀元前三九七年，西歷一五一五年，明武宗正德十年，虞搏著醫學正傳。

西歷一百三十一年至一百十年，Galenus出，當時之醫學，一若大成者然。

西歷一千五百十五年，至一千五百六十五年，Vesalins指摘希賴氏解剖學上之缺點。

按自希臘以來，有勢力之希賴氏醫學，以烏氏之指摘解剖學上之缺點爲始，其後Vallupio及Eus-