


编著

杨高喻  
忻喜  
俊洙春



安徽中医学院 针灸经络研究所  
附属针灸医院

口  
C  
676

1986.5

卷一

# 临床实用刺络疗法

喻喜春 高忻洙 杨 骏

编 著

YX144126



安徽中医学院 针灸经络研究所  
附属针灸医院

1176938

# 前　　言

刺络疗法是祖国医学针灸学的一个重要组成部分，由于它具有适应症广，疗效显著、简便易行等优点，几千年来一直深受广大群众的欢迎，直至今日，仍有不少病症选用这一疗法。实践证明，刺络疗法在中华民族与疾病作斗争的过程中起有巨大的作用，研究和应用刺络疗法对提高临床诊疗效果、发展针灸学科仍具有重要意义。

为了交流经验，使刺络疗法得到进一步发展和提高，以便更好地为广大人民群众健康服务，我院决定举办全国刺络疗法讲习班。据此我们根据多年从事刺络临床研究的体会，参考国内外有关文献资料，利用业余时间写成本书以供学员及广大针灸工作者参阅。

本书对刺络疗法的历史，络脉的生理、病理和诊断，刺络的治疗作用及适应范围，常用穴位，刺络操作方法及治疗病症等均作了较系统的介绍。书中包括了国内外用刺络治疗而效果较好的几十种病症，每个病症除简述其特点、中医辨证分型以外，重点介绍了我们临症取穴、刺络方法及初步体会，并附参考文献，以便读者查考。

由于我们水平有限，时间仓促，疏漏不妥之处在所难免，恳请读者批评指正。

作　者 1985. 12.

于安徽中医学院附属针灸医院

# 绪 论

刺络疗法，是祖国医学中一种独特的治疗方法。络是指位于人体浅表部份的络脉（包括血管、淋巴管等组织），刺络疗法便是用一定的针刺工具刺激络脉，放出部份血液，借以调整脏腑气血经络，从而达到防治疾病目的的一种医疗方法。根据在治疗过程中出血的情况，又有人称之为“刺血疗法”或“放血疗法”。

由于刺络疗法是以经络学说为辨证治疗的理论基础，并且是刺入人体的络脉和穴位以及选用针刺工具，因此刺络疗法是属于祖国医学中针灸学科的范畴，是针灸学的一个重要分支。

和针灸学科一样，刺络疗法也是我国古代劳动人民在长期与疾病作斗争中创造的，它的形成和发展经历了一个漫长的过程，据考证，我们祖先在旧石器时代使用的石锥、石叶、石制尖状器等便可用于医疗方面作为放血工具以治疗疾病。到了新石器时期，由于制造石器技术的进步，专门用于治疗疾病的石器已经形成，这种医用器我们称为砭石。汉代《说文解字》记载“砭，以石刺病也”。在《素问·异法方宜论》说：“其病为痈疡，其治宜砭石。”这就是刺络疗法的萌芽阶段的所谓“砭术”。

从现有资料来看，在古代刺络疗法的应用相当广泛，在疾病的治疗中占有很大的比重。如宋·罗泌《路史》中就提到原始社会酋长太昊伏羲氏“尝草制砭，以治民疾”。公元前550年《左传·襄公二十三年》提出“美疢不如恶石”，其意是不甚痛苦之病，因无佳石治疗，可使病久绵不愈，不如以砭石治之。另外还有关于血脉的生理病理记述，如《吕氏春秋·达

郁》“血脉欲其通也”。《贵生》“沉滞血脉，壅塞九窍”等。

长沙马王堆《帛书》“以砭（砭）启脉，必如式”，指出用砭石刺络，要依照一定的方式，表明此时在刺络的方法上已有了较大的进步。

在战国、秦汉时期成书的《内经》既记载有金属九针，也用砭石，针、砭混用。书内对于络脉的定义、生理、病理、络诊、刺络的宜忌、意外、间隔、出血量等都有详细的记载，明确提出治疗的病种已达30余种，尽管这些都散杂在各章节之中，但其丰富内容已奠定了刺络学的基础。

在络脉诊断方面，汉代淳于意便通过络脉观察疾病，他说：“络脉有过，络脉有过则血上出，血上出者死”。又说：“此两络脉（肝、胃络脉）绝，致死不治”等等；教其弟子有关络脉及其刺络学的内容。

唐代孙思邈《千金方》中也有络脉和刺络的记载，如“颠颤穴在眉眼尾中间上下有来去络脉是”，其刺络“治舌卒肿满口，血出”等。

宋代王怀隐《太平圣惠方》提出“急性牙疳，唇颊边或者有黑脉，即须针出恶血。”

金元四大家之一张子和对刺络有承先启后的作用，其特点是用穴位很少，以阿是穴为多，治疗根据疾病的性质、发作的时间、患病部位而定，出血量大，喜用排针多刺，其疗效甚佳。

明代薛已《正体类要》中外治法也论及放血术，提出对于体质虚弱者在刺络同时应配用补益法，以填补真元。补泻并用是其特点，如“凡因杖疮跌仆之症，患处有淤血，止宜砭法，服壮元气之剂”。

明代杨继洲《针灸大成》中提到刺络的穴位和治疗的病种特别多，直至今日仍然具有较重要的参考价值。

到清代，尽管祖国医学倍遭摧残，但刺络疗法仍有所发展，如在郭右陶《痧胀玉衡》内就记录200余个刮痧刺络医案，其中有许多疑难杂症，他还特别重视络诊，说：“凡痧必有青筋、紫筋（络脉），或现于数处，或现于一处，必须用针刺之，先去其毒血，然后据痧用药，治其脾、肝、肾及肠胃经络痧，万不失一”；

另外，在我国少数民族中如藏、蒙、壮等，对于刺络也有研究，如清代藏医罗桑却佩著《藏医药选编》中放血一章就系统地介绍了藏医的刺络术。蒙医也很早使用放血术，在锡盟多伦旗头道洼发现的砭针及其所用的古代灰釉陶瓷火罐、牛角等就足以证明这一点。

除我国之外，世界上其他国家也使用刺络术，如：

日本先恭天皇在有关书中写道：怨恼久病不能步行，而欲除我既有之病，乃非个人之奏言，而是密将身破治疗之。破就是刺破皮肤出血。在六世纪时中国针灸传至日本，刺络术也就在日本民族中得以应用和发展，有关刺络专著有江户时代坂本针源等著的《刺络篇》，近代还有针灸杂志《砭石》。

三国时期名医董奉到交趾（越南）传授医药。因此拔罐和刺络在越南得以应用，直至现在还有人使用刺络治病。

在朝鲜，十七世纪成书的《东医宝鉴》中就引有许多我国医书中有关刺络资料。

印度使用刺络法治病也很早，公元四世纪时加以整理过的《妙闻集》中就记载有静脉切开术，划痕术等等。

尼日利亚、摩洛哥、也门等阿拉伯国家的民族医生，外治法也常用角法和络法，其属于阿拉伯医疗体系。

还有，在欧洲，公元前500年时名医阿尔克迈恩就常用放血法，认为在春日阳光和暖的时候，体寒而无病的也亦可放血增强体质。在医学鼻祖希波克拉底的著作中也多处提到放血，用于癫痫，肺炎及肺周围炎，关节炎等病的治疗，直至现在一些医生治疗某些疾病如高血压、头痛、青光眼，痔疮还用切割、针刺等法放血。

尽管以上各国都应用过放血疗法，但由于他们仅停留在经验阶段，因此并没有得到很大发展，其刺络水平也远不及我国《内经》时期。近年来，在我国刺络疗法又有了更新和发展，治病病种也日渐增多，据不完全统计已达90余种。我们坚信随着刺络疗法的广泛应用和科学的发展，这一古老而又新兴的治疗方法将会更进一步提高，为人类保健事业作出更大贡献。

# 目 录

## 绪论

## 上篇 基本概念

一、经络系统概貌.....	( 1 )
二、络脉.....	( 3 )
(一)络脉的分布、生理和病理.....	( 3 )
(1)络脉的分布.....	( 3 )
(2)络脉的生理功能和病理反应.....	( 4 )
1、生理功能.....	( 4 )
2、病理反应.....	( 4 )
(二)血络诊断.....	( 5 )
(1)色泽异常.....	( 5 )
1、青色.....	( 6 )
2、赤色.....	( 6 )
3、黑色.....	( 6 )
4、白色.....	( 6 )
(2)形态异常.....	( 7 )
1、充盈与虚陷.....	( 7 )
2、血络变异.....	( 7 )
(三)血液诊断.....	( 9 )
(1)出血的颜色.....	( 10 )
1、深红.....	( 10 )
2、紫红.....	( 10 )
3、淡红.....	( 10 )
(2)出血的速度.....	( 10 )
1、出血急促.....	( 10 )

2、出血缓慢	( 10 )
3、刺血不出	( 11 )
( 3 )血液的质地	( 11 )
1、清稀	( 11 )
2、稠厚	( 11 )
( 4 )出血兼夹	( 11 )
1、兼夹血块	( 11 )
2、兼夹脓汁	( 11 )
3、兼夹黄色粘液	( 11 )
( 四 )刺络的治疗作用	( 12 )
( 1 )疏通经络，活血化瘀	( 12 )
( 2 )清热介毒，消肿散结	( 12 )
( 3 )醒脑开窍，镇静止痛	( 13 )
( 4 )和血养血，调整阴阳	( 13 )
<b>三、刺络部位</b>	<b>( 14 )</b>
(一)常用穴位	( 15 )
1、头面部(百会、上星、印堂、素髎、人中、龈交、承浆、攒竹、阳白、丝竹空、太阳、瘻脉、颊车、头维、金津、玉液、聚泉、耳尖)	( 15 )
2、躯干部(中府、膻中、鸠尾、上脘、中脘、天枢、大包、大椎、腰阳关、肺俞、膈俞、脾俞、肾俞、大肠俞、次髎)	( 22 )
3、上肢部(尺泽、列缺、鱼际、少商、肩髃、曲池、偏历、合谷、商阳、少海、通里、少冲、支正、少泽、曲泽、内关、中冲、支沟、外关、关冲、十宣、八邪、四缝)	( 28 )
4、下肢部(伏兔、足三里、丰隆、冲阳、厉兑、三	

阴交、公孙、隐白、委中、申脉、至阴、大钟、照海、涌泉， 环跳、光明、足窍阴、蠡沟、太冲、大敦、气端）.....	( 40 )
(二)阿是穴.....	( 49 )

## 中篇 操作方法

一、针具.....	( 53 )
(一)三棱针.....	( 53 )
(二)皮肤针.....	( 54 )
(三)小眉刀.....	( 56 )
(四)注射器.....	( 56 )
二、针刺前的准备.....	( 57 )
(一)针具.....	( 57 )
(二)消毒.....	( 57 )
(三)选择体位.....	( 57 )
三、操作法.....	( 57 )
(一)点刺.....	( 58 )
(二)挑刺.....	( 58 )
(三)散刺.....	( 59 )
(四)丛刺.....	( 59 )
(五)割刺.....	( 59 )
(六)抽吸.....	( 59 )
附：拔罐法.....	( 60 )
1、用具.....	( 60 )
2、操作法.....	( 61 )
3、注意点.....	( 62 )
四、出血量.....	( 63 )
1、微量.....	( 63 )

<b>2、少量</b>	( 63 )
<b>3、中等量</b>	( 63 )
<b>4、大量</b>	( 64 )
<b>五、术后处理</b>	( 64 )
(一)止血	( 64 )
(二)针刺局部处理	( 65 )
(三)疗程和间期	( 65 )
<b>六、适应范围</b>	( 65 )
(一)急证	( 65 )
(二)痛证	( 65 )
(三)感染性病证	( 65 )
(四)部分急性热病	( 65 )
(五)精神神经系统疾病	( 66 )
(六)软组织损伤	( 66 )
(七)部份皮肤病	( 66 )
(八)其他杂病	( 66 )
<b>七、禁忌证</b>	( 66 )
<b>八、注意事项</b>	( 67 )
<b>九、意外情况的预防及处理</b>	( 68 )
(一)晕针	( 69 )
(二)组织损伤	( 70 )
(三)感染	( 71 )

## 下篇 治疗各论

<b>一、一般知识</b>	( 73 )
<b>治疗原则</b>	( 73 )
<b>选穴规律</b>	( 74 )

<b>二、各科疾病治疗</b>	( 75 )
<b>(一)内科疾病</b>	( 75 )
1、感冒	( 75 )
2、慢性肺源性心脏病	( 77 )
3、支气管哮喘	( 80 )
4、高血压	( 82 )
5、癫痫	( 84 )
6、癔病	( 88 )
7、精神分裂症	( 90 )
8、膈肌痉挛	( 92 )
9、嗜盐菌食物中毒	( 93 )
10、急性感染性发热	( 95 )
11、中暑	( 97 )
12、疟疾	( 98 )
13、偏头痛	( 101 )
14、三叉神经痛	( 103 )
15、胃痛	( 105 )
16、面神经炎	( 108 )
17、多发性神经炎	( 110 )
18、舌炎	( 112 )
19、风湿性关节炎	( 113 )
20、硬皮病	( 116 )
21、皮肤搔痒证	( 118 )
22、肢端动脉痉挛病	( 120 )
23、红斑性肢痛症	( 122 )
24、强阳	( 123 )

附:

1、戒烟	( 125 )
2、血色病	( 126 )
(二)外科疾病	( 128 )
1、疖	( 128 )
附：发际疮	( 129 )
2、疔疮	( 131 )
3、急性淋巴管炎	( 134 )
4、落枕	( 136 )
5、急性腰扭伤	( 138 )
6、肩关节周围炎	( 140 )
7、坐骨神经痛	( 142 )
附：闭孔神经痛	( 144 )
8、腰肌劳损	( 145 )
9、踝部软组织损伤	( 146 )
10、截瘫	( 148 )
11、下肢静脉曲张	( 150 )
12、血栓闭塞性脉管炎	( 151 )
13、骨性关节炎	( 154 )
14、腱鞘囊肿	( 156 )
15、痔疮	( 158 )
16、冻疮	( 160 )
17、荨麻疹	( 161 )
附：血管神经性水肿	( 164 )
18、痤疮	( 165 )
19、斑秃	( 167 )
20、白癜风	( 169 )
21、扁平苔藓	( 170 )

22、银屑病	( 172 )
23、神经性皮炎	( 175 )
24、带状疮疹	( 177 )
25、湿疹	( 179 )
26、寻常疣	( 181 )
27、鸡眼	( 182 )
(三)五官科疾病	( 184 )
1、急性结膜炎	( 184 )
2、麦粒肿	( 187 )
3、急性扁桃体炎	( 189 )
4、慢性咽炎	( 192 )
5、阿佛他性口腔炎	( 194 )
6、酒糟鼻	( 196 )
(四)妇儿科疾病	( 199 )
1、妊娠呕吐	( 199 )
2、痛经	( 200 )
3、急性乳腺炎	( 202 )
4、子宫脱垂	( 204 )
5、小儿消化不良	( 206 )
6、小儿营养不良	( 208 )
7、百日咳	( 211 )
8、流行性腮腺炎	( 213 )
9、脊髓灰质炎后遗症	( 215 )

## 附篇 参考资料

- 一、历代医家论刺络.....( 217 )
- 二、藏医放血疗法.....( 222 )

三、刺络意外病案	( 233 )
1、晕针	( 233 )
2、神经损伤	( 233 )
3、皮下血肿	( 234 )

# 上篇 基本概念

刺络疗法是针灸学的一个重要组成部分。它是以针刺入络脉并泻出一定数量的血液来治疗疾病。刺络疗法的理论根据，与中医其它各种疗法一样，以阴阳五行，脏腑经络，营卫气血等学说指导着刺络疗法的临床应用。因为它是属于一种外治方法，所以经络学说对刺络疗法尤其显得重要。了解这些内容，无论对疾病的诊断和刺络疗法的具体应用，均有着特别重要的意义。

## 一、经络系统概貌

经络是经脉和络脉的统称。是人体中运行气血，联系周身，调节机体的一种组织。它分布在人体的各个部分，纵横交错，上下贯穿，内外通达，将气血输布到每一个组织器官，维持其正常的生理功能，同时也将脏腑与脏腑、脏腑与头身、四肢等各个部分贯穿起来，从而将人体构成一个统一的整体。

在经络系统中，经脉是直行的主干，络脉是从经脉分出，遍及全身的大小分支。《灵枢·脉度》篇说：“经脉为里，支而横者为络，络之别者为孙。”而二者又紧密联系，共同完成其运行气血，联系周身内外的功能。

经络系统的主要内容，属于经脉方面的有：十二经脉，奇经八脉，十二经别。其中以十二经脉为主，十二经别是从十二经脉所别出，所以也称别行的正经；奇经八脉罗布其间。属于络脉方面的以十五络脉为主并分出无数的“络脉”满布全身，起着渗灌注濡的作用。络脉的分支称为“孙络”，孙络又分出无数的“浮络”和“血络”，它们是浮行于体表的部分。这些经脉、络脉共同组成了经络系统的主体。此外，经络系统还有它的连属部分，在内则为五脏六腑，在外则为“十二经筋”和“十二皮部”共同组成了，整个经络系统，现将经络系统的内客例表如下：

## 经络系统表：

