

仙哲集 卷三



仙拈集卷三

婦人科

調經

調經湯 不論經事前後多少服此如神

錦囊

當歸

一兩

川芎

五錢

白芍

六錢

元胡

六錢

肉桂

各三錢

爲末每服四錢食遠滾水下前湯亦妙

經痛飲 治行經作痛

元胡

當歸

蒲黃

炒

乾薑

炒黑各

一錢

等分爲末生薑水煎服亦效

水煎服再飲好酒兩三杯三次全愈○又方當歸元胡

來痛飲 治婦人經水欲來作痛者類編

當歸

元胡

紅花

沒藥各等分

爲末每服二錢黃酒下

滯痛飲 治婦人月經不至腰腿疼痛

當歸

赤芍

肉桂

牛膝各三兩

紅花

蘇木各一兩

爲末每服二錢酒下

止痛煎

治婦人臍腹疼痛一服立止作心氣痛治誤矣

木通

芍藥

五靈脂各等分

炒等分

每服五錢水醋

合生蠶七分溫服

經香附丸 治婦人百病皆宜

氣編

陳皮 一兩當歸

川芎

芍藥

生地

苦芩各一兩小茴五錢白术各二兩香附童便浸一宿再用醋煮晒

爲末，醋和丸，橘子大空心下八十丸。

神妙無比

經酒 治月水不調，腹內疼痛癥瘕成塊。

當歸

川芎

吳萸

各四兩

白芍

茯苓

陳皮

元胡

丹皮

各三兩

熟地

香附

火酒三十斤，南酒二十斤，同煮早晚服數杯，最妙。

調經種玉湯 方見求嗣醫鏡云：予一生調經，不論虛實寒熱，惟用此方，無不神效。益母膏 方見虛勞調經聖藥。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.erton.org

經閉

通經飲 治婦女月水不通

黃編

厚朴炙三兩

桃仁

紅花

各三錢

水煎一碗空心二

次服二劑立通

耳桃煎

治婦女經閉

木耳

水泡去蒂晒乾炒爲細末

核桃仁

去皮搗爲泥各二錢

黃酒煎服過

牛蒡香渾身出汗是其驗也卽愈

潛靈散

治婦女經閉並血山崩兒枕作痛其效如神

鱗甲

一個陳醋一斤將甲用醋淬炙完醋爲度

研末每服二錢黃酒下

靈砂散

治血塊

砂仁

五靈脂

焙乾各一兩

爲末每二錢黃酒下

黑糖散

治經閉乾血勞其效如神

新方

陳米糖

卽鶴也燒成炭

研末每服三錢黃酒童便下立通

三汗煎

治乾血勞神效

王承光

紅花

桃仁

生薑

各三錢

紅棗

七個

射香

一分

葱白三根用黃酒半斤入砂壺內懸煮一炷香溫服頭
服上焦有汗二服中焦有汗三服下焦有汗卽愈如三
服無汗其病亦不能治也

白鵝肉

治乾血癆仙方過三年者不治

白鵝子

一隻去血竭一年者一兩二年者二兩

肝腸淨血竭三年者三兩爲末入能肉

以線縫住用無灰酒煮極爛令病人食之瘀血自行如
心中慌亂白煮肉一塊食卽

蚕砂酒 治月水久閉

蚕砂

四兩炒半黃色

入無灰酒一壺于砂鍋內沸過取起

以磁器盛之去砂溫飲酒數盞卽通

化癆膏 治婦女月經閉結腹脹痛欲死者

水紅花

馬鞭草

各洗淨一斤熬膏

當歸

生地

白芍

玄胡

靈脂

各二兩

烏藥

木香

紅花

沒藥

各一兩

爲末和膏內如膏少加米糊

爲丸每服空心酒下八十九

一方 治婦女經水不通茜草一兩黃酒煎空心服卽通
一方 大豆殼焙爲末每服一錢黃酒下少加射香尤妙
一方 馬鞭草根五斤細剉水五斗煎至一斗去滓熬成
膏每服半匙好酒化下日二服

一方 治經閉脹痛欲死牛蒡根剉蒸三遍絹袋盛浸酒
一斗每食前溫服一盞

崩漏

立效湯 治血崩仙方類編

益母草一兩歸身八錢川芎一錢三七

陳棕灰各五錢 用黃酒二大鍾煎一鍾慢慢服

剪紅飲 治月水不斷

側柏葉

白芍藥

各等分

每服五錢水煎半冲酒服

如神散

治婦女血崩至重者三服全愈

全生

棕櫚

燒灰存性

乾薑

炒黑

烏梅肉

各等分

爲末每服一錢

烏梅湯下

拈痛散

治血崩心腹刺痛

蒲黃

靈脂

各炒官桂

雄黃

甘草

各一錢

爲末每服一錢薑湯下

荆芥散 治血崩血迷神效

荆芥穗

炒黑

爲末每服三錢童便下

杜心散 治血崩不止神方

杜心燒灰存性爲末空心米飲下三錢立愈

棕櫚散 治血崩不止

陳棕櫚

燒灰存性

爲末每服三錢酒下一服立止

一方 治血崩白淋旱蓮草野芩藤嫩根各三兩水酒各

半煎調木耳灰髮灰各一錢入內數服即止

一方 烏梅燒灰存性爲末和滾湯調服即止○蓮子燒灰

存性香附炒爲末和勻每服二錢淡醋湯下

一方 土牛膝水煎酒下○貫眾燒灰存性爲末黃酒下

帶下

赤白煎 治赤白帶下奇驗方

真編

白木五錢 茶芩二錢 車前子一錢 雜冠花三錢

赤用白
白用赤

水煎服效如神。雜冠花晒乾爲末每服二錢酒下

赤白飲 治紅淋白帶百病皆除

碎金

香附四兩 酒炒臭椿根皮四兩 盡水砂仁各二錢

石砂仁兩 研末密丸每早服二錢

綿花仁五錢 研末密丸每早服二錢豆腐漿送下

薑粉散 治赤白帶下不論新久

乾薑五錢 炒黑白芍酒炒二兩 炸熟爲末每服一錢空心米飲下

愈帶丸 治赤白帶秘方

補遺

寒水石 蒜頭各等 研細末用水爲丸附子大陰

乾勝服時用一丸燒灰存性爲末黃酒調服汗出卽愈
病重者炒熱艾薰臍其效如神

暖宮丸 治赤白帶下虛寒諸症

香附

六兩
醋煮

艾葉

酒煮

當歸

黃芪

各三兩

白芍

吳萸

川芎各一兩

生地

一兩

官桂

五錢

爲末醋

糊丸梧子大每眼五十丸空心白湯下

麝角散 鹿角燒灰存性空心每服二錢酒調下

芫荽酒

芫荽一握將酒煎滾一二沸溫服

藥雞蛋

用雞子一枚頭打一小孔放牛黃末五六分用

紙封紙封好外用潔紙重裏包裹火內煨熟空心燒酒送

下三枚卽愈。用雞蛋一個殲一孔入白礬末一錢
五分辰砂末五分用紙重重包裹醋濕浸火內煨透
畧帶微烟存性去紙將蛋並殼爲末分作二服每早
熱黃酒送下重者兩服卽愈。破故紙炒爲末將雞
子一個開一孔入末八分攬勻用紙封固飯上蒸熟
空心酒下重者不過五六次愈

虛勞

加味逍遙散 治婦女月水不調發熱體倦頭疼口乾脣

腹痛等症如神

當歸

白芍

各五錢

白芍

茯苓

各五錢

麥冬

八分

柴胡

砂仁

甘草

各五分

薑棗水煎服

滋陰地黃丸

治婦人經水不調虛勞吐血衄血便血發

熱咳虛汗痰喘心慌虛損等症

熟地四兩

山藥

生地

貝母

當歸

香附各二兩

丹皮

澤鴻各半兩

白芍

各一兩

爲末煉蜜丸桐子大每服百丸空心白

湯下○作湯煎服亦好

滋陰育補丸治婦人虛勞經水不準心腹疼痛瘦等

症錦囊

香附

酒醋搘童便四製一斤

益母草卒斤

芍藥三兩

人參

茯苓

元胡

各一兩

甘草

一兩

爲末

蜜丸

梧子大

每服五六十丸水酒下

益母丸 治婦人虛勞經閉胎前產後一切百病無不神效此藥甚便資寒不可以其易得而忽之

益母草

陰乾

候末細羅密丸如彈子大

○熬膏丸

佳將益母草連莖葉根採洗淨陰乾碾爛麻布去渣以

文武火熬黑色爲度砂器收貯虛勞者每常服一二匙

甚妙以病好爲度若加川芎當歸赤芍木香更爲神效
胎前腹痛胎動下血不止當歸酒下○寒熱往來狀如
瘧狀及臨產童便下○胎衣不下炒鹽湯下○產後中

風無灰酒下○氣喘惡心兩脇疼痛溫酒下○身熱手
心煩百節疼痛溫米湯下○眼黑血暈薄荷湯下○
腹有血塊童便酒下○痔後癥疾米湯下○鴻血棗酒
下○白帶膠艾湯下○血崩糯米湯下○婦女無子久
服坐胎

求嗣

調經種玉湯 凡婦人無子多因七情所傷致使血衰

盛經水不調或前或後或多或少或色淡如水或紫紅
血塊或崩漏帶下或肚腹疼痛或子宮虛冷不能受
服此藥神效無比百發百中真仙方也