

訂正東醫寶鑑外形篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

耳

耳目受陽氣以聰明 人之耳目猶月之質必受日光所加始能明耳目亦必須陽氣所加始能聰明是故耳

施而聰明亦失然則耳目之聰明必須血氣相須始能視聽也(綱目)

耳者腎之竅 內經曰腎主耳又曰腎在竅為耳○腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣(難經)○內經曰腎

氣調和則腎藏強盛耳聞五音若勞傷氣血兼受風邪損於腎藏而精脫者則耳聾無聞也(實鑒)

脈法 病耳聾脈大者生沉細者難治(脈經)○左寸洪數心火上炎兩尺洪數相火上炎其人必遺精夢泄

兩耳或鳴或聾(正傳)○腎脈浮而盛為風洪而實為熱細而滑為虛(醫鑒)○耳病腎虛遲濡其脈

耳鳴 黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗脈之所聚也故胃中空則宗脈虛宗脈虛則下流脈

有所竭故耳鳴(靈樞)○上氣不足耳為之若鳴○聽海不足則腦轉耳鳴(靈樞)○內經曰一陽獨

少陽厥也註曰嘯謂耳中鳴如嘯聲也一陽胆與三焦也胆及三焦脈皆入耳故氣逆上則耳中鳴

○耳鳴乃是聲之漸惟氣閉者多不鳴便聾(入門)○凡人嗜慾無節勞役過度或中年之後大病之

餘腎水枯涸陰火上炎故耳聾耳鳴無日而不作或如蟬噪之聲或如鐘鼓之聲早而不治漸至聾瞶

良可嘆哉(正傳)○虛鳴者耳觸風邪與氣相擊其聲嘈嘈宜芎藭散或腎氣不足宗脈虛風邪入耳

為鳴先用五苓散(方見寒門)加枳殼橘皮紫蘇生薑同煎吞青水香丸(方見氣門)散邪疎風下氣

酒必製煎服(丹心)○痰火上炎而耳聾耳鳴漸欲聾宜加減龍膏丸針砂酒通明利氣湯復聰湯(醫

鑒)○耳鳴皆是腎精不足陰虛火動也痰火者鳴甚腎虛者微鳴宜補腎丸黃芪丸大補丸滋腎通

氣湯或六味地黃丸(方見虛勞)以全蠍四十九枚炒黃芩末二錢溫酒調和吞下百丸(得效)○耳內開闔然是陰虛也(丹心)

芎藭散 治風入耳虛鳴川芎一錢半白芷蒼朮陳皮細辛石菖蒲厚朴半夏木通紫蘇葉辣桂甘草各七分剉作一貼入薑片連薑蔥白二莖煎服(入門)

上海校經山房石印

芎歸飲 治風邪入耳虛鳴川芎當歸細辛各一錢辣桂石菖蒲白芷各七

加減龍薈丸 治痰火上升耳鳴草龍胆酒洗當歸酒洗梔子炒黃芩青皮各一兩大黃酒蒸青黛紫胡各

十九日三服後用針砂

針砂酒 針砂一兩穿山甲末一錢拌針砂養一晝夜揀出山甲將針砂以酒一

通明利氣湯 治虛火痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛痞滿煩躁貝母一錢二分陳皮一錢黃連黃芩

乾地黃薑汁炒檳榔各五分川芎四分木香二分半甘草

復聰湯 治痰火上攻耳鳴耳聾半夏赤茯苓陳皮甘草薄荷木通瞿

補腎丸 治陰虛火動耳鳴熟地黃免綠子酒製各八兩當歸身三兩半肉蓯蓉五兩山茱萸二兩半黃柏

黃芪丸 治腎虛耳鳴夜間睡者如打戰鼓黃芪一兩白茯苓炒芫活各五錢大附子一個炮

大補丸 治耳鳴欲聾黃柏八兩到入乳拌勻晒乾再用鹽水炒褐色

滋腎通耳湯 治腎虛耳鳴欲聾當歸川芎白芍藥生乾地黃酒炒各一錢知母黃柏並酒

耳聾 耳聾皆屬於熱然有左耳聾者右耳聾者亦有左右耳俱聾者不可不分夫左耳聾者足少陽火也怒

者水生於金也肺主氣一身之氣貫於耳故能聽音凡治諸聾必先調氣開鬱間用礞石羊腎丸以開

和之可也(入門)○左耳聾婦人多有之以其多怒怒故也右耳聾男子多有之以其多色慾故也左

地黃湯左右耳俱聾宜酒製通聖散清熱化痰丸(回春)

磁石羊腎丸

治諸般耳聾補虛開竅行鬱散風去濕磁石二兩煨再用蔥白木通各三兩對同水煮一伏時取石研水飛二兩川芎白朮川椒桑肉防風白茯苓細辛山藥遠志川烏木香當歸鹿茸

鹿絲子黃芩各一兩肉桂六錢半熟地黃二兩石菖蒲一兩半右為末羊腎兩對酒煮爛和酒糊和丸梧子大空心溫酒或鹽湯下五十丸(八門)

龍膽湯

治急怒動胆火致左耳聾黃連黃芩梔子當歸陳皮牛胆南星各一錢草龍胆香附子各八分玄參七分青黛木香各五分乾薑炒黑三分右剉作一貼入薑三片水煎入玄明粉三分服(回春)

磁陰地黃湯

治色慾動相火致右耳聾熟地黃一錢半山藥山茱萸當歸川芎白芍藥各八分牡丹皮澤瀉白茯苓石菖蒲遠志知母黃柏並鹽酒炒各六分右剉作一貼水煎服空心亦治大病後

耳聾

(回春)

清聰化痰丸

治飲食厚味挾怒氣以動肝胃之火致耳聾耳鳴變閉不聞聲音橘紅去白鹽水洗赤茯苓剉子各一兩片苓酒炒八錢黃連酒炒白芍藥酒浸煨生地黃酒洗紫胡半夏薑製各七

錢人參六錢青皮醋炒五錢生甘草四錢右為末蔥湯浸蒸餅和丸菜豆大茶清下百丸(回春)

風聲

風聲者風邪入耳必耳中癢或頭痛風熱鬱者宜酒製通聖散(八門)○耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多宜開痰散風熱通聖散(方見風門)倍入酒煨大黃再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒水煎

食後服(丹心)○風虛耳聾宜桂香散(八門)

桂香散

治風虛耳聾南星炮白芷各一錢辣桂川芎當歸細辛菖蒲木香木通白茯苓麻黃甘草各七分右剉作一貼入紫蘇七葉薑三片葱白二莖水煎服(八門)

濕聲

濕聲者因雨水入耳浸漬必耳內腫痛涼膈散(方見火門)倍入酒炒大黃又黃芩酒浸炒加羌活防風荆芥水煎服或五苓散(方見寒門)加陳皮枳殼紫蘇入生薑煎服○黃龍散入龍腦少許吹

入耳中妙(八門)

黃龍散

治沐浴水入耳中成膿耳亦治小兒疳耳枯白蟬龍骨煨黃丹水飛胭脂燒灰海螵蛸煨各一錢麝香少許右為末先以紙捲拭乾膿水乃以綿蘸藥入耳日日易之(回春)

虛聲

因久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相搏嘈嘈而鳴或時眼見黑花宜四物湯(方見血門)如知母黃柏並鹽酒炒菖蒲遠志水煎服或腎氣丸(方見虛勞)加磁石破故紙兔絲子黃柏空心鹽湯

吞下○若勞役脫氣者補中益氣湯(方見內傷)加菖蒲白茯苓黃柏知母並鹽水炒煎服(八門)

勞聲

經曰精脫者耳聾其候頰頰色黑耳物焦枯受塵垢者是也因房勞脫精者人參養榮湯(方見虛勞)如知母黃柏並鹽水炒煎服或補腎脂丸益腎散(八門)○腎虛耳聾宜六味地黃丸(方見

虛勞一加遠志菖蒲黃柏知母並鹽水炒亦治陰虛火動而聾
回春○腎虛耳聾宜燒腎散腎虛久聾宜蠶蝎散開之(三因)

補骨脂丸 治勞損耳聾磁石煨淬一兩二錢半熟地黃當歸川芎肉桂羌活絲子川椒破故紙白茯苓
胡蘆巴杜仲白芷菖蒲各二錢右為末蜜丸梧子大空心蔥白湯下五十九(八門)

益腎散 治腎虛耳聾磁石煨淬已戟川椒各一兩石菖蒲沉香各五錢右為末以猪腎
一枚細切和以蔥并藥末用溫紙十重裏煨令熟空心細嚼以酒下(直指)

燒腎散 治腎虛耳聾磁石煨醋淬七次附子炮川椒炒已戟各一兩右為末用猪腎一枚細切蔥白韭
白各一錢入藥末一錢鹽一匙和勻濕紙裏煨熟取出空心細嚼溫酒送下十日見效(保命)

蠶蝎散 治耳聾因腎虛所致十年內者一服愈全蝎四十九個去梢洗焙(去風熱)生薑切片如蝎大四
十九片(開水)右二味銀石器內炒乾為細末向夕勿食夜臥酒調作一服至二更以來徐徐盡

量飲五更耳中聞百十聲
望響自此聞聲(三因)

厥聾 暴厥而聾偏塞閉不通內氣暴薄也(內經)○五藏六府十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有相
併時併則藏氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之脈則令聾各日厥聾氣逆耳聾有三肝與手太陽

少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾是也手太陽氣厥而聾者其候耳內氣滿熱壅手少陽氣厥而聾者
其候耳內渾渾痺痺一云輝輝耀耀皆宜四物湯吞下龍膏丸或燒腎散以通之(寶鑑)○因藏氣厥

逆入耳痛塞不通必兼眩暈宜當歸龍膏丸(方見火門)
兼用塞耳丹塞耳(八門)○熱氣閉塞者耳不鳴(丹心)

卒聾 卒聾者腎氣虛風邪傳於經絡入於耳中正氣與邪氣相搏故令卒聾宜芍藥散(方見上)清神散
(方見下)(綱目)○暴聾皆是厥逆之氣經云少陽之厥暴聾是也(綱目)○暴聾宜蒲黃膏龍腦

膏塞耳(方見下)○甘遂為末作丸塞耳內服甘草煎湯令兩人各製用不可
一處安頓又已豆二十粒為泥松香五錢入蔥汁搗作丸綿裏塞耳中(八門)

耳重聽 耳重聽宜清神散
聽耳湯地黃湯

清神散 治風氣壅耳常重聽頭目不清白芨黃甘菊各一兩羌活荆芥木通川芎香附子防風各
五錢石菖蒲甘草各二錢半右為末每二錢食後茶清調下或剉水煎服亦可(八門)

聽耳湯 治耳重聽不清黃柏酒炒一錢當歸酒洗白芍藥酒炒生地黃酒洗川芎如母酒炒陳皮烏藥白
芷防風羌活酒洗獨活酒洗薄荷蔓荊子蒿本酒洗各五分細半三分右剉作一貼水煎食後服

服後低頭睡
一時(醫鑒)

地黃湯 治腎經熱右耳聽事不真每心中憊意則轉覺重虛鳴疼痛磁石煨淬為末二兩生乾地黃酒洗
一兩半枳殼羌活秦白皮防風黃芩木通各一兩甘草五錢右粗末每四錢水煎日二服(本草)

時耳

耳者宗脈之所聚腎氣之所通足少陰之經也若勞傷氣血熱氣乘虛入於其經熱氣聚則生膿塞耳
謂之時耳(綱目)○人耳中有津液若風熱搏之津液結硬成核塞耳亦令暴聾謂之時耳熱氣乘虛
隨脈入耳熱聚不散膿汁出焉謂之膿耳(直指)○耳中津液結核塞耳暴聾而為時耳宜
服柴胡聰耳湯治時耳耳中乾結耳鳴而聾連起三錢柴胡二錢人參當歸甘草各一錢右剉作一貼入薑

柴胡聰耳湯

治時耳耳中乾結耳鳴而聾連起三錢柴胡二錢人參當歸甘草各一錢右剉作一貼入薑

耳痛成膿耳

耳痛乘少陰之經入於耳內熱氣聚則痛而生膿或風熱上壅腫痛且夕膿汁洗出香謂之膿
耳膿不去則塞耳成聾(入四)○耳內作痛宜鼠粘子湯蔓荊子散犀角散子散犀角散子散犀角散子散
犀角散子散犀角散子散犀角散子散犀角散子散犀角散子散犀角散子散犀角散子散犀角散子散

鼠粘子湯

治耳內生腫紅如櫻桃極痛連起三錢酒炒玄參桔梗子酒炒鼠粘子炒草龍胆酒

蔓荊子散

治耳有風熱耳中熱痛出膿汁或鳴或聾蔓荊子赤茯苓甘草荊前胡生地黃麥門冬桑

犀角散

治耳熱耳聾腫痛及出膿水犀角屑木通石菖蒲玄參赤芍藥赤小

荊芥連翹湯

治耳耳腫痛由腎經有風熱荊芥連翹防風當歸川芎白芍藥柴胡枳殼黃

東垣鼠粘子湯

治耳內痛生瘡枯梗一錢半黃芪柴胡各七分鼠粘子連起生乾地黃酒炒當歸尾黃苓

貼水煎食後

紅綿散

治耳枯白蟻海螵蛸各一錢乾胭脂五分麝香一字右研勻先以

抵聖散

治耳中膿出經年不愈烏賊骨三錢乳香一錢枯白礬乾胭脂

明礬散

治耳經有熱上衝於耳使津液凝滯為稠膿清汁亦有沐浴水入耳停滯為膿但不疼若不差變

吹耳散

治耳經風熱耳內出膿汁乾胭脂海螵蛸枯白礬龍骨赤白脂蜜陀僧煨胆礬青

白龍散

治耳中卒然大痛寒水石煨四兩烏賊魚骨滑石各一兩鵬砂三錢

耳癢

有人患耳癢一日一作可更直挑剔出血稍愈明日復然此乃腎藏虛致浮毒上攻未易以常法治也
宜服局方透耳丹(方見風門)忌酒醢雞豬羊熱之物能盡一月為佳不然無效(得效)○宜服玄參湯

玄參貝母湯

治耳熱出汁作癢乃痰火也防風貝母天花粉黃柏鹽水炒白茯苓玄參白芷蔓荊子天麻半夏製各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三片水煎食後服(醫鑒)

透關通氣藥

邪氣閉塞為聾暗當用透關通氣之藥宜玄參耳丹通神散針砂酒(方見上)蒲黃膏龍腦膏甘遂散透耳簡透鐵關法

塞耳丹

治氣壅塞聾暗石菖蒲一寸巴豆肉一粒全蠋一個為末葱涎和如棗核大綿裹塞耳(得效)

通神散

大治耳聾全蠋全者一個土狗二枚地龍二條雄黃白礬半生半煨各半錢麝香二分半右為末葱白蘸藥入耳閉氣面壁坐一時三日一用(直指)

蒲黃膏

治耳聾聾細半蒲黃各五錢杏仁神龜各七錢半右為末杏仁膏和捻如棗核大綿裹塞耳日一易(寶鑒)

龍腦膏

治同上龍腦一分椒目五錢杏仁泥二錢半右為末和棗核大綿裹塞耳日二易(寶鑒)

甘遂散

治耳聾甘遂末葱汁和丸綿裹塞耳中口含甘草湯兩藥須各兩處修製妙(入門)

透耳筒

治腎氣虛耳鳴如風水聲或如鐘磬響或卒暴聾椒目巴豆肉石菖蒲松脂各半錢為末以蠟熔化勻作筒子樣綿裹納耳中口一易神效(得效)

透鐵關法

治耳聾好活磁石二塊剉如棗核大搽磨看少許於磁石尖上塞兩耳竅中口內啗生鐵一塊候一時兩耳氣透蟬蛻有聲為度勤用三五次即愈(醫鑒)

修養法

以手摩耳輪不拘遍數所謂修其城郭以補腎氣以防聾聵也(養性)○養耳力者常飽(養性)

不治證

久聾腎虛氣虛絕不聞者難治(入門)

諸蟲入耳

諸蟲入耳不出將兩刀於耳門上相應敲作聲虫聞自出又將鏡子敲之亦出(本草)○取車紅脂塗耳孔虫自出(本草)○藍青汁滴入耳中虫自死(得效)○川椒末醋浸良久取汁灌耳

中虫自出(本草)○諸虫及虱入耳白膠香燒煙熏入耳耳內暖虫自出(綱目)○虫入耳痛者蠟鰻魚膏塗入耳中(本草)○諸虫入耳桃葉煎按塞耳中即出(本草)○惡虫入耳桃葉作枕枕之虫自

鼻出(得效)○飛虫入耳好醋滴入耳內虫必死而後出(綱目)○飛蛾入耳醬汁灌耳中即出又蟬銅器於耳傍亦出(本草)○百虫入耳韭汁葱汁薑汁麻油雞冠血隨所得灌耳中即出(本草)

單方
十種

○臘乳牛乳灌入耳亦即出(丹心)○蜈蚣入耳生薑汁或韭汁灌耳中即出(得效)○又諸脂肉羹令香掩耳蜈蚣自出(本草)○蜘蛛入耳生半夏為末麻油調塗耳門外虫聞香即出(綱目)○活地龍一條納葱葉中化水滴耳中蜘蛛化為水(本草)○鼠婦虫研如泥攤紙上熬作屎納耳中自出又蠅牛滴水研爛滴耳中亦出(綱目)○脂麻油作煎餅枕臥須臾出(本草)○小蒜汁滴入耳即出諸虫皆同(本草)○牛酪或驢乳灌耳中當消成水(本草)○蚊子入耳穿山甲燒末水調灌之即出(本草)○猪脂或牛脂或肉炙令香安耳孔虫自出(本草)○耳中有物不可出用弓弦或麻繩打令頭散塗好膠粘著其物徐徐引出妙(本草)○取葱管合於耳門內極力吸之即出(本草)○一切虫物入耳不出以竹管入耳內用口氣盡力吸出最妙(丹心)

白礬

治膿水出耳中煨為末入麝香少許綿裏塞耳中(本草)

鹽

治耳卒痛鹽三五升蒸熱裏以青布枕之冷復易立效(綱目)

磁石

治久聾取堅磁石如豆大穿山甲燒為末二分半右新綿裏了塞耳中口中含小生鉄覺耳內如風雨聲即愈(綱目)○又磁石生研細綿裏納聾耳中剔用針紗末納不聾耳中自然通聰(直指)

蒼蒲

治耳聾石蒼蒲一寸巴豆肉一粒合搗作丸綿裏塞耳目一易○耳痛取自然汁灌耳神效(本草)

生地黃

治耳鳴耳聾生地黃炙火煨綿裏塞耳數易之以差為度(本草)

薄荷

治水入耳取汁點入立(經驗)

草麻子

治耳聾耳鳴草麻子去皮四十九粒大棗肉十個和人乳和搗令勻每取作東核大綿裏塞耳中覺熱為度一日一易名東子錠(得效)

甘遂

治久聾甘遂半寸綿裏塞耳內甘草半寸嚼口中即通(綱目)○又甘遂末吹入左耳甘遂末吹入右耳亦效須兩人各處修製乃效(丹心)

巴豆

治耳聾久聾耳痛巴豆肉一兩松脂三兩同搗勻作東核大綿裏塞耳日一易(本草)○巴豆一粒去皮蠟裹針刺一孔令透塞耳中(本草)○巴豆肉十四個研爛綿脂半兩榕化作丸綿裏塞耳中

(丹)

龜尿

治久聾取得尿或青慈管中滴入耳中取尿法以明鏡照龜腹淫發放尿又艾灸其尻亦效(丹心)

鯉魚膽

治耳聾取汁滴入耳中(本草)○取鯉魚膽綿裏塞耳亦治聾(直指)○治暴聾鯉魚膽二兩梗米三合和鹽醬煮粥食(入門)

鼠膽

治久聾取胆汁令病人側臥憑汁入耳令盡頃臾胆汁從下耳出初灌益聾半日乃差能治三十年老聾但鼠胆難得鼠膽死胆便消矣或云月初三日前有之(入門)○鼠膽綿裏塞耳亦治聾(直指)

直

蚯蚓汁

治耳聾取地龍納葱葉中化水點之(本草)

蛇膏

治耳聾取蛇膏塞耳中神效(千金)○耳內忽大痛如有虫在內奔走或血水洗出痛不可忍蛇退皮燒存性為末吹入耳中立愈(正傳)

杏仁

治耳痛水腫水熱赤為末葱涎和丸綿裹入耳中三日(本草)

芥子

治耳聾搗為末人乳汁和丸綿裹塞耳日兩易(本草)

雞抱卵殼

治耳內有膿痛不可忍取卵殼皮炒黃為末香油調灌耳內痛即止(種杏)

雄貓尿

治耳聾取尿滴入耳中左滴左右滴右如貓不放尿取生薑搗其齒即放尿(綱目)

麝香

治氣閉耳聾真麝香為末以蔥管吹入耳內後將葱塞耳內耳自聰(回春)

鹽生脂

治積年耳聾取脂和生椒熟搗綿裹塞耳妙不可言(本草)

針灸法

耳鳴取液門耳門中諸上關完骨臨泣陽谷前谷後谿陽谿偏歷合谷大陵大谿金門。耳聾取中渚外關和膠聽會聽官合谷商陽中衝。暴聾取天牖四瀆。灸耳暴聾蒼朮長七分一頭切平一頭前尖將尖頭插耳中於平頭上灸七壯重者二七壯覺耳中熱即效(綱目)

鼻

鼻白神廬

黃庭經曰神廬之中當修治呼吸廬間入丹田神廬者鼻也乃神氣出入之門也(類聚)

鼻為玄牝之門戶

老子曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門為天地根綿綿若存用之不勤何謂玄牝之門答曰鼻通天氣曰玄門口通地氣曰牝戶口鼻乃玄牝之門戶也(正理)

鼻為肺之竅

內經曰西方白色入通於肺開竅於鼻。肺在竅為鼻(正理)○五氣入鼻藏于心肺心肺有病而鼻為之不利也(正理)○難經曰肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣

脈法

左寸脈浮緩為傷風鼻塞流涕右寸脈浮洪而數為鼻衄鼻體(正傳)

鼻淵

內經曰胆移熱於腦則辛頰鼻淵者濁涕下不止也傳為蚘蟣瞋目註曰胆液下注為濁涕下不止如水泉故曰鼻淵也久而不已必成痼血失血多故目視瞋暗也○鼻淵者外寒內熱之證也(正傳)

鼻流濁涕

有微氣脈弦小右寸滑左寸溫先灸上星三里合谷次以酒炙二兩蒼朮半夏各一兩辛夷細辛川芎白芷石膏人參葛根各五錢右剉分七貼服之全愈(并溪)○鼻中常流臭黃水甚者腦亦痛俗名挖腦砂有虫蝕腦中用絲瓜藤近根三五尺許燒存性為末酒調服即愈(正傳)

黃連通聖散

治鼻淵證即風門防風通聖散加酒炒黃連薄荷葉煎服(醫鑒)

防風湯

治鼻淵濁涕下不止防風一兩酒炒片苓人參川芎麥門冬甘草炙各一兩右細末每三錢沸湯煎服食後日三或剉取七錢水煎服亦可(河間)

蒼耳散 治鼻淵白芷一兩辛夷五錢蒼耳子炒三錢半薄荷一錢右末每二錢煎茶清調下食後(三四)

荊芥連翹湯 治鼻淵荊芥紫胡川芎當歸生地黃赤芍藥白芷防風薄荷梔子黃芩桔梗連翹各五分甘草三分右剉作一貼水煎服(回春)

鼻軌 軌者鼻流清涕也(入門)○鼻中水出曰軌(內經)○傷風則決然鼻流清涕(綱目)○鼻流清涕者屬肺寒也(回春)○鼻流清涕宜川椒散○鼻軌二陳湯(方見痰飲)加川芎當歸細辛白芷防風羌活桂枝薄荷生薑煎服外以細辛膏塞鼻中(入門)○老人鼻軌不止用獨頭蒜四五個搗爛貼腳底心用紙貼之軌自止(種杏)

川椒散 治鼻軌紅椒炒訶子肉白薑生桂心川芎細辛白朮各等分在為末每二錢溫酒調下(得效)

細辛膏 治鼻寒腦冷清涕不止細辛川椒乾薑川芎吳茱萸附子各七錢半皂角屑五錢桂心一兩猪油六兩右煎猪油成膏先一宿以苦酒浸前藥取入油煎附子黃色止以綿裹塞鼻孔中(入門)

鼻衄 詳見血門

鼻塞

鼻塞皆屬肺(綱目)○寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清道則香臭不知新者偶感風寒鼻塞聲重流涕噴嚏宜羌活沖和湯參蘇飲(並見寒門)久則略感風寒鼻塞便發宜清金降火涼膈散(方見火門)

加川芎荊芥白芷(入門)○鼻塞甚者禦寒湯華澄茄丸不知香臭者麗澤通氣湯內有硬物者宜南星散外用華撥餅貼額門且以舊蒲皂角末綿裹塞鼻(入門)○鼻軌者肺為風冷所傷津液冷滯鼻

氣不宜香臭不知宜芎藭散(直指)○鼻塞不開香臭宜清肺湯溫衛湯通竅湯薑蒲散又一方

禦寒湯 治感寒鼻塞黃芪一錢蒼朮七分陳皮人參升麻各五分防風白芷佛耳草各冬花甘草各三分黃連黃柏羌活各二分右剉作一貼水煎服(東垣)

華澄茄丸 治鼻塞不通薄荷葉三錢荊芥穗一錢半華澄茄五分左右末蜜丸櫻桃大常化(綱目)

麗澤通氣湯 治鼻不聞香臭此肺經有風熱也黃芪一錢蒼朮羌活獨活防風升麻葛根各七分甘草炙五分麻黃川椒白芷各三分右剉作一貼入薑三片棗二枚蔥白三寸水煎服(河間)

南星飲 治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物室塞腦氣不宜遠流聽涕大白天南星切片沸湯泡兩次焙乾每服二錢入大棗七枚甘草少許同煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉聽涕自收仍

以華撥餅貼額門熨斗火熨之令熱透(得效)

華撥餅 治鼻塞流濁涕華撥香附子大蒜同搗作餅紗籠貼額門上以熨斗火熨之(入門)

芎藭散

治鼻塞為翳芎藭橫柳麻黃肉桂防己木通細辛白芷菖蒲各七分木香川椒甘草各三分半石到作一貼入薑三片紫蘇葉五片水煎服(直指)

溫肺湯

治鼻不聞香臭麻黃二錢黃芪升麻各一錢半防風葛根羌活甘草各一錢木香二分石到作一貼入薑三片水煎服(東垣)

溫衛湯

治鼻不聞香臭目中溜火陰冷足痿當歸身一錢半黃芪蒼朮升麻知母柴胡羌活各一錢人參防風白芷黃柏澤瀉甘草各五分陳皮青皮黃連木香各三分石到作一貼水煎服(東垣)

通竅湯

治感風寒鼻塞聲重流涕不聞香臭防風羌活薑朮升麻乾葛川芎蒼朮各一錢白芷五分麻黃川椒細辛甘草各三分石到作一貼薑三片葱白二莖水煎服(醫鑒)

菖蒲散

治鼻塞不通不得息菖蒲皂角等分搗為末每用一錢綿裹塞鼻仰臥少時(綱目)

鼻不聞香臭方

薄荷三錢細辛白芷防風羌活當歸川芎半夏桔梗陳皮赤茯苓各一錢石到作一貼水煎服(回春)

鼻痔

輕為鼻齋重為鼻痔皆肺熱也(入門)○鼻痔者肺熱極日久凝濁結成瘰癧肉如棗大滯塞鼻竅甚者亦名鼻齋風通聖散(方見風門)加三棱海藻末調服外用手裏膏塞鼻即愈(入門)○應肉因胃

中有食積熱痰流注宜以南星半夏蒼朮神麴細辛白芷甘草酒炒炒連煎服外用瓜蒂散自愈(綱目)○鼻中贅肉臭不可近痛不可搖以白礬末加細砂少許吹其上頂之化水而消與勝濕湯(方見濕門)瀉白散(方見五藏)此厚味壅滯濕熱蒸於肺門如雨

膏之地突生芝菌也(醫鑒)○鼻痔宜瓜丁散白黃散羊肺散

辛夷膏

治鼻中瘰癧肉室塞疼痛辛夷二兩細辛木通木香白芷杏仁各五錢石到作一貼以羊脂豬脂三兩和藥于石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香各一錢為丸綿裹塞鼻中數日脫落即愈(御

院)○小兒鼻流清涕取此貼額門上又塗鼻中(丹心)

瓜簪散

治鼻痔瓜蒂四錢甘遂一錢枯白礬螺殼反草烏尖各五分石到作一貼以麻油調作丸如鼻孔大每日一次以藥納鼻內令達痔肉上其痔化為水肉皆爛下即愈(入門)

瓜丁散

治鼻痔有瘰癧肉不聞香臭鼻中瘰癧肉俗謂之鼻痔瓜蒂細辛等分為末綿裹如豆許塞鼻中即化黃水點滴至盡不三四日遂愈一名細辛散(得效)

白黃散

治鼻齋瘰癧肉鼻痔白礬雄黃細辛瓜蒂等分為末以雞天胆汁和丸綿裹塞鼻中(丹心)

羊肺散

治肺癰生瘰癧肉不聞香臭羊肺一具白朮四兩肉苁蓉木通乾薑川芎各一兩石五味為細末以水浸打具羊肺肺中煮無焙乾為細末食後米飲下二錢(三因)

鼻瘡

鼻中生瘡乃肺熱也宜黃芩湯洗肺散(回春)○鼻瘡宜瀉白散加酒炒片苓梔子桔梗薄荷(方見五藏)○鼻瘡杏仁油和鹽塗之(入門)○鼻瘡黃柏苦參檳榔等分為末豬脂調和或青黛槐花杏

仁研付鼻中(得效)○大風瘡天痘瘡皆鼻中生瘡鼻梁塌壞並見(本門)

黃苓散

治肺火感鼻孔乾燥或生瘡腫痛片苓酒炒梔子連皮酒炒桔梗赤芍藥桑白皮麥門冬制芥穗薄荷連翹各一錢甘草三分右剉作一貼水煎食後服(回春)

洗肺散

治鼻中生瘡片苓酒炒二錢五味子天門冬麥門冬杏仁各一錢甘草五分右剉作一貼入薑五片水煎食後服(回春)

鼻痛

鼻痛者因風邪與正氣相搏鼻道不通故為痛宜入參順氣散通氣驅風湯(並見風門)如痰火衝肺鼻腫隱痛一陳湯(方見痰火)如片苓梔子桔梗麥門冬煎服(入門)

鼻腫

鼻腫者鼻之準頭紅也甚則紫黑酒客多有之因血熱入肺鬱久則血凝濁而色赤或有不飲酒而紅者名曰肺風瘡亦是血熱入肺俱宜清血四物湯兼服梔子仁丸外用硫黃散(入門)○肺之為藏其

位高其體脆性惡寒又惡熱是故好飲熱酒者始則傷于肺藏鬱熱久則見於外而為鼻腫準赤之候得熱則紅得寒則黑(正傳)○酒腫鼻乃熱血入肺(正傳)○酒腫鼻及肺風瘡以白龍丸逐日洗面

常服龍虎丹半月瑩潔(直指)○酒腫宜凌霄花散參歸丸○肺風瘡宜肺風丸升麻湯清肺散子一方

清血四物湯

治酒腫川芎當歸赤芍藥生地黃片苓酒炒紅花酒焙赤茯苓陳皮各一錢生甘草五分右剉作一貼入薑二片煎水調五靈脂末一錢食後服(回春)

梔子仁丸

治酒腫老山梔子仁為末黃蠟等分熔化和丸彈子大茶清咽下忌熱物半月效(得效)

硫黃散

治鼻腫生硫黃五錢杏仁二錢半輕粉一錢右為末酒調臨臥塗之明早洗去(回春)

白龍丸

治酒腫滿面紫黑川芎蒿本細辛白芷甘草各等分右末四兩入煨石膏末一片水丸彈子大逐日用此藥洗面如漆豆法或夕塗晨洗之(丹心)

凌霄花散

治酒腫鼻不三次可去根凌霄花山梔子等分為末每二錢食後茶清調下(得效)

參歸丸

治酒腫乃血熱入肺苦參四兩當歸二兩右末酒糊和丸梧子大熱茶清下七八十九(醫鑒)

肺風丸

治面鼻風瘡及腫胞細辛旋覆花羌活各二兩晚蠶蛾炙苦參各一錢右末飯和丸梧子大食後茶清下五七十丸(東垣)

升麻湯

治肺風瘡瘰癧皮甘草各一錢蒼朮乾葛桔梗升麻各七分赤芍藥大黃酒蒸各五分半夏赤茯苓白芷當歸各三分枳殼乾薑各二分右剉作一貼入薑三片燈心一撮同煎服(丹心)

清肺飲子

治鼻紅肺風瘡薄荷一兩山茶花胡麻仁片苓酒炒梔子葛花苦參甘草各七錢連翹荆芥芍藥防風各三錢右為末每二錢茶清調服後用搭藥(醫鑒)

搭鼻去紅方

白礬水銀京墨各一錢杏仁四十九個輕粉七分白楊葉十個大風子四十九個五味子四十九粒核桃七個右為末雞子清調搽患處(醫鑒)

面鼻紫黑

面為陽中之陽鼻居面之中一身之血運到面鼻皆為至清至精之血多酒之人酒氣熏蒸面鼻得酒血為極熱熱血得寒汚濁凝滯而不行故色為紫黑治宜化滯血生新血服清血四物湯(方見上)氣弱者

加酒黃芪(正傳)

鼻涕

詳見津液門

鼻嚏

詳見言語門

鼻色占病

靈樞曰鼻頭色青為痛色黑為勞色赤為風色黃者便難也色鮮明者有留飲也○鼻色青腹中痛若冷者死正傳鼻頭微白者亡血也赤者血熱也酒客多有之(三因)

修養法

常以手中指於鼻梁兩邊指二三十遍令表裏俱熱所謂灌漑中嶽以潤於肺也(養生)○常去鼻中毛謂神氣出入之門戶也(養生)

單方

凡十種

白鹽

治酒醴和津常擦之為妙(得效)

硫黃

治鼻紅如神硫黃化開入燒酒內淬三次為末益汁調敷三次即效(種杏)

輕粉

治酒醴輕粉硫黃為末和津唾擦之又輕粉硫黃乳香細辛為末唾調付之(綱目)

芎藭

治鼻多涕或煎或末服並佳(本草)

辛夷

通鼻塞為末葱茶清點服一錢又綿裹塞鼻中(本草)

百草霜

治人患鼻瘡膜極具細研為末以冷水調下二錢(綱目)

胡荽

治瘰癧肉搗爛塞鼻瘰癧肉目慈(丹心)

狗頭骨灰

和硃砂少許搗鼻中瘰癧肉自化(丹心)○歌曰狗頭灰一錢木香半錢上細研吹鼻中瘰癧肉化為水(類聚)

白礬

治鼻中瘰癧肉取枯礬末和猪脂綿裹塞鼻中甚妙(本草)

雄黃

瘰癧鼻中瘰癧肉取棗核大塞鼻中瘰癧肉自落(本草)

細辛

除鼻中瘰癧肉與瓜蒂同用為瓜丁散有人患瘰癧肉垂出外用此即消盡(綱目)

乾薑

治鼻塞為末蜜和丸塞鼻中(本草)

皂角

治鼻塞為末取少許吹入鼻中又食物入鼻不出以末吹鼻取嚏即出(本草)

瓜蒂

去鼻中瘰癧肉為末綿裹塞之或和羊脂或和細辛皆佳(本草)

大膽

主鼻瘰癧及鼻中瘰癧肉取瓜蒂細辛末和胆汁塞鼻即效(本草)

針灸法

鼻流清涕濃涕灸上星二七壯又取人中風府不愈又取百會風池風門大顛(綱目)○鼻塞不開香(綱目)○鼻中惡肉取風池風門風府人中和中(東垣)○鼻涕多宜灸顯會前頂迎香(資生)

口舌

口曰玉池

黃庭經曰玉池清水灌靈根註曰玉池者口也清水者津液也靈根者舌也

舌屬心

內經曰心在竅為舌又曰心氣通於舌心和則舌能知五味矣○舌有心之苗也(入門)○舌為心之官主嘗五味以布五藏焉心之本脈繫於舌根脾之絡脈繫於舌傍肝脈陰陽絡於舌本腎之津液出於舌端分布五藏心實主之三經為四氣所中則舌卷不能言七情氣鬱則舌腫不能語至如心熱則舌破生瘡肝聖則出血如渴脾開則白胎如雪此舌之為病也(得效)

口唇屬脾

內經曰中央黃色入通於脾開竅於口故病在舌本又曰脾主口又曰脾在竅為口○難經曰脾氣通於口脾和則能知五味矣○心主舌脾主唇口心脾二氣恒相通也(入門)○唇偏脾風則則動寒則收縮熱則乾裂血虛則無色氣鬱則瘡腫唇有瘡則隨證以治脾可也(入門)○六腑之華在唇四白(內經)

脈法

左寸洪數心熱口苦右寸浮數肺熱口辛左關弦數肝熱口酸右關沉實脾熱口甘洪數則口瘡或為重舌本舌(脈訣)○口舌生瘡脈洪疾速若見脈虛中氣不足(回春)

口舌五味

酸煩躁則濕虛則淡重則甘勞鬱則口臭凝滯則生瘡口之津液通乎五藏藏氣偏勝則味應乎口(得效)○傷胃陽虛則口中無味傷腎陰虛則口中有味(入門)○龍腦雞蘇元治胃熱口臭腦熱喉腥脾熱口甜胆熱口苦肝熱口酸及胸中鬱熱等證(方見血門)

口酸

肝熱則口酸木乘脾口亦酸小柴胡湯(方見寒門)加草龍胆青皮甚者宜當歸龍薈丸(方見五藏入門)

口苦

心熱則口苦或生瘡宜涼膈散(方見火門)瀉心湯(方見五藏)肝移熱於胆則口亦苦宜小柴胡湯加麥門冬酸棗仁地骨皮遠志(丹心)○內經曰有病口苦者名曰胆痺此人數謀慮不決故胆虛氣上溢而口為之苦○又曰肝氣熱則胆泄口苦筋脈乾釋曰肝主謀慮胆主決斷或汁三合胆或不決為之急怒則氣上逆胆汁氣熱則口苦宜龍胆瀉肝湯主之(綱目)○口苦宜益胆湯(正傳)

口甘

脾熱則口甘或臭宜瀉黃散(方見五藏)三黃湯(入門)○內經曰有病口甘者病名為何此五氣之溢名曰脾痺痺者熱也○胃熱則口甘胃虛則口淡(入門)

口辛

肺熱則口辛宜甘桔湯(方見咽喉)瀉白散(方見五藏)○肺熱喉腥宜服加減瀉白散

口鹹

腎熱則口鹹宜滋腎丸(方見小便)滋陰大補丸(方見虛勞)○(入門)

龍膽瀉肝湯

治口苦茶胡一錢黃芩七分生甘草人參天門冬黃連草龍胆山梔仁麥門冬知母各五分五味子七粒右剉作一貼水煎空心服忌辛熱物(綱目)

益膽湯

治謀慮不決胆虛氣上溢口苦黃芩人參甘草各一錢遠志七分官桂五分苦參茯苓神各三分右剉作一貼水煎服(河間)

三黃湯

治脾熱口甘黃連黃芩梔子石膏芍藥枳實陳皮茯苓各八分白朮甘草各三分右剉作一貼入烏梅一箇水煎服(回春)

加減瀉白散

治肺熱喉腥秦白皮二錢桔梗一錢半地骨皮甘草炙各一錢黃芩麥門冬各五分五味子十五粒知母七分右剉作一貼水煎服日二忌酒麵辛辣之物○一人膏藥喜酒因勞心過度肺氣有傷以致氣出腥臭唾稠粘口苦舌乾服此而愈(寶鑑)

口臭

口臭者胃熱也○虛火鬱熱蘊於胸中乃作口臭宜芩芷膏(入門)○口臭一證乃熱氣蘊積胸膈之間挾熱而衝發於口也(直指)○心勞味厚氣出腥臭宜加減瀉白散方見上○多食肉人口臭不可

近宜神功丸

(方見牙齒)○胃熱口臭宜龍腦雞蘇丸(方見血門)加減甘露飲并麻黃連丸○吐膿血病口臭如登廁雖親戚莫肯與對語戴人曰肺金本主腥金為火所乘火主臭應便如是也久則成腐腐有肺也此穴極則反藥水化也痛在上宜涌之以茶調散(方見吐門)吐之去其七分夜以丹車

丸(方見下門)

下五七行比朝而臭斷(子和)

芩芷膏

治口氣熱臭川芎白芷等分為末蜜丸芩實大每一丸臨臥嚼和(得效)

加減甘露飲

治胃熱口臭口瘡牙宣熱地黃生地黃天門冬黃芩杜杞葉茵陳枳殼石斛甘草各一兩犀角三錢右為末每二錢水煎服此方有犀角一味甚有道理有奇效(本事)

升麻黃連丸

治口臭穢惡人不得近黃芩酒洗二兩黃連一兩生薑取汁蓮花青皮升麻各五錢生甘草三錢白檀香二錢右為末蒸餅和丸彈子大每一丸細嚼白湯下(正傳)

口糜

口糜者口瘡糜爛也(入門)○內經曰膀胱移熱于小腸腸膈不便上為口糜宜移熱湯茶胡地骨皮湯○藏府積熱口舌生瘡宜局方涼膈散(方見入門)回春涼膈散亦可○口舌生瘡宜玉芝飲子升

及天花粉末

粉之白者肺熱宜滋藥散青金散及黃柏華撥為末糝之良久以水漱口(入門)○口舌

瘡糝藥見下

可擇而用之

移熱湯

治口糜心胃壅熱口瘡糜爛導赤散(方見五藏)合四苓散(方見大便)各等分煎服內經曰膀胱移熱於小腸上為口糜好飲酒人多有此疾(綱目)

紫胡地骨皮湯

治膀胱移熱小腸上為口糜紫胡地骨皮各二錢半右剉作一貼煎服(河間)

回春涼膈散

治三焦火盛口舌生瘡連翹一錢二分黃芩梔子桔梗黃連薄荷當歸生地黃枳殼赤芍藥甘草各七分右剉作一貼水煎服(回春)

玉芝飲子

治咽喉熱口舌生瘡咽喉腫痛甘草炙二兩麝香葉石膏服梔子仁各一兩右為末每一錢新水調下(東垣)

升麻散

治心脾有熱口舌生瘡破裂升麻玄參川芎生地黃麥門冬各一錢大黃黃連黃芩甘草各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服(直指)

鵬砂丸

治口舌生瘡口臭水寒石二兩半鵬砂五錢馬牙硝一錢龍腦麝香各五分右為末以甘草五錢浸汁熬膏搜和作丸芡實大含嚥津下或取末糝之(直指)

黑參丸

治口舌生瘡連年不愈玄參天門冬麥門冬右等分為末蜜丸彈子大每嚥化一丸(丹心)

虛火口瘡

口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上先用理中湯(方見寒門)甚者加附子(丹心)陰虛者四物湯(方見血門)加知母黃柏虛火泛上甘草乾薑為末細嚼嚥之(八門)

唇腫唇瘡

宜瀉胃湯意苡仁湯芍藥湯(唇舌焦燥口破生瘡蓋心脾受熱所致也水浸黃連重湯挑而飲之若大渴少飲竹葉石膏湯(方見寒門)直指)唇瘡久不差八月藍葉搗取汁洗不過三日差

(丹心)

又白荷花瓣貼之神效如開裂出血者即止(丹心)

瀉胃湯

治胃實熱唇口乾裂煩渴便秘大黃二錢半葛根一錢桔梗枳殼前胡杏仁各五分右剉作一貼入生薑三片水煎服(八門)

薏苡仁湯

治風腫在脾唇口動動薏苡仁防己赤小豆炒甘草炙各一錢半右剉水煎服(得效)

芍藥湯

治脾火盛口唇生瘡或多食易飢赤芍藥梔子黃連石膏連起薄荷各一錢甘草五分右剉作一貼水煎服(回春)

墮唇

口唇緊小不能開合飲食不得不急治則死此亦奇病名曰墮唇又曰緊唇亦曰藩唇實者瀉黃散(方見五藏)瀉黃散子腫者薏苡仁湯(方見上)兼用黃柏散白灰散傅之(濟生)○外用青皮燒灰

毛燒及猪脂調搽(得效)○又蛇蛻皮或蟾蜍燒為灰猪脂調傅(得效)

瀉黃散子

治風熱蘊於脾經唇燥藩裂無色升麻白芷枳殼黃芩防風半夏石斛各一錢甘草二分右剉作一貼入薑五片煎服(濟生)

黃柏散

治唇皸黃柏二兩以五倍子密陀僧各二錢甘草二分為末水調塗黃柏上炙乾再塗再炙藥盡為度然後將柏作薄片臨臥貼唇上天明即愈（入門）

白灰散

治唇唇白布作燈炷如指大安斧刃上熾炷令汗出拭取付唇上日二三度故青布亦佳諸脂調付尤佳（得效）

舌腫

舌腫滿口氣不得吐者名曰木舌（入門）○木舌者舌腫硬不和軟也百草霜芒硝滑石為末酒調敷之（丹）

破毒散（方見咽喉）半錢以指蘸藥擦舌上下嚥津下（丹心）○一老人舌根腫起漸至滿口勢甚凶

戴人曰血實者宜決之以鉞針日破八九次出血約二三盞漸覺腫消痛減夫舌者心之外候心主血故血出而愈（子和）○舌腫宜黃連湯清熱如聖散琥珀犀角膏霜鹽散

黃連湯

治心火舌上生瘡或舌上腫燥裂或舌尖出血或舌硬黃連酒炒梔子炒生地黃酒洗麥門冬當歸酒洗赤芍藥各一錢犀角薄荷甘草各五分在剉作一貼入燈心一團水煎食後服（回春）

清熱如聖散

治舌下腫如核大破出黃痰後復發者連翹一錢半惡食黃連各一錢天花粉梔子仁各七分枳殼柴胡荆芥薄荷各五分甘草三分在剉作一貼入燈心一團水煎稍冷服（回春）

琥珀犀角膏

治咽喉口舌生瘡菌其效如神酸棗仁茯神人參各二錢犀角琥珀朱砂各一錢龍腦一字右細末蜜丸彈子大每一丸以麥門冬煎湯化服一日用三五丸（入門）

霜鹽散

治舌忽腫大百草霜青鹽等分為末井水調塗舌上無青鹽則白鹽亦可（入門）

重舌

附舌根而重生小舌謂之重舌針刺去惡血即愈（入門）○舌根下生形如舌而小謂之重舌其者熱氣及上腭如此者名曰重舌其者齒銀上如此者名曰重舌皆刺之去血可也（綱目）○重舌者心脾

熱盛也宜青黛散（入門）○舌腫滿口不能聲飲食不通名曰重舌蒲黃頻搽患處調竹瀝尤妙黃連煎湯頻呷之以瀉心火（入門）○黃柏末以竹瀝調塗又百草霜焙硝磺石末酒調敷之（入門）○重

舌用如聖勝金錢（方見咽喉）以開關竅（得效）

青黛散

治重舌黃連黃柏各三錢青黛馬牙硝朱砂各六分煆黃牛黃鵬砂各三分龍腦一分右為末先以薄荷汁拭口中以藥末搽之咽瘡腫亦佳（入門）

重舌擦法

重舌極證用指去爪先於舌下筋上擦至根漸深深擦入如此三次又用指蘸水取項後燕窠小坑中筋自上趕下至小屈深深擦入亦二次小兒若飲乳勝前則病去矣（得效）

木舌

與舌腫同治

舌衄

詳見血門