


欽定四庫全書

子部
脾胃論卷下



南京中医药大学图书馆版权所有



元 李杲 撰

胃虛則俱病論

陽小腸皆屬足陽明胃

穴在巨虛上廉此二穴

腸主津小腸主液大腸

於上焦溉灌皮毛充實

腠理若飲食不節胃氣不及大腸小腸無所稟受故津液涸竭焉內經云耳鳴耳聾九竅不利腸胃之所生也此胃弱不能滋養手太陽小腸手陽明大腸故有此證然亦止從胃弱而得之故聖人混言腸胃之所生也或曰子謂混言腸胃所生亦有據乎予應之曰玉機真臟論云脾不及令人九竅不通謂脾為死陰受胃之陽氣能上升水穀之氣於肺上充皮毛散入四臟今脾無所稟不能行氣於臟腑故有此證此則脾虛九竅不通之

謂也雖言脾虛亦胃之不足所致耳此不言脾不言腸胃而言五臟者又何也予謂此說與上三說無以異也蓋謂脾不受胃之稟命致五臟所主九竅不能上通天氣皆閉塞不利也故以五臟言之此三者止是胃虛所致耳然亦何止於此胃虛則五臟六腑十二經十五絡四時皆不得營運之氣而百病生焉豈一端能盡之乎

脾胃虛則九竅不通論

真氣又名元氣乃先身生之精氣也非胃氣不能滋之

胃氣者穀氣也榮氣也運氣也生氣也清氣也衛氣也
陽氣也入天氣人氣地氣乃三焦之氣分而言之則異
其實一也不當作異名異論而觀之飲食勞役所傷自
汗小便數陰火乘上位清氣不生陽道不行乃陰血伏
火沉陽明胃土有燥有熱故化燥火而津液不能停且
小便與汗皆亡津液津液至中宮變化為血也血者脉
之腑也血亡則七神何依百脉皆從此中變來也人之
百病莫大於中風有汗則風邪客之無汗則陽氣固密

腠理閉拒諸邪不能傷也或曰經言陽不勝其陰則五臟氣爭九竅不通又脾不及則令人九竅不通名曰重強又五臟不利則九竅不通又頭痛耳鳴九竅不通利腸胃之所生也請析而解之荅曰夫脾者陰土也至陰之氣主靜而不動胃者陽土也主動而不息陽氣在於地下乃能生化萬物故五運在上六氣在下其脾長一尺掩太倉太倉者胃之上口也脾受胃稟乃能薰蒸腐熟五穀者也胃者十二經之源水穀之海也平則萬化

安病則萬化危五臟之氣上通九竅五臟稟受氣於六腑六腑受氣於胃六腑者在天為風寒暑濕燥火此無形之氣也胃氣和平榮氣上升始生溫熱溫熱者春夏也行陽二十五度六陽升散之極下而生陰陰降則下行為秋冬行陰道為寒涼也胃既受病不能滋養皮膚血脉筋骨故言五臟之氣已絕於外是六腑生氣先絕五臟無所稟受而氣後絕矣肺本收下又主五氣氣絕則下流與脾土壅於下焦故曰重強胃氣既病則下溜

經云濕從下受之脾為至陰本乎地也有形之上下填
九竅之源使不能上通於天故曰五臟不和則九竅不
通胃者行清氣而上即地之陽氣也積陽成天曰清陽
出大竅曰清陽實四肢曰清陽發腠理者也脾胃既為
陰火所乘穀氣閉塞而下流即清氣不升九竅為之不
利胃之一腑病則十二經元氣皆不足也氣少則津液
不行津液不行則血虧故筋皮肉血脉皆弱是氣血俱
羸弱矣勞後動作飲食飢飽可不慎乎凡有此病者雖

不變易他疾已損其天年更加之鍼灸用藥差悞欲不夭枉得乎

胃虛臟腑經絡皆無所受氣而俱病論

夫脾胃虛則濕土之氣溜於臍下腎與膀胱受邪膀胱主寒腎為陰火二者俱弱潤澤之氣不行大腸者庚也燥氣也主津小腸者丙也熱氣也主液此皆屬胃胃虛則無所受氣而亦虛津液不濡睡覺口燥咽乾而皮毛不澤也甲膽風也溫也主生化周身之血氣丙小腸熱

也主長養周身之陽氣亦皆稟氣於胃則能浮散也升
發也胃虛則膽及小腸溫熱生長之氣俱不足伏留於
有形血脉之中為熱病為中風其為病不可勝紀青赤
黃白黑五腑皆滯三焦者乃下焦元氣生發之根蒂為
火乘之是六腑之氣俱衰也腑者府庫之府包含五臟
及形質之物而藏焉且六腑之氣外無所主內有所受
感天地之風氣而生甲膽感暑氣而生丙小腸感濕化
而生戊胃感燥氣而生庚大腸感寒氣而生壬膀胱感

天一之氣而生三焦此賓父氣無形也風寒暑濕燥火
乃溫熱寒涼之別稱也行陽二十五度右遷而升浮降
沈之化也其虛也皆由脾胃之弱以五臟論之心火亢
甚乘其脾土曰熱中脉洪大面煩悶難經云脾病當臍
有動氣按之牢若痛動氣築築然堅牢如有積而硬若
似痛也甚則亦大痛有是則脾虛病也無則非也更有
一辨食入則困倦精神昏冒而欲睡者脾虧弱也且心
火太盛左遷入於肝木之分風濕相搏一身盡痛其脉

洪大而弦時緩或為眩運戰搖或為麻木不仁此皆風也脾病體重節痛為痛痺為寒痺為諸濕痺為痿軟無力為大疽大癰若以辛熱助邪則為熱病為中風其變不可勝紀木旺運行比越左遷入地助其腎水水得子助入脾為痰涎自入為唾入肝為淚入肺為涕乘肝木而反尅脾土明矣當先於陰分補其陽氣升騰行其陽道而走空竅次加寒水之藥降其陰火黃蘗黃連之類是也先補其陽後瀉其陰脾胃俱旺而復於中焦之本

位則陰陽氣平矣火曰炎上水曰潤下今言腎主五液
上至頭出於空竅俱作泣涕汗涎唾者何也曰病癰者
涎沫出於口冷汗出於身清涕出於鼻皆陽蹻陰蹻督
衝四脉之邪上行腎水不任熬煎沸騰上行為之也此
奇邪為病不繫五行陰陽十二經所拘當從督衝二蹻
四穴中奇邪之法治之五臟外有所主內無所受謂無
所受盛而外主皮毛血脉肌肉筋骨是也各主空竅若
胃氣一虛脾無稟受則四臟忍及經絡見焉蓋脾土無

陽乃死於經脉皮毛為使建中之名於此見焉病有緩急收散升降浮沉澀滑之類非一從權立法于後

如皮毛肌肉之不伸無大熱不能食而渴者加葛根五錢燥熱及胃氣上衝為衝脉所逆或作逆氣而裏急者加炒黃蘗知母

如覺胃中熱而不渴加炒黃芩

如胃中結滯氣澀或有熱者亦各加之

如食少而小便少者津液不足也勿利之益氣補胃

自行矣氣弱氣短者加人參只升陽之劑助陽尤勝
加人參

如惡熱發熱而躁渴脉洪大白虎湯主之或喘者加
人參如渴不止寒水石膏各等分少少與之即錢
氏方中甘露飲主身大熱而小便數或上飲下溲此
燥熱也氣燥加白葵花血燥加赤葵花

如脉弦只加風藥不可用五苓散

如小便行病增者此內燥津液不能停當致津液加

炒黃蘗赤葵花

如心下痞悶者加黃連一黃芩三減諸甘藥
如不能食心下軟而痞者甘草瀉心湯則愈
如喘滿者加炙厚朴

如胃虛弱而痞加甘草

如喘而小便不利者加苦葶藶

證中髓氣平則生榮周身及四海皆旺十二神守職
皮毛密實外邪不能侮也

胃虛元氣不足諸病所生論

夫飲食勞役皆自汗乃足陽明化燥火津液不能停故汗出小便數也邪之大者莫若中風風者百病之長善行而數變雖然無虛邪則風雨寒不能獨傷人必先中虛邪然得賊邪得入矣至於痿厥逆皆由汗出而得之也且冬陽氣伏藏於水土之下如非常泄精陽氣已竭則春令從何而得萬化俱失所矣在人則飲食勞役汗下時出諸病遂生予所以諄諄如此者蓋亦欲人知所