

傷寒論淺注補正卷二

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園淺注

男

元脾虛台全校字
前古編

蜀天彭唐宗海容川補正

夔門鄧其章雲航參校

辨陽明病證

補目丙經云。陽明之上燥氣治之。燥皆陽明之本氣也。此氣在人則屬胃與大腸。在天則屬申酉二辰。申當坤方屬土。酉當兌方屬金。在四時當者八月爲燥。金用事之候。蓋天地只是水火一氣化生萬物。水火相交。則蒸而爲濕。燥與濕反。乃水火不交之氣也。火不蒸水。則雲雨不生。水不濟火。則露澤不降。水不潤則木氣不滋。而草木黃落。火不蒸。則土返其宅。而膏脈枯竭。究水火之所以不交。則由於金性之收。收止水火各返其宅。故神名暮收。令司秋月。草木枯槁。水泉涸竭。是爲燥。金用事之驗也。其在一日則爲申酉二時。天地賴此燥氣。所以戢水火之盈餘。竭物產之精華。而使之消息也。人身禀天地之燥氣。於是。有胃與大腸二者。皆消導水穀之府。惟其稟燥氣。是以水入則消之使出。不得停於胃中。西洋醫言。胃之通體。皆有微絲血管。吸水出胃。而走入連綱。西醫所謂連綱。即是膈膜。乃內經。

所謂三焦爲化行水穀之府也。水出胃走入膀胱。然後下行而入膀胱。若胃之燥氣不足。則水停矣。西醫言食入則胃熱轉至以腐爛之。西醫所謂熱。卽燥氣也。水既出於胃中。而食物之質未盡化者。下行入小腸。以化液。其所剩糟粕。乃入大腸。然糟粕至此。尚有餘液。必得大腸燥金之氣。以吸收之。使餘液吸盡出。往下焦去。訖。而糟粕乃化爲堅糞。若大腸燥氣不足。則爲溏瀉。此胃與大腸。所以必有此燥氣。而後能消水穀也。然而燥氣太過。則又爲結硬等証。必賴太陰之濕以濟之。內經言陽明不從標本。從中見之氣化。正是賴中見太陰濕氣。以濟其燥之義。仲景存津液。亦是此義。手太陰肺。與手陽明大腸。相表裏。位雖上下懸隔。然肺系之油網下連膈膜。又下連版油。至下焦油網。則與大腸相接。肺津腴潤。注於大腸。則燥而不太過。足陽明胃。與足太陰脾。相表裏。位甚相近。以膜相連。胃中食物化液歸脾。從膜中布達。乃生膏油。膏油者。脾之物也。膏油功用。上濟胃氣。下滋大腸。膏油之色。本帶微黃。故病能發黃癰。膏油透出筋骨之外。則爲肥肉。是名曰肌。邪在肌肉循膏膜而入。則能內通於胃。胃有大絡。上通於心。西醫言胃中化液。有大管導之上行。至頸會管。遂與心血管相會。西醫所謂管。卽內經所謂絡也。絡言其経條。

管言絲條中。孔竅胃絡通心。故胃中燥火入心亂神。則爲譫語。燥熱相合。胃家實則譫語。舌上起苔口乾燥。又以胃管上通口也。若燥屎在大腸。則爲潮熱應中酉金旺之時。而始從下潮上也。其經行身之前。從面至腹。抵足趺。皆陽明經所行。臍下血室。有衝脈兩條。夾臍而上。至於喉間。是衝脉麗於陽明之部分。陽明胃中汁液化血。則下入血室。又血室一名氣海。膀胱所化之氣歸於氣海上。出鼻亦必從臍旁循陽明之道而上。是以衝氣亦能隨脈上逆入胃。陽明二字。或言取太陰兩陽合併於人身之前。兩陽相合。故曰陽明。然內經言陽明少陰。有司天在泉之說。是人身之陽明經。仍取天之陽明以爲名也。在天以卯酉屬陽明。以卯酉爲日月之門戶。且酉爲日人。如周易明入地中之明。言陽明陽盛而竭。是以成其燥氣。陽明之氣必以下行為順者。金氣肅降。所以成化工也。各經皆有陽明之證。以水穀之海。而各經皆秉氣於胃也。讀者當會通焉。

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。何謂也。答曰。太陽陽明者。

蓋以陽明之上燥氣

生之本。太陽不解太陽之標。熱合陽明之燥熱。併於太陰脾土之中。脾之津液爲其所燥而虛約。所謂脾約是也。正陽陽明者。蓋以燥

之木也。天有有此燥氣人亦有此燥氣。胃家實是也。少陽陽明者。蓋以少陽之上相
燥氣太過無中見太陰濕土之化所謂胃家實是也。少陽陽明者。大主之若病在少
陽發其汗誤利其小便則水穀之津液耗竭而少胃中燥火氣而實則大便難
則水穀之相火盛津液竭則胃中燥火氣而實則大便難

長也。

此一節言陽明有太少正之分也。

補曰：太陽陽明者，從太陽肌肉而入內之膏油。脾主膏油，被熱灼而膏油枯縮，則腸亦枯澀，是爲脾約。指脾之膏油收縮而言也。少陽陽明，是膜綱與胃相通，膜綱之水外從腠理而汗下，從小便而瀉，則胃中之水皆去，遂乾燥矣。此處提綱，即將膏油膜綱與腸胃相通之迹先行發明，則通篇變訛可尋求矣。

何謂陽明之爲病？燥氣爲陽明之本氣，燥氣盛於上胃家實也。

正陽明之爲病，則胃家實於內一言以蔽之曰：

胃家實也。

此復申明正陽陽明之爲病也。按沈堯封曰：此是陽明證之提綱，後稱陽明證三字，俱有胃家實在內。胃家實言以手按胃中實硬也，如大陷胸證。按之有硬，卽名實熱，栀子豉證。按之心下濡，卽名煩虛。夫心下俱以濡硬分虛實，何獨胃中不以濡硬分虛實乎？此說與柯韻伯之論相表裏，雖非正解，亦可存參。

問曰。何緣得太陽明病。

答曰。太陽之津液從胃府水穀而生患。

太陽病若發汗。若下。若利小便。此皆

亡胃中津液。

胃中津液而乾燥。

其太陽未解之邪熱因轉屬於陽明。

其不更衣腸內之實。

腸內既

大便必難通者。

太陽轉陽明也。

此一節承上章太陽陽明病而言也。然重申胃家實之旨是陽明病之總綱。

〔正〕

曰。此承上太少陽明而言。淺註謂單承太陽不知仲景雖未提出少陽字

面而若利小便已承上文少陽條。即如太陽篇其干及少陽之證又何曾提出少

陽二字。讀者當細玩之。

問曰。有諸中者陽明病外證云何。

答曰。胃熱之外見者肌肉之中身熱。

與太陽之表

氣內盛濶濶然汗溢於外名曰

汗自出。

與太陽之自汗不同也。

蒸蒸然熱達於外名曰身熱。

熱不同也。然

汗溢於外名曰汗自出。

同也。

表裏已解故不惡寒。

裏熱已成故反惡熱也。

因只有胃家實

盛江出之病證。

不惡寒反惡熱之

病

内外俱鑄方是陽明之的證

此一節補出陽明外證合上節爲一內一外之總綱。

王曰。身熱自汗與太陽正同。太陽之邪在肌肉則翕翕發熱。漸漸自汗出。

肉卽肥肉。與內之膏油皆屬於脾胃。故胃熱亦發見於肌肉。而爲身熱自汗與太

陽同也。惟不惡寒反惡熱。是陽明燥熱之的證。與太陽之惡寒不同。淺註不知肌肉之理。是以畧差焉。

問曰。身熱不惡寒既得開命矣。今陽明病有始得之一日。不發熱而惡寒者何也。答曰。陽明主金氣於肌肉之分。即從熱化入。雖得之一日。不待解惡寒。將自罷。燥氣內出。卽自汗出而惡熱也。此陽明之候也。

此承上文。不惡寒反惡熱而言也。但上文言陽明自內達外之表證。此言風寒外入之表證。

問曰。陽明病未經表散。其惡寒何故自罷。答曰。陽明與他經不居中土也。中土萬物所歸。故凡裏熱之邪無所不歸。無所不化。皆從燥化而爲實質。則無所復傳。一日表氣通始雖頗惡寒。而二日爲陽明主傳。於太陽其氣之期正傳而邪亦傳正再傳而邪有所歸。而不再傳。故惡寒自止。此胃家實爲陽明病根也。

此復設問答。以明惡寒自罷之故。並指出胃家實之根也。

過汗亡津液而轉屬陽明者固多。而汗出不微。與不因發汗者亦有轉屬之證。本太陽病。初得病時。發其汗。汗先出不微。太陽表熱之氣不能隨汗而出。因此轉屬陽明也。此外有傷寒發熱無汗。其時邪伏胃。不和之病。機樞不

能食不能發汗而反汗出濶濶然者
水液外泄則陽明內乾是轉屬之外轉屬陽明之證也。

上文歷言陽明本經之自爲病。此復申明太陽轉屬陽明之義。除過汗亡津液外。又有此汗出不徹而轉屬不因發汗而轉屬合當變而並言之也。

三日爲少陽主氣之期。病固宜乘其氣而樞轉外出矣。今傷寒三日。

陽明證脉大。

爲邪歸小上無能復搏是不能從少陽之樞而解也

〔迷〕自此以上六節論陽明之氣主表而外合太陽。主裏而內關津液之義也。按此卽高士宗所謂讀論者。因證而識正氣之出入。因治而知經脉之循行。則取

之有本用之無窮矣。

陽明與太陰正氣相爲表裏。邪氣亦交相爲轉。傷寒。

陽脉太浮而緩。陽明身熱今止。手足自溫。是爲病不在

太陰。太陰者。濕土也。濕熱今止。手足自溫。是爲陽明而繫在太

陰。太陰者。濕土也。濕熱相并。

身當發黃。若小便自利者。

濕熱得以下泄。故不能發黃。至七日已入日。

陽明主氣之期。遂移其所繫。而繫陽明胃燥。則陽乾其大便。

無有硬者。此爲陽明也。

此節合下節。明陽明與太陰相表裏之義也。

傷寒。

由太陰而轉繫陽明者。其人不特大便硬而且

濶然微汗出也。

此承上節而補言陽明之汗出。卽上章所云外證俱在其中矣。

(正曰)上是由太陽轉繫太陰故曰脉浮此節轉繫陽明亦是由太陽而轉繫陽明是從自汗油膜中入胃淺註言太陰誤矣蓋此二節正是明首章太陽陽明之義而已。

陽明不特與太陰表裏而且與太陽少陽相合陽明中風涉於少陽之燥化故口若咽乾復涉於太陰之濕化故腹滿微喘。又涉於太陽之寒化故發熱惡寒。陽明肺本浮大以脉象浮中而不見緊。浮緊之脈宜從汗以解之。若誤下之於中土則運而腹滿增。少陽之三焦不能決瀆復增出小便難之新也。

述此言陽明之氣不特與太陰爲表裏抑且中合於太陽外合於少陽也。

(正曰)此只申明少陽陽明證脈浮而緊是弦脉也發熱惡寒是少陽證也口苦咽乾是少陽證也惟腹滿微喘兼在陽明當借少陽而達於表不可下腸胃而引入裏也少陽三焦司決瀆故引入裏則小便難淺註牽引大陰又復指爲太陽反生葛藤。

陽明本經自病未曾久留太陽經而化熱者風患之自爲風寒自爲寒可於是辨之名中寒。以寒能閉拒陽明之氣也然此特初病則然久則爲實滿等證雖能食者亦歸於不能食矣。

此一節以食而辨風寒之氣。卽以食而驗陽明之胃氣。因正而辨邪。因邪而識正。善讀者能會心於文字之外。則得矣。

試論 中寒 陽明病若中寒，陰寒過甚。不得本氣。燥不能食。水不化而小便不利。四肢爲諸陽之本。胃陽虛而津液外泄。故手足濶然汗出。此欲作大便固滯。而仍不固。欲作大瘕。而仍不瘕。燥氣用事。必大便初硬。寒氣用事。而後半溏。所以然者。以胃中冷。水穀不必別故也。

此言陽明中寒也。

〔補〕曰：水穀不別四字。指出水從胃中卽散出而走膜膈也。西醫所謂胃之通體。有微絲血管。將水散出內經所謂上焦爲水之上源。卽指水從胃中而散入膜膈也。胃中冷。卽總論所謂燥氣不足。合總論觀。而水穀之治法明矣。

試論 中風

陽明之病

胃爲陽土

風爲陽邪

胃爲陽土

風爲陽邪

胃爲陽土

風爲陽邪

胃爲陽土

風爲陽邪

胃爲陽土

風爲陽邪

胃爲陽土

風爲陽邪

中間

翕翕如有熱狀

似此陽不遇陰

病難自解

乃

奄然

煩躁

發狂

濶然汗出而解者

此

陰水

不勝陽神之氣

而兩相合遂

與作汗而共并

即戰慄汗

若轉遲

緊則愈

蓋以堅則爲陰氣復而陽氣平成癸合矣

此言陽明中風也。

(正) 白飲食與太便自調。是陽明之穀氣勝也。小便不利。是太陽之水不化。其人骨節疼。是太陽之身疼。痛翕翕如有熱狀。是太陽桂枝證之翕翕發熱。此乃太陽水中所化之氣。沸鬱在肌肉間。皆太陽病本未能解。惟賴陽明之穀氣勝。外合太陽。兩陽相併。是爲重陽。內經云重陽狂。故必奄然發狂。濶然汗出而解。仲景又自注曰。此爲太陽水中所化之氣。不勝於胃中之穀氣。而穀氣有權。得發於肌肉之間。與太陽之汗交并外出。故得解也。又注曰。脉緊則愈。亦是太陽外閉。陽明內搏之脉。淺註以水爲少陰癸水。以脉緊爲戊與癸合。牽強之至。

陽明病欲解時從申至戌上。

蓋陽明旺於申酉病氣得天時之助也然此言陽明之表發出微汗而解皆胃家實之證候旺時更見發狂語

語矣

此言陽明欲解之時。作一小結也。

陽明病滌以胃家實爲大綱而治者當刻刻於虛寒上著眼

陽明病胃氣實則能食今

不可以知其胃家虛不能食之虛矣醫者反攻其熱虛

不
傷
胃
其
人
必
嘯。
所
以
然
者
胃
中
虛
冷
故
也。
不
得
不
再
爲
可
慮
曰
以
其
人
胃
本
虛
故
攻
其
熱
必
嘯。

此一節言陽明中氣虛寒之爲病也。

補

曰此言胃氣虛冷無燥屎雖有身熱之陽明証亦不可誤攻其胃非胃有

燥屎而不可攻也淺註必批胃家實爲言反添葛藤

胃氣虛則不能溫冷無燥屎雖有身熱之陽明証亦不可誤攻其胃非胃有
淫精氣於經脉陽明病脉宜大。是經脈不能喚氣於胃也內經云食氣入胃濁氣
中自不厭其飽若不能散達止留滯於胃故而反遲歸心淫精于脈脈氣流經可知食氣散於各經之
下行必見小便難。上下不行則留滯於中爲腹滿此欲作穀癰黃癰也雖已下之而腹滿如故所以
然者以胃虛不能得行必見小便難。上下不行則留滯於中爲腹滿此欲作穀癰黃癰也雖已下之而腹滿如故所以

此一節言食氣入胃胃虛不能淫精於經脉也。

(正)曰小便難不是經脉所司乃三焦膜綱所司也膜綱不清利穀又不化則
壅滯蒸發遂爲黃癰修園不知陽明病三字是言身熱本屬陽証不知脉遲是言
陽症見陰脈不知食難用飽是遲脈之胃虛冷身雖熱而胃則不熱也不知飽則

微煩。是胃絡通心。食停則心氣阻遏。故煩也。穀癰二字。穀是病在胃。癰是病在膜。膜淺註乃扯經脉爲解。豈不悞哉。

胃氣虛則不能輸精於皮毛。陽明病法當多汗。今反無汗。其身癢如蟲行皮中狀者。此以氣久虛。不能輸精故也。內經云輸精皮毛。脈合精行氣於府。可知內而經脈。外而皮毛皆稟氣於胃。胃虛皮毛無所稟矣。

此一節言胃氣虛不能輸精於皮毛也。

陽明居中土。王瀧瀶於上下內外。四旁也。茲先言中氣寒逆於上。陽明病。法當多汗而反覺無汗。而小便利。寒氣中於裡。而水溢下行。拘急而利。內經所謂邪中於手足厥者。胃陽虛寒。其氣至二期以及三日。不拘日。數但覺嘔而歎。嘔則下陽明是也。手足厥者。不能敷布於四肢也。內經云陽明之脈循髮際至頭。陽明塞氣牽連正氣而上逆故。必苦頭痛。若不歎不嘔。手足不厥者。爲寒氣已除。陽明正氣而既布。故曰頭不痛。

此節言陽明之氣合寒氣而上逆於頭不能灌溉於四旁也。凡言邪卽以言正。言正卽以言邪爲讀。仲詩書第一要法。余於數節必重申之。不厭於複也。述此章凡四節。論陽明居中土。主灌於上下內外四旁也。

再言中風陽明病。其證不一然。但頭目眩。有瞼有寒。有熱從何處辨起惟不惡寒。

前云陽明而不屬陰經矣。吾即能食矣。由是熱氣上衝肺受火燔。

知爲陽明胃熱而非陽明胃寒而發欬。以爲陽明胃寒而發欬。故於其能食矣。由是熱氣上衝肺受火燔而極

其人必咽痛若。

熱不上下於肺而

不欬者咽亦不痛。

此一節言陽明之氣合風熱而上逆於咽不得流通於下也。程扶生云陰邪下利故無汗而小便利。風邪上行故不惡寒而頭眩。寒則慄不能食。風則能食。寒則頭痛。風則咽痛。是風寒入胃之辨也。後雖本章之義不重在此而亦不可不知。欬出於肺當云喉嚨痛。今胃熱甚則咽痛。二者相連氣必相侵。

更有鬱於中土之證

陽明病

其氣不能外達於皮毛則

無汗。膀胱則

小便不利。

心中懊惓者。

中七鬱而成熱熱氣爲煩

則見於中土

必發黃。

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輸也。

鬱於中土若誤

陽明病。

醫者不知所以無汗之

更益其熱。

陽明病。

故以火強迫其汗熱邪

被火。

周身之氣燥極而熱

額上而微

汗出。

又不得下洩而兼

小便不利者。

濕熱相搏亦

必發黃。

此節卽上節所言發黃之證。借被火以言其更甚也。凡誤服羌獨荆防及薑桂烏附之類皆以被火概之。陽明之脉起於鼻行髮際至額頤。

陽明原主病。今診脉浮而緊者。仍見太陽表實無汗之脈。陽明被太陽之必乘其所裏。其寒邪外束。則陽氣不能宣發。而爲熱故。必旺申酉時。潮熱如潮。水之發作有定時。若脈但浮緊而不者。是見太陽表虛自汗之脈。陽明被太陽之而潮熱。水之脈。若不相顧。必陽溢去。而汗出。

〔述〕此三節言陽明主裏。復外合於表。氣內通於經脉。復還於胃中也。
〔正〕曰。此脉緊。是應大腸中有燥屎結束之形也。故必潮熱。凡仲景所言潮熱。皆是大腸內實結。解爲太陽實邪非也。仲景脉法。如脈緊者必咽痛。脉遲身涼爲熱入血室。皆與後世脉訣不同。修園未明脉之至理。而拘於緊主外寒。足以誤註。又此盜汗。是盛陽不入陰而盜汗。解以陰不歸肝亦畧誤。

陽明之脉。起於鼻交頸中。還出挾口。今陽明之病。其口乾。燥於經其人。恒欲漱水。濟其經熱渴。不欲嚥下者。熱不在胃。故也。陽明氣血俱多。經中熱盛。則逼血妄行。因此必發。其衄。

此言陽明之津液。通於經脉。而爲衄也。

陽明病。本自汗出。醫更重發汗。外熱病已差。而尚微煩。不了了者。此大便必硬故也。津液爲胃所主。以汗亡其津液。胃中乾燥。故令大便硬。今姑不問。當問其小便。幾日行。若汗

本日小便日三四行。今於微煩之曰。再行故知大便不久。自出。蓋以大小便皆胃府津液之所施也。今爲小便數少。以津液當復還入胃中。故知不久必大便也。此胃府實大便硬亦有不必下者。醫人不可不知也。

此言陽明之津液復還於胃中也。

陽明證既知有不必下者。更當知有不可下者。傷寒嘔多。

爲陽明胃氣之虛。胃氣既虛。

雖有陽明之燥熱證。切不可攻之。

述

陽明有胃氣。有悍氣。有燥氣。胃氣者柔。

和之氣也。悍氣者。慄慄滑利。別走陽明者也。燥氣者。燥金之氣也。病在悍氣者可

攻。病在燥氣者可攻。病在胃氣者不可攻。故此三節俱言不可攻也。按師言其不可。非坐視而不救也。必有所以可者。在正面。旁面對面。皆可以悟其治法。若常器之補亡論。必處處補出方治。無論其搔不著癢也。卽有偶合之處。反令鳶飛魚躍。水流花放。活潑文竝。俱成糟粕。長洲汪若友多宗其說。何其陋歟。

陽明病。外有身熱。自汗出。不惡寒。反惡熱之證。便知其內爲胃家實之證。但胃家實只指不下利而言。務宜活看。亦知其實處。即是虛處。若心下硬滿者。止在心下。尚未及腹。止是硬滿而無兼痛。不可攻之。若誤攻之。則穀氣盡利。遂不止。

此陽明水穀空虛。胃無所仰。虛硬虛滿。痛不可攻之。

者死。若利能止者是其人胃氣尚在可救也。

其利自止者腐去而邪亦不留故愈。

此一節言虛而假實者不可下也。

(受業薛步雲按)心下爲陽明之膈膈雖實腹必虛氣從

虛閉是陽明假實證攻之是爲重虛。

(正)曰心不硬滿是言胸前膈膜中之痞不在胃中故不可攻修園不知而以硬爲水穀空虛胃無所仰夫旣空虛無所仰焉能致硬此皆修園強詞而細考原文絕不合也。

內經云中於面曰下陽明以陽明病通面合見赤色爲陽氣燔鬱於表不可攻之誤攻之害胃徒虛津液大旺必發熱面色之赤者亦變爲色黃。內經云三焦膀胱者膀胱之本其應以三焦主腠理膀胱應皮毛今燔熱在裏三焦失其決瀆之官膀胱失其氣化之職小便不利之根也。

此一節言外實內虛者不可下也。

(補)曰膜是三焦接於腸胃胃別水散入膜中水從膜中行是爲三焦決瀆之官三焦膜上皆生有膏油乃脾胃之所司也胃熱陷於膏油蒸鬱其水不得從膜中暢行而小便不利必且蒸發出膏油之本色是爲發黃膏油本微有黃色水火