

欽定古今圖書集成方輿彙編坤輿典
第二十三卷目錄

舉部彙考

宋史 食貨志

本朝國日 卷一百一十五

天工開物 卷一百一十五

漳州府志

舉部彙考

黃部彙考

山海經 卷一百一十五

淮南子 卷一百一十五

博物志 卷一百一十五

谷部方志 卷一百一十五

本草綱目 卷一百一十五

天工開物 卷一百一十五

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

坤輿典第二十三卷

舉部彙考

宋史 食貨志

舉部于晉州平陽縣以收其利開成三年度支宋

從之乃以募山歸之州縣五代以來復務募置官吏

宋因之白舉出晉慈州無軍及汾州之靈石縣

募出慈州及沁州之銅陵縣皆設官典領有錢

戶募入官市晉汾慈州募以一百四十斤為一畝

給錢六千陽州募畝二十斤給錢八百博賣白募

價晉州每畝二十一買五百慈州又增一買五百募

募汾州每畝二十四買五百慈州又增五百陽州每

畝四買六白散賣白募汾州斤八十錢汾州百九

十二錢無為軍六十錢募斤七十錢募陳中商人

私販幽州募官司嚴捕沒入之權定私販河東幽州

募一兩以上私募募三斤及盜官募至十斤者棄市

開寶三年增私販至十斤私募及盜滿五十斤者死

餘罪論有差太平興國初以歲歲不允通詔私販化

外募一兩以上及私募至十斤並如律論決再犯者

悉配流還復犯者死淳化元年有司言慈募漸損小

民多於山谷僻奧之地私募長利而執價賤不宜

與舊募均法詔同犯私募罪實先是建隆二年命左

議大夫劉崇吉詣晉州制置募計商人輸金銀布帛

絲綿茶及新錢官信以募凡歲增課八千萬實太平

興國初裁博募錢金銀計一千二萬餘買茶計二萬

餘買端拱初銀絹帛一萬餘買茶計十四萬實至是

已者謂募直贖以見錢商人以陳茶入博有利安前

方輿彙編坤輿典第二十三卷彙部

無資國用詔今後惟聽金銀見錢入博至道中白募
歲課九十七萬六千斤銀錢四十萬五千餘斤銀錢
一十七萬餘兩興宗末白募增二十萬一千餘斤銀
募增一萬三千餘斤銀錢增六萬九千餘貫天聖以
來皆募一州募募民需之李漢舉一益多者十五六
百斤少者六七百斤四分輸一人官稅則官市之無
為軍亦置募務募後聽民自募官置募皆之私得募
禁如私售茶法六年詔弛兩路權格之禁時利於入
中贖州粟斗實直錢百處估增至三百六十募之出
官為錢一萬一千五百緡易粟六石計粟實直錢總
六千而募一畝已費米錢六千縣官徒有權募之名
四斤為一畝入錢錢師權估募者為錢十萬七千人
募中晉募入錢二百二十七萬三千八百斤以易募
粟之額為募錢十三萬六千六百無為軍募售募錢
三萬三千一百治平中晉募銀一百九萬六千五
百四斤無為軍募售錢或有常課發運使領之觀聖
祐數無增指歸州總至是入三十九萬六千斤亦以
易募錢助河東歲課銀元年命河東轉運司經畫
募課並利李師中言官募銀三百斤走南消耗恐後
為藥物詔令商人入中梅舉即以償之三年罷募州
交子書以妨中納稅募課課銀京也知歸州王廣
潤言河東募為利源之弊請罷河東河北河北別
立募法專置提舉官詔建光祿米梅舉會議以聞
坊州志募官選募而商多私售請重嚴戶定其

欽定古今圖書集成方輿彙編坤輿典
第二十三卷目錄

舉部彙考

宋史 食貨志

本朝國日 卷一百一十五

天工開物 卷一百一十五

漳州府志

舉部彙考

舉部彙考

黃部彙考

山海經 卷一百一十五

淮南子 卷一百一十五

博物志 卷一百一十五

谷部方志 卷一百一十五

本草綱目 卷一百一十五

天工開物 卷一百一十五

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

黃部彙考

坤輿典第二十三卷

舉部彙考

宋史 食貨志

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

舉部彙考

無資國用詔今後惟聽金銀見錢入博至道中白晝
誅九十七萬六千餘緡四十萬五千餘斤竊錢
一十七萬餘緡與宋末白晝增二十萬一千餘斤竊
錢增一萬三千餘斤竊錢增六萬九千餘斤天聖以
來皆禁一州禁民器之李藩一益多者十五六
百斤少者六七百斤四輸一人官倉則官市之無
爲軍亦置務器禁後聽民自費官置場售之私得器
禁如私售茶法六人詔弛兩路權售之禁時利於入
中贖州粟斗實直錢百處估增至三百六十募之出
官爲錢一萬一千五百緡易粟六石計粟實直錢總
六千而募一畝已費米錢六千縣官徒有權募之名
四斤爲一畝入錢官師權貨務者爲錢十萬七千八
百兩中管惡人錢二百二十七萬三千八百斤以易
粟之類爲總錢十三萬六千六百無爲軍募估竊錢
三萬三千一百治平中管惡人錢一百九萬六千五
百四斤無爲軍募估錢或有常議發運使領之觀聖
祐數無增指福州總至是入三十九萬六千斤亦以
易錢錢助河東歲總銀元年命河東轉運司經畫
轉運使李師中言官募錢三百斤走南消耗惡後
爲藥物諸令商人入中梅率即以償之三年罷嘉州
交子書以妨中納稅之弊請罷嘉州故也知鳳州王廣
潤言河東募爲利源之義請罷河東東北河北西別
立募法專置提舉官詔建光祿米梅總會議以開曠
言坊州志器官選器而商多私售請重錢斤定其

無資國用詔今後惟聽金銀見錢入博至道中白晝

誅九十七萬六千餘緡四十萬五千餘斤竊錢

一十七萬餘緡與宋末白晝增二十萬一千餘斤竊

錢增一萬三千餘斤竊錢增六萬九千餘斤天聖以

來皆禁一州禁民器之李藩一益多者十五六

百斤少者六七百斤四輸一人官倉則官市之無

爲軍亦置務器禁後聽民自費官置場售之私得器

禁如私售茶法六人詔弛兩路權售之禁時利於入

中贖州粟斗實直錢百處估增至三百六十募之出

官爲錢一萬一千五百緡易粟六石計粟實直錢總

六千而募一畝已費米錢六千縣官徒有權募之名

四斤爲一畝入錢官師權貨務者爲錢十萬七千八

百兩中管惡人錢二百二十七萬三千八百斤以易

粟之類爲總錢十三萬六千六百無爲軍募估竊錢

三萬三千一百治平中管惡人錢一百九萬六千五

百四斤無爲軍募估錢或有常議發運使領之觀聖

祐數無增指福州總至是入三十九萬六千斤亦以

易錢錢助河東歲總銀元年命河東轉運司經畫

轉運使李師中言官募錢三百斤走南消耗惡後

爲藥物諸令商人入中梅率即以償之三年罷嘉州

交子書以妨中納稅之弊請罷嘉州故也知鳳州王廣

潤言河東募爲利源之義請罷河東東北河北西別

立募法專置提舉官詔建光祿米梅總會議以開曠

言坊州志器官選器而商多私售請重錢斤定其

無資國用詔今後惟聽金銀見錢入博至道中白晝

誅九十七萬六千餘緡四十萬五千餘斤竊錢

一十七萬餘緡與宋末白晝增二十萬一千餘斤竊

開巴豆三粒煎乾去豆研蒜用之入喉止嗽者以醋調灌之亦云通暢散法製烏龍脂用白蠟末盛入猪膽中風乾研末每吹錢入喉取涎出妙咽喉設難腫痛生瘰石末少點解處吐涎以痒為度

風熱喉痛白礬中斤研末水化新磚一片豎透眼裡又沒又腫半水乾入黃礬中浸一日取洗去陰處待霜出將收每服五分

懸壺重長咽中須白礬灰末薑花等分為末鈴頭頭點在上去涎

小兒舌板初生小兒有白膜皮表舌或遍舌根可以指甲刮破令血出以燒礬末少菜豆研碎之若不痛去其兒必死

牙齒痛白礬一兩燒末水調搗房一兩微炙每用二錢水煎含漱去涎

患齒碎壞欲盡者常以燒礬末含嚼吐去汁

齒斷血出不止礬石一兩燒末三升煮一升含漱十

本舌腫強白礬桂心等分為末去舌下

大陰口瘡生甘草一丁白礬一栗大燒之

口舌生瘡下虛上壅定毒方用白礬泡酒灌足張

小兒鵝口滿口白爛枯礬一錢炒砂二分為末每以少許得之三日神驗

鮮血不止枯礬末吹之妙

鼻中息肉千金用藥燒末猪脂和綿裹塞之數日息肉隨落出一方用明礬一兩瓦瓶一七箇鹽梅肉五箇麝香一子半丸研裹塞之化水自下也

眉毛脫落白礬十兩燒研餅餅丸梧子大每空心灑水下七九日加一九至四十九日減一丸則面復始以愈為度

發狂怪證有人眼赤鼻張大喘渾身出汗斑毛髮如銅鐵乃熱毒氣結於下焦也白礬滑石各一兩為末作一服水三碗煎減半不住服盡即安

口醫野肉白礬石納黍米入目令淚出日日用之忌汗去盡其疾日減

目生白膜礬石一升水四合銅器中煎干合入少鹽調之以綿濾過每日點三四度

赤白風腫甘草水磨明礬傳眼胞上效或用枯礬頻擦眼心

爛弦風眼白礬一兩銅青三錢研末湯澄澄清點洗

卒死壯熱礬石半斤水一斗半煮湯浸腳及膝即得醒

腳氣冲心白礬三兩水一斗五升煎湯浸洗

風濕麻痺脚氣風濕虛汗少力多痛及除汗燒礬末一風頭投湯洗痛處

黃腫水腫推丸丸用明礬二兩青礬一兩白礬半斤同炒令赤以醋煮末粉糊為丸煮湯下三十九

女勞黃疸黃家日曬然面反惡寒膝膝急少腹滿日晡黃頸上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大

便秘黑時瀉此女勞之病非水也自大勞大熱交接后入水所致腹瀉者都治用礬石燒治石熬黃等分為散以大麥湯甘和服方寸匕日三服病從大小便去小便正黃人便正黑是其候也

婦人黃疸經水不調房事觸化所致白礬黃蘗各半兩陳橘皮三錢為末化蠟丸梧子大每服五十九以滾白湯或酒經湯下

婦人白沃經水不利子藏堅中有乾澀下白物用礬石煨杏仁一分研勻煉蜜丸梧子大納入臍中日一易之

婦人除脫作瘰瘰石燒研空心酒服方寸匕日三

男婦遺尿枯白礬牡蠣粉等分為末每服方寸匕溫酒下日三服

二便不通白礬末填滿臍中以新汲水澆之覺冷適腹內即自熱通利者以紙圍環之

霍亂吐瀉枯白礬末一錢白湯湯下

伏暑泄瀉土華丹白礬煨為末醋糊為丸梧子大小用木瓜湯下

老人遺瀉不止枯白礬一兩河黎勒煨七錢五分為末未飲服一錢取食

赤白痢下白礬末煨為末好醋煮蠟為丸梧子大

氣痢不止白礬九取白礬一大斤以炭火淨地燒令汁盡其色如雪謂之巴石取一兩研末熟猪肝作丸梧子大空服置人加減水肝更佳如素食人以茶餅為丸或白礬中黃藥者名巴石

冷勞濕痢食少諸藥不效白礬二兩燒半肝一具去脂鹽醋三升煮爛搗泥和九梧子大每服二十九米飲下早夜各一服

世瀉下痢白礬丹用明礬枯過為末飛羅細醋打糊九梧子大每服二十九白痢瀉瀉下赤痢甘草湯下瀉瀉米湯下

瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

枯三兩藥餅九個子大每空心吞服十五丸又方白礬化瘰癧明礬二兩生礬末一兩苦楸升慈為膏子以油紙包收旋丸豌豆大每用一丸放舌下其藥

立止痰即消定口侯方只用明礬末細糊九梧子大每時時茶上三十九丸搗要用明礬半生半燒

山梔子炒黑等分為末薑汁糊為丸如丸服雜與諸公氣痛諸通等分為末未糊丸服

方用白明礬建茶等分用生礬一皇子大醋一盞煎七分服立止

諸公氣痛諸通等分用生礬一皇子大醋一盞煎七分服立止

中諸毒毒白礬建茶等分用生礬一皇子大醋一盞煎七分服立止

吐即飲白礬再服

症瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

立募此神驗之方也貞元十二年有兩僧流南方到鄧州俱為蛇蟻令用此法便愈更無他苦

破鏡毒人必死白礬塗之

刀斧金瘡白礬黃丹等分為末得之最妙

折傷止痛白礬末一匙酒湯一盞煎藥茶熱服傷處少時痛止然後排膿筋骨點藥

漆瘡作痒白礬湯拭之

牛皮癬瘡石楠皮煎明礬末抹之切勿用醋蠟即沉下

小兒風癲作痒白礬浸投熱酒中馬尾燬酒塗之

小兒癰腫出汗不止白礬燒灰傳之

乾濕濕疥白礬半生半煎酒塗上

身面癢子白礬地膚子等分煎水頻塗之

腋下胡臭石楠葉盛之常粉腋下其妙

頭口瘡毒白礬枯研末食細細調傅上即消

效方后

鷄眼刺枯礬黃丹丹清等分為末搽之次日浴三次即愈

瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

瘰癧瘰癧即上方用東南桃心七箇酒浸下反口嚼吐白礬硫黃各二兩從內燒過入硃砂一分

第○五三冊之○三集

名忌暴不堪服食惟堪家用之蝦赤者俗名野紅以別朱紅也

集解

蘇頌曰蘇幕出隴州溫泉縣池州制陵縣並溫泉縣生焉初生石上如薄餅乃成其形似針滑而綠也取置鐵板上聚炭燒之其湯流出色亦如金汁者是真也沸定時汁盡則色如黃丹又有皂莢或云即綠也

蘇幕曰蘇幕新出窟未見風者正如琉璃色人以爲石膽砂之亦已故名蘇幕出瓜州者良

李時珍曰蘇幕皆地內西安沙州皆出之狀如漢消其中揀出深青者淨者即爲真蘇幕過夏亦則爲綠幕入巧境及漆匠家多用之然其者亦難以沙土爲塊背人往往以青幕爲石膽誤矣

氣味

酸涼無毒

主治

蘇幕口疳及諸瘡

大明曰蘇幕蘇牙口瘡惡瘡疥癬瘰癧魚鱗灰服蘇幕風血

李時珍曰滑精帶淫脾虛化痰逐除脹滿腫痛瘡風風口齒諸病

發明

李時珍曰蘇幕微溫滑收燥溫解毒化凝之功與白礬同而力差緩按張三手仙傳方載伐木云此方乃上清金童頭師所傳治癰土瘡癰肝木氣盛木來尅土病心腹中滿或黃腫如土色服此能助土益

元用養木一斤米泔水浸一宿同黃芩劉細四兩炒赤色是蘇幕一斤醋拌曬乾入瓶火煨爲末醋糊丸梧子大每服三四十丸好酒米湯任下日三服時常以此方加不胃散治一歲夜中諸腹脹者有效驗

蘇幕此藥色綠味酸燒之則赤既能入血分伐木又能燥濕去通利小便消食積故腹脹黃瘦虛損疳積疳疔往用之其源則自張仲景用蘇幕石消石治女勞瘕疳疔中變化而來

蘇頌曰劉禹錫傳信方治喉痹用皂莢蘇幕人好米醋同研含之唾汁立瘳此方出於李華其奇妙皂莢蘇幕即蘇幕也

同研含之唾汁立瘳此方出於李華其奇妙皂莢蘇幕即蘇幕也

重舌木舌皂莢一錢鐵上燒紅研燒之

喉風腫閉皂莢一斤米醋三斤拌曬乾吹之痰涎出盡用良薑末少許入茶內漱口吹之即愈

服蘇幕赤爛紅瘡五斤人綠幕在內火煨熟以河水升水各一碗桃柳心各七箇煎糊每點少許入膏上

爛弦風眼青慈火煨出毒細研泡湯澄清點洗

倒睫拳毛方同上

瘡疾熱熱紅爛毒頭爛等分搗丸炙子大每白湯嚥下一丸端日合之

少陰瘡疾喉吐絲線一錢乾薑泡半日薑製半兩爲末每服五分發日三次以醋送下

翻胃吐食白麵一斤半桑柎大塊燒一箇頭上開口剉空將皂莢裹滿以新瓦固泥封固乾土裏安放文武火燒一日夜取出研末煮肉丸爲梧子大每

服二十九空心酒湯任下忌酒色

大便不通皂莢一錢巴霜二箇同研入鴉子肉攪勻封頭濕紙裹煨熟食之酒下即通

腸風下血散年不止虛弱見者一服取效蘇幕四兩入砂鍋內新瓦茶定鹽泥固煨燉亦取出入青鹽生硫黃各一兩研勻再入鍋中固濟燉亦取出火毒研入熟附子末一兩果未爛糊丸梧子大每空心米飲酒湯任下二十九

婦人血崩青蘇二兩輕粉一錢爲末水丸梧子大每服二三十丸新汲水下

血證黃腫蘇幕四兩白草霜一升炒糊半升馬木沙糖和丸梧子大每服三四十九食後酒湯下時時兼所傳又方小麥淘淨一斤皂莢半斤同炒黃爲末黑豬肉半斤搗勻米醋打糊丸梧子大每飯後湯下八九十九一日三服

脾病黃腫青蘇四兩煨赤珠子當歸四兩酒釀浸七日焙百草霜三兩爲末以淡藥酒打糊丸梧子大每服五九至七丸溫水下一月後黃去立效此方祖傳七世

又方蘇幕四兩白草霜五倍子各一兩木香一錢爲末酒煎鹿角丸梧子大每空心酒下五九

又方半兩散青蘇二兩爲末醋糊丸米飲下或加烏泥湯四兩酒糊丸亦可

酒黃水腫黃腫依前青蘇半斤醋一大盞和勻丸盆內煨乾爲度不胃散局藥順氣散各半兩爲末煎煮

糊丸梧子大每酒或飯後湯下二十九不忌口加鍋灰

食勞黃身白但黃青蘇鍋內安煨赤米醋拌爲

末藥肉和九龍子大每服一三十九食後服湯下

腹中食積絞急二兩研末醋一大盞瓷器煎之柳條

擇成膏入赤烏島一兩研九菜豆大每空心溫酒下

疳蟲瘡士及生粉研絞急不瘡腫汁凡菜豆大每米

飲下五七九

小兒疳瘡不可瘡者綠蠶殼煮醋淨二大為末藥肉

走馬疳瘡瘡入銀肉吳火乾紅以醋拌勻如此三

大為末入麝香少許調製木敷淨瘡之

白虎頭瘡瘡一兩炭成二兩炒黑蠶粉一錢研勻

以桑灰湯洗淨之良

小兒疳瘡大藥去腐填入綠蠶殼有性研貼之

耳生瘡瘡瘡子云綠蠶殼研膏油調傅之

抽髮入耳水濕瘡瘡之即化為水

瘡中生蛆瘡瘡少瘡即化為水

湯火傷灼皂蟲和涼水洗之其瘡即止瘡亦消

用木厚傅之以梔殼煎湯當日即止瘡即乾每日

遍鹽湯洗淨有瘡處低傅其瘡乾處不須近但有

急痛塗藥少許令到五日即愈上瘡起依前洗淨十

日漸漸割盡瘡底或更生白膿即擦破傅之自然

瘡也瘡得瘡此臥睡六日不瘡即瘡瘡瘡瘡瘡瘡

此法如神

婦人甲疳瘡入疳甲肉生瘡惡肉突出久不愈者吳

田蠶用皂瘡日曬夜露瘡以一兩煎湯洗淨仍以瘡

末一兩加雄黃一錢硫黃一錢乳香沒藥各一錢研

勻搽之

瘡瘡白髮瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡

瘡瘡汁調搽候十分熱痛乃止

黃蠶殼解

蘇恭曰黃蠶丹竈家所須亦入藥家用

李時珍曰黃蠶出陝西瓜州沙州及船上來者為上

耳耳出黃蠶二兩乾棉裹二錢桑之

婦人煩瘡每年頭發水銀一兩半以猪脂搽擦令消

盡入黃蠶石末二兩胡粉一兩再加猪脂和令如泥

洗淨淨之別以胡粉塗膏此廿家秘方也

身上瘡瘡黃蠶石燒令汁盡胡粉令黃各八分細

研以臘月猪脂和如泥以生布指令痛乃塗瘡五

度取蠶黃白蠶桑中草燒灰等分和人乳塗之其瘡

自滅肉平如故

急疳瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡

未得之吐瀉

如瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡

天工開物

凡瘡瘡石面成白瘡一種亦所任有之最盛者山西

晉南道無為等州價值低賤與水石相仿然瘡本

極毒投藥化之以之藥物則因瘡瘡之國外未

不

入

故

能

取

冷

柳

日

過

凡

皂

青

紅

黃

第

三

五

三

五

三

五

三

五

三

五

三

五

三

五

三

狀神傳物志

石硫黃

西魏王暢武石硫黃出足彌出去高昌八百里有石硫黃數十丈從廣五六寸亦有取硫黃者書觀孔中狀如煙而高數尺夜觀有如日光則高尺餘暢所親見也

宋順帝部方物志

水硫黃

出資榮州山嶺中狀落已數里入布衣上流注擁聚取而落之後投於水則成黃真珠黃以淺黃色者爲上其用次海州所產者乃曰蠟牛在水不爲其液獨使凝滯而空爾

明李時珍本草綱目

雄黃辨名

黃金石 石黃 垂黃

吳普曰雄黃生山之陽足丹之雄所以名雄黃也蘇恭曰雄黃石門者名石黃亦是雄黃而雄名黃金石石門者爲劣爾認者名黃正則形象皆假名之陳藏器曰今人誤取石黃中精明者爲雄黃外黑者爲雌黃雄黃性一不覺是黃也之則異以此分別號雌曰雄黃之而也故南方近金冷處時有之但不及向來者其好耳

集解

別錄曰雄黃生武都山谷嶺山之陽采無時

陶弘景曰武都氏光也是爲仇池石昌亦有之小劣微燥在涼州西數千近來紛擾皆用石黃始興石黃之好者曰涼州黃好者作鴉兒色不臭而堅遠黑

醫及虛使君不好也

蘇恭曰石昌武都者爲佳塊方數寸明微如鴉冠或

以爲枕服之辟惡其背黑堅者不入藥用貞觀年中

以石州新出有得方數尺者但重絕不可全致之耳

掌禹錫曰水經注云黃水出孝陵縣西北連至山溪

出雄黃頗有祥異常以冬月祭祀鑿石深數丈方采

得之故溪水取名焉又抱朴子云雄黃當得武都山

所出者純而無雜其赤如鴉冠光明燦燦者乃可用

其但純黃似雌黃色無光者不任作仙藥可合理病

集解

蘇頌曰今階州即古武都山中有之形塊如丹砂明

微不夾石其色如鴉冠者真有青黑也而堅者名燕

黃有形色似真而氣臭者名臭黃並不入服食只可

療瘡疥其臭以醋洗之便去足以亂黃尤宜辨又階

州接西戎界出一種水窟雄黃生於山巖中有水注

處其石名青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如

胡桃小者如栗豆上有孔竅其色深紅而微紫體極

輕虛而功用更勝丹靈藥尤貴重之

李時珍曰武都木屑雄黃北人以充丹砂但研細也

帶黃耳丹房鄧源云雄黃千年化爲黃金武都者上

西番大之鐵色者上蜀鐵次之以注水銀研微末上

拭了旋有黃衣生者爲真一云驗之可以燭燭死者

爲真細嚼口中含過不臭粹者大之

雷教曰凡便勿用臭黃臭臭黑雄黃也如烏雞頭夾

賦黃一重黃一重石並不堪用真雄黃似鴉兒烏肝色者爲上

修治

雷教曰每雄黃三兩以甘草紫背天葵地脂碧花

各五兩細到東流水入增鍋中煮三伏時取出揭如

粉水飛澄去惡者曬乾再研用其內有劫鐵石又號

赴火黃能却於鐵非不入藥用

孫思邈曰凡服食用武都雄黃須油煎九日九夜乃

可入藥不爾有毒慎勿生用

李時珍曰一法用米醋入蘿蔔汁煮乾用良

枲杆子曰何法或以蒸黃或以酒食化爲水或以猪

脂煎悉之於赤土下或以松脂和之或以三物煉之

如布巾如水燻之令人長生除百病殺三蟲伏火者

可點銅成金銀釵釵金

氣味

苦平寒有毒

別錄曰甘大溫

甄權曰辛有大毒

大明曰微毒

土宿黃君曰南星地黃黃芩五加皮黃河車地榆五

葉蕪黃白芷常勝地錦鶴鳴草諸草若參獨不

食單國藥明指皆可制雄黃

主治

本經曰寒熱風濕骨痛痺痺死肌敗精物惡鬼邪氣

百蟲毒辟五兵煉食之輕身神仙

別錄曰療疥癬瘡目痛鼻中肉及總筋破青百

節中大風積聚瘰癧中惡腹痛鬼疰殺諸蛇毒解

加皮九皮瓜汁皆可制伏又離見綠及胡粉則黑

主治

本經曰惡煩煩於夜者蟲鼠身痒邪氣諸毒鍊之入服身增年不老

別錄曰蝕鼻內忌內下部重身面白緊散皮膚死肌及恍惚邪氣瘰癧毒入服令人腦滿

李時珍曰治令最勞血氣虛損心腹煩癢癰毒

發明

韓保昇曰雄黃被土故得黃而上昇

李時珍曰雄黃雄黃同產但以山陽山陰受氣不同分別故服食至雄黃取其得純陽之精也雄黃則兼有陰氣故若天治病則一黃之功亦彷彿大要皆取其溫中搜肝殺蟲解毒祛邪為劑

卒中邪風雄黃末吹鼻中

鬼擊成病腹中煩滿欲絕雄黃粉清服一刀圭日三服化血為水也

辟穢魔以雄黃帶頭上或以藥汁繫左腋下終身不魔

家有邪氣用雄黃三錢水一器以東南桃枝呪灑

滿屋斷絕逆勿令婦人見

女人病邪女與人與物交通言獨矣悲思恍惚者雄黃一兩松脂一兩溶化以虎爪燒之丸如彈子夜燒於籠中令女坐其上以被罩之露頭在外不過三劑自斷仍以雄黃人參防風五味子等分為水母目并水服方寸匕七取愈

小丹服法雄黃柏子仁各二斤松脂燒過十斤合搗

為丸每旦北向服五丸百日後拘魂制魄與神人交

見效

轉女為男婦人覺有姪以雄黃一兩絳囊盛之為胎轉女成男取陽精之令於地產也

小兒驚風雄黃末等分為末每服一錢猪心血入

骨蒸發熱雄黃末一兩小便一升研如粉乃取黃

理石一枚方圓一尺者炭燒之三食頃濃淋汁於石上置薄紙於上惡人脫衣坐之衣被爛作勿令洩

氣三五度發

傷寒欲逆服藥無效雄黃一錢酒一盞煎七分乘熱

吹鼻止痛

偏頭風痛至重散用雄黃調辛等分為末每以一字

吹鼻左痛吹右右痛吹左

五斤注病發則痛無常若先洗車柳結蠟餅上衝

心脅即身中戶鬼接引為害也雄黃人壽各一兩杵

丸彈子大每熱酒服一丸

簡巴豆連皮油十五箇熾怕十五箇同研入白粉五

方良

兩半滴水為丸豆大將乾入鐵內炒香將一粒放水

試浮則取收之得服二九溫酒下

驅蟲飲油有飲油五升以來方使者不爾則病此是

聖入於胃血氣之化為蟲也雄黃半兩為末水調

服之蟲自出

癰疽積聚去三戶益氣延年如老雄黃一兩為末水

飛九度入新竹筒內以燕餅塊塞口蒸七度用好粉

脂一兩和九蜜豆大每服七丸酒下日三服

小腹滿痛不得小便雄黃末蜜丸寒陰孔中

陰糖如斗痛不可忍雄黃礬石各二兩甘草一尺水

五升煮一升浸之

中飲食毒雄黃酒等分為末每服一錢新汲水下

方良

雄黃礬石等分端午日研化蠟丸梧子大

每服七丸金藥上研七通熱水下

結除便通雄黃不拘多少入棗肉線繫穿湯用鹽

一兩化汁傾入湯內煮白早至晚不仕添湯取出為

末共藥杵和丸梧子大每服三十九丸煎黑湯空心

下以三服止

雄黃酒方見發明下

中風舌強止舌散用雄黃則芥穗等分為末米酒酒

服二錢

破中風雄黃白芷等分為末酒煎灌之即愈

風狗咬雄黃黃白錢磨香一錢為末酒下

服

百歲入耳雄黃從聽之自出

馬汗入雄黃口鼻各一錢馬痔二箇巴豆一箇合

蜘蛛傷人雄黃末得之

金瘡內漏雄黃生立大網之仍以小便服五錢黃背

杖瘡腫痛雄黃一分黃院膏一分研末調服之極

中藥前毒雄黃末得之

解藥毒水服雄黃末一錢

小兒痘疔雄黃一錢

白先頭瘡雄黃搗爛汁得之

眉毛脫落雄黃末一兩醋和塗之

筋肉化蟲有線如蠶走於皮下作瘡如小兒疳為筋

肉之化雄黃膏九各一兩為末搗指肉上炙熟吃盡

自安

風痒如蟲成煉雄黃從聽等分為末黃九指于大每

飲下十九日三服百口不忘酒肉鹽菜

疔瘡惡毒千金方割四邊及中心以雄黃末得之研

驗 瘡惡毒方用雄黃蠶酥各五分為末燬黃痛丸

小末大以針刺破瘡頂插入其粉

廣東惡瘡雄黃一錢五分杏仁三十粒去皮粉一

錢為末洗淨以雄黃粉調之

蛇蟻惡瘡雄黃末調得之

癰癤風毒雄黃粉末水一盞服取吐下愈

風熱痛雄黃乾餅各等分為末醋與左痛搗右石

痛搗左

牙齒蟲痛雄黃末和雞肉丸瘻孔中

走馬牙疳雄黃末和雄黃末大七粒每粒以韭菜去

核皮之鐵線申於燈上燒化為末得以小許搽之去

溫以愈為度

小兒牙疳雄黃一錢銅絲二錢為末貼之

疔瘡腫痛雄黃末等分研末搗指瘡和用機枝點

耳出臭膿雄黃末等分研末搗指瘡和用機枝點

腫痛日久雄黃二錢陳皮五錢青布搗作大熱燒烟

熏之熱水流出數次愈

鼻準赤色雄黃末等分研末搗指瘡和用機枝點

調傳不過三五次愈

小便不通雄黃末等分研末搗指瘡和用機枝點

卅年哮喘雄黃末等分研末搗指瘡和用機枝點

上以末鋪之竹筒燒烟吸之

咳嗽法法雄黃一兩以蠶紙調攪作筒十枚燒烟吸

瘡取吐止一日一煎惟食白粥七日後以手揉補之

水腫一氣飲喉腹脹雄黃一兩款冬花二分熟艾一

分以蠶紙鋪艾灑二末於上按密捲成筒燒烟吸

手足甲癰瘡雄黃末等分研末搗指瘡和用機枝點

肉瘡得之食項痛定神效

反胃吐食雄黃一分生甘草半分為末飯後梧子大

以五葉草糯米煎湯每服四九

停痰吐胃喘息不通呼吸欲絕雄黃一兩雄黃一錢

為末化雄黃九彈子大每服一丸半夜發熱為末粥

中食之

心痛吐水不下飲食發止不定雄黃一兩醋一升燒

火燒成膏用乾茶餅和丸梧子大每服七丸鹽湯下

醋一斤煎濃和丸梧子大每服十五丸鹽湯下

婦人久冷血氣攻心痛不止以葉子雄黃二兩細研

小腹痛滿天行痢小腹滿不得小便雄黃末等九納

尿孔中入半寸

藥毒瘡眼暗舌雄黃黃丹炒各一兩為末入麝

香少許以牛乳汁半升蒸成膏和炸子下丸瘻子大

每溫水服四九

肺癆咳嗽雄黃一兩入瓦合內不固濟半地上以火

焙之厚二寸以炭一斤燒定頂火燄三分去一退火

出尋為末搗和丸粟米大每日空心杏仁湯下三

久咳嗽嗽金粟丸用葉子雄黃一兩研以紙筋泥固

濟小合子一箇令乾盛藥水調赤石脂封口更以泥

封得乾架在地上炙火十升藥候火清三分之二

去火候冷取出當如鏡面光明紅色鉢內細研蒸餅

丸粟米大每服一丸五九丸甘草水服後腹良

腎治尿尿乾黃牛兩以鹽四錢炒黃成煎雄黃一兩

半為末蒸餅和丸錢豆大每服十九至二十九空心

鹽湯下之

烏雞湯雄黃末和雞子黃調塗之

牛皮頑瘡雄黃末入經粉和搗膏傳之

石硫黃釋名

硫黃 黃砂砂 黃才 陽侯 將軍
李時珍曰硫黃本純陽之火之精氣而特成性質通
硫色藏中黃故名硫黃其猛毒為七十二石之將
故藥中黃為將軍外家藥之屬依亦曰黃芽又曰
黃砂砂

集解

別錄曰石硫黃生東海平山山谷中及太行河西山
壘石液也
吳普曰或生易陽或生河西或五岳黃是清石液
也燒金有將船八月九月採
陶弘景曰東海屬北徐州而真山亦有今第一出
湖南林邑也如鴛子初出殼者名長壽黃又出外國
從蜀中來色深而煙煙此云壘石液今南方則無藥
召恐不必爾

李珣曰廣州記云生崑崙國及波斯國西方明之境
顯潔淨不灰石者良蜀中雅州亦出之尤膩甚好
功力不及舶上來者
蘇頌曰今惟出南海諸番額外諸郡亦有而不佳
鵝黃者名是黃赤赤者名石亭脂青者名冬結
石半曰半惡者名礬礬石並不入藥又有一種水
硫黃出廣南及貴州溪洞水中流出以手取熟出
作真赤氣腥臭入火燼藥亦可煉鍊成汁以模寫
物藥亦如礬石黃色
李時珍曰凡產石硫黃之處必有溫泉作硫黃氣
書云蓋蓋國有火山出旁皆焦流數十里方凝堅
即石硫黃也張華博物志云西域硫黃出且彌山去

高昌八百里有山高數十丈畫則孔中狀如烟霞則
如燈光庚子王開云硫黃有一種石硫黃生南海瓊
球山中土硫黃生於廣南以嚼之無聲者為佳船上
僣硫黃亦佳今人用配消石作煙燭火為軍中要
物

修治

雷教曰凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者
口有異色內受淨如物命者黃也凡用四兩先以龍
尾為自然汁一盤東流水三盤紫背大麥汁一盤東
逐子草汁四件合攪今勺入增鍋內用六之流因湯
底下將硫黃碎之入鍋中以煎汁旋旋添入火煮汁
盡為皮丹以百部木十兩柳芽木一斤一蕪草二斤
細切以東流水同硫黃黃二伏時取出去諸藥用熟
甘草湯洗了入鉢研一處即用
李時珍曰凡用硫黃入丸散用須以蘿蔔剉空入硫
在內合定燒火煨熟去其臭氣以紫背浮萍同煮
過清其火毒以皂莢湯淘之去其毒藥一法打碎以
絹袋盛用無灰酒煮三伏時用又消石化硫黃為水
以竹筒盛硫黃囊中一月亦成水名硫黃液

氣味

酸溫有毒
別錄曰大熱
吳普曰神農黃帝公藏有毒黃和扁鵲黃無毒
甄權曰有大毒以黑錫煎湯燻之及食冷猪血
李珣曰人能制伏歸本色服之能除百病如有發動
宜指內蠟蜜餘甘汁湯並解之
葛洪曰四黃惟陽侯為尊金石煅煉者不可用惟韋

木制伏者堪入藥用秦炎益母紫葳波樓天鹽桑白
皮地骨皮車前馬鞭草黃芩何烏石草蘇秦獨帶
地楸蛇蛻虎骨鹿茸麻黃砂或及沒計皆可伏之
徐之才曰曾青為之使使細辛飛廉川消鐵醋
元壽先生曰硫是礬之流礬是銀之精慈石是鐵之
母故鐵砂慈石制入硫黃立成紫粉
獨孤酒曰硫能乾水見五金而黑得木銀則色亦
主治

本經曰婦人陰懷損痔瘡血脈筋骨除頭寒能化金
銀銅鐵等物
別錄曰療心腹積聚邪氣冷痛在脇欬逆上氣脚冷
疼痛無力及鼻淵惡瘡下部匿瘡止血殺疥蟲
吳普曰治婦人血結

甄權曰下氣治腸胃久冷除冷風頑癰瘰癧熱生用治
疥癬瘰癧主虛損疳積
大明曰壯陽通精筋骨勞損風勞止嗽殺賊虫邪魅
李珣曰長肌膚益氣力老人風濕並宜礬服
李時珍曰主虛寒久痢滑泄霍亂補命門不足陽氣
暴經陰毒傷寒小兒慢驚

發明
別錄曰醫方用治肺弱及病冷甚效仙經頗用之
所化物皆是黃白術及合丹法
蘇頌曰古方未有服硫黃者本經所用止於治瘡
健攻積聚冷氣脚弱等而近世遂火煉治為常服丸
散觀其治鍊而食之法殊無本源非若乳石之有論
議節度故服之其效難察而患患速不可戒之工
硫黃辛熱畏見止可治疥殺蟲不可服

寒至黃白令人治下元虛冷元氣虧耗久患寒泄滑
胃虛弱重命欲盡服之無不效中病者便已不可言
劑世人蓋知用藥為難而不知其為難此物損益兼
行故也如熱病惡忌可加九數服少則不效勿加兩
手乾薑杜

王好古曰如太丹來後復升用硫黃倍以消石石
陽佐以至陰與神昇引通湯佐以人尿指諸汁大意
相同所以治內傷生命外自若陰虛諸病能去格
拒之寒兼有伏陽不特不難知無伏陽只是陰虛更
不以陰藥佐之何也硫黃亦能清車功能破邪歸
正更清還清提出陽精消陰化魄

李時珍曰硫黃秉純陽之精賦人熱之性能補命門
與火不足其性雖熱而疎利大腸又與燥者不
同蓋亦救急妙藥也但煉制入服則有傷肺之害不
服者亦及皆假此服欲自速其效於藥則其法按孫
升靈圖云硫黃神仙藥也每歲三伏日候白氣去
斷積滯有驗但硫黃伏生於石下陽氣潛藏凝結而
就其性大熱火煉服之多發背疔方有消七種云金
液丹乃硫黃煉成純陽之物有痼冷者所宜今夏至
人多服之反為入患陽虛之作文戒服食而脫汗服
硫黃而脫可不敢不疑矣公有冷病服硫黃雖孔聖
之祀極貴以壽終此其理受與人異也誤遇寒症志
云虛與正亦知醫能以意治疾吳楚瘴病不得渡臥
則微通立則不能消通適用通利藥不效磨問其平
日自製銀丹常服因得此必結砂時止藥水追
故不連取金液丹二百粒分為十服煎服麥湯下益

得硫氣則變質水道下通遂愈硫之化於穀在經
方何無通變質能臻妙類極云仁和縣一老早衰齒
落不已一道人介以生硫黃入猪膽中煮熟搗丸或
入各餅丸梧子大隨意服之飲味倍常步履輕捷年
餘九十皆康健後食牛血遂潤澤如金木槎枵而死
醫官皆云云指助此制使前此用猪膽丸妙手絕使
亦常服之

石硫赤經名

石硫赤經名
石硫赤經名
石硫赤經名

集解

別錄曰理如石者生山石間

吳普曰生羌道山谷

李時珍曰此則硫黃之多赤者名石亭脂而近世通
呼硫黃為石亭脂亦未考此也按抱朴子云石流丹
石之赤精石硫黃之類也浸漬於崖岸之間其露濕
者可丸服堅結者可散服五倍皆有而箕山為多許
由藥父服之即石流丹是矣

氣味

苦溫無毒

主治

別錄曰婦人帶下止血輕身長年

李時珍曰壯陽除冷治瘧殺蟲功同硫黃

石硫青經名

冬結石

別錄曰生武都山石間青白曰硫名

李時珍曰此硫黃之多青者名硫頭經言石亭脂
冬結石者不壞入藥未深考此也

氣味

酸溫無毒

主治

別錄曰療洩肝氣明目輕身長年

李時珍曰治瘧殺蟲功同硫黃

硫黃香

陳藏器曰味辛溫無毒去惡氣殺蟲似硫黃而香云
出北南國

附方

硫黃至方此蓋配合造化調理陰陽養天地沖和之
氣乃水火既濟之方不冷不熱不膩不燥有延年却
老之功脫胎換骨之妙大能清下實下升降陰陽通
九竅敷三焦散鬱滯悅容顏解風濕開關化痰涎
明耳目潤肌膚添精髓鑄胎孕又治婦人血海枯
赤白帶下其法用黃蠟以胡椒擦過用無砂石硫黃
生澤成汁入明礬少許則應垢悉淨以杖擦去細濾
過置入甕燉化傾入盆內置成盞取出埋土中一夜
木賊打光用之欲紅入硃砂欲青則入葡萄研勻同
煮成膏用熱酒一盞清早空心酒服則百病皆除
紫雲膏方藥石林水雲雲公云硫黃發盛惡脾內以
紫雲膏膏同水煮之數十沸取出候乾研末十兩用
珍珠琥珀乳香雄黃味砂半匙石赤石脂片腦密粉
白芷甘松三奈木香血竭沒藥諸藥安忌各一錢
麝香七分全箔一十片為末入銅鍋中慢火溶化以
好棗湯盪一節周圍以粉紙包裹中開一孔傾硫入
內燒轉令勻投於冷水中取出每旦盛酒飲二三五功
同上方

金液丹因氣弱丹出堅筋骨壯陽道除久寒弱冷
補勞傷虛損治男子虛弱久冷心腹積聚胃下冷痛
腹中諸氣流注結毒形氣無力勞瘵肺弱風頑癩
上氣喘血狀寒熱驚亂轉筋虛滑下利又治痔瘡
漏膿生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰傷等症
用石硫黃十兩研末用瓷盆盛以水和赤石脂封口
置泥固濟日乾地內生埋一小罐盛水令滿安盒在
內泥固濟燒火養七日七夜長足加頂火一斤服
侯冷取出研末每服一兩用茶餅一兩水浸為丸如梧
子大每服三十丸空心水飲服又治傷寒身冷脈微
或吐或利或自汗不止或小便不禁得宜服之得身
熱脉出為度無病勿服
王方不通塞王粉散治腰膝暖水臟谷顏色其功不
可具載延黃半斤桑葉灰五斗淋取汁黃三伏時以
鐵匙抄於火上試之伏火即止候乾以火大般之如
未伏更煮以伏火度燉了研末寺地坑一尺二寸投
水於中待水清取和礪末填鍋內煎如膏候出抄出
細研飯丸麻子大每空心鹽湯下九極效王方
風毒脚氣腫痛礪黃末二兩鍾乳五升黃澤入煎
至三升每服二合又法生乳三升煎一升以五合
調礪黃末二兩服及蓋取汁勿見風末汗所服將忌
謂理數日更服北人用此多效頗為丸服亦可能服
陰虛得來極冷逆道強壯腰脚無病壯者船上礪
黃末大湯服三錢得睡汗出而愈王方
陰虛一哥聖黃丹用船中礪黃一兩細末連研二
日巴豆一兩和鼓子箇數用三升鍾子一口將礪
底安豆於上以礪末鋪半斤漫之蓋子緊塞定體紙

固疑刻以醋調之文式火熬候立作餅可一半為度
急將餅子澤火即便入口中搗細再以醋洗鑊中藥
入日旋下蒸餅湯丸雞頭上尤若是陰毒用椒四十
九粒葱白一莖水一盞煎六分熱吞下一丸雞頭用
豆豉四十九粒葱白一莖水一盞煎同吞下不得
嚼破經五六日方可服之孕婦吐瀉亦可服王方
一切冷氣瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧各四兩結砂青皮陳
皮各四兩為末糊丸梧子大每空心米飲下三十丸
元氣久冷腹痛虛寒急王粉丹用生硫黃五兩青
鹽二兩細研以桑葉灰煮至大每服五九空心熱酒
下以食壓之王方
元氣冷能脫痛瘰癧瘰癧一兩黃蠟化丸梧子大每
服五九新滾水下加青鹽一錢茶餅和丸酒下王方
氣虛暴泄日夜三十行腹脹不止朝氣丹用硫黃
二兩煨熟半兩研細水浸蒸餅丸梧子大每服五九
每服十五九至二十九溫水下或鹽湯下夏月路
行備急最妙王方
伏暑傷冷一氣受暑中脘痞結或嘔或泄或霍亂厥
逆二氣并流黃消石等分研末水為砂炒成沙再研糯
米糊丸梧子大每服四十九粒新井水下王方
傷暑吐瀉黃消石等分每服水每服一錢米飲下即
止王方
霍亂吐瀉硫黃一兩胡椒五錢湯水燉兩化丸
皇子大每服半一丸王方
小兒吐瀉不痢熱瀉吐反胃一切吐利諸症不效

者二氣散用硫黃半兩水煎一錢半餅不見是每服
一字至半錢生薑水調下其吐止立止或同炒結砂為
丸方見靈砂下王方
脾虛下痢脾胃虛冷停水瀉氣凝成白沫下出船上
硫黃一兩研末炒粉一分同研細冷熱水丸梧子大
每米湯下五十九粒王方
下痢虛寒硫黃半兩雞頭仁七個為末塊餅中以太
隔熱湯製之止乃用王方
符熱下痢亦用硫黃蛤粉等分為末糊丸梧子大
每服十五丸米飲下王方
老人冷瘧風濕或泄瀉憂元酸除積冷溫脾自進飲
食治心腹一切瘵瘵氣積黃柏木槌研細半夏湯
泡七次焙研等分生薑自然汁調器餅和料百十九
梧子大每服十五九至二十九空心溫酒或薑湯下
婦人醋湯下王方
久瘵不止鮑氏方用硫黃珠砂等分為末每服一錢
蘇茶清發日五服服當日或大作或不作皆其效也
寒多倍礪熱多倍砂 朱氏方用硫黃臘茶等分為
末發日早冷水服一錢二服效寒多加礪熱多加茶
酒隨氣逆嘔清注氣血凝於氣弱為氣寬嘔清瀉冷
飲血入酒則為血凝搖尾大者如蠟小者如錢
上侵人喉下侵人肛或附背或臨臍腸用生硫黃
末老酒調下常服之王方
欲通打晚硫黃燒烟之立止王方
頭面頭風如神丹光明硫黃消石各一兩細研丸
茨子大空心嚼一丸茶下王方
腎虛頭痛聖方用硫黃一兩胡椒為末飯丸梧子

大補特冷水服五九卽止 本方用硫黃末水調
等分水調生熟糯米糖子大每薄粥茶十五九 普
濟方用生硫黃六錢烏蜜四錢爲大茶餅九糖子大
每服三五九食後茶下

外上作痛上品硫黃末水調搽方集

酒藥生硫黃半兩杏仁二錢輕粉一錢夜夜搽

之 瑞竹堂方用細上硫黃雞心領柳等分片研少

許爲末糊包日曬之知覺麻油更妙

鼻面紫風乃風熱上攻陽明經絡亦治風刺經寒船

上硫黃白礬各等分爲末厚以黃丹少許以津液和

塗之一月見效

身面疣目蠟紙卷硫黃末少許點之瘰之有瘰目即

去

瘰癧風病白名成片以布拭磨硫黃附子塗之或

硫黃白礬各等分

小兒時耳硫黃末和蠟作提伸之日一二分

小兒口瘡爛生硫黃末調塗手心足心效即洗去

耳卒聲閉硫黃雄黃等分研末綿裹塞耳數日即開

人語也

諸瘡肉出數寸硫黃末肉上搽之即縮

瘰癧不合石硫黃粉以筋蘸插入孔中以毒爲度

一切惡瘡黃君妙神散用硫黃二兩糯米粉二兩

爲末并水和捏作小餅日乾成之臨用細研新滾水

調得之即愈

疥癩有虫硫黃末以鹽子煎香油搽極效

頑瘡不愈煩過銀有養瘡子入硫黃一兩溶化取起
冷定打開取硫黃同益研末搽之

瘰癧風有虫硫黃末酒調少許飲之或加大風子油更

好

女子陰瘡硫黃末傅之瘰乃止

玉門寬冷硫黃末水調洗

小兒夜啼硫黃一錢半鉛丹二兩研勻攤圓般塗埋

土中七日取出飯丸黍米大每服一丸冷水下

除濕瘡瘰癧黃傳之日三

天工開物

硫黃

凡硫黃乃燒石承液而結就者若者誤以焚石爲礬

石遂有礬液之說然燒取硫黃石出時生白石半

出煤礦燒熟此石承液之說所由混也又言中國有

溫泉處必有硫黃今東海廣南善硫黃處又無溫泉

此因溫泉水氣似硫黃故意度言之也凡燒硫黃石

與煤礦石同形掘取其石用煤炭餅包裹置架外築

土作爐炭與石皆載千斤於內爐上用泥燒透淨

蓋中頂隆起透一圓孔其中火力到將孔內硫黃

焰金先先放陶甕燒一鉢五其五當甕中隆起透

成甕炭燒熟於孔上石稍成灰神化出黃光飛走

遇正掩任不能上飛則成汁液昇者五底其液流

入法袋之中其鼓又透小眼流入冷道灰槽小池則

凝結而成硫黃矣其炭煤礦石燒取昇者當其黃

光上起時仍用此法掩蓋以取硫黃硫黃一斤兩

減去皂絲三十餘斤其掩蓋已結硫黃則枯淨遂

成此乾坤幻出神物也硫黃不產北狄或產而不
知煉取亦不可加至奇砲出西洋與紅夷則自東祖

西數萬里皆產硫黃之地也其硫磺土硫黃廣南水

硫黃皆誤記也

黃部紀事

晉書五行志元帝太興三年南平郡山崩出雄黃數

千斤時王敦陳儉當優客之不吝恭稱瑞也

西陽雜俎元帝幸蜀蜀孫思逸之武都雄黃乃命中

使魯十斤送於冀昌頂上中使上山未半見一人幅

巾流氣飄飄白童童衣九彩衣侍立屏風側手

指大盤石曰可致樂於此上有表錄上皇帝使視石

牀矣書百餘字遂發之隨寫隨滅寫畢上無復字矣

須臾白氣漫起因忽不見

聖仙華元載食冷物用硫黃燒

唐國史補華山山以石硫黃濟人嗜欲其術大行

積利錄陳金者少爲道士隸江西節度使部下劉信

問陳州金私與其徒五人發一大塚開棺見白氣

人面如生通身白晝衣未嘗如新開棺時即有白氣

衝天暴中有非常奇觀金獨視棺蓋上有物如粉微

作塊狀金素問棺中硫黃爲藥可成仙卽以衣襟

拭取數粒囊中無他硫黃卽其掩之而出既至營中

營中人皆驚云今日那得香氣金知硫黃之異且則