

重修政和經史證類備用大觀本草七卷增配衍義

城 都 唐 慎微 續 證 類

中衛夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉內醫官編類聖濟經提舉醫官曹孝忠奉

敕校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經郭

二種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐慎微續類

藍寶續注靛青布

芎藭

蘼蕪

黃連

絡石地錦扶芳土鼓石血篩荔本

疾藜子

黃耆木耆續注水肉蓯蓉

防風續注葉附花

蒲黃 香蒲

續斷

漏蘆 營實

天名精

決明子續注 丹參

茜根

飛廉 五味子

旋花

蘭草 忍冬

蛇床子

地膚子鴨舌草附 千歲累藤是也

哥兆附花

茵陳蒿 杜若

沙參

白鬼蘆 徐長卿

石龍菊續注

薇御 雲實花附

王不留行

鬼督郵唐附 白花藤唐附

五種唐本餘

留軍待

地不容

獨用將軍

山胡椒

灯笼草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘筭

石蓴

海根

寡婦薦

自經死繩

刺密

骨路支

長松

合子草

福州馬藍 蜀州藍葉



江陵府吳藍藍實



藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚊音其也小疰鬼螫毒久服

頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒甚莖葉可以

染青生河內平澤陶隱居云此即今生藍音禁碧所用者以至

解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒

唐本注云藍實者三種一葉者二寸許厚三四分出嶺南

云療毒腫大常名此草經所用乃藍子如陶所引其苗似松藍其汁

不為不幸惟甚此草汁療熱毒藍不堪為澱惟作碧色爾臣並錫等謹

按蜀本圖經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子面大黑色也

疏今為澱者是人皆性論云藍實君氣使人健少睡益心加

利五藏調六腑是也向節治經絡中結氣味苦甘冷無毒治天

藍汁止心煩躁解熱毒腫毒風除煩止渴殺冷無毒療毒

行熱狂丁心瘡遊蛇傷毒刺鼻周毒小兒壯熱上末藥勝槐藍

後血量解金心虫藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱上末藥勝槐藍

寒傳熱瘡解諸毒按殿多是槐藍蓼初六上末藥勝槐藍

此人解毒之小兒熱和又水服之藍有鹹寒主解諸物毒天行煩

毒者小兒寒熱丹毒並水清取汁飲燒作黑灰傳惡瘡經年不
殺虫重虎狼咬瘡行下水得惡汁知器中燒差煙出入諸膏藥瘡正人
腫孤刺等惡瘡又浸汁和生薑者服
上霍乱真者入服用者不中之也

圖經曰藍實三月四月五月六月採實按藍有數種有木藍
實亦若蓼子而大黑色五月六月採實按藍有數種有木藍

出嶺南不入藥有松藍可以為澱者亦名馬藍爾雅所謂歲
馬藍是也有一種馬藍但可染碧而不堪作澱即醫方所用者也

又福州有一種馬藍但可染碧而不堪作澱即醫方所用者也
焙三持月下從酒服錢七治婦人敗血甚佳又解毒止吐血此二藍

種之雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并
附之以後漢趙岐作藍賦其序云余就醫偃師道經陳留此境

人皆以種藍汁治虫豹傷咬田彌望黍稷不殖至今取大藍
時盛云藍汁治虫豹傷咬田彌望黍稷不殖至今取大藍

汁一椀入雄黃麝香二物隨意者多細研投藍汁中以點
咬處若入毒者即並細服其汁神異之極也皆張薦員外佳

劍南為張延賞判官忽被班蜘蛛心經兩宿頭面腫疼有二道
赤色細如箸繞項上從宵前下至心經兩宿頭面腫疼有二道

升結大用漸腫幾至不能療者忽一素重薦召云可治張相初甚
薦家財又數百千募能療者忽一素重薦召云可治張相初甚

本草七

不信欲驗其方遂令日取合藥其人云不惜方當療人性命
耳遂取大藍汁一甕益取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中
甚困不能動又別搗香復加雄黃和之更取蜘蛛投之至汁而
死入更取藍汁藥香復加雄黃和之更取蜘蛛投之至汁而
化為水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉平愈
但咬處作小瘡如舊又中品著青黛條云從胡國來及
太原蘆陵南康等處亦堪傳熱毒
等染髮上地朱紫碧色者同青黛功

聖惠方 治時氣熱毒以新汲水一盞服
又方 治小兒熱毒以新汲水一盞服

千金方 治背上一斤搗取汁洗之不差以八月藍

又方 治青藍汁頻服半欲死

又方 治自縊死以藍汁灌之極須安定其心徐緩解填勿
割斷絕抱取心下猶溫者刺雞冠血滴着口中即活也

男女雄雌

又方 治能傷人瘡并燒青布熏瘡口毒出仍煮葛根方寸匕濃汁五服
瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸匕濃汁五服

差

又方 治驚癘取汁服一斤搗日以二

千金翼

治急痺人今蝕鼻口撮度日欲死取藍

肘後方

治人身上抱急欲死取藍一把水五升重鼠不能舉眼中生

二七服之

枝煮取二升汗并

葛氏方

新被毒箭搗藍青布絞汁飲之亦以傳治瘡上如

又方

中水無毒持藍青汗以少

又方

服藥遇劑煩悶及中毒煩悶欲死持藍

又方

藍子杏仁解毒

梅師方

治虎傷人中瘡取青布紫捲入瘡中燒一頭

又方

治久氣絞取汁一升空腹頻服須臾以杏仁研取汁煮

粥食之

一兩日將息依

子母秘錄

藍汁二升赤痢搗青

又方

治小熱即易

廣五行記水嶽中絳州僧病噎不下食告弟子吾死之後便

視宵中得一物形似魚而有兩頭遍體是肉鱗弟子致器中

眠躍不止職以諸味皆隨化尺時夏中藍盛作澱有一僧似

中致瀕更化為此水矣澆器中此為水矣

行義曰藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸

為末非青出於藍而青於藍者也生藥汁解藥毒此即大藥

藍又非蓼藍也蓼藍即淺紅色

鳳翔府芎藭



永康軍芎藭



勝金方治眼黃連丸宣連不限多少
上熬不往以匙湯揀候乾為度即穿地坑子可深一尺以藥碗覆
鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火熬如炙法然後以藥碗覆

上四如畔小封泥開孔每服十煙出九甜竹葉湯下取出刮

又方治九痢累醫不為末以漿水三升慢火煎成膏白痢加

酒丰蓋同前每服半今

廣利方治骨節熱宿微煎三四沸去滓食上切以童子便行

再服四五里

杜士治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連一兩乾薑半兩

子母秘錄酒因驚方寸動比胎三服孫尚藥同末

又方日小見六耳服白痢多時小每煎三分水減二和蜜服

又方小瘡未見黃連後傳之

又方小鼻見以米泔洗傳黃連末日三亦名度佳

姚和衆小兒方黃連汁食土取好日乾其煎

抱朴子乳中百煎治

宋王微黃連讚黃連味苦左相因斷涼滌暑聞命輕身
 梁江淹黃連頌黃連上草御飛蹕之次禦孽辟妖長久視
 行義曰黃連今人多用治痢蓋熱以苦除之義下但見
 多服之便止仍不必盡劑也或虛而冷則不須服餘如經
以不劑為度是多致危困若氣實初病熱多血
虛滲世微似有血便即用之更不知之正又不顧寒熱

絡石



絡石味苦溫微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不
 消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰髀寬音
 痛墜筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老延年通

神一名石鮫陵一名石蹉一名略石一名明石一名領石一

名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間

正月採杜仲牡丹為之使惡鉄落畏目母萑蒲陶隱居云不

陰間則非石猶如石斛等擊石以蔓為名唐本注云此物生

冬山南人謂之石血療後血結大而良以其苞亦種之俗名耐

亦去蛇毒心悶刀各傷諸瘡封之立差今按陳藏器本草云

絡石黃汁服之主一切風變石血地錦等石餘種藤並是山

類大略皆主一風血暖腰脚變白不衰若呼石等血為絡石殊誤

云生水石鬚包絡石不凋葉似細橘蔓延有六月七月採莖著處

日乾藥性論云絡石無毒主破老血產後血結婦人治瘦損不

能飲食腹中塊淋如鴨掌藤赤白帶下天行必問煎服之亦

者為切附楓莖亦如桑上寄生大主風血一不老滂藤隨朝調樹上

師作青飲進場帝以酒浸服藤苗小時如絡石薜荔黃緣樹

似蓮二五十年漸四大子一年熟子亦入用房破似石常生子

打破有白汁停久如漆探取無時也又云土破藤味苦子味

甘温無毒主風血羸老腹內諸冷血閉疆腰脚變白黃服浸

酒服生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如珠碧色正圓小

見取藤於地打作鼓聲李邕名為常春藤日華子云木蓮藤

又云傳常春藤一傷及風鱗薛荔

圖經曰間石在處有之宮寺及人家亭圃山石間種以為篩

葉圓如細橘正青冬夏不凋其莖蔓正莖節著處即生根鬚

包絡石上以此得名花白子黑正月採或云六月七月採莖


移薜荔木連地錦石血皆其類也薜荔其木極相類但莖近

人用其葉治背癰乾末服之錦葉如鴨掌蔓著地上如絡色其

石相類但葉頭尖而赤耳絡
雷公云凡採得後用水浸一布搭葉上切蔓乾上毛用了
外臺秘要草治二喉痺咽水一升煎取一大盞去滓絕匕喫酒史醫通

背癩人圖經云薛荔治背癩最頃寓宜興縣張中無他醫老卒
 取薛荔葉爛研絞其汁和蓋得薛荔之以其滓傳瘡上後載不妄
 傳貼遂愈醫者云其本蓋得薛荔之以其滓傳瘡上後載不妄

同州白蒺藜



秦州蒺藜子



蒺藜子味苦辛温微寒無毒主惡血破癥結積聚喉痺乳難
 身軀風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰
 癩可作摩粉其葉主風癢可煮以浴久服長肌肉明目輕身
 一名旁通一名屈人一名止行一名豺羽一名并推一名蒺

禁一名茨生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾之鳥頭為

隱居多云多生木履道上而葉布地子有刺以狀如美而小長安最饒

人行多云多著木履今軍家乃鑄鐵作之以布敵路亦呼茨藜易

云據于茨藜言其山傷詩云本經有茨溫不可掃也以此刺梗性宣

方用其稀尔今按別本注云本經云溫別錄云寒此藥性雅云茨

通久服不冷而無壅熱則其溫也臣禹錫等謹按尔雅云茨

破宿血療吐膿主難產去燥熱不入湯用日華子云治賁純

腎氣肺氣泄精弱血入藥

多止遺癥並炒去刺用也

不計丸散並炒去刺用也

圖經曰冬採黃白色馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾又

郭璞注尔雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種

白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之緣葉

細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如碗豆花而小九月結實

作莢子便可採其味甘而微腥褐綠色其蠶種子相類而

差大人又其馬藻子酷相類但馬藻子微刺者治風明須細辨

神仙方亦有多用煎古方云疾藥子皆用有刺者治風明須細辨

兼主痔漏陰汁及婦人發乳帶下葛洪取堅實者春去刺用

子蜜丸服如愈

豆二枚日三愈

雷公曰凡使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木曰

用

聖惠方治鼻塞多年不聞香臭水出不止以疾藜二握當道

汁一合灌鼻中不過再灌之連出一

外臺秘要治急引腰脊痛搗末蜜和服丸

又方補肝散治三乾十年失明疾藥子七月

又方治腫疾黑子塗外熱令黃持篩以麻油和泥

又方治虻蟲攻心如刺吐清汁七月七日三採

又方治酸酖和封頭上破剝之作佳

又方備急小兒蠟燭之藥有身匣即可死以

千金方淫內瘡腫疾藥中又煮取一寸朱內小器中如稠糖下取瘡

上腫

又方治遍身風痒生瘡疥以疾藜子

梅師方治難產礙胎在腹中如已見兜并胞衣不出胎死疾

服再

孫真人食忌治白瘕風以白瘕藜子

神仙秘旨云然服後并藜子一碩當七八月熟時收日乾春去刺

者老復少髮長復黑齒落重生服之三年身輕而長生二年

衍義曰生瘕藜上有二等杜一荏藜即今之道傍布地而生或

陰乾為末每服三二錢飯後以溫酒調服治白瘕風又一種

腎藥今人多用風家惟用刺疾藜

憲州黃耆

