

十萬金方

第5輯



河北省
中医中药展览会验方汇集
第 5 輯

經方集

河北省卫生厅

序 言

祖国医学有几千年的历史。祖国医学是丰富的，是一个宝库，它是劳动人民在生产过程中，逐步创造的，向疾病斗争的武器。由于中国处于长期的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年来，西方帝国主义通过他们的军事、政治和经济侵略，摧毁了中国封建社会的经济基础，以及建筑在这个社会的民族文化，从而培养了为帝国主义服务的封建资产阶级的文化，过分地宣传中国民族文化的精华，封建糟粕，一律抹煞中国民族文化中的精华，提倡全盘西化。在医学方面，他们誇大西方医学的作用，否定祖国医学对世界人类的贡献，取缔中医，封建北洋军阀袁世凯政府的教育总长汪伯唐说：“我决心废除中医，不废中医为国民党的反动政府所批准，余岩因废除中医方案。这个方案说：“中医一日不除，民众思想一日不变，新医学一日不能向上，卫生行政一日不能开展”；“不好内经，无从绝其祸根”；“污蔑中医”；“无明确之诊断，无从固之论据”。这是国民党资产阶级及其

學者反對中醫的荒謬論據，也是他們崇拜外國的寶柱思想的積極表現。中國共產黨與此相反，制定了明確的團結中西醫政策，並在繼承和發揚祖國醫學的基礎上，努力吸收一切外國的先進經驗，創造具有我國民族特點的新醫學。祖國醫學有理論，也有經驗，許多西醫難以治癒的疾病，用中醫辯論施治的方法治療，常見奇效，必須認真繼承它發展它。特別是流傳在民間的一些秘方驗方單方土法，奏效更為神奇，也符合多快好省的積神，我們在繼承與發揚祖國醫學的工作中尤應重視。

河北省繼承發揚祖國醫學的措施之一，在黨的領導下開展了全黨全民求風運動。從黨內到黨外，從醫生到群眾，從機關、學校到人民公社幸福院，貢獻出祖傳秘方、經驗良方和流傳在民間的單方、土法，半月之內，搜集了將近20萬個。這個運動正在繼續發展。

為了把這些秘方、驗方、單方、土法，貢獻給全國衛生人員和廣大人民研究它，運用它，特刊印“十萬金方”，分兩陸續出版。

由於倉促刊印遺誤之處在所難免，特向讀者及獻方人致以歉意。

河北省衛生廳

1958年11月

目 录

内 科 门

小便下血类	(七方)	1 ~ 3
肺病类	(九方)	3 ~ 7
癆瘵类	(九方)	7 ~ 11
泄泻类	(十方)	12 ~ 15
大便不通类	(十方)	15 ~ 18
中风类	(十方)	19 ~ 22
哮喘类	(十方)	22 ~ 25
淋浊类	(十方)	26 ~ 29
虫积类	(十方)	29 ~ 32
癰疽类	(二十方)	32 ~ 40
水肿类	(二十方)	41 ~ 48
吐衄类	(三十方)	49 ~ 61
大便下血类	(三十方)	60 ~ 70
胃病类	(三十方)	71 ~ 82
痢疾类	(三十方)	83 ~ 92
痿痹类	(三十方)	92 ~ 106
膨脹类	(三十方)	106 ~ 119
咳嗽类	(三十方)	119 ~ 132
疝气类	(三十方)	133 ~ 145
头痛眩暈类	(三十方)	145 ~ 156

兒科門

脐风类	(十方)	-----	157 ~ 160
疳积类	(十方)	-----	160 ~ 164
麻疹类	(二十方)	-----	164 ~ 172
惊风类	(四十方)	-----	172 ~ 187
口疮类	(十方)	-----	187 ~ 190
泄泻类	(十方)	-----	190 ~ 194
百日咳类	(十方)	-----	194 ~ 197

内 科 门

小便下血类 (七方)

第一方 眉山市长淮同志献方

主治：诸内出血（尿咯尿血）。

药物：小蓟一两半（鲜者去泥土、洗净，用布色好）。

用法：水煎凉服。

第二方 清苑县宋得惠同志献方

主治：尿血

药物：生地一两 地榆炭三钱

用法：水煎服。

第三方 尧满县宋茂林大夫献方

方名：阿胶汤

主治：尿血

药物：阿胶三钱 生地四钱 丹皮四钱 寸冬三钱 丹参三钱 甘草一钱 血余炭二钱 车前子三钱 灯芯三尺
用法：水煎二次分服。

弟四方 易县姚信之大夫献方

主治：妇女尿血

药物：白茅根一两 血余一钱 灯芯五分
用法：炒成炭研细末，龙胆草煎汤为引。

弟五方 清河县庄声远大夫献方

主治：小便自动出血。

药物：生地一两 丹皮四钱 桅子三钱 白芍四钱 寸冬三钱 篇蓄三钱 瞿麦三钱 犀角三钱 川连二钱 条芩三钱 甘草二钱

用法：水煎服。轻者一剂至者二、三剂必痔。

治验：①西张嵬冯振华，小便自动出血，服此药二付即痔。

②清河公安局局长石同志，患小便自动出血，服此药一付即痔。

此方用过数十次屡用屡效。

弟六方 衡水县贾蔭廷大夫献方

方名：琥珀散

主治：小便下血

药物：琥珀、海金沙、明没药、蒲黄炭等分。

用法：共为细面，每服三钱，食前服，通草汤下。

第七方 徐水县臧瀛甲同志献方

主治：尿血

药物：血见愁二两水煎釜底煤五钱冲服

肺 癌 类 (九方)

第一方 易县张兰亭大夫献方

主治
药物

肺癌吐血

蛤蚧一对	川贝四钱	冬花三钱	黄寸
岑四钱	冬虫草四钱	杏仁三钱	寸
冬三钱	天门冬三钱	桑皮三钱	双
花六钱	姜仁四钱	浮石四钱	竹茹
三钱	陈皮三钱	斗苓三钱	

配制
用法

研细末，炼蜜为丸，每钱半。
日服二次，每次一丸，重者日服三次。

第 二 方 涿县徐守义同志献方

主治：肺癰

药物：白石橘花七枚 瘦柏草三钱

用法：水煎日服三次

第 三 方 保定市张树棠大夫献方

方名：肺癰羔

主治：肺癰、咳吐脓血。

药物：马齿苋汁二斤（土名马芍菜）真蜂蜜
四两（去腊质）

配制：将鲜马芍菜去根洗净，勿带水捣烂取汁二斤，如无鲜的，可用干苋二斤洗净，煎沸取汁二斤滤净，将蜜煎沸，去掉上层的腊质，将以上二味用微火熬成羔状。

用法：每服二钱，日服三次，饭前以开水冲服。服药一周内，可能生红色皮疹，一、二日即消退，无妨。肺癰症服后，常咳嗽加剧，但至第二周，逐渐轻快，饮食增加。

忌食韭菜、花生、羊肉，孕妇忌服。

治验：本市金山男，42岁，患咳嗽，吐脓状臭痰，已数年，经服本方三剂而愈。

第四方 唐山市王錫三同志献方

主治：咳吐似豚血，腥臭难闻，脉象细数。

药物：汗三七末、白芨末各一钱。

配制：共为细末。

用法：内服，每次服二钱，早晚各一次，白水送下。

第五方 高阳县萧良辰大夫献方

主治：肺痿，咳嗽吐豚血。

药物：桔梗四钱 生石膏四钱 黄芩三钱

白朮二钱 栀子二钱 杏仁二钱

知母二钱 天冬二钱 云苓四钱

寸冬六钱 滑石四钱 淫藹三钱

生地三钱 阿胶三钱 当归三钱

甘草二钱

用法：水煎服。

治验：王会文年三十岁，患此症，连服五剂而痊。

第六方 安国魏昌大夫献方

主治：肺痛咳吐臭痰。

药物：川贝（面）二两 生姜（榨汁）四两；

香油四两 蜜八两。

配制：姜汁、香油、蜜煎数滚，加川贝面成

· 5 ·

用法：每日二次每次四、五钱白水冲服。

第七方 唐山市罗格庄研究小组

方名：治肺癰經驗方
主治：咳嗽、吐痰，有腥臭味，症現危疾，服之有效。

藥物：金銀花五錢 貝母三錢 蓮子三錢
炙甘草二錢 苡仁五錢 橘紅三錢
桔梗五錢 虎參三錢 沙參三錢
茯苓三錢 天冬五錢 丹皮二錢
用法：水煎服。咳多者倍加苡仁，血多者加白皮。

第八方 徐水县胡文愷同志献方

方名：保肺湯
主治：肺癰吐血
藥物：白芨木四錢 苡仁六錢 川貝三錢
双花三錢 陳皮三錢 葶苈四錢
生甘草一錢 桔梗一錢 防風三分
九參一錢

用法：水煎早晚服。初起未潰不可用。

第九方 石专医院石奉璋大夫献方

主治：肺癰，不論已潰未潰，皆有奇效。其症，咳嗽、吐痰、胸中隱痛，令患者嚼生黃豆五粒，无生豆味是肺癰之特征。

藥物：桑皮 骨皮 百合 花粉 茯苓各三錢 五味 橘紅 天冬 當歸 竹葉 甘草各二錢 蘇叶五分 川貝三錢研末 广木香一錢半研末。

用法：水煎，去滓，送木香川貝末服。

癆 療 類 (九方)

第一方 陽原縣席丕順同志獻方

主治：虛脫症由于心脏衰弱所引起者

藥物：野黨參二兩 制附子五分

配製：水煎

用法：水煎服

第二方 高陽縣趙建文大夫獻方

方名：蛤蚧丸

主治：咳嗽、痰中帶血，胸中塞悶，不論日數 遠近皆能治之。

藥物：化紅三錢 清夏三錢 南星二錢
 蛤蚧尾三對 寸冬三錢 炒杏仁三錢
 冬花三錢 白芨三錢 川貝三錢
 當規三錢 生地三錢 云苓三錢
 黃芩三錢 陳皮二錢

配製：以上諸藥，共為細末，煉蜜為丸三錢重。

用法：每日早飯後白開水送下一丸，臨睡時服一丸。

治驗：蕭子雲，付高口村，于××男四十歲多年咳嗽帶血，服此藥一料而痊。

第三方 保定市孫錫九大夫獻方

主治：勞傷過度，咳嗽，痰中帶血。

藥物：鮮白萝卜四兩 蜜一兩 黑豆四兩
 香墨一錢 重便一盅

用法：水煎一次服。

治驗：本市侯鳴祥五十餘歲、數年前因勞傷過度，患咳嗽痰血，服此方二劑痊愈。

第四方 高陽縣張玉川大夫獻方

主治：咳嗽失血，四肢無力，夢遺滑精。

藥物：知母三錢 茯苓三錢 龍骨、牡蠣各四錢
 蓮須三錢 黃柏三錢 施子三錢
 鎖陽三錢 毛根三錢 化紅三錢

冬花三錢 川貝三錢 益智二錢
桑皮三錢 杭芍三錢 甘草一錢
天冬三錢 人參二錢

用法：水煎服。

治驗：張文庚患此症，服此藥三劑見效，后按此方配丸藥，蜜丸二錢重，每日服兩次，每服一丸，白水送下，兩料而瘳。

第五方 高阳县边差卿大夫献方

主治：肺癆。

藥物：薏米三錢 百部二錢

用法：水煎服，每日一劑，服至二三个月即瘳。

第六方 里县張国俊同志献方

主治：咳嗽、盜汗、吐血、午后发烧（肺結核）。

藥物：白芍六錢至一兩 云苓五錢至一兩
山藥四至八錢 生地熟地四至八錢
炙芡、苡仁各四錢 川貝母二至五錢
沙苑四錢 杏仁四至六錢 桔紅五分至一錢

配製：吐血加藕節八錢、汗三七一錢。虛汗加牡朮、別甲各一兩。咳甚加炙紫苑

四錢、炙桑皮三錢。痰多而稀者用云
苓加送志三錢。咽干、疼、加元參竹
葉各三錢去茯苓。婦女午后發燒、加
青蒿地骨皮各四錢。俱用大鴨梨一個
為引。

用法：水煎服。

方七方 唐山市張子風大夫獻方

方名：養陰清肺湯

主治：陰虛肺熱，發熱自汗，咳嗽胸痛，吐
痰臭味。脈虛數者可用，脈沉遲者不
可用。

藥物：黃芩三錢 元參三錢 沙參四錢
生地三錢 天冬三錢 寸冬三錢
杭芍四錢 花粉三錢 浮石四錢
杭芩三錢 骨皮三錢 甘草四錢

用法：上藥連煎兩次，藥汁兒在一起，分三
次溫服，隔四小時服一次。此方連續
服八至二十劑，病能痊癒。

治驗：此方治好很多病人。

方八方 行唐縣張補裁同志獻方

方名：守宮散

主治：肺結核及各種結核病（如腹膜結核、
癰瘍、淋巴腺結核等）。

药物：守宫（蜥虎）

配制：将蜥虎用黄土或滑石粉炒至黑色，研为细末。

用法：每日用量五分至一钱，白水送下。
肺结核可配合百合固金汤，腹膜结核，可配合胃苓汤，淋巴腺结核，可核熬煮药法，加香油、樟丹贴患处。
此药服后有的发烧，如服时恶心呕吐者，可用胶串装好服下。

治验：1955年秋李，南贾素村仇巨良，男性，年20岁，吐血午后发烧、盗汗，经石家莊医院X光透视，确诊为肺结核，服中西药一年多，无显著效果，经服守宫散十日，病状大有好转，三个月痊愈。

第九方 晋县中医研究所献方

主治：肺痿症咳嗽气短，咳血或痰中带血，食欲不振，胸痛盗汗等。

药物：党参四钱 元参三钱 沙参三钱 冬虫夏草四钱 女贞子四钱 功劳叶四钱

配制：水煎服。如咳血时加金牛草，如肺有空洞加百合、白炭、阿胶。

治验：验方