

傳尸勞

本事方云葛稚川言鬼疰者是五尸之一疰又按諸鬼邪爲害其變動乃有三十六種至九十九種大約使人淋漓沉沉默默的不知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死傳於傍人乃至滅門覺知是候者急治獺肝一具陰乾取末水服方寸七日三服効未知再服此方神良 紫庭方云傳尸伏尸皆有蟲須用乳香熏病人之手乃仰手掌以帛覆其上熏良久手背上出毛長寸許白而黃者可治紅者稍難青黑者卽死若熏之良久無毛者卽非此症屬

尋常虛勞症也又法燒安息香令煙出病人吸之嗽
不止乃傳尸也不嗽非傳尸也直指方云瘵蟲食
人骨髓血枯精竭不救者多人能平時愛護元氣保
養精血瘵不可得而傳惟夫縱慾多淫精血內耗邪
氣外乘是不特男子有傷婦人亦不免矣然而氣虛
腹餒最不可入勞瘵之門弔喪問喪衣服器用中皆
能乘虛而染觸間有婦人入其房覩其人病者思之
勞氣隨入染患日久莫不化而爲蟲治療之法大抵
以保養精血爲上去蟲次之安息蘇合阿魏麝犀丹
砂雄黃固皆驅伐惡氣之藥亦須以

行乎其

間蓋尸疰者鬼氣也伏而未起故令淹纏得枯骸枕
骨治之鬼氣飛越不復附人於是乎瘥外此則虎牙
骨鯉魚頭皆食人之類也其亦枕骨之亞乎要之發
用以前當以川芎當歸先立乎根本之地 先用芎
歸血餘散吞北斗符次用鼈甲生犀散取蟲 蘇遊
論曰傳尸之候先從腎起初受之兩脛痠疼腰背拘
急行立脚弱飲食減少兩耳颼颼真似風聲夜卧遺
泄陰汗痿弱腎既受訖次傳於心心初受氣夜卧心
驚或多恐悸心懸懸氣吸吸欲盡夢見先亾有時盜
汗飲食無味口内生瘡心氣煩熱惟欲眠卧朝輕夕

重兩頰口唇悉皆紋赤如傳臙脂有時手足五心煩
熱心受已次傳於肺肺初受氣咳嗽上氣喘卧益甚
鼻口乾燥不聞香臭如或忽聞惟覺朽腐氣有時惡
心欲吐肌膚枯燥時或疼痛或似蟲行乾皮細起狀
如麩片肺既受已次傳於肝肝初受氣兩目眊眊面
無血色常欲顰眉視不能遠日常乾澀又時赤痛或
復睛黃常欲合眼及時睡卧不着肝既受已次傳於
脾脾初受氣兩脇虛脹食不消化又時瀉利水穀生
蟲有時肚痛腹脹雷鳴唇口焦乾或生瘡腫毛髮乾
聳無有光潤或時上氣撐肩喘息利赤黑汁見此證

者乃不治也

夫骨蒸 殭殭 伏連 屍疰 勞疰 蟲疰

毒疰 熱疰 冷疰 食疰 鬼疰善皆曰傳屍

以疰者注也病自上注也其變有二十二種或三十六種或九十九種大畧令人寒熱盜汗夢與鬼交遺精白濁髮乾而聳或腹內有塊或腦後兩邊有小結復連數箇或聚或散沉沉默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或腹下利羸瘦困乏不自勝持積月累年以至於死死復傳注親屬乃至滅門者是也更有蜚尸遁尸寒尸喪尸與尸疰謂之五尸及大小附

著等證乃挾諸鬼邪而害人其證多端傳變推遷難以推測故自古及今愈此病者十不一得所謂狸骨癩肝
銅鎖鼻徒有其說未嘗取効惟膏盲俞四花穴若及早灸之可否幾半晚亦不濟矣

上清紫庭追勞方云三尸九蟲之爲害治者不可不知其詳九蟲之內三蟲不傳蝟蛔寸白也其六蟲者或臟種毒而生或親屬習染而傳疾之初覺精神恍惚氣候不調切在戒忌酒色調節飲食如或不然五心煩熱寢汗忪悸如此十日頓成羸瘦面黃光潤此其證也大抵六蟲一旬之中徧行四穴周而復始病

經遇木氣而生立春一日後方食起三日一食五日
一退方其作苦百節皆痛蟲之食也退卽還穴醉睡
一醉五日其病乍靜候其退醉之時乃可投符用藥
不然蟲熟於符藥之後不能治也一蟲在身中占十
二穴六蟲共占七十二穴一月之中上十日蟲頭向
上從心至頭遊四穴中十日蟲頭向內從心至臍遊
四穴下十日蟲頭向下從臍至足遊四穴陽日長雄
陰日長雌其食先藏府脂膏故其色白五藏六府一
經食損卽皮聚毛脫婦人卽月信不行血脉皆損不
能榮五藏六府也七十日後食人血肉盡故其蟲黃

赤損於肌肉故變瘦劣飲食不爲肌膚筋緩不能收
持一百二十日外血肉食盡故其蟲紫卽食精髓傳
於腎中食精故其蟲色黑食髓卽骨痿不能起於牀
諸蟲久卽生毛毛色雜花鍾孕五藏五行之氣傳之
三人卽自能飛其狀如禽亦多品類傳入腎經不可
救治利藥下蟲後其蟲色白可三十日服藥補其蟲
黃赤可六十日服藥補其蟲紫黑此病已極可百二
十日服藥補又云蟲頭赤者食患人肉可治頭口白
者食患人髓其病難治只宜斷後故經曰六十日者
十得七八八十日內治者十得三四過此以往未知

生全但可爲子孫除害耳

第一代爲初勞病謂初受其疾不測病源酒食加餐
漸覺羸瘦治療蹉跎乃成重病醫人不詳其故悞藥
多死



此蟲形如嬰
兒背上毛長
三寸在人身中



此蟲形如
鬼狀變動
在人藏府中



此蟲形如
蝦蟆變動
在人藏府中

已上諸蟲在人身中縈著之後或大或小令人夢寐
顛倒魂魄飛揚精神離散飲食不減形容漸羸四肢
酸疼百節勞倦增寒壯熱背膊拘急頭腦疼痛口苦
舌乾面無顏色鼻流清涕虛汗常多行步艱辛眼睛

多痛其蟲遇丙丁日食起醉歸心俞穴中四穴輪轉周而復始候蟲大醉方可醫炙取出蟲後用藥補心此用守靈散

第二代爲覺勞病謂傳受此病已覺病者患人乃自知夜夢不祥與亡人爲伴侶醒後全無情思昏沉似醉神識不安所食味輒成患害或氣痰發動風毒所加四體不和心胸滿悶日漸羸瘦骨節乾枯或嘔酸水或是醋心唇焦口苦鼻塞胸痛背膊痠疼虛汗常出腰膝刺痛如此疾狀早須醫治過時難療致傷性命



此蟲形如亂
絲長三寸許
在人藏府中



此蟲形如蜈
蚣或似守宮
在人藏府中



此蟲形如
蝦蟇在人
藏府中

已上諸蟲在人身中令人氣喘唇口多乾咳嗽增寒
心煩壅滿毛髮焦落氣脹吞酸津液漸衰次多虛渴
鼻流清水四肢將虛臉赤面黃皮膚枯瘦腰膝無力
背脊痠疼吐血唾膿語言不利鼻塞頭痛胸膈多痰
重者心悶吐血僵仆在地不能自知其蟲遇庚辛日
食起醉歸肺俞穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉
方可治醫取出其蟲補肺則差 虛成散

第三代爲傳尸勞病謂傳受病人自尋得知之日漸

消瘦頓改容顏日日恹惶夜夜憂死不遇良醫就死
伊邇



此蟲形如
蚊蠅俱遊

人藏府中



此蟲形如蟻
蟻大如碎血

片在人藏中



此蟲形如
刺蝟在人

腹中

已上諸蟲在人身中令人三焦多昏日常思睡嘔吐
苦汗或吐清水或甜或苦粘涎常壅腹脹虛鳴卧後
多驚口鼻生瘡唇黑面青日漸消瘦精神恍惚魂魄
飛揚飲食不消氣咽聲乾目多昏淚其蟲遇庚寅日
食起醉歸厥陰穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉
方可治取蟲出之後補氣卽差

第四代



此蟲形如
亂絲在人
腹藏之中



此蟲形如
猪肺在人
腹中



此蟲形如
蛇虺在人
五藏之中

已上諸蟲在人身中令人藏府虛鳴嘔逆傷中疰瘕
氣塊增寒壯熱肚大筋生腰背疼痛或虛或瘦瀉利
無時行履困重四肢憔悴上氣喘急口苦舌乾飲食
及水過多要喫酸醎之物其蟲遇戊巳日食起醉歸
脾俞穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉方可治取
蟲出之後補脾爲瘥

魂停散

第五代



此蟲形如鼠
似小瓶渾無
表裏背面



此蟲形如
有頭無足
有足無頭



此蟲變動
形如血片
在於陽宮

已上諸蟲入肝經而歸腎得血而變更也令人多怒
氣逆筋骨拳攣四肢解散唇黑面青憎寒壯熱腰背
疼痛起坐無力頭如斧斫眼睛時痛翳膜多淚背膊
刺痛力乏虛羸手足乾枯卧着床枕不能起止有似
風中肢體頑麻腹內多痛眼見黑花忽然倒地不省
人事夢寐不祥覺來徧體虛汗或有面色紅潤如平
時者或有通靈而言未來事者其蟲遇癸未日食起
醉歸肝俞穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉方可

醫救取蟲出後補肝乃瘥

金明

第六代

此代蟲有翅足至者千里傳
疰所謂飛尸不以常法治也



此蟲形如

馬尾有兩

條一雌一雄



此蟲形如

龜鼈在人

五藏中



此蟲形如爛

麪或長或短

或如飛禽

已上諸蟲在人身中居於腎藏透連脊骨令人思食
百味要喫身體危羸腰膝無力髓寒骨熱四體乾枯
眼見火生或多黑暗耳內虛鳴陰汗燥痒冷汗如油
夢多鬼交小便黃赤醒後昏沉臍下結硬或奔心腹
看物如豔心腹悶亂骨節疼痛食物進退有時喘嗽
其蟲遇丑亥日食起醉歸腎俞穴中四穴輪轉周而

復始俟蟲大醉可醫治取蟲後補腎填精瘥

育嬰散

周良大主為參照部在內
 百叔要與良部共編
 日土漸趨於人良中
 習類部事者良今人