

神農本草經疏卷之十二

木部上品

總七十二種今疏其要者二十九種

桂

松脂

實葉
節附

槐實

枝皮
根附

槐花

附槐
實條

枸杞

柏實

葉白
皮附

茯苓

附
茯神

琥珀

酸棗仁

藁本

楮實

乾漆

葉附

五加皮

牡荆實

蔓荆實

辛夷

桑上寄生

杜仲

楓香脂

女貞實

枸骨

蕤核

丁香

沉香

檀香

乳香

降真香

蘇合香

金櫻子

放杖木

桂味辛甘大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹

寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止睡

欬嗽鼻竇能墮胎堅骨節通血脉理疎不足宣

導百藥無所畏久服神仙不老

元素補下焦不足治沉寒痼冷

之病滲泄止渴去榮衛中風寒表虛自汗春夏爲禁藥秋冬下部腹痛非此不能止

好古補命門不足益火消陰

氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目緩腰

日華子桂心治一切風

膝破瘀癥癥瘕消瘀血治風痺骨節痙攣縮筋

骨生肌肉甄權主九種心痛腹內冷氣痛不可忍欬逆結氣壅痺脚痺不仁止利穀三

蟲治鼻中息肉破血通利月閉胞衣不下

下利穀三

疏○桂稟天地之陽而兼得乎土金之氣故

其味甘辛其氣大熱亦有小毒木之純陽者也潔古謂其氣熱味大辛純陽東垣謂其辛

熱有毒浮也氣之薄者桂枝也氣之厚者肉桂也氣薄則發泄故桂枝上行而發表氣厚則發熱故肉桂下行而補腎此天地親上親下之道也桂枝入足太陽經桂心入手少陰厥陰經血分桂肉入足少陰厥陰經血分夫五味辛甘發散爲陽四氣熱亦屬陽氣味純陽故能散風寒自內充外故能實表辛以散之熱以行之甘以和之故能入血行血潤腎

燥其主利肝肺氣頭痛出汗止煩止唾欬嗽
鼻颶理疎不足表虛自汗風痺骨節攣痛者
桂枝之所治也以其病皆得之表虛不任風
寒寒邪客之所致故悉主之以其能實表祛
邪也其主心腹寒熱冷疾霍亂轉筋腰痛墮
胎溫中堅筋骨通血脉宣導百藥無所畏又
補下焦不足治沉寒痼冷滲泄止渴去欒衛
中風寒秋冬下部腹痛因於寒補命門益火

消陰者肉桂之所治也氣薄輕揚上浮達表
故桂枝治邪客表分之爲病味厚甘辛大熱
而下行走裏故肉桂桂心治命門真火不足
陽虛寒動於中及一切裏虛陰寒寒邪客裏
之爲病蓋以肉桂桂心甘辛而大熱所以益
陽甘入血分辛能橫走熟則通行合斯三者
故善行血命門者心包絡也道家所謂兩腎
中間一點明又曰先天祖氣是也先天真陽

之氣卽醫家所謂命門相火乃真火也天非此火不能生物人非此火不能有生若無此真陽之火則無以蒸糟粕而化精微脾胃之氣立盡而亡矣心腹寒熱寒邪在裏也冷疾霍亂轉筋者脾與肝同受寒邪也行二臟之氣則前證自除腰者腎之府動搖不能腎將憊矣補命門之真陽則腰痛自除血熱則行故墮胎也益陽則溫中筋者肝之餘也骨

者腎之餘也入肝入腎故堅筋骨也通血脉
宣導百藥無所畏者熱則通行辛則善散也
陽長則陰消氣之自然者也能益陽則消陰
必矣寒邪觸心則心痛陽虛氣不歸元因而
爲寒所中則腹內冷氣痛不可忍欬逆者亦
氣不歸元所致也結氣壅肺脚痺不仁者皆
寒溼邪客下焦榮衛不和之所生也血凝滯
而不行則月經不通血瘀不走則胞衣不下

九竅不通關節不利者榮衛不調血分之病
也消瘀血破痃癖癥瘕導肝氣通行瘀血
之力也補五勞七傷者蓋指陽氣虛羸下陷
無實熱之候也其曰久服神仙不老甄權又
謂殺三蟲治鼻中息肉大明又謂益精明目
皆非其性之所宜也何者獨陽偏熱之質行
血破血乃其能事陰精不長則陽無所附安
所從得神仙不老哉味旣帶甘焉能殺蟲鼻

中息肉由於肺有積熱瞳子神光屬腎肉桂辛而大熱其不利於肺熱腎陰不足亦明矣益精明目徒虛語耳盡信書則不如無書斯之謂也

主治參互

得芍藥炙甘草飴糖黃耆則建中兼止榮弱自汗得石膏知母人參竹葉麥門冬治陽明瘧渴欲引飲汗多寒熱俱甚得白芷當

歸川芎黃耆生地黃赤芍藥白僵蠶治金瘡
爲風寒所擊俗名破傷風 得朴硝當歸下
死胎 得蒲黃黑豆澤蘭益母草紅花牛膝
生地黃當歸治產後少腹兒枕作痛甚則加
乳香沒藥各七分 得吳茱萸乾薑附子治
元氣虛人中寒腹痛不可忍虛極則加人參
佐參耆五味當歸麥冬療瘡瘍潰後熱毒
已盡內塞長肉良一入桂苓甘露飲治中暑

霍亂吐瀉殊驗 得薑黃鬱金治怒氣傷肝
腸痛 得當歸牛膝治冬月難產產門交骨
不開 得當歸牛膝生地黃乳香沒藥桃仁
治跌撲損傷瘀血凝滯腹中作痛或惱怒勞
傷以致蓄血發寒熱熱極令人不得眠腹不
痛大便不秘亦不甚渴脉不洪數不思食食
亦無味熱至天明得汗暫止少頃復熱小便
亦此其候也和童子小便服之立除

簡誤

桂辛甘其氣大熱獨熱偏陽表裏俱達和榮
氣散表邪出汗實腠理則桂枝爲長故仲景
專用以治冬月傷風寒卽病邪在表者寇尙
奭成無已論之詳矣一覽可盡因附之於後
肉桂桂心實一物也祇去皮耳此則走裏行
血除寒破血平肝入右腎命門補相火不足
其功能也然大忌於血崩血淋尿血陰虛吐

血咯血鼻衄齒衄汗血小便因熱不利大便
因熱燥結肺熱咳嗽產後去血過多及產後
血虛發熱小產後血虛寒熱陰虛五心煩熱
似中風口眼歪斜失音不語語言蹇澀手足
偏枯中暑昏暈中熱腹痛婦人陰虛少腹痛
一切溫病熱病頭疼口渴陽證發斑發狂小
兒痧疹腹疼作瀉痘瘡血熱乾枯黑陷婦人
血熱經行先期婦人陰虛內熱經閉婦人陰

虛寒熱往來口苦舌乾婦人血熱經行作痛
男婦陰虛內熱外寒中暑瀉利暴注如火熱
一切滯下純血由於心經伏熱腸風下血臟
毒便血陽厥似陰夢遺精滑虛陽數舉脫陰
目盲等三十餘證法並忌之誤投則禍不旋
踵謹察病因用舍在斷行其所明無行所疑
其難其慎毋嘗試也

附寇宗奭曰桂辛甘大熱素問云辛甘發散

爲陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須
此藥正合辛甘發散之意本草三種之桂不
用茵桂牡桂者此二種性止於溫不可以治
風寒之病也然本經止言桂仲景又言桂枝
者取枝上皮也好古曰或問本草言桂能止
煩出汗而張仲景治傷寒有當發汗凡數處
皆用桂枝湯又云無汗不得用桂枝汗家不
得重發汗若用桂枝是重發其汗汗多者用