

金山醫案摘粹

卷八

方公溥医案下册



王文济
编辑

卷 八

方公溥医案

yx/83/09

下 册

主 编 三文济
协 编 王光林



金坛县 政协 友社 编印
卫生 之生 委会
学校 技术 委员 会

1202577

方公溥医案·下册·妇人科

目 录

一、	月经先期	1
二、	月经后期	11
三、	经行不畅	21
四、	经行量少	23
五、	经行过多	26
六、	经行咯血	31
七、	经行鼻衄	31
八、	痛经	33
九、	腹瘕	33
十、	闭经	39
十一、	经行寒热	43
十二、	胎前	46
十三、	妊娠恶阻	46
十四、	妊娠腹痛	52
十五、	妊娠泄泻	53
十六、	胎动	56
十七、	妊娠口糜	58
十八、	妊娠感冒	59
十九、	妊娠乳泣	59
二十、	积聚症瘕	60

二十一、	产后	63
二十二、	带下	70
二十三、	乳痛	77
二十四、	尿路感染	77
二十五、	风温	81
二十六、	暑湿	82
二十七、	湿温	82
二十八、	疟疾	83
二十九、	丹毒	85
三十、	低热	86
三十一、	湿阻	86
三十二、	风寒感冒	88
三十三、	风热感冒	90
三十四、	咳嗽	92
三十五、	喘证	104
三十六、	肺癆	106
三十七、	鼻渊	109
三十八、	喉痧	110
三十九、	咽喉炎	111
四十、	咯血	112
四十一、	黄疸	112
四十二、	胃脘痛	113
四十三、	泄泻	120

四十四、	头痛	121
四十五、	眩晕	122
四十六、	心悸	123
四十七、	劳损	130
四十八、	不寐	133
四十九、	瘰癧	135
五十、	皮肤搔痒症	136
五十一、	痹证	136
五十二、	水肿	139
	附老师与谢利恒先生会诊病案	140

一、月经先期

华 女

天癸先期而下，少腹疼痛，腰膝酸楚，胸次闷闷，经量较多，色带紫黯，脉滑数，舌苔薄黄，姑拟凉血调经

粉丹皮6 地骨皮9 炒栀子9 制香附9 生白芍9
白当归9 香青蒿9 盐黄柏6 炒延胡9 炒荆芥9
云茯苓9

华 女 复诊

进凉血调经法，腹痛腰酸，已见好转，经行已按时而下，色泽亦见正常，证势已大有转机，药既应手，再从前意化裁调之。

处方同前，加益母草9

按：傅青主曰：“妇人有先期经来者，其经甚多，人以为血热之极也。谁知是肾中水火太旺乎！夫火太旺则血沸，水太旺则血多，此有余之病。……然而火不可任其有余，而水断不可使之不足。治之法，但少清其热，不必泄其水也，方用清经散。华案者师即采用此法。清经汤，虽有清火之品，然多滋水之品，使火泄而液不伤，良方也。加减之功效更著，该方以丹皮、地骨皮、白芍、大熟地、青蒿、白茯苓组成。老师除熟地之滋腻，加白当归以养血活血，益母草以活血祛瘀，炒荆芥按血中之风而又止血，香附、延胡、理气止痛，黄柏、栀子加强清热泻火作用。

吴 女

月事超前，经带紫黯，头昏眩暈，胸皖作闷，腰骶频频，经

部酸楚，脉弦缓，舌苔薄白，法当理气调经。

全当归9 制香附9 白芍药9 云茯苓9 紫丹参9
益母草9 单桃仁9 炒麦芽9 炒枳壳1.5 嫩勾尖9
引紫苏梗9

吴女 复诊

头昏眩暈，腕网腹痛，腰酸，纳呆，月事未净，脉弦缓，舌苔薄白，再从原意出入。

处方同前，除云茯苓、益母草、单桃仁，加炒荆芥9，新会皮4.5，炒竹茹9，厚朴花1.5。

按：该案老师抓住月事先病，经带紫瘀，腕网，腹痛重点，采用理气调经法。方中以丹参、桃仁、益母草、白当归、延胡、活血祛瘀，止痛调经，参以香附、厚朴、陈皮、枳壳理气疏中，竹茹清热除烦，紫苏梗温中理气，麦芽以醒胃，荆芥祛血中之风，勾尖以治眩暈，配方合理，疗效亦佳。

黄女

期早经多，缠绵难净，头痛，腹胀，法当泄热调经。

地骨皮9 香青蒿9 湖丹皮6 白当归9 熟地黄9
荆芥炭9 生白芍9 盐陈皮1.5 云茯苓10.5
宋半夏6 嫩勾尖9 嫩桑枝12

黄女 初诊

月事先病，经带紫瘀，头痛偏右，恶逆，心悸，纳呆脉弦，先与理血调经。

白当归9 制香附9 白芍药9 大生地1? 粉丹皮9
 黑荆芥9 生甘草3 炒竹茹9 新会皮4.5 香青蒿9
 盐黄柏6 朱茯神12 柏子仁9
 黄 女 复诊

经行较淡，缠綿未止，右太阳频频作痛，心悸，噎逆，夜卧大醒，再拟养血宁心。

处方同前，除生地，黄柏，柏子仁，香附、青蒿。加东阿胶9另烱分二次冲入，生牡蛎9，石决明15，香谷芽12，改朱茯神12。

毕 女

天癸先期而下，小腹疼痛殊甚，经带紫瘀，头眩，腰酸，法当凉血调经。

制香附9 全当归9 紫丹参9 益母草9 白芍药9
 生甘草3 粉丹皮6 香青蒿9 云茯苓9 地骨皮9
 大生地9 制川芎4.5

陈 女

阴虚燥迫，月事先期，经行过多，头眩，耳鸣，黄带缠綿，腹痛，腰酸，治以凉血调经，清热束带。

白当归9 白芍药9 香青蒿9 粉甘草3 黑荆芥9
 炒淮山药9 盐水炒黄柏皮6 漂冬术9 厚杜仲9

云茯苓9 新会皮1.5 左牡蛎9 花龙骨15

按：阴虚燥迫，月经先期，经量过多。兼之湿熱下注，腰酸，腹痛，黄帶纏綿，老師用涼血調經，以清其燥，清熱除濕扶脾以束其帶。採用傅青左易黃湯為左，配以當歸、白芍以養血調經，冬朮、茯苓健脾祛濕，香青蒿以清虛熱，黑荆芥以祛寒止血，龍牡以收濕束帶，杜仲補腎以治腰痛，陳皮調胃，既有養血調經，又有清熱束帶，配方之妙，相得益彰。

張 女

月事先期，經淡而少，腰肢酸楚，法當養血清陰。

全當歸9 白芍藥9 大生地11 地骨皮9 生甘草3

粉丹皮6 厚杜仲9 制香附9 嫩勾尖9 桑寄生9

東阿膠15 另研化分二次沖入。

按：此腎中火旺而陰血不足之候，傅青主曰：“先期者火氣之冲，多寡者水氣之驗，故先期而來多者，火熱而水有餘也；先期而來少者，火熱而水不足也。治之法不必泄火，只專补水，水既足而火自消矣，亦既濟之道也。”老師宗之，採用兩地湯加減，地骨、生地清骨中熱，白芍、當歸以養血，阿膠補血，丹皮涼血，杜仲、寄生以補腎，該方能清骨中之熱，骨中之熱由腎經之熱而來，清其骨髓，則腎氣自清，又不損傷胃氣，此治之巧也。方藥純是补水之味，水虛而火自平理也。

劉 女

血虛燥迫，月事超前而下，腰部酸楚，咳嗽旧恙未痊，唇焦

牙浮，法拟清阴养血调经。

生白芍9 大生地9 盐黄柏4.5 炙甘草3 白当归9
地骨皮9 香青蒿9 云茯苓9 炙紫苑9 麦门冬9
潮丹皮6

刘女 复诊

天癸先期，牙浮唇焦，胸背疼痛，咳嗽发作颇甚，胃纳不健，
体倦乏力，再拟调养润肺止咳。

北沙参9 白当归9 炙紫苑9 朱茯神9 福祿路4.5
甜百合12 炙甘草3 金钗斛9 麦门冬9 香谷芽9
炙枇杷叶9

余女

月事先期，经带紫黯，入夜寒热交作，脉象沉滞，先与凉血调
经。

白当归9 地骨皮9 香青蒿9 云茯苓9 生甘草3
制香附9 白芍药9 盐黄柏6 大生地9 生牡蛎4.5
蛟柴胡3 黑荆芥9

余女 复诊

进凉血调经，入夜寒热已解，头眩，腹胀减而未痊，再进一
步治之。

盐水炒全当归9 白芍药9 制香附9 盐水炒黄柏6
炙鳖甲9 炒荆芥9 大生地9 瓜蒌皮9 麦门冬9
生甘草3 紫丹参9 黑芝麻9 地蕲草4.5

按：地蕲草系柴胡之别名。

余 女 三诊

月事已净，腹痛已平，唯左少腹胀结旧恙未痊，再拟益气补血。

白当归9 蛤粉炒东阿胶9 熟地黄9 白芍药9
制川芎4.5 制香附9 荆芥炭6 新会皮4.5 宋半夏9
云茯苓9 清炙草3 引香谷芽9 另别直参3 另煎

按：余案初诊以清经汤加减治之，寒热即解，而阴虚未复，加用鳖甲、麦冬、芝麻养阴滋润，丹参养血活血，柴胡疏肝，炒荆芥祛血中余邪，三诊见少腹胀结，老师竟以人参益气，四物汤加阿胶以补血活血，云苓、甘草、陈皮、半夏、香附、谷芽使胃疏中，说明此少腹胀结，系气血运行迟缓所形成属虚胀范畴，投以益气补血，健脾疏中之品，恢复迅速，非辨证明确未敢用也。

周 女

月事先期而下，右胁作痛连及少腹，腰部酸楚，经带紫瘀，治以理气调经。

全当归9 大生地9 紫丹参9 制香附9 延胡索9
生甘草3 小青皮4.5 枳壳9 盐黄柏4.5 地骨皮9
桑寄生9 白芍药9

周 女 复诊

月事已净，腰疏，胁痛已平，右少腹尚有时作痛，再与调理之。

处方同前，除生地、丹参、柴胡、黄柏、地骨皮、桑寄生，

加广木香3、炒枳实4.5、台乌药4.5、花槟榔4.5、金铃子9、
光杏仁9。

吴 女

湿热内阻，月事超前，带下颇多，腹痛频频，法当清经化湿，
理气止痛。

生白芍9 盐水炒黄柏9 粉丹皮6 地骨皮9
云茯苓9 金当归9 益母草9 延胡索9 香青蒿9
制香附9 荆芥炭9

吴 女 复诊

月事已净，带下粘白尚多，腹痛减而未痊，再拟清理之方。

处方同前。除香附、丹皮、地骨皮、青蒿、当归、延胡、益
母草。加炒淮山药9，生甘草3、车前子9、新会皮4.5、象贝母
9、光杏仁9、软柴胡3、金橘花⁹、瓜蒌皮9。

吴 女 三诊

腹痛已止，带下尚多，咳嗽痰粘，再与理肺束带。

冬桑叶9 粉前胡6 光杏仁9 象山贝9 云茯苓9
白芍药9 瓜蒌皮9 生甘草3 炒淮山药9 黄柏皮4.5
南芡实12 新会皮4.5 金橘花⁹

按：月事先期，腹痛，带下，老师采用清经汤加减以清瘀凉
血。结合当归、益母草、延胡、香附养血舒肝止痛，荆芥祛风止
血。二诊，月经已清，腹痛，带下未痊，兼有咳嗽，治法转束带
宣肺化痰。三诊，腹痛已止，带下尚多，治法以易黄汤加减，补

任脉之虚，而清肾之火，重用清热宣肺化痰以治咳嗽，均能抓住重点，进行治疗。

薛 女

月事先期，白带无度，头眩，肢楚殊甚，法当束带调理。

花龙骨15 左牡蛎21 鸡冠花6 白芍药9 厚杜仲9
桑寄生9 炒淮山药9 南芡实12 白当归9 漂冬术9
纹柴胡3 盐水炒黄柏6

按：采用完带汤加减，冬术、山药、芡实健脾，当归、白芍、鸡冠花养血，杜仲、寄生补肾，柴胡疏肝，黄柏清热，龙骨、牡蛎收湿，此乃肝、脾、胃三经同治之法也。

郑 女

月事超前，腹胀，腰楚，头痛，心悸，夜卧不安，治拟理血清热调经。

地骨皮9 粉丹皮9 生白芍9 熟地黄9 朱茯神9
黄柏皮4.5 炒荆芥9 制香附9 生甘草3 嫩勾尖9

范 女

天癸先期而下，头昏眩晕，恶风，恶心，肢楚，法当顺气调经。

紫苏梗9 云茯苓9 白芍药9 春柴胡3 全当归9
炙甘草3 炒竹茹9 漂冬术9 仙半夏46 薄荷叶3

鲜佛手9 鲜藿香9 香青蒿9

范 女 复诊

月事已净，胸腹未舒，困倦，嘈杂，肢体麻木，再拟理气和中。

制香附9 炒竹茹9 大腹皮9 香谷芽9 新会皮4.5

香佩兰9 炒枳皮9 炒麦芽9 代赭石9 炒枳壳4.5

路路通6 左金丸⁴3

范 女 三诊

肢体麻木已平，胃脘疼痛减而未净，呕逆，胸闷不舒，再与调理之方。

苏百合15 台乌药9 香谷芽9 炒竹茹9 新会皮4.5

代赭石⁴9 仙半夏4.5 云茯苓9 生甘草3 白芍药9

制香附9

范 女 四诊

胃脘疼痛轻减，胀满未舒，嘈杂，泛恶，两便觉热，再进清肝和胃。

处方同前，除谷芽、半夏、茯苓、生甘草、香附，加炒麦芽9，飞滑石9，淡竹叶9，梗通草3，广桔枳6。

按：本案以胃脘病为主。

吴 女

热迫气滞，月事先期而下，紫瘀不爽，胸次闷痛不舒，法当理气调经。

全当归9 制香附9 白芍药9 光桃仁9 生甘草3
紫丹参9 益母草9 延胡索9 杜红花4.5 丝瓜络9
炒栀子4.5 粉丹皮4.5

林 女

胃纳已健，泄泻亦止。月事先期而下，螳螂难净，再拟泄热调经。

地骨皮9 粉丹皮9 大生地12 白芍药9 全当归9
云茯苓9 黑荆芥9 盐黄柏4.5 香青蒿9

林 女 复诊

经行渐净，胃纳较增，仍有泛酸，再与理胃调经。

大生地9 地骨皮9 香青蒿9 白芍药9 全当归9
盐水炒黄柏9 荆芥穗9 粉丹皮6 香谷芽9
炒竹茹3 皮金丸⁶³

过 女 十月二十三日诊

血虚肝郁，月事先期，头痛，腹胀，胃纳呆钝，日来又患风疹搔痒颇甚，法当养血和肝止痒。

白当归9 白芍药9 荆芥穗9 嫩勾尖9 软防风9
春柴胡9 生甘草3 炒麦芽9 白藓皮9 大生地9
净蝉衣3 石决明¹² 炒白芍利9 生牡蛎¹²

另外香樟木60水煎汤洗身。

过 女 十月二十五日复诊

风疹渐消，头痛眩晕未痊，胃纳呆钝，再与养血安脑健胃。

处方同前，除生地、麦芽，白藓皮、蝉衣、香樟木。加
关沙苑9，黑芝麻9，香谷芽12。

过 女 十月二十八日三诊

风疹已消，头昏眩晕，头痛亦痊，胃纳渐健，再与调经之方

白当归9 淡苡蓉9 关沙苑9 白芍药9 生牡蛎15
嫩勾尖9 生甘草3 石决明12 香谷芽9 广桔白4.5
黑芝麻9

按：此为月经先期并发风疹之例。

黄 女 十一月二日诊

月事先期，经带紫瘀，头痛偏右，噎逆，心悸，纳呆，脉弦。
先拟理血调经。

盐水洗白当归9 制香附9 白芍药9 大生地12
粉丹皮6 黑荆芥9 生甘草3 炒竹茹9 新会皮4.5
香青蒿9 盐黄柏6 朱茯神12 柏子仁9

二、月经后期

吴 女

月事后期而下，经行不畅，头眩，胸闷，咽逆，纳呆，法当顺气调经。

全当归9 制香附9 白芍药9 淮牛膝9 宋半夏1.5

云茯苓9 炒谷麦芽^各9 炒竹茹9 大川芎6

紫苏梗9 炒枳壳6 代赭石1.5 新会皮1.5

吴 女 复诊

头眩、胸闷较盛，经行不畅，胃纳呆钝，寒热乍发，再拟理血调经。

处方同前，除紫苏梗，炒枳壳，炒谷麦芽，加光桃仁9，杜红花1.5，淡桂枝1.5，荆芥穗9。

按：吴案经行后期，量少不畅，寒热乍发之候，老所以顺气调经，温经散寒法。方从温经汤化裁，牛膝、当归、川芎、芍药、桃仁、红花、桂枝、紫苏、荆芥，温经散寒，陈皮、半夏、枳壳、云苓、竹茹、谷麦芽疏中和胃。

洪 女

月事逾期未下，少腹作胀，脉象郁涩，法当活血通经。

全当归9 光桃仁1.5 湖丹皮6 白芍药9 大川芎6

淡桂枝6 延胡索9 淮牛膝9 杜红花6 紫丹参9

炒枳壳1.5

洪 女 复诊