

脈經真本

卷六
卷七

脈經真本卷之六

相按此卷十一篇
今俱見千金方

肝足厥陰經病證第一

膽足少陽經病證第二

心手少陰經病證第三

小腸手太陽經病證第四

脾足太陰經病證第五

胃足陽明經病證第六

肺手太陰經病證第七

大腸手陽明經病證第八

腎足少陰經病證第九

膀胱足太陽經病證第十

三焦手少陽經病證第十一

肝足厥陰經病證第一

凡十七條○柏按七當作八○津日原注誤合

三四爲一條

肝氣虛則恐實則怒肝氣虛則夢見園苑生草得其
時則夢伏樹下不敢起肝氣盛則夢怒厥氣客於肝
則夢山林樹木

病在肝平旦慧下晡甚夜半靜

病先發於肝者頭目眩脅痛臍滿一日之脾閉塞不通身痛體重二日之胃而腹脹三日之腎少腹腰脊痛脛痠十日不已死冬日入夏早食

肝脈搏堅而長色不青當病墜墮若搏因血在脅下

令人喘逆若冥而散其色澤者當病溢飲謂溢飲者

渴暴多飲而溢

一作易

入肌皮腸胃之外也肝脈沉之

而急浮之亦然若

相按千金方作苦此誤

脅下痛有氣支滿引

少腹而痛時小便難苦目眩頭痛腰背痛足爲逆寒

時癰女人月使

相按使千金方作事○津曰使亦當作水

不來時無時有

得之少時有所墜墮

青脈之至也長而左右彈診曰有積氣在心下支肘

名曰肝痺得之寒溼與疝同法腰痛足清

津曰清
當作清頭

痛

肝中風者頭目痛

柏按千金
方作瞶

兩脅痛行常偃令人嗜

甘如阻婦狀肝中寒者其人洗洗惡寒翕翕發熱面

翕然赤繫繫有汗胃中煩熱肝中寒者其人兩臂不

舉舌本

一作大

燥善太息胃中痛不得轉側時時盜汗

相按汗下千
金方有欬字

食已吐其汁

肝主胷中喘怒罵其脈沉胷中必窒欲令人推按之
有熱鼻窒

凡有所墜墮惡血留內若有所大怒氣上而不能下
積於左脅下則傷肝肝傷者其人脫肉又臥口欲得
張時時手足青目瞑瞳人痛此爲肝藏所致也

肝脹者脅下滿而痛引少腹肝水者其人腹大不能
自轉側而脅下腹中痛時時津液微生小便續通
肺乘肝卽爲癰腫心乘肝必吐利

肝著者其病人常欲蹈其胷上先未苦時但欲飲熱

疑有

關文

肝之積名曰肥氣在左脅下如覆杯有頭足如龜鼈狀久之不愈發欬逆痰瘧連歲月不已以季夏戊己日得之何也肺病傳肝肝當傳脾脾適以季夏王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受因留結爲積故知肥氣以季夏得之

肝病其色青手足拘急脅下苦滿或時眩冒其脈弦長此爲可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春當刺大敦

夏刺行間冬刺曲臬

柏按千金方作臬此誤

皆補之季夏刺太

衝秋刺中卻皆瀉之又當灸期門百壯背第九椎五十壯

肝病者必兩脅下痛引小腹令人善怒虛則目眈眈無所見耳無所聞善恐如人將捕之氣逆則頭目痛耳聾不聰頰腫若欲治之當取其經足厥陰與少陽

血者

血者謂有血之穴

邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內脇善癢節時腫取之行閒以引脅下補三里以溫胃中取血脈以散惡血取耳閒青脈以去其癢

足厥陰之脈起於大指聚毛之際上循足趺

津日跌原刻多

譌作跌今俱改正下同

上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰

之後上膈內廉循股入陰毛中環陰氣

柏按當作器

抵小

腹俠胃屬肝絡膽上貫膈布脅肋循喉嚨之後上入

顙顙連目系上出額與督脈會於顙其支者從目系

下頰裏環脣內其支者復從肝別貫草上注肺中是

動則病腰痛不可以俛仰丈夫癰疝婦人小腹腫甚

則噤乾面塵脫色是主肝所生病者胃滿嘔逆洞泄

柯按洞泄孤疝當作洞泄孤疝

孤疝遺溺閉癰盛者則寸口大一倍於人迎虛者則

寸口反小於人迎也

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝上五寸別走少陽其

別者循經上舉

柏按原本誤作舉今改正下俱同○津曰舉卽臯字之譌本作舉外腎也

結於莖其病氣逆則舉腫卒

津曰卒同猝古字通用

疝實則挺

長熱虛則暴癢取之所別

肝病胃滿脅脹善恚怒叫呼身體有熱而復惡寒四

肢不舉面目白身體滑其脈當弦長而急今反短濇

其色當青而反白者此是金之剋木爲大逆十死不

治

膽足少陽經病證第二

凡四條

膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之
噦中介介然數唾候在足少陽之本末亦見於脈脈
陷下者灸之其寒熱刺陽陵泉善嘔有苦汁長太息
心中澹澹善悲恐如人捕柏按捕下千金方有之邪在膽逆在胃膽液則十字
口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰嘔膽刺三里以下胃氣
逆刺足少陽血終柏按終千金方作絡此誤以閉膽却調其虛實
以去其邪

膽脹者脅下痛脹口苦太息

厥氣客於膽則夢鬪訟

足少陽之脈起於目兌

津曰兌同銳古字通用下並同

背上抵頭角

下耳後循頸行手少陽之脈前至肩上却交手少陽

之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至兌

眥後其支者別兌眥下大迎合手少陽於頤

一本云別眥上

上迎手少陽於顙

下加頰車下頸合缺盆以下胷中貫膈絡

肝屬膽循脅裏出氣街遶毛際頭

相按內經千金方均作橫

入脾

厥中其直者從厥

津曰厥當是缺字之譌

盆下腋循胷中過季

脅下合髀厥中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之

前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足趺上出小
指次指之端其支者趺上入大指之閒循大指歧內
出其端還貫入爪甲出三毛是動則病口苦善太息
心脅痛不能反側甚則面微塵體無膏澤足外反熱
是爲陽厥是主骨所生病者頭角痛額柏按內經干金方均作額
痛目兌眦痛缺盆中腫痛腋下腫痛馬刀挾癭汗出
振寒瘡胷中脅肋髀膝外至肘絕骨外踝前及諸節
皆痛小指次指不用盛者則人迎大一倍於寸口虛
者則人迎反小於寸口也

心手少陰經病證第三

凡二十條

心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火陽
物得其時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑及恐畏厥氣
客於心則夢兵

柏按兵千金方作邱山二字

烟火

病在心日中慧夜半甚平旦靜

病先發於心者心痛一日之肺喘欬三日之肝脅痛
支滿五日之脾閉塞不通身痛體重三日不已死冬
夜半夏日中

柯按卷與捲同

心脈搏堅而長當病舌卷不能言其冥而散者當病

用享通

脈經真本

卷六

消渴自已心脈沉之小而緊浮之不喘苦心下聚氣而痛食不下喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜太息得之憂思

赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之心脈急名曰心疝小腹當有形其以心爲牡藏小腸爲之使故小腹當有形

邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人卽畏

一作囊

合目欲眠夢遠行而精神離

散魂魄妄行陰氣衰者卽爲癲陽氣衰者卽爲狂五藏者魂魄之宅舍精神之所依託也魂魄飛揚者其五藏空虛也卽邪神居之神靈所使鬼而下之脈短而微其藏不足則魂魄不安魂屬於肝魄屬於肺肺主津液卽爲涕泣肺氣衰者卽爲泣出肝氣衰者魂不安肝主善怒其聲呼

心中風者翕翕發熱不能起心中飢而欲食食則嘔心中寒者其人病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心如蟲注其脈浮者自吐乃愈

愁憂思慮則傷心心傷則苦驚喜忘善怒心傷者其
人勞倦卽頭面赤而下重心中痛徹背自發煩熱當
臍跳手其脈弦此爲心藏傷所致也

心脹者煩心短氣臥不安心水者其人身體重

一作腫

而少氣不得臥煩而躁其陰大腫

腎乘心必癰

直心痛手足青

柏按原本誤作清今改正

至節心痛甚旦發夕死

夕發旦死

心腹痛懊懣發作腫聚往來上下行痛有休作心腹

柯按至節當作過節