

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷
五四



南京中医药大学图书馆版权所有

太平惠民和劑局方

治諸般水瀉
白朮 芍藥 黃芩 白芍 甘草 茯苓 澤瀉 木香 丁香 砂仁 豆蔻 藿香 佩蘭 香薷 厚朴 枳實 木香 丁香 砂仁 豆蔻 藿香 佩蘭 香薷 厚朴 枳實

陳師文等 撰

水在心下二曰癖飲
月中四曰濫飲水溢在
動搖有聲皆由飲酒

宋真宗咸平五年
戶部奏請
治之

太平惠民和劑局方

太平惠民和劑局方

乾薑炮

肉桂去粗皮 白朮各半斤 一斤

右三味搗篩蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫米飲下加至三十丸食前服日二服

消飲丸療酒癖停飲痰水不消滿逆嘔吐目暗耳聾脇下急痛腹中水聲

枳實麸炒

茯苓去皮

乾薑炮 白朮各三兩 八兩

右同為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸溫米飲下不計時候

化痰玉壺丸治風痰吐逆頭目眩胃膈煩滿飲食不下
及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星

生

半夏

生

各一兩

天麻

半兩

頭白麴

三兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三十丸用水
一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即熱漉出
放溫別用生薑湯下不拘時候服

辰砂化痰丸治風化痰安神定志利咽膈清頭目止咳
嗽除煩悶

白礬枯過別研辰砂飛研各半兩南星炮一兩

半夏洗七次薑汁搗作麴三兩

右以白礬半夏麴天南星為末合和勻用生薑汁煮
麴糊丸如梧桐子大別用硃砂末為衣每服十丸生
薑湯下食後服亦治小兒風壅痰嗽一歲兒服一丸
槌碎用生薑薄荷湯下

金珠化痰丸治痰熱安神志除頭痛眩運心忪恍惚胃
膈煩悶涕唾稠粘痰寔咳嗽咽噎不利

皂莢仁炒

天竺黃

白礬

光明者放石鉄氣
內熬汁盡放冷研

半夏

湯洗七次用生薑二兩洗刮去皮
同搗細作餅子炙微黃

辰砂

研飛

生白龍腦

細研
半兩

金箔

為衣
二十片

右以半夏皂莢子仁為末與諸藥同拌研勻生薑汁

煮麪為丸如梧桐子大每十丸至十五丸用生薑湯

下食後臨卧服

玉液丸治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱

寒水石

燒令赤出火毒水
飛過

白礬

枯過研

半夏

洗七次為細末各半兩

右合研以白麴糊為丸如梧桐子大每服十丸溫生薑湯下食後臨卧服每服三十丸亦可

玉芝丸治風壅痰實頭目昏眩咳嗽煩滿咽膈不利嘔吐惡心神思昏憤心忪面熱痰唾稠粘

人參

去蘆

白茯苓

去皮

白礬

枯過

乾薄荷葉

南星

米汁浸一伏時焙乾

半夏

洗七次為末生薑汁搗和作麴六十兩

右為末用生薑汁煮麴糊和丸如梧桐子大每服二

十丸生薑湯下食後如痰盛躁熱薄荷湯下

桔梗湯除痰下氣治胃脇脹滿寒熱嘔噦心下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

桔梗

細剉微炒

半夏

洗七次薑汁製

陳皮

去穰各十兩

枳實

麩炒赤黃五兩

右為粗末每服二錢水一中盞入生薑五片同煎至七分去渣溫服不計時候

胡椒理中丸治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘急逆氣虛痞胃膈噎悶腹脇滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水

不止

款冬花 去梗

胡椒

甘草 炙

華撥

良薑

細辛 去苗

陳皮 去白

乾薑 各四兩

白朮 五兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸溫湯下溫酒米飲亦得不拘時候日二服

備急五嗽丸治五種咳嗽一曰上氣嗽二曰飲咳三曰鰓嗽四曰冷嗽五曰邪嗽皆由肺受風寒氣不宣通所

致無問久新輕重以至飲食不下語聲不出坐卧不安
晝夜不止面目浮腫胃脇引痛並宜服之

肉桂 去粗皮 乾薑 炮

皂莢 去皮子炙黃
各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸溫酒
下米飲亦可食後服

大阿膠丸治肺虛客熱咳嗽氣急胸中煩悸肢體僂疼
咽乾口燥渴欲飲冷多唾涎沫或有鮮血肌瘦發熱減
食嗜卧又治或因叫怒或因房勞肺胃致傷吐血嘔血

並宜服之

麥門冬去心

丹參

貝母炒

茯苓去木

防風去蘆

栢子仁

杜仲去粗皮

百部根各半兩

乾山藥

阿膠炒

茯苓去皮

熟乾地黃

五味子各一兩

遠志去心

人參各一分

右為細末煉蜜和丸每兩作二十四丸每服一丸水

一中盞煎至六分和渣溫服少少頻呷不拘時候

百部丸治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶唇乾口燥面

目浮腫咽嗑不利積久不差咯吐膿血者亦宜服之

天門冬

去心一斤

杏仁

去皮尖炒

黃芪

百部根

各六

括萎根

十六兩

紫蘚

紫苑

去苗洗

馬兜鈴

二十兩

黑參

八兩

肉桂

去粗皮四兩

右同為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸煎烏梅甘草湯溫下食後服

欬冬花散治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿胸膈煩悶痰寔涎盛喉中呀呷鼻塞清涕頭痛眩冒肢體僂疼咽

噎腫痛

款冬花 去梗

知母

桑皮 洗焙各十兩

麻黃 去根節二十兩

半夏 洗七次薑汁製

甘草 燼各二十兩

阿膠 碎炒如珠子

杏仁 去皮尖麩炒

貝母 去心麩炒各二十兩

右為粗末每服二錢水一盞入生薑三片同煎至七分去渣食後溫服

鍾乳補肺湯治肺氣不足咳嗽上氣胸滿上迫喉咽閉塞短氣喘乏連唾不已寒從背起口中如含雪霜語無

音聲甚者唾血腥臭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛痒面
色白

鍾乳碎如米粒

桑白皮

麥門冬去心各三兩

白石英碎如米粒

人參去蘆

五味子揀

款冬花去梗

肉桂去粗皮

紫苑洗去土各二兩

右除白石英鍾乳外同為粗末與白石英等同拌令
勻每服四錢水二盞入生薑五片大棗一枚擘碎粳
米三十餘粒同煎至一盞用綿濾去渣食後溫服

華蓋散治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘急聲重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀叩有聲

紫蘇子炒

赤茯苓去皮

桑白皮炙

陳皮去白

杏仁炒 去皮尖

麻黃去根節 各一兩

甘草炙 半兩

右七味為末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

丁香半夏丸治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫醋心腹痞滿脇肋刺痛短氣噎悶不思飲食

肉豆蔻仁 木香 丁香 人參

陳皮去白 各一分 藿香葉 半兩 半夏湯洗七次 薑汁炒 三兩

右為細末以生薑汁煮麴糊為丸如小豆大每服二十丸生薑湯下不拘時候

藿香散溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐治胸膈痞滿腹脇脹痛短氣噎悶欬嘔痰水噫醋吞酸噦逆惡心及治山嵐瘴氣

厚朴去粗皮 薑汁炙 甘草炙 陳皮去白 半兩 藿香葉 一兩

半夏

生微寒熱溫
米炒黃

右為粗散每服二錢水一盞入生薑三片棗一枚同

煎至七分去渣熱服不計時候日二三服

二陳湯治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘

不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和

半夏

湯洗七次

橘紅

各五兩

白茯苓

三兩

甘草

炙一兩半

右為呖咀每服四錢用水一盞生薑七片烏梅一個

同煎六分去渣熱服不拘時候