

三湘医粹：

醫案

湖南省中医药研究所

老中医、健在名老中医亦兼顾中壮年中医的作品。其目的是希望能够继承我省老中医的理论和经验，并在此基础上有所发扬，我们所选的这些材料，大都没有公开发表，因而有一定的参考价值。但由于我们水平有限，不可避免地存在遗珠之歉！因而需请广大作者（包括整理者和献书者）原谅！

本书由刘祖贻任主编，邹高祈任副主编。在编辑过程中舒清华老医师参加了全部工作，夏禹甸老医师对“医案”和“医话”部分作了襄助。在成书后分别请李聪甫、刘炳凡、欧阳铸等中医老前辈审查，特书于此，以表致谢！

本书从现在起将陆续付印，其中“专著”按印刷先后分之一、之二……印发，“医论”、“医案”、“医话”则分册一次付印，以飨读者。在此，我们衷心希望本书的读者、作者（包括整理者和献书者）对本书提出宝贵意见，以利于我们推荐公开出版时补充、修正。

湖南省中医药研究所理论研究室

一九八三年十一月十一日

编 者 说 明

本书是继湖南科技出版社出版的《湖南省老中医医案选》第一、二辑之后的续编。续编选择了我省各地中医医案计四十一家，二百二十案，分内、外、妇、儿、五官各科，凡一十七万余言。由于整理非出自一人手笔，文藻既殊，体裁各别，欲求划一，深恐削足适履。编中某些老中医医案，其子女或门人为之整理者，姓氏都附于案尾，特此说明。

《三湘医粹·医案》目录

作者按姓氏笔划为序

王足明 (湖南中医学院第二附属医院)

- 胎漏·恶阻 (1)
噎膈 (2)

王志高 (道县中医院)

- 伤寒误治 (5)
水肿 (6)
头痛 (两例) (7)
四肢自汗 (9)
肺痈 (10)
肺痈 (10)
悬饮 (12)
辨证 (13)
崩漏 (14)
破伤风 (15)
消渴 (16)
带下 (16)
腹痛 (17)

石清泉 (益阳地区人民医院)

- 眩晕 (19)
胸痹 (20)

刘炳凡 (湖南省中医药研究所)

- 砂淋 (22)
肝厥头痛 (23)
茧唇 (25)
肝风痉厥 (27)

刘季文 (湖南省参事室)

- 乳癖 (30)
腹泻 (31)
咳嗽 (32)

刘甫白 (湖南医学院第二附属医院)

- 胸痹 (33)
厉节风 (34)
紫癜 (36)
暑风 (37)
肝郁胁痛 (38)
腰腿痛 (39)
附骨疽 (40)
硬皮病 (41)
斑秃 (42)
崩漏 (43)

不孕	(44)
不育	(45)

|刘范儒| (原宁乡县中医院)

痛经	(46)
经闭	(47)
痰饮喘咳	(47)
寒饮咳嗽	(48)

李培荫 (湖南中医学院)

痿证 (两例)	(51)
痹证 (两例)	(54)
痰饮	(57)

肖梓荣 (湖南中医学院第二附属医院)

缠腰火丹 (两例)	(59)
-----------	------

肖佐桃 (湖南中医学院)

产后恶露不尽	(61)
痛痹	(62)

肖晋凡 (安化县梅城医院)

妊娠跌伤	(63)
痢疾	(64)
癃闭	(65)
水肿	(66)

肺痈	(67)
乳痈	(68)

严肃云 (湖南省人民医院)

不孕 (两例)	(70)
崩漏	(72)
血结成症	(73)
癰疽 (七例)	(74)

吴昌续 (长沙市卫生学校)

风热发斑	(81)
------	------

吴振华 (平江县人民医院)

高热喘咳	(83)
发热头痛	(84)
痫证	(85)
脱肛	(86)
厥阴头痛	(87)

陈松筠 (安化县中医院)

热伤营血	(89)
痢疾	(90)
偏头风痛	(91)
食滞腑实	(93)
食积胃脘	(93)
呕吐淤血	(95)

郁热便血	(96)
眩晕	(97)
肺痨声嘶	(99)
消渴救逆	(100)
妇人脏躁	(101)
痛经不孕	(102)
伤湿胎漏	(104)
产后柔痉	(105)
小儿惊痫	(105)

陈伯元 (湘潭市第一中学)

类中风	(107)
-----	-------

杨廷龄 (芷江县人民医院)

肝阳头痛	(110)
血尿	(111)
强中	(111)
妇人症块	(112)
臌胀	(113)
肩凝	(114)
毒蛇咬伤	(115)
疔疮走黄	(116)
产后腹痛	(117)

张亮厚 (湖南中医学院第一附属医院)

春温致痉	(119)
------	-------

郑艺文 (湖南医学院第二附属医院)

- 里寒误表 (121)
气结暴喑 (122)
亢阳新感 (123)

易玉泉 (原长沙市北区医院)

- 喉痈 (124)
锁喉风 (125)
喉喑 (127)
虚火喉痹 (129)
鹅口疮 (131)
重舌 (132)

易建纯 (湖南中医学院)

- 小儿遍身糠屑证 (134)
肌肉断裂证 (135)
心宕胆怯证 (135)

周家骏 (湖南省铜官陶瓷公司职工医院)

- 肝风痉厥 (137)
赤痢呃逆 (139)
腹泻呃逆 (140)

罗筠荪 (长沙市卫生学校)

- 产后自汗 (141)

单先麟 (湖南省参事室)

对口疽 (四例) (142)

赵尚久 (湖南中医学院)

偏头痛 (147)

遍身痛 (148)

产后腹痛 (149)

喘咳 (150)

耳聋 (151)

赵鹤梅 (湘潭县石鼓公社珠山大队)

阳虚头痛 (153)

转胞 (153)

赵志壮 (原湘潭县花石区医院)

风温 (155)

风热壅肺 (155)

风热赤疹 (157)

俞正求 (浏阳县中医院)

呵欠不止 (158)

不寐 (159)

徐澄侯 (湖南中医学院张瑞林整理)

湿热 (160)

疫证	(161)
伏热	(163)
暑温	(164)
湿温	(165)
麻疹(两例)	(166)
泄泻	(168)
气痛	(168)
肿胀	(169)
咳喘	(170)
痰饮	(171)
伏痰	(171)
梦中惊狂	(173)
厥逆	(173)
咳血	(174)
遗精	(175)
痴证	(176)
白崩	(176)
孕期热病	(177)
产后暑热	(178)

唐春芳 (东安县井头圩公社卫生院)

黄疸	(180)
脱发	(180)
中风	(181)
小儿疳积	(182)
暑温	(183)

妊娠发痛 (184)

唐鹤亭 (澧县人民医院)

汗后阳虚腹满 (186)

心阳不振 (187)

陶庆昇 (桃江县卫生学校)

痰热壅肺 (188)

喘咳 (两例) (189)

暑温失语 (191)

呃逆 (192)

中风 (193)

久泻 (195)

气滞腹痛 (196)

袁敏求 (绥宁县和平公社前进大队)

喘咳 (两例) (198)

伤寒误下 (199)

湿热痛 (200)

胎漏 (201)

麻疹 (202)

遗尿 (203)

郭振球 (湖南中医学院)

瘀热黄疸 (205)

肝郁胁痛 (206)

谌宁生 (湖南中医学院第一附属医院)

瘟黄 (两例)(208)

黄仲轩 (芷江县人民医院)

久泻(211)
暑泻(212)
温病误汗(213)
胸痛痰血(215)
咳血(213)
痨嗽(216)
便血(217)
石淋(218)
癰闭(220)
水臌(220)
厥阴头痛(221)
遗精(222)
崩漏(223)
产后浮肿(225)
急惊风(225)

曾绍裘 (湖南中医学院第二附属医院)

湿温(227)
膀胱咳(228)
不语(228)
半身麻木(229)

鹤膝风	(230)
尾骶骨痛	(231)
自汗盗汗	(232)
口疮	(233)
风丹	(234)
肌衄	(234)
湿疹	(235)
闭经	(236)
小便失禁	(237)
二便闭结	(237)
偏头痛	(238)
悬饮	(239)
经期发斑	(240)
咳血	(241)

曾定远 (湖南中医学院第二附属医院)

瘿瘤	(242)
----	-------

曾立昆 (新化县中医院)

小儿腹泻 (两例)	(244)
-----------	-------

谭日强 (湖南中医学院)

胃脘痛	(246)
滑胎	(247)
阳虚	(248)

熊继柏 (湖南中医学院)

痰蒙心包.....	(249)
急黄.....	(250)
肺痈传腑.....	(251)

王足明

胎漏、恶阻

莫××，女，护士。住院号：104810。妊娠两月，少腹隐痛，阴道流血，卧床不起，稍一活动，流血愈甚，20多天来治而未愈。兼见胃脘满闷，呕吐清涎，饮食不进，头晕头痛，汗出疲乏，大便稀溏。舌质淡红，苔白微黄，脉来细弱。此系脾阳不升，统血无权，则下为胎漏；胃失和降，反而上逆，则上为恶阻。治宜温脾摄血，和胃降逆，疏六君子汤加减四剂。

西党参12克 陈皮5克 吴茱萸6克 炮姜炭6克
炙甘草3克 法夏10克 东波蔻5克 母丁香5克
艾叶炭5克

次诊，流血减少，呕逆亦稀，脘胀不纳，少腹隐痛，便溏溲少，脉舌如前。上方去艾叶炭、东波蔻，加柿蒂10克、竹茹6克、生姜10克、大枣15克，以伏龙肝先煎澄清取水，再纳药煎服七剂。

三诊：仍有少量出血，脘腹不舒，腰骶酸痛，喜吐清涎，大便稀溏，苔白、脉细缓。再守前法，酌加养血安胎之品。

党参12克 茯苓12克 当归身10克 艾叶炭5克
白芍12克 法夏10克 吴茱萸5克 炙甘草5克
白术10克 陈皮6克 炮姜炭5克十三剂

四诊：呕吐及流血已止，惟少腹坠胀，仍泛清涎。原方

去艾叶炭、炮姜炭，加乌药12克、生姜10克、大枣15克，连服十二剂。

五诊：胎漏已愈，渐能下床活动，惟头晕、心忡、吐涎尚未全愈。拟上方去乌药、大枣，加苏梗10克、枣仁10克，服十剂后，诸症消失而出院。

按：妊娠呕吐，恶闻食气，是为“恶阻”；妊娠早期，阴道下血，是为“胎漏”。本例恶阻与胎漏同时出现，上下交病，深有导致流产之虞！故紧紧握住脾失温摄、胃失和降这一病理特点，始终用六君子汤加减以健脾和胃。减去茯苓之渗利，加吴萸、蔻仁、丁香温中止呕；脾虚失摄，冲任乃虚，加艾叶、干姜炭以温冲任而止血。参、术、甘草有理中之意；柿蒂、竹茹有止呕之功。归、芍养血安胎；乌药行气消胀。根据病情，灵活加减，终使脾健胃和、呕愈漏止，而无坠胎之变。

噎 脐

刘××，女，58岁，衡南县农村社员。半年前，曾一度情志不爽，渐觉胸膈梗阻，食物难下。经某医院“食道钡餐照片、胃镜检查”，未发现异常，诊为“胃神经官能症”，虽经治疗，迄未收效，迁延至今，病势日增。诊时：胸膈梗塞，隐隐胀痛，食物到口，旋纳旋吐，饥饿难忍，胃脘至咽，烧灼如燔，口渴咽干，时欲饮水。面色黧黑，精神萎靡，肌肉瘦削，大便干涩，舌质红干苔少，脉弦细稍数，按之无力。此乃气郁痰阻，津亏液乏所致，病为噎膈。治宜理气开郁，化痰消结，生津润燥。拟普明启膈饮合麦门冬汤化