


欽定四庫全書

子部
儒門事親卷二



南京中医药大学图书馆版权所有

正 張從正 撰

寓有所思

以小兒多夢

記



立月在林一光女作之枯木枯覓昏憤眩瞀不知人枕

如鼓飲食乍進乍退寒
現符呪無所不至惟俟
人役死磔于大樹根盤

于根側口中蟲出其狀如蛇口眼皆具以舌舐其遺腥
其人驚見長蟲兩袖聚其手按蟲頭極力而出之且二
尺許重幾斤剖而視之以示諸人其婦遂愈蟲亦無名
此正與華元化治法同蓋偶得吐法耳又有一書生瘧
間日一作將秋試及試之日乃瘧之期書生憂甚誤以
葱蜜合食大吐涎數升瘀血宿食皆盡同室驚畏至來
日入院瘧亦不發亦偶得吐法耳正隆間有聖旨取汗
梁諸匠氏有木匠趙作頭鐵匠杜作頭行次失路迷至

大宅乞宿主人不納曰家中有人重病不敢納君杜作
頭紿曰此趙公乃汴梁太醫之家今蒙上司見召迷路
至此蓋病者當愈而遇此公也主人默而入良久復出
將邀二人入室與之食已主人起請曰煩太醫看病何
如趙見而笑曰一藥可愈二人竊議曰來時所攜熟藥
寄他車上此中實無奈何杜曰此甚易耳潛出門得牛
糞一塊作三十粒下以溫水少頃病人覺胸中如蟲行
一涌而出狀若小蟻娘一二升以手探之又約一升頓

覺病去明日主人出謝曰百歲老人未嘗見此神効之藥也禮餞二人遂歸嗚呼此二子小人也欲苟一時之寢遂以穢物治人亦偶得吐法耳又有一婦病風癇從六七歲因驚風得之自後三二年間一二作至五七年五七作逮三十餘歲至四十歲日作或一日十餘作以至昏癡健忘求死而已會興定歲大饑遂採百草而食于水瀨採一種草狀若葱屬泡蒸而食之食訖向五更覺心中不安吐涎如膠連日不止約一二斗汗出如洗

初昏困後三日輕健非曩之比病去食進百脈皆和省
其所食不知何物訪問諸人乃葱薑苗也葱薑苗者本
草所謂藜蘆苗是也圖經云藜蘆苗吐風病此亦偶得
吐法耳又有一婦年三十餘病滑泄經年皆云虛中有
積以無憂散五七日一服至二十服不効又服纏積丹
軟金丸諸藥皆不効其人服藥愈速病勢愈甚飲食日
減人或謂曰此休息痢也宜灸中脘及左右穴臍下氣
海及膀胱穴以三里引之每年當冬至夏至日灸之前

後僅萬餘壯忽門外或者曰此病我屢諳蓋大傷飲之故即日桃花正開俟其落時以長棘針刺之得數十萼勿犯人手以白麵和作餅子文武火燒令熟嚼爛以米飲湯下之病人如其言服之不一二時瀉如傾前後瀉六七日僅數百行昏困無所知覺惟索冷水徐徐而飲至六七日少省爾後食日進神日昌氣血日和不數年生二子此人本不知桃花萼有取積之神効亦偶得瀉法耳余昔過株林見一童子誤吞銅鐵之物成疾而羸

足不勝身曾六七月淫雨不止無薪作食過飢數日一
旦隣牛死聞作葵羹粳飯病人乘飢頓食之良久泄注
如傾覺腸中痛遂下所吞之物余因悟內經中肝苦急
食甘以緩之牛肉大棗葵菜皆甘物也故能寬緩腸胃
且腸中久空又遇甘滑之物此銅鐵所以下也亦偶得
瀉法耳頃有老人年八十歲臟腑澁滯數日不便每臨
後時目前星飛頭目昏眩鼻塞腰痛積漸食減縱得少
便結燥如彈一日友人命食血藏葵羹油渫波蘋菜遂

頓食之日日不乏前後皆利食進神清年九十歲無疾而終圖經云菠菜寒利腸胃芝麻油炒而食之利大便葵寬腸利小溲年老之人大小便不利最為急切此亦偶得瀉法耳昔一士人趙仲溫赴試暴病兩目赤腫睛翳不能識路大痛不任欲自尋死一日與同儕釋閼坐於茗肆中忽鉤窓脫鉤其下正中仲溫額上髮際裂長三四寸紫血流數升血止自快能通路而歸來日能辨屋脊次見瓦溝不數日復故此不藥不針誤出血而愈

矣夫出血者乃發汗之一端也亦偶得出血法耳嗚呼
世人欲論治大病舍汗下吐三法其餘何足言哉此一

說讀之者當大笑耳今之醫者宜熟察之可也人能謹
察其真中之誤精究其誤中之真反覆求之無病不愈
余之所以書此者庶後之君子知余之用心非一日也
又有病目不覩者思食苦苣頓頓不關醫者以為有蟲
曾不周歲兩目微痛如蟲行大皆漸明俄然大見又如

北方貴人愛食乳酪牛酥羊生魚膾鹿脯猪腊海味甘

肥之物皆蟲之萌也然而不生蟲者蓋筵會中多胡荽
蕪荑醬鹵汁皆能殺九蟲此二者亦偶得服食法耳智
者讀此當觸類而長之

攻裏發表寒熱殊塗箋十二

有一言而可以該醫之旨者其惟發表攻裏乎雖千枝
萬派不過在表在裏而已矣欲攻其裏者宜以寒為主
欲發其表者宜以熱為主雖千萬世不可易也內經言
之詳矣今人多錯解其旨故重為之箋發表不遠熱攻

裏不遠寒此寒熱二字謂六氣中司氣之寒熱司氣用
寒時用藥者不可以寒藥司氣用熱時用藥者不可以
熱藥此常理也惟攻裏發表則反之然而攻裏發表常
分作兩塗若病在表者雖畏日流金之時不避司氣之熱
亦必以熱藥發其表若病在裏者雖堅冰積雪之時不
避司氣之寒亦必以寒藥攻其裏所謂發表者出汗是
也所謂攻裏者湧泄是也王太僕注云汗泄下痢皆以
其不住于中也夫不住其中則其藥一去不留雖以寒

藥犯司氣之寒熱藥犯司氣之熱亦無害也若其藥留而不出適足以司氣增邪是謂不發不攻寒熱內賊其病益甚無病者必生病有病者必甚若司氣用寒之時病在表而不在裏反以寒藥永其裏不涌不泄堅腹滿痛急下痢之病生矣若司氣用熱之時病在裏而不在表反以熱藥燥其中又非發汗則身熱吐下霍亂癰疽瘡瘍督鬱注下瞤瘓脹脹嘔吐羸弱頭痛骨節攣肉痛血泄淋閼之病生矣以此知非熱不能解表非寒不能

攻裏是解表常宜熱攻裏常宜寒若反此法是謂妄造
今之用藥者以荆黃湯解表以薑桂藥攻裏此與以水
濟水以火濟火何異哉故非徒不効輕者危甚者死夫
本草一書不過酸苦甘辛鹹淡六味而已聖人既以辛
甘發散為陽酸苦涌泄為陰又以淡味滲泄為陽是辛
甘淡三味以解表酸苦鹹三味以攻裏發表與滲泄非
解表而何涌泄非攻裏而何此二者聖人之法盡矣蔑
以加矣然則醫之法果多乎哉攻裏以寒解表以熱而

已矣雖然表病而裏不病者可專以熱藥發其表裏病而表不病者可專以寒藥攻其裏表裏俱病者雖可以熱解表亦可以寒攻裏此仲景之大小柴胡湯雖解表亦兼攻裏最為得體今之用藥者只知用熱藥解表不察裏之已病故前所言熱證皆作矣醫者不知罪由已作反謂傷寒變證以誣病人非一日也故劉河間自製通聖散加益元散名為雙解千古之下得仲景之旨者劉河間一人而已然今之議者以為雙解不可攻裏謗

議紛紜坐井小天誠可憾也豈知雙解煎以葱鬚荳豉
涌而汗之一劑立雪所苦縱不全瘥亦可小瘳向所謂
熟證亦復不作俟六經傳畢微下而已今醫者不知其
濟物無窮之功乃妄作損胃無窮之謗憤劉河間有能
醫之名設堅白之論以求世譽孰肯剖璞一試而追悔
和氏之刖足哉余之所以屢書此者歎知音之難遇也
近者余之故人某官不欲斥言其名因病頭項強狀類
傷寒服通聖散雖不得其法猶無害也醫者見其因通

聖散也立毀其非仲景之藥也渠不察其熱已甚矣復以辛熱發之汗出不解發黃血泄竟如前所言後雖以承氣下之不能已又復下之至絕汗出其脈猶搏擊然余親見其子言之甚詳至今士大夫皆不知辛熱一發之過也獨歸罪于通聖散嗚呼甚矣道之難明也頃余之舊契讀孟堅漢書藝文志載五苦六辛之說而顏師古輩皆無注解渠特以問余余顧其內經諸書中亦不見其文既相別矣乘蹇且十里外颯然而悟欲復迴以