

臨證指南醫案目

卷五

風

寒

風溫

溫熱

暑

濕

燥

疫

癰痧疹瘰

痰

痰飲

鼻

濕熱

風濕

寒

風

卷五

調經散中藥未日

臨證指南醫案卷五

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山鄒錦畹滋九仝較

邵銘新甫

風

風傷衛

某二風傷衛寒熱頭痛腕悶

蘇梗 一錢

淡豆豉 一錢

杏仁 三錢

桔梗 一錢

厚朴 一錢半

連翹 一錢半

通草 一錢

滑石 三錢

某二風邪外襲肺衛畏風發熱咳嗽腕悶當用兩和表裏

此方甚平妥有
先民之風

風傷營
衛誤治

體虛感
風

淡豆豉

一錢半

蘇梗

一錢

杏仁

三錢

桔梗

一錢半

連翹

一錢半

通草

一錢

江五

勞倦過月氣弱加外感頭痛惡風營衛二氣皆怯嗽

則閃爍筋掣而痛大凡先治表後治裡世間未有先投

黃連清裏後用桂枝和表此非醫藥當歸建中湯

沈

虛人得感微寒熱

參歸桂枝湯加廣皮

經云風為百病之長蓋六氣之中惟風能全兼五氣

如兼寒則風寒兼暑則曰暑風兼濕曰風濕兼燥曰

風燥兼火曰風火蓋因風能鼓盪此五氣而傷人故

曰百病之長也其餘五氣則不能互相全兼如寒不

勝列諸案卽俗
所謂傷風輕症
也

能兼暑與火。暑亦不兼寒。濕不兼燥。燥不兼濕。火不
兼寒。由此觀之。病之因乎風而起者。自多也。然風能
兼寒。寒不兼風。何以辨之。如隆冬嚴寒之時。卽密室
重幃之中。人若裸體而臥。必犯傷寒之病。此本無風
氣侵入。乃但傷於寒。而不兼風者也。風能兼寒者。因
熱風暑風亦不兼寒
風中本有寒氣。蓋巽爲風。風之性本寒。卽巽卦之初
爻屬陰是也。因風能流動鼓盪。其用屬陽。是合乎巽
之二爻三爻皆陽爻也。如炎歊溽暑之時。若使數人
搗一人。其人必致汗孔閉。頭痛惡寒。骨節疼等。傷寒
之病作矣。斯時天地間固毫無一些寒氣。實因所搗

之風。風中却有寒氣。故令人受之。寒疾頓作。此乃因傷風而兼傷寒者也。故有但傷寒而不傷風之症。亦有因傷風而致兼傷寒之症。又有但傷風而不傷寒之症。有因傷風而或兼風溫。風濕。風燥。風火等症。更有暑濕燥火四氣各自致傷。而絕不兼風之症。故柯韻伯所註傷寒云。傷風之重者。卽屬傷寒。亦有無汗脈緊。骨節疼諸症。此柯氏之書。所以能獨開仲景生面也。至仲景所著傷寒書。本以寒爲主。因風能兼寒。故以風陪說。互相發明耳。學者看書。不可不知此理。若夫臟腑一切內外諸風。各有現症。具載內經。尤當

詳考。華岫雲

寒

寒邪客肺

某二客邪外侵。頭脹當用辛散。

當用桂枝

蘇梗

杏仁

桔梗

桑皮

橘紅

連翹

某

寒熱頭痛腕悶。

淡豆豉

嫩蘇梗

杏仁

桔梗

厚朴

枳殼

風寒傷衛

某五

復受寒邪。背寒頭痛鼻塞。

桂枝湯加杏仁。

寒邪兼濕

某九

時邪外襲。衛痺發熱頭痛。先散表邪。

淡豆豉

蘇梗

杏仁

厚朴

木防已

茯苓皮

寒客太陽膀胱經氣逆

楊

二四

太陽脈行由背抵腰外來風寒先傷陽經雲霧自下

及上經氣逆而病發致嘔痰涎頭痛小洩數行病解膀胱

氣通斯逆者轉順矣當通太陽之裡用五苓散倘外

感病發再議

勞倦陽虛感寒

某

二八勞傷陽氣形寒身熱頭疼腕悶身痛

杏仁

三錢

川桂枝

八分

生薑

一錢

厚朴

一錢

廣皮

一錢

茯苓皮

三錢

傷寒症仲景立法於前諸賢註釋於後先生雖天資

此卽俗名著寒之症偶爾受寒之小疾不入經絡之病也何必牽引傷寒大症發諸議論及細閱此編竟無治傷寒一門卽此數方爲傷寒之法不禁失笑夫醫者之學問全在明傷寒之理則萬病皆通故仲景之書只有二種傷寒論治傷寒之法也金匱治雜症之法也而金匱之方則又半從傷寒論中來則傷寒

穎敏若擬其治法恐亦不能出仲景範圍其所以異於庸醫者在乎能辨症耳不以冬溫春溫風溫溫熱濕溫伏暑內傷勞倦瘟疫等症誤認爲傷寒其治溫熱暑濕諸症專辨邪之在衛在營或傷氣分或傷血分更專究三焦故能述前人溫邪忌汗濕家忌汗當用手經之方不必用足經之藥等明訓垂示後人此乃先生獨擅見長之處也若夫傷寒之書自成無已註解以後凡註疏者不啻數百家其尤著者如嘉言三書景岳書傷寒三註四註等篇近有柯韻伯來蘇集傷寒論翼方翼王晉三古方選註中所解一百十

乃病中之第一
症而學醫者之
第一功夫也今
此編獨闕此一
門則平日所習
何書所治何病
耶此老數十年
醫道大行豈無
數千百大症經
手乃竟祇錄此
數方以了局此
非此老之過乃
編書之人胸中
茫無定見耳

三方諸家析疑辨義處雖稍有異同然皆或登仲景
之堂或造仲景之室者業醫者當日置案頭潛心參
究庶乎臨症可無誤矣 華岫雲

傷寒一症。內經云。熱病者。皆傷寒之類也。又曰。凡病
傷寒。而成溫者。先夏至日者。為病溫。後夏至日者。為
病暑。又曰。冬傷於寒。春必病溫。其症有六經相傳。併
病合病。兩感直中。難經又言。傷寒有五。有中風。有傷
寒。有濕溫。有熱病。有溫病。其所苦各不同。再加以六
淫之邪。有隨時互相兼感而發之病。且其一切現症。
則又皆有頭痛發熱。或有汗無汗。或惡風惡寒。不食。

倦臥煩渴等。則又大略相同。故其症愈多。其理愈晦。毋怪乎醫者臨症時。不能灼然分辨。卽其所讀之書。前人亦竝無至當不易之論。將靈素難經之言。及一切外感之症。逐一分晰。辨明。使人有所遵循。故千百年來。欲求一鑒垣之士。察六淫之邪。毫不紊亂者。竟未見其人。幸賴有仲景之書。以六經分症。治以汗吐下和寒溫諸法。故古人云。仲景之法。不但治傷寒。苟能悉明其理。卽治一切六氣之病。與諸雜症。皆可融會貫通。無所不宜。此誠屬高論。固深知仲景者也。然余謂六淫之邪。頭緒甚繁。其理甚奧。卽彙集河間東

垣丹溪及前賢輩諸法而治之。猶慮未能兼括盡善。若沾沾焉。必欲但拘仲景之法而施治。此乃見聞不廣。膠柱鼓瑟。不知變通者矣。今觀葉氏之書。傷寒之法。固屬無多。然其辨明冬溫春溫。風溫溫熱濕溫之治。實超越前人。以此羽翼仲景。差可嘉惠後學。觀者幸毋忽諸。華玉堂

風溫

肺風溫傷

僧二近日風溫上受。寸口脈獨大。肺受熱灼。聲出不揚。先

與辛涼清上。當薄味調養旬日。

牛蒡子

薄荷

象貝母

杏仁

冬桑葉

大沙參

南花粉

黑山梔皮

楊脈左實大。頭目如蒙。清竅不爽。此風溫仍在上焦。擬

升降法。

乾荷葉

薄荷

象貝

連翹

鈎藤

生石膏末

某風溫從上而入風屬陽溫化熱上焦近肺肺氣不得舒轉周行氣阻致身痛腕悶不飢宜微苦以清降微辛以宣通醫謂六經輒投羌防泄陽氣劫胃汁溫邪忌汗何遽忘之

杏仁

香豉

鬱金

山梔

瓜蒌皮

蜜炒橘紅

葉風溫入肺肺氣不通熱漸內鬱如舌苔頭脹咳嗽發疹心中懊懣腕中痞滿猶是氣不舒展邪欲結痺宿有痰飲不欲飲水議梔豉合涼膈方法

山梔皮

豆豉

杏仁

黃芩