

贵阳市

中医、草药医、民族医

秘方验方

第一集

贵阳市卫生局

1958.9.30.

5

前 言

在党的社会主义建设总路线的光辉照耀下和中共贵阳市委第十次扩大会议决议精神的鼓舞下，我市广大中医、草药医、民族医的社会主义觉悟有了显著的提高，冲破了保守思想，初步树立了为人民服务的决心，在短短的二十多天中掀起了向党献方的高潮，发扬了集体主义的精神，献出了宝贵的家传秘方和手抄本、秘方、验方、特製药和治疗方法。这些都是宝贵的祖国医学遗产，是广大中医、民族医、草药医和民间疗法的经验汇集，是中医辨证论治与秘方、验方密切结合的反应，是贯彻党的中医政策的具体结果。这是一项十分可喜的收获，因为它不仅可以使中医和中西医之间广泛交流经验，而且揭开了极为丰富的宝藏，为现代医学丰富了治疗内容，对研究整理提供了宝贵的资料，对人民健康事业将发挥重大的作用。

这次共计献出珍藏手抄秘方31册，其中有明清时代道光、咸丰的手抄本，总计向党献秘方、验方和治疗方法14554个，包括了中医各科的丰富多采的治疗内容与临床实践结晶。通过了短期紧张的整理，初步选出1301个汇编为「贵阳市中医、草药医、民族医秘方、验方第一集」，于国庆节向党献礼，同时与我省和全国各教研医疗机构交流经验，发扬互助协作精神，达到更好地为祖国社会主义建设服务。尚未选出和继续献出的秘方、验方将组织力量加以编审，出版第二集和第三集。

这次献方是在多快好省的方针指导下进行的，内容极为丰富和广泛，第一集编审时间仅仅一週，考虑不周，分类不细，疏落

錯誤之處是在所不免的，希望給予批評和指正，並望將研究試驗結果供給我局，以便在續集中刊出，作為交流經驗的根據。

本集僅供交流經驗之用，如果沒有掌握祖國醫學診斷的初步規律，不可隨便應用，因祖國醫學的辨証論治和秘方、驗方是密切地聯繫着的。

貴陽市衛生局 1958.8.30.

目

錄

(一) 瘡 疾	1
(二) 痢 疾	9
(三) 麻 疹	19
(四) 麻 風	21
(五) 黃 疸	25
(六) 結核病	31
(七) 狂犬病	45
(八) 喘 咳	47
(九) 胃腸病	55
(十) 痔 瘡	72
(十一) 風濕疼痛	81
(十二) 水 腫	91
(十三) 內 科	99
(十四) 婦 科	129
(十五) 兒 科	153
(十六) 外 科	169
(十七) 五官科	229
(十八) 雜治科	253

(一) 瘡 疾

1、主治：瘡 疾。

方以正

- 处方：1、八仙花或葉三錢 水煎瘡發前服 或將花研末
每服五分至一錢 治間日瘡，三日瘡，惡性瘡。
2、白色鴉胆子仁，十至十五粒，龍眼肉或膠囊包。
日三次，瘡發前吞服。
3、黃常山三錢 花檳榔三錢 服。
4、馬鞭草三錢 煎服 治久症。

用法：以上各方治各種瘡疾，均效，第三方如常山，不真無效，2.3.4.三方幼弱孕婦慎用。

2、主治：擺 子

陳仲寅

处方：爐底卽陀僧研末用紅糖乾拌。

用法：拋入口中，開水吞服，每次用七分，小兒減半，年老人加龜板五分。

禁忌：忌酒，孕婦忌服。

又方：古月 白芷 硫黃各一錢，研細末開水服。

3、方名：彌陀僧（師傅方）

武大覺

主治：各種瘡疾。

处方：彌陀僧五錢酒煨七次 川黃連五錢 巴豆霜三錢 去淨油

製法：共爲細末，煉蜜爲丸，硃砂爲衣。

服法：於發前一、二小時服。每次三錢，弱者二錢。

注意：彌陀僧，巴豆有毒，一定要如法炮製。彌陀僧指以前化金銀的爐底渣，化工厂產者不用。

4、主治：瘡 疾（常山丸據外台祕要載）

程雲深

处方：雞骨常山 爲細末以雞蛋白適量調常山爲丸如綠豆大，（或赤小豆大）；用水煎（水滾開後才可把藥投入）四五分鐘後取出晒干（不可用火烤）

用量：成人每服一錢半壯實人每服二錢，每日二次，食前服，孕婦忌服，老人幼兒按年齡體質酌減。

說明：中醫截瘧方中常用常山，証諸現代學理此藥確可治瘧，足見中藥治瘧各方不論其藥味之多少都是以常山爲主藥，但此藥易於起嘔吐。今用蛋白調和煮後晒干，易於保存，服後藥入胃中，可以緩緩溶解，緩緩吸收。不致引起嘔吐，如此製法，則個人意見不論海洲、衡州，云南常山似乎都可使用，至於此藥用蛋白調和再用水煮加入該藥是否起何種化學變化，產生新物質，尙待研究，曾將此方告知貴陽醫學院尹淑蓉同志研究。

又因此方簡易便於農村自製故獻出，若服數日後瘧止則停藥一週，再按前服用量減半續服一週。

5、主治：瘧疾長期不愈 武大覺

处方：常山 烏梅 草果 山查 檳榔 全蝎 各三錢

服法：水煎，淨露一宿，次早溫服。

6、主治：二十年以上瘧疾 巫正

处方：常山五錢 黃連五錢

製法：用酒一斤將上藥泡一夜，瓦罐熬至十分之七。

用法：發日早二時飲一半，發時再飲一半。

7、主治：瘧疾 王步和

处方：明雄 白胡椒

製法：研細末

用法：用少許塞入肚臍眼，外以紙膏藥貼之。

8、主治：老瘧時發，多年不斷，用此方效。 張致安

处方：鱉甲三錢 酥炙爲末，雄黃七分 爲末和勻以半杯開水加酒少許送下，先瘡發時一小時前服。

9、主治：治瘡疾，並可防瘡。 鄧學初

处方：青蒿二錢 將青蒿葉置烈日下晒干，研細收存，每用三錢，開水或白糖兌服。每日一次，每次服三錢。如瘡疾已發，則在瘡前三小時服下，可以制止瘡疾不發，連服四五次，即效。

用法：內服。

10、主治：瘡母。 樊樹英

处方：用独头大蒜一個加雄黃一錢揉爛包於患处（脾臟部位）待鼻中覺有蒜氣即去之，如此多次則瘡母自散。

禁忌：

附註：

11、主治：間日瘡 陳正雅

处方：野棉花根三分 鷄蛋一個 將野棉花根磨水調鷄蛋用油煎服（不加鹽），於未發前二柱香時服之。

12、主治：瘡疾，間日瘡，三日瘡。 張致安

处方：水蜈蚣草一錢 草果仁三錢 製常山二錢 知母三錢 黃芩二錢 法半夏三錢 生姜一錢 檳榔三錢 烏梅三個

服法：水煎，瘡發前一小時，及瘡勢漸退後一時服之，正發時勿服。

禁忌：忌食不消化食物及扁豆魚蝦等物。

13、主治：瘡疾（大瘡丹） 潘星北

藥品：生半夏 丁香 藜蘆 胡椒 細辛 各等分

用法：上藥研爲細末，於發瘡疾前三至二小時以綿裹塞入鼻內。

- 14、主治：瘡疾 徐國芳
 穴名：間使在掌後三寸二筋之間取穴。
 刺法：針三至五分，間日一針，三次即愈不發。
 禁針：虛人和孕婦
- 15、主治：瘡疾（祖傳） 徐國芳
 方名：斑蝥一只
 爲細末
 用法：置於膏中心，再將紅蠟皮壓平，貼背肩胛骨下（背黑筋處），兩邊各貼一張，隔一天換一次，約二、三次即愈
 禁忌：勿入口
- 16、主治：久瘡不愈 徐國芳
 方藥：酒炙鱉甲一個 酒炒常山五錢
 共爲細末
 用法：每用三錢於發瘡前二小時開水吞服，數次脫根。
 禁忌：孕婦忌服
 附註：本人驗方
- 17、主治：瘡疾於未發前貼用 儲吉本
 方藥：斑蝥去頭足翅一個 法夏二錢 大棗一枚
 用大棗去核，將斑蝥包於大棗內，將法夏研末，用膏藥一張，貼於第七脊椎骨上即愈。
 用法：外用，於瘡疾未發前貼之。
- 18、治瘡疾方：（清孟河馬培之祕方） 潘墨北
 藥品：生熟地各一錢 常山 檳榔 甜茶各二錢
 水煎服
- 19、治瘡疾，發熱不寒方 董治民
 方藥：榔片三錢 生地三錢 花粉三錢 北柴胡三錢 青皮

三錢 青蒿三錢 泡參五錢 常山四錢，碧玉散三錢

用法：水煎服。

20、治瘧疾經久不愈方

董治民

方藥：生地四錢 鱉甲三錢 青蒿三錢 茯苓四錢 蘇荷二錢 白芍三錢 泡參四錢 桂枝錢半 常山四錢 打碗子根四錢

用法：水煎服。

21、治瘧單方。

徐劍泉

方藥：蛇蛻。

用法：研末，布裏塞兩耳。

22、治瘧單方。

姜 鑫

方藥：真貝母六兩，生半夏四兩。

用法：共研粉末，用銅鍋微火炒至嫩黃色，裝入磁瓶，每服一、二分，用生姜汁兌開水下，瘧發前一小時服，連服三次。

23、治體虛患瘧方

石玉書

方案：潞參錢半 半夏錢半 歸身一錢 蘇梗錢半 柴胡二錢 陳皮一錢 炙草一錢 薑棗各一枚

備註：便稀去當歸。

用法：水煎服。

24、治熱瘧方

陳孫階

方藥：青皮錢半 法半夏錢半 枯苓二錢 甘草一錢 焦虎一錢 雲苓二錢 銀柴胡錢半 陳皮一錢 草果一錢 厚朴錢半 生姜一片 大棗三個

用法：水煎服。

備註：方名清脾飲。

25、治瘧疾方

董治民

主治：瘧疾，先寒後熱，口渴，小便黃。

方藥：生地三錢 白芍三錢 柴胡四錢 花粉三錢 常山四錢 草果三錢 法夏三錢 黃芩三錢 建麩三錢 甘草一錢 大棗三錢

用法：水煎服。

26、治瘧疾方

董治民

主治：瘧疾初期，先寒後熱，一日瘧。

方藥：柴胡四錢 法夏三錢 泡參五錢 黃芩三錢 生姜三片 草果二錢 常山三錢 甘草一錢 大棗三枚

用法：水煎服。

27、治瘧疾方

董治民

主治：瘧疾四、五日，先寒後熱，小便黃。

方藥：泡參五錢 柴胡四錢 黃芩三錢 生姜三錢 草果三錢 常山四錢 六一散三錢

用法：水煎服。

28、治瘧疾單方

董治民

方藥：常山三兩 甘草五錢 大蒜五錢 青蒿一兩

用法：共研細末，水爲丸，每服三錢

29、治瘧疾久不斷方

董治民

方藥：常山三兩 鱉甲一兩 炙升麻一兩，附子一兩，烏賊骨一兩。

用法：研末，酒水各半爲丸，每服三錢，一日二服。

30、治久瘧熱不退方

石玉書

方藥：熟地五錢 淮山二錢 柴胡錢半 山萸肉錢半 茯苓錢半 丹皮錢半 澤瀉二錢。

用法：水煎服。

31、主治：瘧疾

夏森柏

穴位处方：大椎。

用法：針大椎穴後，以白胡椒粉加膏藥上蓋之。

32、主治：惡性瘡疾 夏森柏

穴位处方 十二井穴出血 尺澤委中出血 曲池間使，大椎
神門 風門 肺俞 肝俞 腎俞 心俞 三焦俞
大小腸俞

用法：照穴位進行針灸。

備註：本处方治療惡性瘡疾，兼有神經症狀者。

33、主治：一切瘡疾 夏森柏

穴位处方：大椎 間使 後谿

用法：針後灸大椎三至五壯。

34、主治：熱瘡 夏森柏

穴位处方：太谿 後谿 間使 陶道

用法：照穴位進行針法。

35、主治：寒瘡 夏森柏

穴位处方：大椎 間使 商陽出血 太谿

用法：照穴位進行針法。

36、主治：間日瘡 易文軒

处方：野烟根一兩 泥秋串一兩 熬水服，

37、主治：瘡疾 聶俊生


处方：野菸根皮三根露於土外者不用 魚鳅串數根 野棉根
三分長一截

製法：以三藥鮮者將泥洗淨搗絨以淘米水透之，澄清於飯面
蒸熟吃之。

38、主治：瘡（間日瘡） 楊濟中

处方：野烟根三錢 到觸傘三錢 蒸酒

服法：發病前二小時內服。



(二) 痢 疾

1、 加味白头翁湯

程雲深

藥物：白头翁3.0 川黃連(雅州產)2.0至3.0 鹽水炒黃柏3.0
真秦皮3.0 杭白芍3.0 粉丹皮3.0 貫仲炭3.0
秦當歸2.0至3.0 生甘草2.0

- 說明：1、此方治熱性痢、赤白痢，包括細菌性赤痢、直腸炎、阿米巴痢疾也有效，但用以治阿米巴痢疾，則必須用貫仲炭。
- 2、須脈見弦滑有力，舌質紅唇色紅舌苔黃，口渴引飲全見熱症現象，才可使用，若見寒性赤白痢，或虛寒下利，切不可用。
- 3、若舌胎黃厚膩則加炒谷芽3.0、建麩3.0、川連用量可斟酌熱的輕重增減，但至少2.0多可到4.0。
- 4、用此方治愈之痢疾極多，曾用以治愈一天下利百次以上者。
- 5、瘧痢併發者，在此方內加鷄骨常山2.0至3.0，體弱者2.0體強者3.0。
- 6、有些治痢的處方認為木香可以理氣，用木香認為氣滯用檳榔破氣但熱性痢疾只要消炎殺菌消炎則腸腫消里急後重的現象自除腹痛自解若用木香檳榔反使療效遲緩若用量過重反增氣墜後重的現象。
- 7、用量以庫秤[錢]為單位，用[市錢]折合，若有奇零尾數刪去厘以下的尾數也可以，其餘各方均以錢為單位。

2、主治：痢 疾（屬濕熱者）

袁家璣

處方：五味香連丸加歸芍：

廣木香 黃連 檳榔片 酒軍 銀花炭 當歸 生白芍

服法：水煎服或作丸服，效甚確實。

3、方名：加味當歸芍藥湯 陳真一

主治：赤白痢疾

处方：白芍五錢 伏苓三錢 黃芩二錢 酒連一錢 陳皮三錢 枳實三錢 當歸三錢 廣香一錢 酒軍三錢 甘草一錢

服法：每日三次、飯前服。

附註：有外感加羌活，川芎，赤盛加地榆、白頭翁、白盛加吳芋、姜炭，口渴加烏梅。

4、主治：赤痢腹痛 唐希澤

处方：葛根 黃芩 黃連 甘草 水煎送服鴉胆子

5、方名：自製芍藥黃芩湯方 陳德坤

主治：治腹痛、咽乾、吐不能食、自利泄瀉。

处方：白芍四錢 酒連一錢 枳殼三錢 伏苓三錢 酒芩二錢 陳皮三錢 神曲炭三錢 廣木香三錢 甘草一錢

附註：夏秋患此症者甚多，如吐甚加砂仁，法夏。發熱頭痛加霍梗、香菇、此方重在解除濕熱。

6、主治：痢疾 方以正

处方：1、腹痛丸（自製方）治菌痢兼治腸炎

川連六兩 吳萸一兩 廣木香三兩 白芍三兩 甘草一兩 水泛爲丸 小綠豆大 日服三次 茶吞各一錢至一錢半

2、馬齒莧五錢 煎水服 治菌痢兼吞腹痛丸更好。

3、鳳尾金星三錢 煎水服

4、白色鴉胆子仁，成人每服十至十五粒，龍眼肉或

膠囊包吞，日三次治阿米巴痢。

5 白头翁二錢 6、馬鞭草三錢 煎水服治阿米巴痢疾。

用法：四、五、六、三方兼吞腹痛丸更好。

四、六兩方幼弱孕婦慎用。

7、方名：香參丸（見葉天士手集祕方） 袁家璣

主治：配合治痢疾，效驗甚好

处方：廣木香四兩 苦參酒炒六兩 甘草一斤。

制法：將前兩藥爲末与甘草熬膏制丸爲梧桐子大。

服法：每服三錢。

8、主藥：腸炎濃血稠粘，毒痢亦可用 袁家璣

处方：金銀花一兩五錢炒 焦山查五錢 甘草一錢

服法：煎服送下香連丸三錢，效確而快

9、主治：小兒赤白痢、併伴有雜色糞便、 陳王良

腹痛不能食者，

处方：焦查炭一錢半 檳榔炭三錢 地榆五錢 草紙炭五錢
（稻草製的厚的）共研末。

用法：上藥四味加紅白糖水拌服、痢即止。

10、方名：痢疾丸 藍炯榮

处方：錦紋大黃十二兩 川黃連八兩

製法：將上二味入磁罐內用酒泡過，藥在初伏前一日泡好，
日間晒，夜間露，到三伏完時研細，水滴爲丸。

服法：每日三次，每次一至二錢，開水吞服。

11、主治：赤痢里急後重 余佑莘

方藥：川連一錢 廣木香一錢 白头翁三錢 秦皮三錢 側
柏叶四錢 藿香二錢 地榆三錢 槐花四錢 葛根
二錢 云苓三錢 黃柏三錢 粉草一錢。

用法：一日三次水煎服

12、主治：治赤白痢里急後重者
董治民
方藥：枳殼三錢 全歸三錢 赤白芍各三錢 榔片三錢 生
軍二錢 桃仁二錢 生朴三錢 地榆四錢 甘草一錢
白头翁三錢。

用法：一日三次。水煎服。

13、主治：紅痢
董治民
方藥：榔片三錢 全歸三錢 白芍三錢 地榆四錢 茯苓四
錢、廣皮三錢 黃連二錢 前仁三錢 甘草一錢 旱
蓮草三錢。

用法：一日三次、水煎服。

14、主治：紅白痢疾
聶承先
方藥：老大蒜梗五錢至二兩，藿香二至三錢。

用法：一日三次、水煎服。

痢疾方

姜 鑫

方藥：生蘿蔔汁五錢 生老姜汁一錢 生蜂蜜三錢 陳細茶
汁一杯。

用法：先煎爲藥水再入蜂蜜三錢 開水服下 卽服三次。

仙方痢疾散

姜 鑫

15、主治：一切痢疾 赤白痢症、腹中滯痛、裏急後重。

方藥：茅蒼朮三兩 川羌活二兩 北杏仁二兩 正川烏一
兩、生甘草一兩 生大黃一兩 熟大黃一兩。

用法：炒後研爲細末、用瓷瓶裝好、服四分。小兒減半、發
熱寒冷，另加灯心爲引沖服。

禁忌：孕婦忌服。

慢性痢疾方

徐劍泉

16、主治：慢性痢疾

方藥：蓮子 扣仁 芡莢 糯米 酌量。

用法：蒸嫩子雞服，另用藕節、吉更、煎水服。

17、紅白痢方

張振英

方藥：當歸五錢 白芍三錢 甘草二錢 檳片錢半 枳實四錢
萊菔子三錢 車前子三錢。

用法：一日三次、水煎服。

固腸飲

陳孫階

18、主治：久痢不止

方藥：木香五錢 黃連七錢 當歸錢半 白芍二錢 黨參錢
半、白朮二錢 茯苓二錢 甘草一錢 訶子肉一錢。

用法：一日三次、水煎服。

姜茶飲

19、主治：赤白痢

陳孫階

方藥：陳茶葉一錢 萊菔子錢半 車前子二錢 杭白芍二錢
厚朴錢半、生姜一小絲。

用法：水煎服，一日三次。

痢疾方

20、主治：小兒痢疾初發

陳孫階

方藥：焦查一錢 麥芽八分 蒼朮八分 萊菔子一錢 只壳
七分 車前一錢、大黃五分 檳片一錢。

用法：一日三次 水煎服。

痢疾方

羅堯階

21、主治：下痢後重

方藥：萊菔子三錢。

用法：炒研爲末、開水調服。

22、主治：休息痢

石玉書

方藥：子雞(雌)一個、蓮米四錢 芡實四錢 苡仁四錢 老
白蔻一錢 糯米一勺。