

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷四十八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷四十八

編輯婦科心法要訣目錄

驚悸恍惚證治

茯神散

加味歸脾湯

妄言見鬼發狂證治

妙香散

小調經散

虛煩證治

人參當歸湯

當歸補血湯

失笑散

發渴證治

參麥飲

加味四物湯

竹葉歸耆湯

四物湯

欬嗽證治

旋覆花湯

麥味地黄湯

加味佛手散

六味地黄湯

衄血證治

人參澤蘭葉湯

痢證總括

痢疾證治

槐連四物湯

芍藥湯

真人養藏湯

四物湯

十全大補湯

人參敗毒散

香連丸

加味四物湯

四物湯

瘧疾

加味生化湯

加味二陳湯

藿香正氣湯

生化湯

二陳湯

蓐勞虛羸總括

蓐勞虛羸證治

三合散

六君子湯

八珍湯

十全大補湯

益氣養勞湯

血崩

加味十全大補湯

加味逍遙散

十全大補湯

逍遙散

佛手散

失笑散

大便秘結

小便淋閉

加味四物湯

四物湯

小便頻數不禁淋瀝

黃耆當歸散

加味地黄湯

補中益氣湯

六味地黃湯

大便出血

加味芩連四物湯

芩連四物湯

歸脾湯

補中益氣湯

敗血成癰

加味生化湯

生化湯

產後虛實宜審

御纂醫宗金鑑卷四十八目錄

欽定四庫全書

皇醫宗金鑑卷四十八

婦科心法要訣

驚悸恍惚治

伏神散

加味歸脾湯

後血虛心氣弱驚悸恍惚

寧養心須用茯神散

平膝憂思歸脾砂齒靈

註產後血虛心氣不守神志怯弱故令驚悸恍惚不寧也宜用茯神散其方乃人參黃耆熟地白芍桂心茯神琥珀龍齒當歸牛膝也若因憂愁思慮傷心脾者宜歸脾湯加硃砂龍齒治之

歸脾湯

方見首卷

妄言見鬼發狂證治

妙香散

產後譫狂見鬼神敗血冲心小調經心虛悶亂妙香散

二茯參耆遠志辰甘桂木麝山藥末歸地煎調效若神

註產後敗血冲心狂亂見鬼譫言妄語者宜服小調

經散若因心血虛神不守舍而悶亂者則用妙香散即茯苓茯神人參黃耆遠志辰砂甘草桔梗木香麝香山藥為散以當歸熟地煎湯調服即愈其效如神

虛煩證治

人參當歸湯

產後血虛煩短氣人參當歸湯最良人參麥歸芍熟地桂
瘀血衝心失笑方去血過多煩躁甚須用當歸補血湯

註產後血虛心煩短氣者宜人參當歸湯即人參麥

冬當歸白芍熟地肉桂也若因敗血衝心者宜服
失笑散若去血過多煩而躁者乃亡血證也宜當

歸補血湯

當歸補血湯

失笑散

方俱見首卷

發渴證治

參麥飲

加味四物湯

竹葉歸耆湯

氣虛津短參麥飲血虛四物粉麥煎渴甚竹葉歸耆效
參朮歸耆竹葉甘

註

產後氣虛津液不足而渴者宜參麥飲即人參麥
冬五味子也血虛而渴者宜四物湯加花粉麥冬