

欽定四庫全書

子部

傷寒論注釋卷二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院八品吏目黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

傷寒論注釋卷二

傷寒論第三

金成無已 注

陰陽太論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽

此則四時正氣之序也春夏為陽春溫夏熱者以陽之

陰秋涼而冬寒者以陰之冬時嚴寒萬類深藏君子固

密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳冬三月純陰用

冰地圻寒氣嚴凝當是之時善攝生者出處固密去寒就溫則不傷於寒其涉寒冷觸冒霜雪為病者謂之傷寒也其傷於四時之氣皆能為病春風夏暑秋濕冬寒謂之四時之氣以傷

寒為毒者以其最成殺厲之氣也

熱為陽陽主生寒為陰陰主殺陰寒為病

最為肅殺之氣

中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於

肌膚至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極重於

溫也

內經曰先夏至日為溫病後夏至日為暑病溫暑之病本傷於寒而得之故大醫均謂之傷寒也

是以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致非

時行之氣也凡時行者春時應暖而復大寒夏時應大

熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫

此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似

者此則時行之氣也

四時氣候不正為病謂之時行之氣時氣所行為病非暴厲之氣感

受必同是以一歲之中長幼之病多相似也

夫欲候知四時正氣為病及時

行疫氣之法皆當按斗歷占之

四時正氣者春風夏暑秋濕冬寒是也時行者

時行之氣是也溫者冬時感寒至春發者是也疫者暴厲之氣是也占前斗建審其時候之寒溫察其邪氣之輕重而治之

九月霜降節後宜漸寒向冬大寒至正月

故下文曰

雨水節後宜解也所以謂之雨水者以冰雪解而為雨

水故也至驚蟄二月節後氣漸和暖向夏大熱至秋便

涼

冬寒春溫夏熱秋涼為四時之正氣也

從霜降以後至春分以前其有

觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也

九月十月寒氣尚微為病則輕

十一月十二月寒冽已嚴為病則重正月二月寒漸將解為病亦輕此以冬時不調適有傷寒之人即為病也

此為四時正氣中而即病者也

其冬有非節之暖者名曰冬溫冬溫之

毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重為

治不同證如後章

此為時行之氣前云冬時應寒而反大溫者是也

從立秋

節後其中無暴大寒又不冰雪而有人壯熱為病者此

屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病

此為溫病也內經曰冬傷於寒

春必從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行

病溫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折

寒疫也五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七

月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫及暑病相

似但治有殊耳

此為疫病也是數者以明前斗歷之法占其隨時氣候發病寒熱輕重不同耳

十五日得一氣於四時之中一時有六氣四六名為二

十四氣也

節氣十二中氣十二共二十四內經曰五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之

歲然氣候亦有應至而不至或有未應至而至者或有

至而太過者皆成病氣也

疑漏或有至而不去此一句按金匱要畧曰有未至而至

有至而不至有至而不去有至而太過何故也師曰冬至之後甲子夜半少陽起少陽之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此為未至而至也以得甲子而天未溫和此為至而不至以得甲子而天大寒不解此為至而不去也以得甲子而天溫和如盛夏五六月時此為至而太過也內經曰至而和則平至而甚則病至而反者病至而不至者病未至而至者病即是觀之說漏明矣但天地動靜陰陽鼓擊

者各正一氣耳

內經曰陰陽者天地之道清陽為天動而不息濁陰為地靜而不移天地陰陽

之氣鼓擊而生春夏秋冬寒熱溫涼各正一氣也

是以彼春之暖為夏之暑彼

秋之忿為冬之怒

春暖為夏暑從生而至長也秋忿為冬怒從肅而至殺也

是故冬

至之後一陽爻升一陰爻降也夏至之後一陽氣下一

陰氣上也

十月六爻皆陰坤卦為用陰極陽來陽生於子冬至之後一陽爻升一陰爻降於卦為復

言陽氣得復也四月六爻皆陽乾卦為用陽極陰來陰生於午夏至之後一陽氣下一陰氣上於卦為姤言陰得遇陽也內經曰冬至四十五日陽氣微上陰氣微下夏至四十五日陰氣微上陽氣微下斯則冬

夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也

陽生於子陰生於午是陰陽相

接故曰合陽退於酉陰退於卯是陰陽相背故曰離內經曰氣至之謂至氣分之謂分至則氣同分則氣異

陰陽交易人變病焉

天地陰陽之氣既交錯而不正人所以變病內經曰陰陽相錯而變

也由生此君子春夏養陽秋冬養陰順天地之剛柔也內經

曰養生者必順於時春夏養陽以涼以寒秋冬養陰以溫以熱所以然者從其根故也小人觸冒

必嬰暴疹須知毒烈之氣留在何經而發何病詳而取

之不能順四時調養觸冒寒溫者必是以春傷於風夏

必飧泄夏傷於暑秋必痎瘧秋傷於濕冬必咳嗽冬傷

於寒春必病溫此必然之道可不審明之當春之時風氣大行春傷

於風風氣通於肝肝以春適王風雖入之不能即發至夏肝衰然後始動風淫末疾則當發於四肢夏以陽氣外盛風不能外發故攻內而為飧泄飧泄者下利米穀不化而色黃當秋之時濕氣大行秋傷於濕濕則干於

肺肺以秋適王濕雖入之不能即發至冬肺衰然後濕始動也雨淫腹疾則當發為下利冬以陽氣內固濕氣不能下行故上逆而為咳嗽當夏之時暑氣大行夏傷於暑夏以陰為主內暑雖入之勢未能動及秋陰出而陽為內主然後暑動傳陰而為痰瘧瘧者二日一發瘧者一日一發當冬之時寒氣大行冬傷於寒冬以陽為主內寒雖入之勢未能動及春陽出而陰為內主然後寒動傳陽而為溫病是感冒四時正氣為病必然之道傷寒之病逐日淺深以施方治

內經曰未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄

而今世人傷寒或始不早治或治不對病或日數久淹困乃告醫醫人又不依次第而治之則不中病皆宜臨時消息制方無不效也今搜採仲景舊論錄其證候診

脉聲色對病真方有神驗者擬防世急也

仲景之書逮今千年而顯用

於世者王叔和之力也

又土地溫涼高下不同物性剛柔飡居亦

異是黃帝興四方之間岐伯舉四治之能以訓後賢開

其未悟者臨病之工宜須兩審也

東方地氣溫南方地氣熱西方地氣涼北

方地氣寒西北方高東南方下是土地溫涼高下不同也東方安居食魚西方陵居華食南方濕處而嗜酸北方野處而食乳是飡居之異也東方治宜砭石西方治宜毒藥南方治宜微針北方治宜灸焫是四方醫治不同也醫之治病當審其土地所宜凡傷於寒則為病熱熱雖甚不死

內經

曰風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱是傷寒為病熱也鍼經曰多熱者易已多寒者難已是熱雖甚

不若兩感於寒而病者必死表裏俱病者尺寸俱浮者

太陽受病也當一二日發以其脉上連風府故頭項痛

腰脊强

太陽為三陽之長其氣浮於外故尺寸俱浮是邪氣初入皮膚外在表也當一二日發風府穴

名也項中央太陽之脉從巔入絡腦還出別下項是以上連風府其經循肩膊内俠脊抵腰中故病頭項痛腰脊尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脉俠鼻

絡於目故身熱目疼鼻乾不得卧

陽明血氣俱多尺寸俱長者邪併陽明而

血氣淖溢也太陽受邪不已傳於陽明是當二三日發其脉俠鼻者陽明脉起於鼻交頰中絡於目陽明之脉正上額頰還出繫目系身熱者陽明主身之肌肉鍼經曰陽明氣盛則身以前皆熱目疼鼻乾者經中客邪也

不得卧者胃氣逆不得從其道
也內經曰胃不和則卧不安
尺寸俱弦者少陽受病

也當三四日發以其脉循脇絡於耳故胃脇痛而耳聾

內經曰陽中之少陽通於春氣春脉弦尺寸俱弦者知
少陽受邪也二三日陽明之邪不已傳於少陽是當三

四日發胃脇痛而耳聾者經壅而不利也
此三經皆受病未入於府者可汗

而已
三陽受邪為病在表法當汗解然三陽亦有便入
府者入府則宜下故云未入於府者可汗而已

尺寸俱沈細者太陰受病也當四五日發以其脉布胃

中絡於嗌故腹滿而嗌乾
陽極則陰受之邪傳三陽既
遍次乃傳於陰經在陽為在

表在陰為在裏邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉陽
邪傳陰邪氣內陷故太陰受病而脉尺寸俱沈細也自

三陽傳於太陰是當四五日發也邪入於陰則漸成熟腹滿而噎乾者脾經壅而成熟也尺寸俱沈

者少陰受病也當五六日發以其脉貫腎絡於肺繫舌

本故口燥舌乾而渴

少陰腎水也性趣下少陰受病脉尺寸俱沈也四五日太陰之邪不

已至五六日則傳於少陰也是少陰病當五六日發人傷於寒則為病熱謂始為寒而終成熟也少陰為病口燥舌乾而渴邪傳尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七入裏熱氣漸深也

日發以其脉循陰器絡於肝故煩滿而囊縮

緩者風脉也厥陰脉

微緩者邪傳厥陰熱氣已劇近於風也當六七日發此以少陰邪傳於厥陰煩滿而囊縮者熱氣聚於內也

三經皆受病已入於腑可下而已

三陰受邪為病在裏於法當下然三陰亦

有在經者在經則宜汗故云已入於府者
若兩感於寒者
者可下而已經曰臨病之上宜須兩審

一日太陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴

二日陽明受之即與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫

語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水

漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受

病則榮衛不行府藏不通則死矣

陰陽俱病表裏俱傷者為兩感以其陰陽

兩感病則兩證俱見至於傳經則亦陰陽兩經俱傳也始得一日頭痛者太陽口乾煩滿而渴者少陰至二日則太陽傳於陽明而少陰亦傳於太陰身熱譫語者陽明腹滿不欲食者太陰至三日陽明傳於少陰而太陰

人傳於厥陰耳聾者少陽囊縮而厥者厥陰水漿不入
不知人者胃氣不通也內經曰五藏已傷六府不通榮
衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二
經脉之長也其血氣盛故云不知人三日其氣乃盡故
死矣謂三日六經俱病榮衛之氣不得行於內外府藏
之氣不得通於上下至六日府藏之氣俱盡榮衛之氣
俱絕則其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日
死矣

太陽病衰頭痛少愈也八日陽明病衰身熱少歇也九
日少陽病衰耳聾微聞也十日太陰病衰腹減如故則
思飲食十一日少陰病衰渴止舌乾已而嚏也十二日
厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病人精神爽慧也