




頭痛

脈頭痛短者應須死浮滑風痰必定除寸口緊急或短或浮或弦皆主頭痛

夫頭者諸陽所聚之處也諸陰至頭而還惟足厥陰有絡上頭至額其脈浮緊弦長洪大者屬風熱痰火而致也其脈微弱虛濡者

屬氣血兩虛必丹田竭而髓海空虛為難治也其有真頭痛者脈無神而腦中劈劈痛者有虛有火其心神煩亂為真頭痛也且發

夕死夕發旦死蓋頭痛暴起者如鼻塞發熱惡寒乃感冒所致也其曰頭痛者有虛有火有痰厥頭痛者有偏有正蓋左邊宜小柴

胡湯加川芎當歸防風羌活其偏於右邊頭痛者補中益氣湯加白芷獨活蔓荊子酒茶其肩校處痛者二陳湯加酒炒片苓羌活

薄荷其腦頂痛者宜入參敗毒散加川芎羌活酒炒黃柏木瓜紅花酒炒大黃

○一論一切頭痛主方不問左右偏正新久皆效

清上獨痛湯 當歸酒洗小川芎一錢白芷一錢細辛一錢羌活一錢獨活一錢防風一錢菊花五錢蔓荊子五錢蒼朮一錢麥冬一錢生甘草三片苓酒

五分右對一劑生薑煎服

○一左邊痛者加紅花一錢柴胡一錢龍胆草一錢生地黃一錢○一右邊痛者加黃芪一錢乾葛一錢○一正額上眉稜骨痛甚者食積痰壅用

天麻五錢半夏一錢山查一錢枳實一錢○一當頭頂痛者加藁本一錢大黃一錢○一風入腦髓而痛者加麥門冬一錢蒼朮一錢木瓜一錢荊芥五

分○一氣血兩虛常有自汗加黃芪五錢人參白芍生地黃各一錢

○一論年深日遠偏正頭疼又治肝臟久虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭腦而痛頭眩目暈怔忡煩熱百節酸疼腦昏目痛鼻塞聲重

項背拘急皮膚癢痒面上遊風狀若虫行及一切頭風黃治婦人血風攻注頭目昏痛皆治之

追風散 防風去劣荊芥穗一錢羌活五錢川芎一錢白芷一錢石膏一錢全蝎五錢白蠟食炒二白附子一錢五錢天南星一錢天麻一錢地龍一錢五錢

烏梅一錢草烏一錢雄黃一錢乳香一錢沒藥一錢甘草一錢一右為細末每服五分茶湯調食後臨卧服清頭即利咽膈化痰

○一論痰厥頭痛其症眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥

冷不得安卧此乃胃氣虛損停痰而致也

半夏白朮天麻湯 黃柏酒洗一錢藁本一錢薑二錢澤瀉一錢茯苓一錢白茯苓一錢天麻一錢黃芪一錢人參一錢蒼朮一錢米油浸炒神麴一錢白木一錢半夏一錢陳皮

一論頭痛偏左者屬血虛火盛也

加味四物湯 當歸 川芎 生地黃 黃柏炒知母炒蔓荊子 黃芩炒黃連炒梔子炒各等分 右剉一劑水煎溫服（風感加防

風荊芥

○一論頭痛偏右者屬痰與氣虛也

黃芪益氣湯 黃芪炒人參 白朮法陳皮 半夏炒當歸酒川芎 藁本 甘草炙升麻 黃柏炒細辛法 右剉一劑酒煎

一論頭左右俱痛者氣血兩虛也

調中益氣湯 黃芪炒人參 甘草炙蒼朮法川芎法升麻 柴胡 陳皮 黃柏炒蔓荊子法當歸分細辛法 右剉酒煎

○一論偏正頭風一切頭痛諸風眩暈頭目昏重

都梁丸 香白芷切碎晒乾為細末蜜煉為丸如彈子大母服一丸荊芥點腦茶細嚥下

○一論肩背骨痛者風熱并症也

選奇湯 羌活 防風錢二酒片苓一錢五分冬月不半夏二錢甘草一錢夏月 右剉一劑水煎食後服

○一論雷頭風者頭痛而起核塊也頭面疔瘡惡寒發熱拘急狀如傷寒

升麻湯 升麻 蒼朮法薄荷葉各等 右剉水煎服

○一諒侍御但頭痛即吐清水不拘冬夏吃薑便止已三年矣余作中氣虛寒用六君子加當歸黃芪木香炮薑而痊

○一論頭項強急筋痛不能回顧者

烏藥順氣散加羌活獨活木瓜

○一治偏正頭痛頭風 羌活 細辛 白芷 川芎 蔓荊子 薄荷 防風 甘草法等 右為細末母服二三茶匙白湯調下

○一人頭痛發熱眩暈喘急痰涎壅盛小便頻數口乾引飲過吉生刺縮飲如荔枝然下唇黑裂面目俱赤煩躁不寢或時喉間如烟

火上衝急飲涼茶少解已至於死脉洪大而無倫且有力捫其身烙手此腎經虛火遊行於外投以十全大補如山茅莖澤瀉牡丹

山藥冬冬五味附子一鍾熟睡良久脉症略減三四再以八味丸服之諸症悉退後畏冷物而痊

○一治頭風腫痛偏正不拘 用艾槌爛鋪紙上將篋捲成筒次將黃蠟熔化灌入筒內以滿為度如左邊疼將藥燒煙入右耳薰左耳

○一論半邊頭痛

祛痛膏 防風 羌活 藁本 細辛 菊花法五 南星 草烏 白芷法一 右為細末用連翹葱一把洗淨同前藥搗成膏銅鍋

頻熱量痛大小以油紙攤藥貼痛處周圍以生麵糊封之再用乾帕包定其痛即止○一方加菊花獨活各一錢五分草烏一錢麝香一分

鬚髮

醫者所論人鬚髮眉雖皆毛類而所主五臟各異故有老而鬚白眉髮并白者或髮白而鬚眉不白者鬚氣有所偏故也大半髮屬於心稟火氣故上生鬚屬於腎稟水氣故下生眉屬於肝故側生男子鬚氣外行上為鬚下為鬚故女子官人無鬚則亦無髮而眉髮無異於男子則知不屬腎也明矣

婦人無鬚無血氣乎岐伯曰今婦人之生有餘氣氣不足於血衝任之脉不榮唇口故鬚不生

官者其鬚獨去其故何也曰官者傷其宗筋血泄不復皮膚故鬚不生

夫官未嘗破傷其鬚不生其故何也曰夫官稟賦不足宗筋不成故鬚不生

天下第一烏鬚方 閩老高中玄傳 五倍子一斤擇整個者個個健啖去虫土擇粗者如黃豆大次者如赤豆大又次者如菜豆大

分三樣入新罐內炒如栗殼色以青濕布包之以脚踏成餅晒乾為末錫罐盛貯緊實封口勿令泄氣聽用 紅銅末半斤淘去皮

如見清水令乾入鐵鍋內炒大熱傾入礬醋少半碗拌勻濕透再炒入醋七次研為末舉過以棉紙另包聽用 白礬兩包為皂礬

和兩包白及片兩包切為細末紙包 右每遇染髮時量鬚之多少用藥加五倍子九錢銅末一錢八分白礬白及皂礬各九分再

加食鹽九分共入於碗內再研極細入小銅杓內以濃茶調如稀糊放木炭火上徐徐熬之不住手攪勻熬成稠糊為度預先以

肥皂水洗淨鬚鬚待乾以紙子挑藥乘熱敷鬚鬚上用油紙兜住外用烏帕包裹至晚解衣護枕而睡至半夜驗藥將乾以手搜去

殘藥如乾甚用茶酒濕潤去藥至天明洗面略洗鬚鬚如面皮上有黑處以指蘸香油塗摩即用軟紙擦去油逐染後仍以香油少

許潤之即明黑可觀先一月染上四次半月染一次永不露白

野狐倒上樹 尚書劉三川傳 黑鉛兩兩永錢一先將鉛化成汁後入汞凝成藥子剪成錢樣外用鉄絲穿作二三串聽用 再用大

磁罐一箇入無鹽好醋三碗將鉛錢入罐內懸於醋上離醋二指內泡容相二箇鴨嘴膽礬四錢用磁罐封口蓋之再用黃泥封固

夏月日中晒七日冬月糠火煨七日出罐底摘一孔出醋不用揭起礬來掃下藥需用脂皮包住收之臨用藥時將鬚髮以溫水洗

淨就濕再用脂皮包手指粘藥霜粘在鬚髮上自然黑到根神效切忌香肥皂水洗

烏鬚方 劉史周如梅傳 官粉五兩二錢白礬錢二錢白石灰錢二錢樟腦錢二錢麝香錢二錢麵粉錢二錢真百草霜於水銀一錢先將銀一兩化

用鹹水熬乾添淨鬚髮上約半炷香即洗去

清雲獨步丹 烏鬚黑髮延年益壽 赤白何首烏共一斤黑豆二升神蘇汁浸何首烏五次當歸身三兩赤茯苓半斤白茯苓

半斤用人乳浸 補骨脂四兩酒炒 甘杞子三兩 兔絲子三兩 熟地黃三兩 懷生地黃三兩 真沒藥五錢 石

忌鉄器晒乾為末煉密為丸如梧子大每服三十丸空心酒下午間薑湯下臨臥鹽湯下忌三白

造酒烏鬚方 本府參推府傳 懷生地黃兩兩大當歸兩兩小紅棗肉三兩 赤白何首烏各一斤煮水製過 生薑汁四兩麥門冬去心胡桃

肉桂枸杞蓮肉土蜜

右先用酒洗淨地黃將何首烏水去渣入地黃煮候乾再用薑汁水煨乾為度便將地黃搗爛以

一官斗糯米水十二斤作酒麴藥如常俟酒熟米方以水調勻地黃入酒糟內過三日去糟將前藥切片入絹袋中懸酒罈內箬殼

包封毋令出氣故鍋內煮三炷香為度後以酒罈埋土中三宿去火毒任意飲三五杯

烏鬚秘方用龜脂研墨塗鬚烏立時要取龜尿亦有法猪鬃刺鼻龜即尿

烏髮秘方用馬蝗蟲尋起數條紙包要用時將雞血或猪血將馬蝗入血內令食飽針出血同龜尿同研墨塗鬚髮上可烏一月

乃烏鬚第一方也

烏鬚神妙方 本府蘇通府傳 五倍子炒細末白髮末食鹽何子末三分沒石子末白髮黑細末細辛末右

細末熟茶調稀重湯煮入黑糖再煮面上生光搽鬚上油紙裏立黑

烏鬚狐狸倒上樹 周賓崇傳自蜀中得來 山茹要選頂黑者收約有八九升來去蒂以夏布包洗去漿水將山茹扭自然汁四五

碗入上好好墨四五錢打碎黑糖四五錢二味俱入山茹汁內貼新瓦罐中每用將竹片蘸藥汁於鬚鬚上自尾倒上切莫粘肉上

則洗不去矣

○一輪烏鬚生髮良方 蒲公英補骨切血餘洗淨青藍四兩右用磁罐一箇盛蒲公英一層血餘一層青藍一層益泥封固春秋五

日夏三日冬七日桑葉大根令煙盡為度候冷取出碾為末每服一錢清晨酒調下

○一儒者因飲食勞役及惱怒鬚髮脫落余以為勞傷精血陰火上升所致用補中益氣加麥門冬五味及六味地黃丸加五味鬚髮

頓生如故

○一男子年二十頂髮脫盡用六味地黃丸不數日髮生寸許兩月復初

○一史萬湖云有男女偶合眉髮脫落無藥調治至後數月復生

面病

難經云人面獨能耐寒者何也蓋人頭者諸陽之會也諸陰脉皆至頸項中而還獨諸陽脉皆上至頭而足陽明胃之經起鼻交頰中

入齒中俠口環唇倚頰車上耳前過客主人穴其或胃中風熱或風熱乘之令人面腫或面鼻色紫風刺癢疹或面熱面寒隨其經

症而治之

○一輪面寒春陽明經虛寒也  
升麻附子湯 升麻 葛根 白芷 黃芪路 大附子炮 人參 草豆蔻路 益智仁路 炙甘草路 右對一劑連根葱白二

根水煎溫服

○一論面熱者陽明經風熱也

升麻黃連湯 升麻 葛根各一錢 白芍各一錢 川芎各一錢 薄荷 荊芥各三錢 蒼朮各一錢 黃連各一錢 酒炙 桑白皮各一錢 白芷各一錢 甘草各一錢 右對水煎入水煎食後服

○一論面上瘡者上焦火也

清上防風湯 防風 荊芥 紅連翹 山梔 黃連 黃芩 薄荷 川芎 白芷 桔梗 枳殼 甘草 右對一盞水煎入竹瀝同服

○一論面唇紫黑乃陽明經不足也

升麻白芷湯 升麻 防風 白芷各一錢 藥 蒼朮各一錢 黃芪 人參各五錢 葛根各一錢 甘草 右對一盞薑棗煎服宜早後午前服取天氣上升於中使陽達於面也

○一論面上粉刺者肺火也

清肺飲 連翹 川芎 白芷 黃連 黃芩 荊芥 桑皮 苦參 山梔 貝母 甘草 右對水煎臨卧服

○一熱瘡方以巴豆七箇石灰等分為末以鹹水投在盞內藏糯米於巴豆石灰內候米爛將悉用針撥動以米膏點之絕三日不洗自然脫落

○一起字出青方 礬石灰 紫葳各一錢 人參各一錢 鹹各一錢 加百草灰 煉葳各一錢 右為末水調寫字上有泥起掃去再上

○一出刺青方 馬肉不拘多少儘令蒼蠅飽食作壞生蛆出晒乾為末以針挑動青處擦藥其膏自出

○一抓破面皮 用生薑自然汁調輕粉擦患處更無痕跡

○一洗面方 每早以漱口之水吐在手掌中洗面久久自潤粉刺自消

○一治赤紅爛臉 水銀 柏油各一錢 蠟各一錢 共搗塗之

○一治面上瘡鼻酒刺方 雄黃各一錢 硫黃各一錢 鉛粉各一錢 右共為末乳汁調塗晚上敷次日溫水洗之如此三次去矣

### 耳病

脉兩寸脉浮洪上魚為溢兩尺脉短而微或大而數皆屬陰虛法當補陰抑陽

左寸洪數心火上炎兩尺脉洪者或數者相火上炎其人必遺精夢與鬼交兩耳蟬鳴或聾

耳者屬腎而開竅於少陽之部通會於手三陽之間坎離交則聚氣以司聰以善聽也關於腎而貫於腦內經曰五臟不和則九竅不通其耳鳴耳聾耳聾者皆屬腎虛水不上流清氣不升所致也從補益門治之其壯年及小兒耳腫耳痛耳塞乃三陽風熱壅遏所

致也宜升陽散火湯加黃柏知母晚間服金花丸可矣

○一論思慮煩心而神散精脫於下則真陰不上泥而氣不聚故耳鳴耳重不聽及耳內痒

安神復元湯 黃芪錢五 人參錢五 當歸錢五 柴胡錢五 升麻錢五 黃連錢五 黃芩錢五 黃柏錢五 知母錢五 防風錢五 蔓荊子錢五 杜麥門冬錢五

錢 茯神錢五 酸棗錢五 小甘草錢五 甘草錢五 枸杞子錢五 右剉一劑圓眼肉三枚水煎服

○一論勞傷氣虛風動虛聾耳鳴勞傷者勞火鼓其聽尸也氣虛者經氣滯塞於聽尸也風聾者耳熱聞其聽尸也虛聾者

氣血虛耗而神不用也毒聾者膿血瘴礙妨於聽尸也久聾者病非一日初氣壅塞也凡是聾者勢必耳鳴故總係具耳鳴也

千金補腎丸 當歸錢五 白芍錢五 煨熟地黃錢五 黃芪錢五 人參錢五 白茯苓錢五 山茱萸錢五 杜丹皮錢五 澤瀉錢五 羌活錢五 石斛錢五 蛇床子錢五 肉蓯蓉錢五

蓉 乾姜 桂心 大附子錢五 巴戟錢五 遠志錢五 細辛錢五 甘草錢五 石菖蒲錢五 防風錢五 羊腎錢五 共二十三味西園公加山藥二兩

殊菴 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸加至三四十丸鹽湯送下

○一論虛火上升痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛或憂鬱痞滿咽喉不利煩躁不安

通明利氣湯 蒼朮錢五 白朮錢五 川芎錢五 陳皮錢五 香附錢五 黃柏錢五 梔子錢五 仁貝錢五 母生錢五 地黃錢五 黃連錢五

汁炒 玄參錢五 木香錢五 甘草錢五 黃芩錢五 右剉二劑生薑水煎入竹瀝同服

○一論陰虛火動而耳聾或鳴者

六味地黃丸錢五 依本方加黃柏知母石菖蒲遠志去心屢驗

○一治耳鳴主方 黃連 黃芩 梔子 當歸 陳皮 膽星 龍膽草 香附 附子 元參 欬青 木香 乾薑 右

剉一劑生薑三片煎七分入元明粉錢五 痰盛加錢五 食後服如作九子加蘆薈錢五 麝香錢五 為末神麝糊為丸每服五十九丸淡薑湯送下

如腎虛耳鳴者服六味地黃丸

○一論耳主風者耳腫作痛牙關緊急乍寒乍熱飲食不下是也

射干散 苦竹葉錢五 紹源傳 升麻 桔梗 射干 梔子 連翹 甘草 右剉水煎熱服汗出立愈並治面腫牙痛咽喉痛神效

○一治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治火成聾 生烏頭一味掘得乘濕剉如棗核大塞耳中旦易一次夜易一次不三日愈

○一論塞藥治耳聾殊效 石菖蒲錢五 巴豆錢五 金蠟錢五 右為末葱汁為丸如棗核大綿裹塞耳即通

○一論塞藥治耳聾或因風感風邪而聾者若年老而聾者不治

○一治耳聾

通靈丹 安急香 一錢桑螵蛸 一錢阿魏 一錢硫砂 一錢草蘇子 仁仁巴豆 仁仁獨蒜 仁 右為細末 入二仁與蘇同研為丸如棗核大 每用一丸綿裹入耳內覺微痛即去

○一論停耳生膿并黃水

紅棉散 枯白磐石 乾胭脂 脂粉 三分 麝香 許片 腦 分 熟盧甘石 研 右為末 先以棉杖子展乾膿水 另將鵝翎管子送藥入耳底 ○一

方用蚌粉 易替甘石亦效

○一治耳卒腫出膿水 用枯磐為末 以筆管吹耳內 日三四次 或以棉裹塞耳中

○一治上熱耳出膿汁 甘草 炙 升麻 木通 赤芍 桑白皮 炒 生地黃 前胡 赤茯苓 蔓荊子 甘菊花 各等 右劉薑薑

煎服

○一治人耳如蟬鳴 服四物湯 耳鳴益甚 此元氣虛損之症 五更服六味 如食前服 補中益氣湯 頓愈 此症若血虛而有火 用八珍湯

加山梔柴胡 氣虛而有火 四君子湯 加山梔柴胡 若因怒即聾 或鳴 是用小柴胡 加芍歸山梔 虛用補中益氣湯 加山梔 午前甚用

四物 加白朮 茯苓 久用補中益氣 午後甚用地黃丸

○一論治人因怒耳鳴 吐痰作嘔 不食 寒熱脇痛 用小柴胡 合四物 加山梔 茯苓 陳皮 而瘥

○一論耳鳴因虛火妄動 心神不寧 以益氣湯 去升麻 參 芪 加生薑 茯苓 白芍 竹茹 黃柏 黃連 天麻 蔓荊子 細辛

○一論耳中常鳴 生地黃 截塞耳 數易之 以瘥為度 ○一法以紙裹炭火中煨之用良

○一治耳中肺火盛 腎氣虛 以四物湯 四錢黃柏 三錢童便 煎空心服

○一寡婦耳內外作痛 不時寒熱 脉上魚際 此血盛之症 用小柴胡湯 加生地黃 以抑其血而愈 又項間結核 如是珠寒熱用加味歸

脾湯 加味逍遙散 調補肝脾而愈

六味丸 酌補中益氣湯 仿觀四君子湯 補觀小柴胡湯 ○加味逍遙散 ○八珍湯 補方見婦 ○加味歸脾湯 方俱見婦

○一專治耳內常鳴耳聾

獨勝丸 川黃柏 去皮 入兩 以酒拌勻 晒 右為細末 水糊為丸 如梧子大 每服百丸 空心鹽湯送下

○一治耳內腫痛 膿血出 枯白磐石 入麝香 少許 吹耳中 日三四度 或棉裹塞耳中 立瘥

○一治耳聾 細辛 為末 鎔黃蠟 為丸 如粟 塞大棉裹塞耳中 立瘥 又以炙耳前陷中七壯

○一治氣道壅塞 兩耳聾 用甘遂 如棗核大 棉裹塞耳中 却以甘草放口內 隨嚥 又宜生葱白塞耳內 頻換即通

鼻病

脉右手脉浮洪而數為鼻衄疏○左手脉浮緩為傷風鼻塞鼻流清涕

天鼻者肺之候時常和則吸飲香臭免若七情內鬱六淫外傷飲食勞役之過則鼻氣不能宣調清道壅塞即為病也為衄血為壅為塞為瘡癰為室塞不通為濁涕不聞香臭此皆臟腑不調邪氣鬱於鼻而清道壅塞矣寒則溫之熱則清之塞則通之壅則散之可也

○一論肺熱鼻流濁涕室塞不通又治鼻不聞香臭

神愈散 細辛白芷與防風羌活當歸半夏葛桔梗茯苓陳皮輩 十味等分對和同 三錢薄荷薑煎服 氣急調勻鼻塞通

○一治腦漏 防風 荆芥 獨活 連翹 藜蘆 辛夷 甘草 細辛 牙皂 石菖蒲 右對水煎服如數服未效可將後藥

三味為末棉裹塞鼻內即效

○一論鼻流濁涕不止者名曰鼻淵乃風熱在腦傷其腦氣腦氣不固而液自滲泄也

蒼耳散 白芷辛夷仁 蒼耳炒各五分薄荷紅 右對水煎服

○一論鼻中流出臭膿水名曰腦漏

辛夷散 辛夷花錢黃芪錢人參錢當歸錢白芍錢川芎錢白芷錢細辛錢黃芩錢甘草錢 右對一盞燈心三十根水煎食遠服

○一治頰疳或鼻疳 乳香紅沒藥紅孩兒茶錢雞腔脰錢 右為末擦患處

○一老人鼻中流涕不乾 獨蒜四五箇搗如泥貼腳底心下用紙貼之其涕再不發

○一男子酒醺鼻 雄豬胆每日早以好酒調服一箇不過半月如舊

○一治糟鼻驗方 用硫黃為細末甚者加草烏同為末以酥油調稀塗患處如覺痛若用梔子煎湯服之或洗無處即愈

○一論鼻赤久不癒用大黃芒硝枳榔等分為末和水調敷患處三四次洗淨以新銀杏去穢嚼爛敷於鼻上不過五七次即復舊

○一治赤鼻 枳榔為片將茄汁浸晒一二次為末面上紅壘琉瑯以人乳浸滿碗頓入湯鍋煮乾先須用唾濕鼻方抹藥末

○一論鼻淵頭眩

清泥丸鉸神湯 人參 防風 麥門冬錢當歸頭 枯苓錢小草 黃連錢蔓荊子錢升麻錢生甘草錢明天麻 製半夏錢右對水煎食遠服

○一論鼻流涕久而不愈乃成腦漏必因虧損元陽以致外寒內熱甚則有滴下腥臭之惡者也知保養服藥方可漸次許痊

加味防風湯 防風錢片苓錢酒炒錢人參錢白芍錢麥門冬錢生甘草錢知母錢白芍錢炒錢懷生地錢酒洗錢黃柏錢酒炒錢黃芪錢黃連錢當歸頭錢百合錢 右對水煎食遠服

當歸頭錢百合錢 右對水煎食遠服

○一論鼻涕長流名曰鼻淵也 當歸 川芎 白芷 人參 白茯苓 蒼耳子 香附子錢天竹黃錢防風 秦艽 荊芥 薄荷

麥門冬 蔓荊子 甘草 右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三四十丸米湯送下效

○一男子鼻流清涕不聞馨穢三年矣用補中益氣湯加麥門冬山梔而愈

○一論色慾太過虛損白濁氣出清涕如泉湧者

補中益氣湯方觀本方加黃柏知母白芷細辛桑白五味子白芍辛夷蒼耳草水溫煎服

○一論肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭 川芎 白芷 細辛 桑白 防風 木通 辛夷仁

甘草 右對水煎溫服

○一治鼻中肉贅臭不可近痛不可搔以白礬末加硃砂少許吹其上頃之化水而消與勝濕湯合濁白散二劑此味厚壅濕熱聚於

肺門如雨雲之地突生芝菌也

○一治鼻中肉贅 用藕節有毛處一節燒灰存性為末吹患處即瘥

○一治血熱入肺名曰酒瘡鼻此方主之 苦參 醇酥當歸 右和生酒糊為丸如梧子大每服七八十丸食後熱茶送下

○一治鼻癰爛通鼻孔 余治陳都憲夫人患此得效 鹿角 白礬 俱放在瓦上隔火煨過 人頭髮 在燈火上燒過 右為

末先用花椒湯洗淨搽藥於瘡上三四次即愈如瘡不收口用瓦松燒灰存性研末乾搽之即收

○一人酒瘡鼻紅赤余用此方脫服用六味地黃丸全料加當歸二兩苦參四兩空心服不兩月而愈

金花丸 黃連 枯荅 黃柏 梔子 兩大黃 二兩酒 桔梗 白粉 葛 右為細末水法為丸如桐子大每服七八十丸白溫水送下

口舌

脈左寸洪數心熱口苦○右寸浮數肺熱口辛○左關弦數而虛膽虛口苦洪甚而實肝熱口酸○右關沉實脾胃有寒熱口甘黃洪

數者口瘡或為重舌舌赤脈虛者中氣不足口舌若服涼藥不愈者宜理中湯

夫口舌之為病或為重舌舌赤或為糜爛生瘡之類經云肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口甘肺熱則口辛腎熱則口鹹有口淡者

胃熱也口臭者乃臟腑燥腐之氣蘊積於胸臆之間而生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯加之風熱而然也治宜以清胃瀉火湯

主之此正治之法也如服涼藥不已者乃上焦虛熱中焦虛寒下焦陰火各經傳變所致當分別而治之如發熱作渴飲水口瘡者

上焦虛熱也補中益氣湯主之如手足冷肚腹作痛大便不實飲食少思口瘡者中焦虛寒也附子理中湯主之如晡熱內熱不時

而熱作渴痰唾小便頻數口瘡者下焦陰火也六味地黃丸主之如食少便滑面黃肢冷大衰上虛也八味丸主之若熱來復去晝

見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處者從脚起乃無根之火也亦用八味丸及十全大補湯加麥門五味更以附子木噤津調搽

須臾穴若概用涼藥損傷生氣為害非輕

○一論心肺熱口瘡咽痛胸悶小便淋瀝不利

清金導赤散 黃連 黃芩 五錢 梔子 銚木 通經 生地 黃芩 麥門冬 甘草 分澤瀉 右剉一劑生薑三片水煎食後頻頻服之

○一論上焦寒熱心胃二經之火而作口舌生瘡腫痛者并咽喉牙齦耳面腫痛皆效

清胃瀉火湯 連翹 桔梗 黃連 黃芩 梔子 乾葛 升麻 生地 薄荷 甘草 右剉水煎頻頻溫服

○一論飲酒過度古本強腫言語不清此脾虛濕熱以益氣湯加神麴麥芽乾葛澤瀉

○一論上焦虛熱餘熱作渴飲食勞則體倦此內傷氣血而作口舌生瘡者宜

補中益氣湯 依本方加麥冬五味子

○一論中焦虛寒手足冷肚腹瀉大便不實飲食少思而作口舌生瘡者以

附子理中湯 依本方

○一論肺熱內熱不時而熱作渴痰唾小便頻數而作口舌生瘡者此下焦陰火也以

六味地黃丸 依本方

○一論如食少便滑面黃肢冷而作口舌生瘡者此大衰土虛也以

八味丸 依本方

○一論若無來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處而作口舌生瘡者若從脚起乃無根之火也以

八味丸及十全大補湯 依本方加麥門冬五味子

○一論口瘡與氣機爛久而不瘡者用黃柏五錢青黛一錢五分為末每用一錢於舌上津嚥下

○一論口瘡用黃連川椒等分為末每以少許搽瘡上噙漱良久以涼水漱咽喉有瘡加孩兒茶

○一治口舌生瘡

加味陰陽散 黃連 乾薑 青黛 孩兒茶 依本方 右為末每用少許搽患處立效 ○一方用五倍子為末搽瘡上即愈

○一治口瘡良方 徐杏庄老師傳 生白礬 硃砂 右共為末敷上立愈

○一論口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽痰涎清聲嘶啞 寬腸除熱 上清丸 黃連 江傳 百藥煎 薄荷 砂仁 訶子 桔梗 甘草 寒水石 元明粉 礬砂 片腦 右為末甘草煎膏

○一論口瘡連年不愈者此虛火也 玄門丹 天門冬 麥門冬 玄參 路等 右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸嚥化下

○人口內如無皮狀或咽喉作痛喜熱飲食此中氣真寒而外虛熱也用加減八味丸而愈

○一人舌腫舒出口外舌者心之苗又脾之經絡連舌本散舌下其熱當責於心脾二經經所謂熱勝則腫也用草麻子去殼紙裹乾出通紙作攤燒烟薰之而愈本草云草麻子浮腫氣敗油塗之葉王風腫不仁搗葉敷之則其能解風腫內熱也可知矣

○一人胃弱瘕盛口舌生瘡彼服瘕瘕丸愈盛反渴不止惡食倦怠此胃氣被傷也予以香砂六君子湯數劑少可再以補中益氣湯加茯苓半夏而愈夫胃氣不足飲食不化亦能為瘕瘕中益氣乃治瘕之法也若虛症而用峻利之劑鮮不危哉

○一人脾胃虛服養胃湯枳木丸初有效而人反虛口舌生瘡勞則愈盛此中氣虛寒用理中湯少愈更以補中益氣湯加半夏茯苓而安夫養胃湯香燥之劑也若飲食停滯或寒滯中焦服則燥閉胃氣滯滯消化最為近理使久服則津液愈燥胃氣愈虛胃氣本虛而用之豈不反甚其病哉亦有房勞過度真氣衰敗或元氣不足不能上蒸中州不運致飲食不進者以補真丸治之若丹田之火上蒸脾土脾土一和中焦自洽飲食自進何口瘡之不愈哉

○一人舌青黑有刺乃熱劇也良由思慮過度怒氣所得病者要將舌來土壁上貼之方好予製此方即效

清心散 赤茯苓去皮酸棗仁錢麥門冬去心遠志甘草黃連黃胡麻仁錢柏壳法羅小水通於小甘草仁 右對水煎溫服

○一男子口臭牙齦赤爛腿膝癢軟或用黃柏等藥益甚時或口鹹此腎經虛熱以六味丸治之悉愈

○一治口瘡喉痛牙疼妙藥 陳上余傳 硃砂錢孩兒茶煅雄黃仁青黛一胡黃連鹿冰片一 右共研末搽上

○一香茹治口氣甚捷蓋口臭是肝有鬱火溢入肺中失其清和甘美之意而濁氣上干故也

○一補舌唇方 賈蘭峰傳 用鮮蟹燒灰每二錢用乳香沒藥各二分半塗之即生肉如去多唇舌用川烏草烏為末攤紙一條以

凉水調合貼之即不覺痛可用刀取如流血以陳石灰塗之愈後古硬用白雞冠血點之即軟

○一生舌方 以活蟹一箇炙乾為末收之如遇此患敷上合口即已

○一治舌上腫硬 以百草霜海鹽等分為末并花水調敷患處○又宜真蒲黃末頻搽舌上內以黃連一味煎湯服之以瀉心火

○一治舌長過寸研冰片敷之即收○一治舌無血色出如梔榔花炒為末搽之立止○一治舌忽脹出口外俗云是蜈蚣毒用雄雞

冠血一小盞浸之即縮入○一舌吐不收名曰陽強○一舌縮不能言名曰陰強○一男子舌常破而無皮狀或咽喉作痛服清咽

利隔散益甚予以

理中湯治之乃愈

齒唇

內經云脾氣通於口又云脾之榮在唇蓋燥則乾熱則裂風則消寒則揭若唇腫起白皮皸裂如蠶繭名曰齒唇有唇腫重出如齒者

有本細末如齒如瘤者或因七情動火傷血或因心火傳授脾經或因厚味積熱傷脾大要審本病察兼症補脾氣生脾血則燥自潤火自除風自息腫自消若患者忽略治者不察妄用清熱解毒之藥或用藥燥渴去皮反為翻花敗症矣

○一論肝經怒火風熱傳脾唇脾裂或患者兩唇

柴胡清肝散 柴胡 黃芩一錢 黃連一錢 山梔一錢 當歸一錢 川芎一錢 生地黃一錢 升麻一錢 甘草一錢 牡丹皮一錢 右剉一劑水煎食後頻服若脾胃弱去苓連加白朮茯苓

○一論陰虛大數唇燥裂如繭

濟陰地黃丸 熟地黃四錢 山茱萸三錢 乾山藥三錢 還五味子三錢 麥門冬三錢 當歸三錢 酒洗肉蓯蓉二錢 甘枸杞子三錢 甘菊花三錢 巴戟肉四錢 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服百丸空心白湯送下

○一論中氣傷損唇口生瘡或齒牙作疼惡寒發熱肢體倦怠食少自汗或頭痛身熱煩燥作渴氣喘脉大而虛或微細軟弱

補中益氣湯 人參 黃芪 煙水甘草 路一錢 白朮 當歸 橘紅 路一錢 柴胡 升麻 路五錢 右剉一劑薑棗煎服

○一論唇素燥裂生瘡用橄欖燒灰為末以猪油調塗患處立已

○一論冬月唇乾血出用桃仁搗爛猪油調塗唇上即癒

牙齒

脉右寸關脉洪數或弦而洪腸胃中有風熱齒痛 凡脉洪大而虛者腎虛主齒動搖疎豁相火上炎而痛

夫牙齒者乃骨之萃也骨乃腎主之則諸經血脉津液皆潤澤清涼矣蓋血旺則涼涼即骨堅固血虛則熱熱則齒浮動人之上唇人

之牙乃屬腎脉下前齒屬任脉其兩頤上下及環口皆屬手陽明二經故牙床屬土牙齒猶如樹木栽土上土涼則根固一熱則齒搖牙即骨也骨不能痛其痛者方齦肌肉也人食梅多者牙即蛀麻痺而不能力嚼者非酸水制土即其牙斷肉脆胃火也牙疏脫

者腎之相火也經曰諸痛痒瘡癰皆屬心火緣心火之下陰精承之若承之者不缺何痛之有其牙患之者有風牙蟲牙牙痛牙宣

蓋由於火之不齊也故熱則生風風字有虫又曰血過火則沸而出牙宣也熱兼外邪則腫痛真陰未成而熱熾者曰疳乃潰爛之

速凡為治者保腎水者知其本清胃火者知其標疎風邪者知其極蓋風約善週經開曉則是火鬱宜發之義耳修養家常食淡些

則血不虛成填厚味甘辛香熱則不積火治牙至藥不效時熱之積也蓋因縱慾而陰虛嗜味以為補而益增其火其目下嗜慾之

節乃為後邊脫牙不喜苦於牙也察陽明火多者易作牙病也凡用椒薑巴豆畢撥性熱辣香搗而定痛雖快於一時實乃資邪

益深戕成之戒之其小兒牙疳牙痛者忌其甘嗜以味而不知節厚其衣重其棉而不知攝乳兒作疳者母之遺熱也烘焙純得夜

煖國於睡寐况臘胸真金未成所以為害暴也固不可不留心究明於斯矣 經云腎衰則齒落精固則齒堅

○一論一切牙齒腫痛皆屬胃經火盛多年熱厚味及服溫煖之藥過多以致胃熱上下牙痛牽引頭腦而熱其齒喜冷惡熱吞  
沫清胃散 當歸尾生地黃三升麻升麻黃連升麻加防風升麻五錢升麻荆芥升麻軟石羔升麻三錢 右剉一劑水煎服若牙齦額半邊痛  
者加防風羌活白芷細辛

若牙齦脫而出血者加扁柏葉黃芩荊芥梔子○若虛損人牙痛者加黃柏知母人參甘草○若滿口浮而痛不能力嚼者加連翹  
元參芍藥○小兒牙疳者乳母服加天花粉元參白芷○醃酒厚味唇齒作痛或牙齦潰爛連頭而頸項作痛者煎犀角連翹甘草  
胃氣齒痛加草豆冠細辛防風羊腰骨灰去牡丹皮

○一論胃有寒熱齒痛或上片痛尤甚者

涼膈散 連翹三梔子三錢三錢黃芩芒硝芒硝黃芩三錢薄荷薄荷知母五錢升麻升麻四錢石膏石膏三錢黃連黃連六錢甘草甘草八分 右剉一劑水煎服

○一論風牙疼痛 草烏草烏二錢二錢米泔水米泔水細辛細辛錢全蝎全蝎稍洗稍洗白殭蚕白殭蚕五錢炒冰片 右研勻搽患處開口流涎內服清胃散

○一治風牙腫痛

保牙散 軟石羔軟石羔一川烏一川烏三錢草烏草烏三錢花柳花柳三錢 右俱生用為末搽牙漱口吐之立已

○一陳省齋遇一道人治牙痛如神 巴豆巴豆三錢三錢真川椒真川椒三錢 右先將川椒略焙為末次入巴豆同研極細入紅米飯此痛搗研為丸  
如黍米大每用一丸貼痛處

○一陳恕軒治牙痛不可忍毒 花椒花椒炒 胡椒胡椒炒 白礬白礬生 食鹽食鹽炒 右各為末合和同研每少許搽痛處吐涎即止

○一治風冷齒痛 白芷白芷細辛 良姜 華撥 川椒 香附 蜂房蜂房炒 右各等分為細末搽牙搗鼻

○一治牙痛方 黑豆黑豆炒炒鹽鹽花柳花柳生薑生薑六錢連翹連翹錢艾艾六錢 右白水煎漱口吐去

○一論牙屬腎骨之餘不作痛作痛者陽明經之火沸血壅牙根齒齦浮起作痛也宜清胃火為主其牙齒疎脆剝漸漸覺齒稀牙蛀  
去乃屬唇之真陰虧欠牙不堅宜服六味地黃丸

滋陰清胃固齒丸 善治牙疼自能固齒 山藥末山藥末升麻皮本升麻皮本黃柏黃柏酒炒酒炒為升麻末升麻末當歸末當歸末酒洗酒洗元參末元參末乾葛  
末末右用知母二兩山查肉二兩煎濃湯去渣淨汁煮葛粉為糊又用和米飯一盞研爛和葛粉同又研勻調已上八味末為丸

如菜豆大以水飛過硃砂為衣晒乾每服三錢食後白湯送下要忘一切厚味辛辣椒辣諸般等物

○一治胃經虛熱齒牙作痛者

補中益氣湯補中益氣湯依本方加熟地黃牡丹皮白茯苓白芍

○一論齒動作渴屬脾胃虛弱陰火熾盛者

曾補壽世二果元

補中益氣湯內觀依本方加酒炒黃柏知母

○一治母勞心則齒縫腫而不能咀嚼此元氣虛弱也

補中益氣湯內觀依本方

○一論齒浮作虛且面黑色口乾作渴日哺則劇此脾虛也用益氣湯加減八味丸而愈

○一朱工部午後有熱遇勞遺精其齒即痛此脾腎虛熱先用補中益氣湯六味丸更以十全大補湯而愈

○一男子齒浮作痛且面黧色口乾作渴日哺則劇此脾虛弱也用補中益氣湯加減八味丸而愈

○一男子口臭牙齦赤爛腿脚痠軟或用黃柏等藥益甚時或口鹹此腎經虛熱余用六味地黃丸而癒

○一男子每遇發熱牙即浮腫此足三陰虛火用加減八味丸而不復作

○一論腎氣虛寒牙齒作痛面色黧黑精神憔悴脚膝無力飲食不進或痰氣上升小便頻數齒不堅固或口舌麻痺畏飲冷水以八味丸數服而安

○一治胃中客熱牙疳去血口臭齒齦腫痛腐爛

甘靈散 枇杷葉錢三石斛錢三黃柏錢二枳殼錢二天門冬錢三麥門冬錢三生地黃錢三山茵陳錢三熟地黃錢三甘草錢八右剉水煎服

○一李小園患滿口牙齒疼痛潰爛動搖飲食不下乃牙疳也諸醫不效忽遇一道人傳方一擦即愈 川椒錢半銅青錢一硼砂錢一

右三味為末每少許擦患處流涎立已

○一治牙疳根內臭爛黑色有蟲作痛 鷄內金即雞內金一兩白芷錢二銅青錢一麝香錢一 右為細末以鹽盪水漱口貼患處即效

○一治牙疳臭爛久不愈 白硼砂錢一白枯礬錢一蘆薈錢一青黛錢一輕粉錢一雄黃錢一冰片錢一 右為細末候睡去時以竹管引藥吹在牙疳上或以雞翎掃敷之

○一論牙痛或腫風牙虫牙動牙長痛不可忍 宋知府傳 馬蜂窩 白茯苓 花椒 艾葉 葱頭 荊芥 細辛 白芷 路軍

右剉散醋煎口噙良久吐出即瘥

○一治牙痛虫蛀不已諸藥不效者

救苦丹 蟾酥生油細辛生油雄黃生油細辛生油冰片生油 右將酥乳調和細細在蛀牙孔內或痛牙齦縫中口中痰涎任流出之內服加味清胃湯

○一方治虫牙腫痛用雄黃二分射香少許搽於虫孔中虫死痛止

○一方治風牙虫牙作痛 用黃蜂窩一箇以花椒填滿其窠以白蠟一錢封口燒存性入白山羊腰骨各一錢同研為末先以清

茶漱口淨然後以約擦之及敷痛處如有虫蛀孔作痛以少許塞孔中立驗  
固齒明目烏髮良方 牙痛胃火 厚味所起 齒腫腎虛 房勞過矣 補腎牙牢 清火痛止 節慾甘淡何疾不愈 經

驗良方 擦牙固齒 明目烏髮 香口潤體 久而用之 其妙無比 何首烏 黑豆 梓葉 一次中 旱蓮草 四槐角 梓葉 四槐  
生地黃 酒拌砂鍋內 兩骨碎補 次一兩五錢 青鹽 兩 沒石子 對二兩 右共為細末 每早擦牙 滾水嚥下 能用於髮爰未白之先

可免茶顏之勞 烏髮良方 百歲不白 固齒牙 永世不落 真仙方也

牢牙固齒烏髮良方 沒石子 四青鹽 兩 細辛 兩 地骨皮 兩 熟地黃 兩 破故紙 兩 右共為細末 每早擦牙 良久滾水嚥下

擦牙烏髮方 本縣丁族傳 白茯苓 兩 細辛 牙皂 兩 五倍子 兩 右各等分 為細末 頻頻擦牙 日久齒白者 轉黑

○一擦牙固齒牙宜口吳 烏髮良方 吏部吳繼疏試効 旱蓮草 兩 梓葉 兩 香附米 兩 右二味入砂鍋炒黑 存性為末 擦牙

○一固齒烏髮 王斗岳傳 青鹽 兩 槐角子 兩 牡丹皮 兩 破故紙 兩 細辛 兩 熟地黃 兩 沒石子 兩 右共為末 每早擦牙 嚥下

○一擦牙防齒患 取青槐枝 槌半碎 半斤 水四碗 煎二碗 去渣入好鹽一斤 煮乾 更將鹽炒研細 擦牙溫水漱口 吐水洗目 明目固

齒 ○修合日期 五月五日 六月六日

眼目

脉左寸脉洪數心火炎上也 關弦而洪肝火盛也 ○右寸關俱弦洪肝木失相火之焚而來侮所不勝之金而制已所勝之土也

夫天運拂經則雨暘薄蝕人身違和則雨目眇眇是眼目之在人猶日月之麗天明則其晝而昏則其變也一身之中惟目最為貴重

者臟腑之精華萃焉血脉之宗會聚焉東垣曰按陰陽應象論云諸脉皆屬於目又曰目得血而能視五臟六腑之精氣皆上注於

目而為之精精之巢為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為目窠之總絡氣之精為白眼肌肉之精則為約束裹攝筋骨血

氣之精而與之併而為系上屬於腦後出於頂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤目法於陽故陰陽合德而為精明也是以五臟六腑

十二經脉三百六十五絡其血氣皆受於脾土上會於目而為明故目者心之使也心者神之舍也若精神亂而不守卒然見非

常之態和中其精則精銳則視眩昏一物為兩也因事煩擾飲食失節勞役過度致脾胃虛弱心火太盛則百脉沸騰血脉運行經云

天明日月不明邪害空竅是也董氏使云目之有尾赤睛屬心其滿眼白睛屬肺其烏睛屬肝其上下肉胞屬脾而中間黑睛

一點如漆者腎寒主之是隨五臟各有證應策論其所主則瞳子之關係重焉何以言之目者肝腎外候也肝取木腎取水能生和

子肝母腎焉有子母而能相離者哉故肝腎之氣充則精形光明肝腎之氣乏則昏蒙眩暈烏輪赤剝刺痛浮翳此肝熱也膽生清

淚枯黃繞睛此肝虛也瞳人開大沒白偏斜此腎虛也瞳人焦小或帶微黃此腎熱也又曰白睛帶赤或紅筋者其熱在脾上胞下

胞或目昏間如疥點者其熱在脾又曰眼者輕膜裏水微四方通源反非天一之水而目孰為之主宰乎折而論之則拘急牽  
腫青胞白痒而清淚不亦不疼是之謂風眼眼為輪突起胞硬腫紅眵淚濕凝裏熱刺痛是之謂熱眼渾而淚胞腫而較上壅瞤瞤  
酸澁微赤是之謂氣眼其或風與熱并則養而浮亦風與氣搏則養澁昏沉血熱交聚故生淫膚果肉紅縷倫針之類氣血不至故  
有眵現胞垂雀眼盲障之形淡紫而隱紅者為虛熱鮮紅而兼赤者為實熱兩皆呈露生努肉者此心熱血旺白睛紅膜如紙筆者  
此氣滯血凝熱證瞳人內湧白睛帶濕色浮而赤也冷證瞳人青綠白睛枯槁氣沉而濁也眼熱已久復為風冷所乘則赤爛眼中  
不亦但為痰飲所注則作痛肝氣不順而火熱所以羞明熱氣蓄聚而傷胞所以胞合劉河間曰在腑則為表當除風散熱在臟則  
為裏當養血安神如暴失明皆溢翳膜眵淚班入眼此風熱也一云班入眼此肝氣盛而發在標也宜表散以祛之如昏弱不欲視  
物內障見黑花瞳子散大皆裏也血少神勞腎虛也宜養血補水安神以調之觀在前諸公所論治療之法大概以涼肝清心調血  
順氣為先不可固執水能生木之說而偏補養蓋腎水惡燥設過虛證亦不過以當歸地黃等藥潤養之輕則溫補之可也況夫脾  
能發燥肝亦好濕古方率用杏仁乾柿飴糖沙蜜為佐果非潤益之意乎抑且脾者諸陰之首目者血脉之宰也故脾虛則五臟之  
精氣皆失所司不得歸明於目矣心者君火也主臟神明宜靜而安相火化行其令相火乃胞絡之火主百脉皆榮於目既勞役妄  
動又因和氣所併而損血脈是故諸病生焉翳目者雖宜養血安神又當兼理脾胃乃良法也至於退翳一節尤關利害化翳起於  
肺肺家受熱輕則瞤瞤重則生翳有曰真珠異狀如碎米者易散有曰梅花異狀如梅花者難消雖翳自熱生然治法先退翳而後  
退熱者謂熱極生翳若先去赤熱則血為之凝而翳不能去其有赤眼與之涼藥過多又自滌之以水不反掌而水凝眼持一團水  
耳水挂清澄尤不可規規於點洗緣其喜怒失節嗜慾無度勞役眼力泣涕過傷凌寒衝風當暑冒日不避煙火飲啖諸多此皆患  
生於臟腑者也專事點洗可乎哉在乎察受病之因究標本之理也明運氣以調之斟酌藥飲以平之患者又能靜坐閒居澄神息  
慮節飲食戒色慾專內視簡外觀愛惜目力則無有不安者矣

○一論暴發眼腫如桃并赤眼痛澁難開者

祛風清熱散 當歸尾 赤芍 川芎 生地黃 黃連 黃芩 梔子 連翹 薄荷 以防風 桑寄生 羌活 獨活 桔梗 枳殼 甘草

草分白芷 稍錢 右剉一劑燈草七根水煎食後服○腫痛甚加大黃芒硝○風熱加蔓荊子牛蒡子○烏珠痛加天麻川烏○

犯眼如蒼木硃砂○眼生翳障如白痰熱○眼目被人打傷青痛加大黃○如杖瘡腫痛未破作增寒壯熱打重血氣攻心加大黃

桃仁如打撲傷損內重瘀血不散加桃仁大黃服之立愈

○一論治眼暴發赤腫臉高苦痛不可忍

救苦湯 連翹 桔梗 紅花 細辛 羌活 當歸身 獨活 甘草 桑寄生 桑葉 龍胆草 羌活 升麻 胡麻 防風 桑本