

欽定古今圖書集成博物典編草木典

第二百八十八卷目錄

牡丹部
王世懋花疏引序

薛鳳翔牡丹八書今

薛鳳翔亳州牡丹表卷

薛鳳翔亳州牡丹史全

高濂蓮生八隆也片花譜

王象晉華芳譜牡丹

本草綱目牡丹

薛鳳翔亳州牡丹

王象晉華芳花品目

時宜掘根水亦殊不然於圃中亦用糞乃佳又上州土壤故宜澆水呂地濕處可澆淺大都此物宜於沙土江南人言分牡丹種時須直其根留之則死深其坑以竹席鋪土後覆去之此種法宜知

薛鳳翔牡丹八書

種一

種以下子言故重在收子喜暖不喜老七月莖後八月初旬以名黃爲特黑則老矣大都以熟至九分即當剪勿令日曬當蓄風中使其乾燥中秋以前即當下地宜向陽採土宜細熟界爲畦陰取子密布上以一指厚土覆之旋即澆灌使滿甲之仁麻淡蕊而後此無雨必五日六日一加澆灌務令畦中常濕久雨則又宜通之若極寒極熱亦當澆灌既生矣則又俟時三年之後八月之中便可移根使如其法再二年餘必見異種矣然子嫩者一年即微老者二年極老者一年始芽子欲嫩者取其色能驗也稱陽地者取其色能鮮也

栽

牡丹本出中江陰人能以丘陵根接之今連贛之百種幻出今源圃中絕盛蓬冠一州其中如綠湖蝶大紅鯉頭雲舌紅及素最難得開南都牡丹譜江陰獨西瓜縣爲名品余亦致之矣後蓄於中州購得黃樓子一生便無餘憾人言牡丹性複不喜薰又官吏

者須以大木散土深置之布置每去一尺一本庶根不交互花自繁茂

分三

凡花叢大者始可分第宜察其根之丈理以利鑿破引至解帶之會乘其間而折之每本粗根亦復存五六莖或一株分爲三葉要根相稱依法栽培則其茂者也但分後花自薄弱而類名盡失其故蓋淺氣使然耳不幹根分而花弱者減節以全根周本根過則土亦三年而元氣始復花之數歧正色始見况遠播乎今覓花者不知其故勤疑偶投鮮不誣矣花移近處秋分前後無論已或二三百里外秋分後方可不然有氣蒸根腐之數千里外又須以土相和成泥以蓮花根謂之要花花蒂密著久可耐以葉草之類包裹不使透氣自無妨生意人可食十本多則恐致損折或近冬氣寒必加襖芽入囊中方妙

接四

風土記書接法不詳亦不甚中肯惟凡接花須於分之後審其牡丹壯而嫩者爲母每一瓣數枝須割去嫩者取嫩者有三三枝皆土土二寸許以細繩截之用刀剪開以上品花枝兩面削成鑿子形插入母胚須看母之大小亦如之至於母口正者敘固剖正相對者如其斜斜者要以曲曲者宜斜對正相對者有本大而敍小者以最就本之一邊必使南皮接合以麻筋繫繩之其氣應接互相連通蓋因脈連在皮裏者外之故後用土封好每封覆以二瓦以避雨水俟月餘發芽培土視母本發芽有新芽即

欽定古今圖書集成博物典編草木典

第二百八十八卷目錄

牡丹部葉考二

王世貞花疏引注

薛鳳翔牡丹八書今

薛鳳翔亳州牡丹表卷

薛鳳翔亳州牡丹史全

高濂蓮生八陵牡丹表

王象晉摹芳譜牡丹

本草綱目牡丹

王象晉摹芳譜牡丹

古本草書牡丹品目

時宜掘根水亦殊不然於圃中亦用糞乃佳又土燥故宜澆水呂地濕可煑浸大都此物宜於土下南都人言分牡丹種時須直其根留之則深其坑以竹席鋪土後覆去之此種法宜知

薛鳳翔牡丹八書

種一

種以下子言故重在收子喜嫩不喜老七月望後八月初旬以名黃爲特黑則老矣大都以熟至九分即當剪勿令日曬當蓄風中使其乾燥中秋以前即當入地宜向陽採土宜細剝爲畦陰取子密布上以一指厚土覆之旋即澆透使滿甲之仁麻浸盆而後此無雨必五日六日一加澆灌務令畦中常濕久雨則又宜通之若根寒極熱亦當澆灌既生矣則又俟時三年之後八月之中便可移植使如其法再二年俟必見異種矣然子嫩者一年即微老者一年極老者一年始芽子欲嫩者取其色能鮮也稱陽地者取其色能鮮也

栽

牡丹本出中江陰人能以丘陵根接之今連贛之百種幻出今源圃中絕盛蓬冠一州其中如綠湖蝶霜雪北寒氣勁烈陰財多為所傷以故不可一倒言也又栽花不宜乾燥亦最惡活下江北風土硬平地栽江南卑濕多壅土三尺許亦不可太高高地氣不接地氣著其根之淺則易倒

深淺寬窄坑中心起一圓堆以花根置堆上諸細根舒展四垂以無肥淨土勿參礫石薑壤之物禁上宜處不宜處春秋至秋分栽者不可用大水澆灌惟子一生便無餘憾人言牡丹性瘦不喜糞又官吏

者須以大水散土深埋之布量每去一尺一本庶根不交互花自繁茂

分二

凡花叢大者始可分第宜察其根之丈理以利鑿破引至解帶之會乘其間而折之每本粗根亦復存五

六莖或一株分爲二莖者分爲三莖要根相稱依法栽培以需其茂者也但分後花自薄弱而類名盡失其故蓋淺氣使然耳不能根分而花弱者減即以全根周本根過則土亦三分而元氣始復花之輕趺正色始見况遠播乎今覓花者不知其故勤疑偶投鮮不誣矣花移近處秋分前後無論已或二三百里外秋分後方可不然有氣蒸根腐之數千里外又須以土相和成泥以蓮花根謂之要花花細葉垂久可耐又以簾草之類包裹不使透氣自無妨生意人可食數十本多則恐致損折或近冬氣寒必加襯養入裏中方妙

接四

風土記著接法不詳亦不甚中肯惟凡接花須於分之後審其牡丹壯而嫩者爲母每一瓣數枝須割去嫩者取發孽者存三枝皆土寸許以細繩截之用刀剪開以上品花枝兩面削成鑿子形插入母腹須看母之大小亦如之至於母口正者敘固剖正相口斜者鋸亦隨其斜曲務要小宜斜正相對備有本大而敍小者以叢就本之一邊必使南皮湊合以麻筋繫縫之其氣應雙互相連通蓋因脈連在皮裏者外之故後用土封好每封覆以二瓦以避雨水俟月餘各培土視母本發芽有新芽即

剝去之仍密封如舊明年二月初旬又啓封看視如前法蓋一本之氣不直洩於芽葉始凝注於後枝本年花開倍甚原本矣若不以舊法接修漫然爲之必無生理凡接須在秋分之後早則寒天暖而石爛也養化之家先須以老木分移草依舊枝爲接花母本也隆慶以來尚以古葉爲本萬曆庚子以後始知以常品牡丹接奇花更易活也故繁衍無既

澆五

初栽幾足以後半月一澆早則旬日一澆水不喜多亦厭其少則稍潤少則枯久裁之後冬不凍兩旬一澆亦無害正月一日官教日一澆二月

花有落葉或日未出或下春深汲新水二日一澆夏則亦澆灌時不剪澆則芽壯發明二日一澆

花矣吾師顏氏於花盆時花以下以石泡滿泡注木可多延數日澆用土中久蓄木尤佳於新木以

其水緩而壯故也澆水須如神筭成壽氣以水灌之最省人力不然力不敷而花凋兩月以後澆如不足花早而色減也

澆六

新栽芽過冬月或以豆葉蘿蔭其根枝不寒

無損傷洛陽花記云以糠數粒置花盆小穎氣暖可以避霜亦一法也久裁伏土根幹者不必舊

牡丹好蔓生久自繁尤當擇其枯老者去之者止

而二三枝一枝止留一芽一半亦喜前蓋傍枝固本

成樹正月下旬根下有抽白芽者即令削去花必亡

廢謂之打剝根下宿草亦時芽之勿割斷分奪地

力花將開前五六日須用布兜裝滿澆蓋不但增色

自是延若干經日號神彩頽失秋後樹上枯萎不可打落葉落則有風發之患或自落太早看胎將有發動須前以漿糊將胎綁繫如免其病不然則明春花損矣

醫七

花或自遠路攜歸或初分老本視其根黑必是朽爛即以大盆盛木刷洗稱淨必至白骨然後已仍以酒潤之木潤活活語曰牡丹洗脚江謂此也間有土臺

能食花根雖枯能舊根皮大榮白花根甘多蟲白舞黃鶯與白蘭更甚凡海棠新舊或開花漸小卽知爲

生性怕油人土土許蟲節死蟲壞太過亦有蟲害且

病即連根抽出有黑爛粗皮如前洗净易佳土過一年則此醫花之要

忌八

我花忌本老則開花極小惟五尺許嫩枝新筍忌

久雨浸暑蒸熱漸枯壞忌生糞糞水澆溉生虫則

黃土鹹則敗忌鹽灰土地花不能活忌生糞糞草之

所多能牛糞忌檳榔下樹根穿花不旺忌春時連土

勤移則倒落花記云以糠數粒置花盆小穎氣暖

丹記云置賊魚骨人花相隔死此皆花忌也

荷鳳閣卷州牡丹表

花忌九

昔孟嘗作人表次等有九種錄詳詩列品惟四明物之極抽精根必有分矣况于神花更幻百怪惑諸

巨麗麗後欣賞不倫則何以容造化謝花神秀矣其

力花將開前五六日須用布兜裝滿澆蓋不但增色

欲驚

欲惊

潤珠明光華韶伎境出宓必女凌波故曰神品至於玉靈姑吳宮之新日矣故曰名品亦有蕭瑟幻跡異派殊宗騁毫流輝不值慈竹龍篆乎抑氣尾也故曰靈品若夫品外標斯局中競秀盈盈氏之舞仙娟

顧雅家之小玉故曰逸品又有徐唇玉筋膩肉豐肌重畫至於瓊樓閣麗華於深井都自擅矣堪絕代故曰能品抑或雷召羽如粉香弄沃若徐老去華竟

風流潘妃到來儻然羞澀大雅不作餘馨尚存故曰具品作花品表

神品

天香一品

嬌客二變

無上紅

大黃

春錦

金玉交輝

銀紅

瑞衣紅

碧妙蘋

新紅鬱金

銀紅繡襯

天機鸞鈿

飛燕紅妝

海棠紅

欵闌銀紅

梅州紅

無名三種

花紅荷房

金星燐

綉白無雙

雲霞

醉玉痕

新紅繡襯

暮燒客

名品

醉玉痕

新紅奇觀	楊妃深醉	花紅翠	柘櫛紅	橘花紅
花紅翠	花紅平頭	花紅魁	秋水紙	老銀紅
花紅平頭	絳紗籠	花紅舞青兒	海棠魂	銀紅舞青兒
絳紗籠	反刺黃	萬花魁	楊妃纏苞	西蜀花魁
反刺黃	素紅樓子	杜鵑紅	小素	大素
素紅樓子	碧玉樓	玉帶白	玉玲瓈	玉玲瓈
碧玉樓	玉替白	白鶴頂	鸞鷺白	白鶴頂
玉替白	白鶴頂	玉板白	玉板白	玉板白
白鶴頂	佛道青	醉西湖	非霞	瓜葉黃
佛道青	忍濟紅	醉西湖	非霞	肉西湖
忍濟紅	太真妝	白舞青兒	醉西湖	番西施
太真妝	平貴紅	白舞青兒	白舞青兒	王蕊紅
平貴紅	梅紅剪紙	白舞青兒	白舞青兒	王蕊紅
梅紅剪紙	夢珠墮玉樓	白舞青兒	白舞青兒	添色喜客
夢珠墮玉樓	念奴嬌	白舞青兒	白舞青兒	銀紅魁
念奴嬌	中秋月	白舞青兒	白舞青兒	醉羅紅
中秋月	萬卷書	白舞青兒	白舞青兒	綠邊白
萬卷書	桃紅萬卷書	白舞青兒	白舞青兒	采實精
桃紅萬卷書	進宮袍	白舞青兒	白舞青兒	能品
進宮袍	倚新粧	白舞青兒	白舞青兒	潘柳
倚新粧	堯英妝	白舞青兒	白舞青兒	潘柳
堯英妝	張家飛燕妝	白舞青兒	白舞青兒	潘柳
張家飛燕妝	齊王魁	白舞青兒	白舞青兒	潘柳
齊王魁	碧天一色	白舞青兒	白舞青兒	潘柳
碧天一色	奇色映日	白舞青兒	白舞青兒	潘柳
奇色映日	黃衣繡裙	白舞青兒	白舞青兒	潘柳
黃衣繡裙	奇色占魁	白舞青兒	白舞青兒	潘柳
奇色占魁	玉酒白	白舞青兒	白舞青兒	潘柳
玉酒白	瑞豐玉露	白舞青兒	白舞青兒	潘柳
瑞豐玉露	蘿絲綢案	白舞青兒	白舞青兒	潘柳
蘿絲綢案	三春魁	白舞青兒	白舞青兒	潘柳

合歡嬌	醉校	妖血	金花狀元	大蕃色喜客
醉校	遺品	金花狀元	狀元紅	具品
遺品	洛妃	狀元紅	梁金紫	王家紅
洛妃	非霞	梁金紫	淡珊瑚	梁金桃紅
非霞	勝西湖	淡珊瑚	粉鬢青兒	紫鬢青兒
勝西湖	白舞青兒	粉鬢青兒	大紅舞青兒	大紅舞青兒
白舞青兒	白舞青兒	大紅舞青兒	萬絲舞青兒	萬絲舞青兒
白舞青兒	金精雪浪	萬絲舞青兒	萬春紅	萬春紅
金精雪浪	海霞霞	萬春紅	蓬萊紅	蓬萊紅
海霞霞	海霞霞	蓬萊紅	羊血紅	羊血紅
海霞霞	石家紅	羊血紅	桃紅樓子	桃紅樓子
石家紅	陳州紅	桃紅樓子	胭脂紅	老僧帽
陳州紅	金線紅	胭脂紅	平頭紅	平頭紅
金線紅	彩霞紅	平頭紅	大紅寶樓臺	大紅寶樓臺
彩霞紅	細葉薄安打	大紅寶樓臺	朱砂紅	朱砂紅
細葉薄安打	細葉薄安打	朱砂紅	粗葉薄安打	粗葉薄安打
細葉薄安打	細葉薄安打	粗葉薄安打	回粉茜茜	回粉茜茜
細葉薄安打	細葉薄安打	回粉茜茜	散春芳	散春芳
細葉薄安打	細葉薄安打	散春芳	慶天香	慶天香
細葉薄安打	細葉薄安打	慶天香	水晶球	水晶球
細葉薄安打	細葉薄安打	水晶球	粉紅樓子	粉紅樓子
細葉薄安打	細葉薄安打	粉紅樓子	勝西湖	勝西湖
細葉薄安打	細葉薄安打	勝西湖	粉纏枝	粉纏枝
細葉薄安打	細葉薄安打	粉纏枝	瑞香紫	瑞香紫
細葉薄安打	細葉薄安打	瑞香紫	紫重樓	紫重樓
細葉薄安打	細葉薄安打	紫重樓	即墨雲	即墨雲
細葉薄安打	細葉薄安打	即墨雲	荷皮茶	荷皮茶
細葉薄安打	細葉薄安打	荷皮茶	平頭紫	平頭紫
細葉薄安打	細葉薄安打	平頭紫	白剪紙	白剪紙
細葉薄安打	細葉薄安打	白剪紙	玉盤玉	玉盤玉
細葉薄安打	細葉薄安打	玉盤玉	鳳尾白	鳳尾白
細葉薄安打	細葉薄安打	鳳尾白	汴城白	汴城白
細葉薄安打	細葉薄安打	汴城白	萬色鴉子頭	萬色鴉子頭

紅蝶	橘花紅	徐家紫	金花狀元	大蕃色喜客
橘花紅	烟管紫	金花紫	狀元紅	具品
烟管紫	葉底紫	葉底紫	梁金紫	王家紅
葉底紫	紫藤葛	紫藤葛	淡珊瑚	梁金桃紅
紫藤葛	丁香紫	丁香紫	粉鬢青兒	紫鬢青兒
丁香紫	玉重樓	玉重樓	大紅舞青兒	大紅舞青兒
玉重樓	玉繩葛	玉繩葛	萬絲舞青兒	萬絲舞青兒
玉繩葛	伏案白	伏案白	萬春紅	萬春紅
伏案白	玉盤玉	玉盤玉	蓬萊紅	蓬萊紅
玉盤玉	鳳尾白	鳳尾白	羊血紅	羊血紅
鳳尾白	汴城白	汴城白	桃紅紅	桃紅紅
汴城白	萬色鴉子頭	萬色鴉子頭	銀紅綢	銀紅綢
萬色鴉子頭	萬色鴉子頭	萬色鴉子頭	黃衣繡裙	黃衣繡裙
萬色鴉子頭	三春魁	三春魁	堯英妝	堯英妝
三春魁	瑞豐玉露	瑞豐玉露	銀紅妙品	銀紅妙品
瑞豐玉露	蘿絲綢案	蘿絲綢案	堯英妝	堯英妝
蘿絲綢案	冰清白	冰清白	白屋公卿	白屋公卿
冰清白	黃衣繡裙	黃衣繡裙	堯英妝	堯英妝
黃衣繡裙	奇色占魁	奇色占魁	堯英妝	堯英妝
奇色占魁	玉酒白	玉酒白	堯英妝	堯英妝
玉酒白	瑞豐玉露	瑞豐玉露	堯英妝	堯英妝
瑞豐玉露	蘿絲綢案	蘿絲綢案	堯英妝	堯英妝
蘿絲綢案	一百五	一百五	堯英妝	堯英妝

花之年

丘道源外丹榮尊志云集之以天時應之以地利節之以人事其義具援無竭無減其生不縮不盈

余故表其年使知衰殘之期既生事起而爲之援令

薈牡丹子生者二年曰幼四年曰弱六年曰壯八年

曰強秋接者立春曰繁夏雨曰壯三年曰強生與接

俱不能無分分一年曰弱二年曰壯三年曰強八年

曰艾十二年曰者十五年曰老者則就巢老則日亂

再接再分就衰日敗者復返本而還元立春曰弱一

年曰壯矣此駐顏之道年表最爲吃緊我接生成接

變而至大晴地利人事之紀也

曰艾十二年曰者五年曰老則就巢老則日亂

再接再分就衰日敗者復返本而還元立春曰弱一

年曰壯矣此駐顏之道年表最爲吃緊我接生成接

變而至大晴地利人事之紀也

曰艾十二年曰者五年曰老則就巢老則日亂

再接再分就衰日敗者復返本而還元立春曰弱一

年曰壯矣此駐顏之道年表最爲吃緊我接生成接

變而至大晴地利人事之紀也

天香牡丹
薛鳳翔亳州牡丹史

天香一品開局能成樹宜除其花平頭大葉色如猩

猩天香

天機圓錦香胎圓花小而圓滿朱房低枝細葉如剪綵

血出賣立家生故一名賣立紅

萬葉落峰上葉白花黃結綿錦此花細葉卷如鐵線下有四五葉差闊連

繩系之上有黃葉布滿若獲全果

媚容三變初綻紫若及開桃紅經日漸至梅紅至落

乃更深紅諸花色久漸褪惟此愈進故曰三變陰處

陽處開者名不相類其色之變亦不止於三也歐記

中有添色紅疑即其種袁石公記爲芙蓉三變其本

原出方氏赤朱衣被名華翠得自許州花房鑿次而起紫實小

巧體純綻頸如渥赭花於一葉開色有深淺惟

此花內外一如流丹近復得者錦一種大葉深紅浮

光凝潤尤過於華翠

覺紅此花乃蜀僧居毫所種以僧名人遂呼爲覺

紅又謂佛土所產而紅色無出其右一名無上紅

其胎紅花故半明珠葉房亦無葉約有數層而肥

過一梢恨其單葉特多大葉深紅向陰陰之處尤

濃綠殆最向陰陰之處愈急愈妙其大葉易開

初開微黃後含黃聲瓶中發宿顏色可等秋葵花

小黃葵胎花之質輕軟弱於調絃四周有托葉易開

瓜葉黃質過大黃葵木質堅厚但一房不過四五層

而近葉處微帶紫色故少遇耳

金玉交輝綻胎長幹其花大瓣黃蕊若寶珠皆出房

外層葉最多至殘局開放尚有餘力勝於鋪錦此曹

州所出爲第一品

八瓣葵蓋八瓣花抱萼中得室空放洛史君堯英

妝三瓣雲秀爲最更有趣花一瓣色如豆綠大葉子

牡丹

萬葉落峰上葉白花黃結綿錦此花細葉卷如鐵線下有四五葉差闊連

繩系之上有黃葉布滿若獲全果

銀紅媚其大葉半垂葉約如排掌絕枝

橘衣紅肉紅胎花開平頭大葉亦梅紅色花筆相映

渾然有黃氣如琥珀光光明徹可鑒以夏侍御所出名

橘衣云

梗頭銀紅骨長胎圓花葉若煙靄輕薄無礙其色等

繩衣紅而面上之

碧妙蘋黃丹砂其中望之夢隱殊狀迷離更如暮

故又名夢蘋

新紅點綴花乃梅紅之深者質輕嫩弱如朝霞蔽

日光彩陸離又若新染未乾故名新紅極嫩始成千

葉半紅出品上種多呈葉乃其病也方氏一層新

紅稱甚者紅葉觀者麗色動人然所傳多

疑以天香一品亂之

宮錦此品研鑿紅根開片必俟花房落實方爲大

故然後漸成纏暉

花紅翠盤紅胎枝上綠葉不小株頭短房外有托葉

深桃紅色絢麗等華

銀紅綃毛花微小而色輕

楊妃拂色如嬌色但顏紅嫩枝而體勢不同

花紅翠盤紅胎枝上綠葉不小株頭短房外有托葉

銀紅犯有上種一紅犯過天香二呂開花最難一色

視一品稱淡易開俱長祚大葉箇始其繁潔潤期

最後

飛燕故有二種一山方氏長枝長葉此花黃紅一出

馬氏者葉深紅起樣遠不及一方一出張氏者乃白花

類象牙色差勝於馬

飛燕紅妝一名花紅楊妃細瓣條長得自曹縣方家

海棠紅豎陽易開深葉細長常多秋發諸花皆曰紅

極難住獨此品蓮葉金黃兼有紅色人謂似鐵梗海

棠布色齊齊皆濃之盛時房中四五葉參差矣

出其胎本在陰處則綠春來亦復紅也大都花始

多四時變易耳

海棠遠謂冉冉者亦李石氏自許州移至

新銀紅逃方家復紅二種名通頭領南樹頭綠葉稍

別甘光粉動搖

碎葉無假五瓣微陷上葉圓全陽乃白花中之最上

乘又一種葉幹頭大黃者亦名

青心無翼玉靈鈞人又一種葉幹頭大黃者亦名

無假玉

梅州紅性喜陰圓葉圓胎花葉長短有序密密合互

包近海棠紅但近萼處稍紫皆碧縣王氏別號梅姑

云

勝端客深紅者最耐寒如一葉有兩胎者必剪其一

即不剪亦獨一胎能花大可五六瓣高可六七十

瓣玉環方頭仁所禮乃醉楊妃子花房倒置以

避志之胎體圓綠其花下葉五六大葉開三十許瓣

云

勝端客深紅者最耐寒如一葉有兩胎者必剪其一

即不剪亦獨一胎能花大可五六瓣高可六七十

瓣玉環方頭仁所禮乃醉楊妃子花房倒置以

避志之胎體圓綠其花下葉五六大葉開三十許瓣

云

勝端客深紅者最耐寒如一葉有兩胎者必剪其一

即不剪亦獨一胎能花大可五六瓣高可六七十

瓣玉環方頭仁所禮乃醉楊妃子花房倒置以

避志之胎體圓綠其花下葉五六大葉開三十許瓣

云

藍相錯成繡其母醉楊妃作深鵝色

折鵝紅治圓如豆樹葉如菊最易成樹早開時第

不耐炎日久之色便

榴花名在初霜花

花紅墨翠尖若花身魁岸其下大葉五六瓣開時

積瓣卷曲聚頂上發出一層大葉花在綠樹之

頭

秋水波肉紅圓胎枝葉秀長其花平頭易開花葉叢

莖實本白而內含淺粉外則無葉葉紅綠之氣夏侍

御初得之方氏謂其美氣使人如秋水洛洛神壽命

今名

老根紅槿花本深紅亦有水紅時而邊如施粉中如

布朱其脂青紅

楊妃深睡胎長花質似曉容名深醉者謂其色

深也

花紅神品花葉之木色微微入紅漸紅葉蓋得自

太康

花紅平頭綠胎其花半頭圓葉如火蓼花中紅而

照耀者燭此爲冠世傳爲曹孫石崇紅葉氏重賞得

之通來淮王尹田頭觀一本晚涼著露但重少

淡故中露懶心又種子蘇者南里園有之凡花稱

平頭謂其實如戲也

花紅舞青揚宜老瘦紅巷子花色亦似之開時結

將於龍船小花葉有紫色一線分其中質紅如燭

杜鵑紅短莖綠葉樹葉厚花作深梅紅色細葉洞

巒緊實如赤玉碎而未成

大率小者易開有陰小素一名劉六白二花生頭房

小初開結果一叢常發數頭如素白櫻子玉帶白較

潔更出其上

玉玲瓏

碧玉樓如瓊瑤玉宇

玉簪白謂白如玉簪花

碧玉白謂白如玉簪花

羊城細葉洞果如紙

白鷺頭色甚白而鷺頭殷紅取名不類可怪

沈家白

綠壁玉樓長胎花色略淡葉半有緣點如珠其色

類佛頭香而體異也

界破玉此花首白薄葉花蕊中翠如桃核細葉

如蘭素片首白薄葉品中有桃紅綠者乃淺紅花又

非此種玉待御新出一種類界破玉謂之紅綠界外

微似雞血

花青紅慢胎俱紅其花大葉若粗點成光盤如鏡

但恨其花房多散漫耳

鳳尾花紅尖胎平頭內外葉有數層名鳳尾者以葉

似耳

楊柳紅葉尖細層層密葉如錦絲稱紫色澤少

暗紫深闊間最重之一時並出者更有大葉桃花如

精不及楊葉

本莫麗是此花千層小葉花房實葉葉相從次第

易開而花小又稱絲萼子花大而房垂三種惟平頭

漸高其名復紅而鮮潔如火其淡結紅冰因其晚開

故名曹素種名忍春紅名相近忍春者王氏齋名

平實紅此花大勝桃紅花面徑過一尺花之大無過

於此亦得自唐人

銀紅猶謂互陰花形開法俱似二變其名微紅淺深

得宜宛然若繪

粉櫻色同雙紅而易開張氏子櫻花也

秦基培紅即霜項燭紅長脣細長葉因其管短花

在葉底其色梅紅起樣如子葉純別有嬌項一種葉

花紅剪城花瓣纖細葉繁蕪頗文致剪成大都異

花紅剪格阿致

花紅標格異枝大葉其花易開瓣黃蕊密外瓣以五

六大片

念奴嬌有一種但綠胎能成樹出張氏者深紅紅色

大而對出葉底色如火紅入次之

陳宮春紅胎至須成樹方或有花花葉直

端而立其色深紅出張氏

墨萼大鬱平頭

異色

墨剪絳碎葉柔梗

墨繡龍鳳滿繁榮

中秋月秋胎尖小房曉養白無瑕

瓈瓶藻朱燒葉微圓朱房微紫蘭陽琉璃而盛丹葵

微燒葉紫根落遇子葉時亦自妙品

蘿絲平頭花葉微蘭繁可數層又稱祥蓮也好叢生

以內色深外微黃又一種青葉者名大添色喜客花

瓣參差色亦不遠

王參春拿花大如斗又一種王參春老色類鵝鵠紅

胭脂粉粉葉朱絲理交錯

金精素浪白花黃萼五互相映花葉微開而厚近

進宮含露綠胎易開兩色如宮中所調茜絕也其體質

當以輕柔赤新自之

蟠紅樓春胎似王家紅燒似花紅葉色似宮袍

紅而神彩充足銀紅櫻臺色有深淺花黃與之表裏

衛新妝綠胎皆幹花面盈尺大類蝶桃色出目曹縣

合歡深桃紅色一胎二托花香素偶並微有大小

轉枝一莖二花紅白對開記其方向明歲紅日互異

其處一花出郭陵劉水太守家毫中亦僅有互葉

陵尚有萬卉含羞

藏面羞南隱鶯傷紅枝上忽開一花一色紅白中分

紅如臘黃白如蠟粉群郡大夫嚴公達貴呼為大極

詞乃易其名

觀音現白花中微紅葉紅有觀音面白敷生色深

花差大第平頂而散馬其病耳

非貞胎長花房高時層層漸起葉在柄端花葉甚下

色淺紅

醉西湖紅胎青葉潤大財易開花作粉紅

醉西湖花大盈尺粉白暉紅又一種杏西越名亦

相思花中香氣烈烈

芙蓉客與王芙蓉相類出今氏

潘若真言綠胎綠葉宜陽易開花微小有托葉房

脫葉留木先紫而後深紅又花紅寶珠葉者亦然

醉猩猩北丘首出之花易開色深紅中微帶紫紫
於花紅平頭緊密處却碧
灑金桃紅黃綠滿房布葉頸點點有皮羅如星斗
桃丸樓子小葉大紅者起樓
老僧帽一花五葉兩葉相參而立傍兩葉住之一葉

逸其後

最者如閩州紅

胭脂札

大紅寶珠毫

殷春魁平頭

勝天香

粉纏毬

粉重慶

麝香桃

粉纏毬

脂粉紅有托瓣

紫繡格

白繡格

出鴟白

汴城白

荔枝櫻

蘭色獅子頭

魏金衣

自許州房高萼長瓣葉綃錯其色紅極無

類可方為神品之冠

荷花

紅荷等魚鱗小瓣層層相承又一種花紅無敵小

葉聚集

重瓣然色亦相類

五陵春

奇色映目一花大葉萬蕊樓空競繁

蘭觀

繡瓣繡緞

金玉

分瓣葉變若僂

鰐鷺

小瓣梅紅

嬌日

無雙佳素君白屋公卿進城玉皆千層大瓣

黃白

蘭草下謂白養玉冰清白碧天一色皆碧素

起樓

玉臺

金絲絛繁榮

雲蒸霞

紫葉繁榮

王家大白

人選諸花

蘿絲

霓裳徑八寸許

三春魁多葉大紅房出樹末

銀紅妙品銀紅照耀假紅絕唱俱下布數片大葉中
間細填堆發又一齊銀紅上乘大瓣葉滿其色皆如
其名

采霞苗千層大葉

珊瑚鳳頭房開大瓣

高濂瘦生八錢

牡丹花譜

種牡丹子法六月待候看花上結子微黑將氣開口

者取直向風處晾一日以足盆挾黑土盛至八月

取出以水浸試沈者開性種之約三寸一子待來春

當自得花

牡丹所宜牡丹宜寒熱宜濕惡溫根莖喜得新土

則旺寒烈風炎日就宜貯蔽向陽之地為牡丹所宜

種植方法宜八月採剪或秋分後三兩日若天氣尚

熱選亦可將根下土搭架繩編關勿傷細根以斯

至近本日敘續木一斤一云黃脚木一丈且澆不宣

六尺六兩拌土壅入壅根平不可太高亦不可築

實脚踏地上完以雨水或河水澆之滿壘方且大日

子低凹又進一步填補細泥一解若初種不可大密

恐花時風暴互相抵觸損花之榮此為種花之法也

其種子落地直至各芽發葉長是子活矣六月須備

宿夜則受露一年八月移栽別地則改此種子法

也

分花法換大墩蔓蘆花本八九月時全數擇視可

分處割開兩邊供有根易活用小麥一撮拌土栽

之花此分花法也

接花法苟養肥大根如蘆荀者擇好牡丹枝取三

寸插於土中勿令接處觸地

也

分花法換大墩蔓蘆花本八九月時全數擇視可

分處割開兩邊供有根易活用小麥一撮拌土栽

之花此分花法也

接花法苟養肥大根如蘆荀者擇好牡丹枝取三

寸

也

四十長削尖頭如鑿子形將弓兼根上開口插下以
肥沃壤緊培過二寸即復又以草蓋牡丹種活根
上去土一寸許用礪刀斜去一半擣于葉好花嫩枝
頭有五眼者一枝亦削去一半兩合如一用麻繩

定以流水潤掌麻外仍以瓦一塊圍頭泥待來春

花發去瓦以草席護之茂盛有花此接花法也

灌花法淮花須旱地常不插根枝八九月十五日一澆

我久雨不為妙立冬後三四日一澆蓄水十一月後

嚴寒根土以布蓋澆次二天候溝河春分後

不可澆水待乾雨前又澆肥水一丈且澆不宣

六月暑中不可澆水早則以河水黑旱澆之不可澆

枝葉北方土厚不宜澆亦不穿井水此澆花法也

培養法八九月時用好土根上如前法差一次比

根萬二寸隔兩年一培根雨時敷薄蓋日色雨

木勿令傷花則花久落節剪花枝嫩枝一寸六

月暑亦須剪薄勿令重折花芽冬以草蓋進雪此培

養法也

治療法冬至前後以舊乳粉和熟黃一二錢撒開

培之則花至來春大盛種時以白飯捲土欲經蟠螭

土養食根有蛀蟲處以硫黃末人杉木削針刺之

蟲盡若有空眼處折斷捉蟲亦一法耳此為治蟲法

也

杜丹花忌北方土厚忌澆肥養油肥忌觸根各

桐油漆忌用熟手搗摩搗動忌草長薦根以草土

氣傷根忌路實使地氣不升忌初開時即便採

折令花不茂忌人以鳥駁魚骨針刺花根則花弊凋

落此杜丹之所忌也

古華牡丹花品种

魏紅葉

桃紅葉

大葉桃紅千葉櫻子宜陰

桃紅葉

山楂紅桃子葉大尺餘其莖長一尺許
西萼紅千葉開圓如碟宜陰
紫玉千葉白瓣中有紅絲較大尺許
海棠紅千葉色紅如朝霞

鵝衣黃千葉色似黃葵
淡鵝黃初開微黃色如新鵝黃後漸白平頭開有大
真黃未見

大紅類

大紅葉

大紅舞者櫻子葉短花小中出五青瓣宜向
陽

石櫻紅千葉櫻子胎蘋王家紅

宜陽

曹縣狀元紅千葉櫻子宜成樹背陰

金花狀元紅大瓣平頭微紫每瓣上有黃鬚故名宜

陽

王家大紅千葉櫻子胎紅而長尖微曲宜陽

大紅剪枝千葉平頭其瓣如剪

宜陽

大紅繡毬花類王家紅葉微小

大紅西瓜櫻千葉櫻子宜陰

小葉紅千葉頭小細開

金絲大紅平頭不甚大每瓣上有金絲毫謂之金線

王家大紅千葉櫻子胎紅而長尖微曲宜陽

大紅剪枝千葉平頭其瓣如剪

大紅繡毬花類王家紅葉微小

大紅西瓜櫻千葉櫻子宜陰

小葉紅千葉頭小細開

曉春芳千葉櫻子開遲

醉仙桃千葉花外白內紅難開宜陰

美人紅千葉櫻子

毅葉桃紅千葉櫻子葉圓而微難開宜陰

梅紅平頭千葉深桃紅

蓮蕊紅千葉櫻子葉似櫻子難開宜陰

海大萬千葉平頭開大如盤宜陽

桃紅西瓜櫻千葉櫻子胎紅而長宜陽

翠乳散千葉櫻子難開宜陰

東珠紅千葉櫻子

桃紅杏香千葉櫻子開宜陰

桃紅綠子葉

四面鏡有旋瓣

桃紅鳳頭千葉花極大

嬌紅櫻千葉淺桃紅宜陰

九蕊珍珠紅千葉花中有九蕊

石家紅千葉平頭不甚緊

七寶冠千葉櫻子難開又名七寶凌心

薛鴉紅千葉櫻子莖長每開頭垂下宜陽

薛鴉紅千葉櫻子

鶯紅千葉平頭

羊血紅千葉平頭易開

九蕊珍珠紅千葉花中有九蕊

石家紅千葉平頭不甚緊

七寶冠千葉櫻子難開又名七寶凌心

薛鴉紅千葉櫻子

嬌紅色如鶯紅不甚千葉

鶯紅千葉櫻子

嬌紅色如鶯紅不甚千葉

嬌紅千葉櫻子

內西施子葉櫻子

三學士干葉三色

紫類

紫舞者悅千葉中出玉青舞

紫金蕊十葉有黃頭一開

黃底紫千葉藍短莖覆其花

即墨紫千葉建子名類黑葵

丁香紫千葉樣子

瑞香紫千葉大瓣

平頭紫千葉大徑八

徐家紫千葉葵大

紫花索千葉穗子又名蘋絲合

紫姑仙千葉穗子大瓣

素鵝絨千葉花園

紫羅裙千葉又名荷色櫻

紫重樓千葉難開

紫雲芳千葉又名多瓣櫻

蛇蕪紫千葉粉白

白蘭

白蘭香千葉櫻子中出千瓣

萬春白千葉花皆卷曲又名波斯菊又名玉玲瓈

一種子葉桃紅亦同名

玉重樓千葉千子宜陰

無瑕玉千葉

水晶蓮千葉粉白

綠邊白千葉帶有綠色

羊脂玉千葉櫻子大瓣

慶天香千葉粉白

白薔薇千葉子頭齊上如銀齒又名白蝶魯麗蘭

玉天仙千葉粉白

玉蘭花千葉

玉盤五千葉平頭大瓣

青心白千葉心青

蓮香白千葉平頭瓣如蓮花香亦如之

伏家白千葉

鳳尾白千葉

佛頭青千葉穗子大瓣

墨華花謝後始開瓣有綠色下

名綠蝴蝶西名蝶蛋青

金絲白千葉白色

蓮來白千葉

王家齊萼芳請

牡丹

牡丹一名麗並一名龍姑一名百兩金一名木芍藥

秦漢以前無考自唐宋始古來本無竹間多牡丹而劉蕡客幕詩詠北苑楊子華有畫牡丹則此

花之從事舊矣唐開元中天下太平牡丹始盛於長

安史天祐洛陽之花為天下冠時名人高士如邵

康節范希文司馬君實歐陽文叔公尤加牛尚侍

往見之誦歌洛陽之俗大都好花園洛陽土祀可

考鏡也天彭號小西京以其好花有京洛之遺風焉

大抵洛陽之花以姚魏為冠號黃木出牛黃第一

石楠千葉櫻子祖王家紅

黃未出魏花第一魏花未出左花第二左花之滿惟
有蘇家紅寶秉紅林家紅之類花皆單葉性溫陽者
千葉故名曰洛陽花目洛陽花盛而諸花疏失嗣是
歲暮寒接連出新奇園不勝剪所摘者品已也性宜
寒畏熱喜燥飛張得新土則根旺枝向陽則舒陰
翳相半謂之尋花大殺養割利謂之弄花最忌烈風
炎日若陰晴燥濕得中我接種植有法化可開至七

百葉面可徑尺善種花者須採種之佳者埋之若事

事合法時時著意則花必盛茂間變異品此則以人

力勞大工考也

燒黃花千葉出民姓氏家一歲不遺數朵

禁院黃黃別品種高秀可賞

甘草黃單葉如甘草落人著別花見其枯如鳥

花共葉質之不雅

牛黃千葉出民牛氏家此燒黃差小

瑪瑙莖赤黃色五瓣微高二三尺葉頭細葉

黃氣甚淡黃瓣之葉圓正間背相承數瓣可賞

御衣黃千葉色似黃葵

淡露黃初開微黃如新雛見平頭後漸白不甚大

太平櫻蘭千葉

以上著錄

魏花千葉肉紅略有粉稍出頭丞相仁澤之家樹高

不過四尺花高五六寸開三四寸葉至七八片錢心

公曾白人謂牡丹花王今得花裏可為王魏乃后也

一名寶髻臺

曹縣狀元紅皮橘宜陰

王家大紅面長尖微曲宜陽

大紅西風蜜宜陽

大紅青皮胎微短花微小中出五瓣橘宜陰

七寶冠離開又名七寶核心

醉應脂莖長每開兩重垂下宜陽

大葉桃紅宜陰

殿春芳開遲

美人紅

蓮葉青紅

蓮葉紅皮橘宜陰

蘋果桃紅宜陰

鴉頭紅

羊血紅易開

鈎孢紅

石家紅皮橘不甚繁

壽春紅皮小宜陽

彩霞紅

以上俱子葉

以上俱子葉平頭

小葉大紅千葉難開

鶴翎紅

醉仙桃外白內紅難開宜陰

梅紅頭深桃紅

西子紅圓如桂宜陰

蘿葉青安紅肉紅中有黃葉花出壽安懸佛屏山細

葉者尤佳

丹州延州紅

海雲紅色如霞

桃紅綠

桃紅鳳頭花高大

獻采紅花大淺紅數瓣如指極色鮮明樹高二四尺

葉圓張隻射虎各人有獻者故名

錦袍紅古名潛溪橘深紅比蜜橘量微小而鮮粗橘

高五尺足枝弱弱葉以枝恐爲風雨所折枝

嫩葉桃紅葉圓而較難開宜陰

大紅鷹嘴花細小葉葉紅花鮮紅葉帶白

畢葉紅茜花鮮紅葉帶白

長花中之短梗者

書安紅平頭黃心葉粗細一瓣粗者香

程紅星葉深紅張僕射貴自齊州以路駕馭其種

道傳洛中因色類應帶程改名亦名青州紅

勝輕紅樹高二尺葉尖長花紅赤淡然五葉

鵝翎紅多瓣花末白而本肉紅如鵝羽毛細葉

蓮葉多葉紅花青昧三重如蓮萼

一朵紅深紅頭近紫葉面大發凡

文公紅出西湖公園亦花之屬者

迎日紅醉西施同類深紅開最早秋歷晝日

彩霞其色光麗爛然如霞

梅紅櫻子

蝶紅色如蝶紅不甚大

絳奧春鮮墨子花也尤富大者徑尺絳奧中始傳

金慶懷玉顏機會紅花而起穗子黃白間之如金

玉色與眉同類

金慶懷

以上紅類

塵天香子葉櫻子高五六寸香而淡初開單葉五七

年則千葉矣年遠者樹高八九尺

肉西子葉櫻子

水紅櫻子葉生宜陰

合歡花一莖兩朵

觀音面開繁不甚大兼生宜陰

粉娘娘大波粉紅花如拖大開葉者飽滿如雙頭樣

中外一色惟葉根微有深紅葉與樹如天香高四五

尺諸花開後方開清香入人

楊柳子葉千葉櫻子宜陽名醉春客一平頭極

大不耐日色

赤玉盤子葉翠頭外白內紅宜陰

同回粉西施櫻子外紅內粉紅

醉西湖粉白花中間紅暈狀能頽

西天香開早初甚嬌三四日即白矣

百葉仙人

以上粉紅類

玉芙蓉千葉櫻子底樹宜陰

素鶯宜陰

綠邊白每葉上有綠色

玉重櫻宜陰

白舞青倪中出五瓣舞

醉玉櫻

以上俱千葉櫻子

白男娘子葉平頭葉上如銀齒又名白蝶絡繢開

玉盤五大輪

蓮香白葉如蓮花香亦如之

以上俱千葉平頭

粉西施千葉甚大宜陰

玉簪多雨盛開想玉蕊樹而高有樓子之狀

萬卷書花瓣皆卷筒又名浪斯頭又名玉簪樓一種

千葉桃紅亦同名

無瑕玉

水晶櫻

塵天香

玉天仙

素鸞

玉仙妝

檀心玉鳳舞中有深檀色

玉蘋花

青心白心青

伏白

紫玉白

平承白感者大尺許難開宜陰

以上俱千葉

平承白感者大尺許

醉春客一名假玉芙蓉頸差小

玉板白單葉長如拍板色如玉深檀心

西天香

劉蕡哥白花帶微紅多至數百葉蓋妍可愛
玉麗盆一名玉欣餅圓頭白華
碧玉正品花淺碧開最晚一名歌君

玉天香單葉大白深黃蕊開徑一尺雖無千葉而手

輕果常

一百五多葉白花大如盤黃長三寸許黃蕊深檀心

枝葉滿大亦如天香而葉大尖長洛花以輕雨爲開

候此花常至一百五日開最先亦名燈籠

以上白類

海棠紅千葉櫻子

西紫深紫中有黃蕊樹生枯槁古色葉尖長九月

內裏芳解明紅滿剪其葉遠望若珊瑚然

即墨子色類墨葵

丁香紫

菊花紫又名繡絲

素姑仙大紫

淡碧絲如吳中所采暮色綠脂紫草花葉中一淺紅

慈相頭宜陰

以上俱千葉櫻子

左花子葉紫花出民左氏家葉齊齊如裁謂之平

頭紫葉紫色淺淡

徐家紫花大

紫羅袍又名桔色被

紫紅芳

平頭紫大徑尺一名真紫

以上俱子葉

素金荷花大瓣而紫赤色五六十瓣中有黃蕊花平平如

荷葉參開時側立研然

鹿胎多葉紫花有白點如鹿胎

紫繡被一名新紫花雞花之別品也花如繡被狀亦

乾道紫色稍淡而鮮紅

滑墨紫新紫花之子也葉深黑如墨

葛巾紫花圓正而富麗如世人所戴易巾狀

福嚴紫重葉紫花葉少如紫絛絛謂之苦紫

朝天紫色正紫如金紫夫人之服色今作子非也

三學士

碧雲紫高一尺亂生成葉齊脊小短厚如寶螺莖

花千葉粉紫色合紐即捲瓣細各頭而久香保芳

易生古名波斯又名獅子頭後繡球

包金紫花大而深紫鮮紅一枝僅十四瓣中有黃

蕊大紅如核桃又似僧持銅爭子樹高三四尺葉勢

鴉天香而圓止紫花止七瓣中有大黃蕊樹高四五尺

花大如盤葉尖長

紫雲芳大紫葉捲子葉多繁大香濃不及寶螺臺

而紫香深迥自是一樣清致耐久而久清香

蓮葉相公

以上著類

青心黃花原一本或正圓如桔或扁起成橘子亦異品也

貴天影人以冠花品

金花狀元紅大瓣平頭微紫每瓣上有黃蕊互瓣

金絲大紅平頭不甚大瓣上有金絲毫一名金線紅

脂脂樣深紅相間如胭脂紫成重魯萬秋如櫻桃

創量種心多葉紅花片近萼色深至深濃此花

自外色近葵反淺白而深檀點其心尤可愛

九枝珍珠紅十葉紅花葉上有一點白如珠葉密蹙

其蕊空囊

添色紅多葉花始開色白大日漸紅至暮乃變深紅

此造化之尤功者

雙頭樣並蒂鮮紅名曰鮮明春之得地則最盛皆雙

此花之雙美者也

萬國綠高一尺亂生成葉齊脊小短厚如寶螺莖

花千葉粉紫色合紐即捲瓣細各頭而久香保芳

潛溪排千葉排花出潛溪寺本紫花萼於叢中特出

繡者一朵明年移在德枝洛陽謂之德枝花

一捻紅多葉淺紅葉杪深紅一點如人以指掐之

荷傳得乞匱而餘脂印花上來歲花開上有指印紅

跡帝命今名

富貴紅圓正而厚在若新采他花香皆偏此抱

枝而葉亦紅者

玉兔天香青紅抱胎其花粉名銀紅一種早開頭微

小晚開頭極大中出一瓣如斧耳
萼綠葉子葉捲子大帶毫花頭後始開每瓣上有綠
苞一瓣佛頂青一名鵝蛋青一名綠蝴蝶得白水掌
王宮中
葉底子葉其色如墨亦謂墨紫花在葉中旁必生
一大枝引葉覆其上其開比他花可延十日豈足物
者亦惜之耶唐末有中官爲櫻軍容者花出其家亦
謂之軍容紫
要禁子葉肥有黃根一團
曉荷萼子葉捲子大葉色鮮褐衣宜陰
葉曉荷如柳四五尺葉尖端翻厚花五瓣色如
蜜蠟心中有蕊根微
以上著色

大凡紅白者多香紫者香烈而欠清潔子萬葉多
者其葉尖歧多而圓厚紅者葉深紫紫者葉黑綠惟
白花與淡紅者略同此花須殷勤照管酌量澆灌仔
細培養方無病害若開主人必有大喜事或遇陰雨九月亦可
須全根寬掘以斷至近勿損根根宿土洗淨再用
酒澆每窠用熟糞土一斗白紫木一斤并勻再下小
麥數十粒於窠底然後植於窠中以細土覆滿澆牡
丹根裏地平使其根直易生土須與幹上齊根平不
可太低太高勿深勿淺隔月汎河水或雨水澆之
封根土宜成小堆以手拍實免風入吹壞花根每
本約離三尺使葉相接而枝不相接風過氣透而日
色不入乃佳不可太密防枝相磨致折花不可太

稀恐日麗土熱發嫩根小前後用草薙澆等勿使遇風若欲遠移用根水洗淨取粗土糲細木炭濕勻粘花根隨用織紙自細根尖撻至老根再用麻紙裹定以木籠之枝上芽用香油紙或蠟糊紙包扎罷住不得損動即萬里可致也或曰中秋爲牡丹生日移裁必旺

趁濕勻粘花根隨用織紙自細根尖撻至老根再用麻紙裹定以木籠之枝上芽用香油紙或蠟糊紙包扎罷住不得損動即萬里可致也或曰中秋爲牡丹生日移裁必旺

分花株長成大莖茂盛者一叢七八枝或十數枝持作一把擗去土細根有根者剪開或二枝或三四枝作一束輕粉加硫少研爲末和黃土底泥沈將根上剪破盛潔方盆裏內栽如前法

種花六月中看枝間角微開露莖子收置阿蘭處曬一日以濕土并收瓦器中至秋分前後三五日擗善地灑畦土要細細畦中溝澆水候以木試子擗其沈者用細土拌根種之隔五寸一枚下子畢

上加細土二冬時蓋以蓋土入春二月用木澆常令潤濕三寸生苗最宜灌水日以宿退日勿放致損夜則露之至次年八月移栽若角乾收子由者甚少即出亦不壯以子育而津津少耳

花不接不使接花須於社後重陽過此不宜剪單葉花本如指大者離地二寸許削削一半取子葉牡丹新嫩旺條亦用利刀削削半上半面三眼貼於小牡丹削處合如一株麻紙緊扎封口留一小戶以接氣至來春發葉後去瓦土以草葦圍之仍舊敷枝以策蕃茂者當年有花是謂貼接或將小牡丹新苗旺者離地二三十用利刀斬以尖刀剗一小口取上品牡丹枝上有二芽者剗二三十

長段兩邊斜削插於廟毫比量脣合紙縫孔緊綑墨土壅高一尺瓦盆蓋裏存十七閏閏茂者葉芽紅白鮮麗長及一寸此極壯者若未發再培之三七閏看活者即發否則麻繩活者仍用土培蓋合至春分去土恐有烈風仍用麥蓋齊齊捲點至二月中方放開全見風日又發子者長高被風吹折仍以草葦罩之接頭枝如及時截取者藏新窖壤土餘日行數百里亦可接活立春若是子日荷板上接之不出一月花即爛沒三月間取石藥根大如指頭者削尖如馬耳將牡丹枝劈開如燕尾插下拂拭以免泥培之即活當年有花二年牡丹生根割去與根成真牡丹矣又椿樹者高丈餘可於樓上貯玩唐人所謂樺子牡丹也

牡丹一接便活者逐年有花芽初接不活削去再接只當年有花

澆灌常澆灌或日末出或夜既熟最要有常正月一次須大氣與如凍未解切不可澆二月三次三月五六四月花開不必澆澆則花開不齊尚有雨任之亦不宜澆水於根傍花鉢初育宜花芽勿令觸損日不蓋太方煮去八月後剪去葉留梗十許存其津液上土以養葉非其津花葉俱不可九月始以細土覆之另生葉冬至北面草幕以保溫寒至日研羅乳粉和研黃少許置根下土中不灰者亦茂每插枝須用泥封紙固否則久必成孔縫入水澆灌皆枯憊之

牡丹根諸多引蟲食根時面白蔽未於根下蟲不敢近花開時小虫食蟲食之尋其穴滅以硫黃末其葉有小孔乃蟲所齧處或咬入硫黃而未有百害則蟲死而花復盛又有一種小蝶能咬枝便秋冬則藏枝梗中又有紅色蠶蟲能蛀木心尋其穴處硫黃末或杉木釘釘之花生白葉以黑麻油從有孔處澆之則蠶死而花愈茂又法於秋冬葉落時有穴

牡丹釋名

三

李時珍曰牡丹以色丹者爲上，結子而根上生苗，故謂之牡丹。唐人謂之木芍藥，以其花似芍藥而宿萼似木，故名。花品中以牡丹第一，芍藥第二，故世謂之牡丹爲花王，芍藥爲花相。歐陽文忠公著《歸田錄》云：「士人有好於花者，必牡丹芍藥，不以他花為解。」蓋其時人以爲非此不能耀其華也。予嘗讀宋人周密《清閑集》卷之二，有題「牡丹芍藥」者，其序曰：「予嘗謂人曰：『君家有牡丹芍藥，無以別于人；君家有其他花，無以別于人。』」蓋其時人以爲非此不能耀其華也。予嘗讀宋人周密《清閑集》卷之二，有題「牡丹芍藥」者，其序曰：「予嘗謂人曰：『君家有牡丹芍藥，無以別于人；君家有其他花，無以別于人。』」

皆人所所致氣味不純不可用花譜載丹州延州以西及褒斜道中最與荆棘無異土人取以爲薪其根入藥尤妙凡我花者根下著白蒿末辟蟲穴中點硫黃發盡以鳥獸骨鍛其樹必枯此物性亦不可不知也

別錄曰牡丹生巴郡山谷及漢中二月八月采根陰

本草綱目

陶弘景曰今東間亦有色赤者爲好

氣味

冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹土人謂之

別録曰苦徹察

至兩金長安謂之異牡丹者是真也今俗用者雖於此別有殊氣也

吳晉曰神農拔伯辛首公苦無毒相君苦有毒

蘇頌曰今出合州者佳和州宣州者並良白者補赤

經

大明日此便是牡丹花根也巴蜀渝合州者上海

大明白話
忠義堂

蘇頌曰今丹延青魁滁和州山中皆有但花有黃紫

本經曰寒熱中風，病在筋骨而氣除，嘔，驚，血，頭，眩。

細白數色此當是山牡丹其莖梗枯榮黑白也一月
於根上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相

腸胃安五臟無病

假但花瓣止五六葉爾五月結子黑色如雞頭子大

疾

其花之疏異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀

甄權曰治冷氣散諸痛女子經脉不通血澀腰痛

百物皆其朴性，失不真，棄中不可用，此繩糸之也。寇宗奭曰：牡丹花亦有辦者，深碧色者，惟山中單葉。

力明曰通陽解血厥抑厥清抑抑瘀血解筋骨除風
病治胎下胞產後一切冷熱血氣

花紅者根皮入藥爲佳市人或以枝梗皮充之尤勝

張元素曰治神志不足無汗之骨蒸衄血吐血

李時珍曰和血生血涼血治血中伏火除煩熱

發明

張元素曰牡丹乃天地之精爲羣花之首葉爲陽發
生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能治陰胞中
之火四物湯加之治婦人骨蒸

又曰牡丹皮入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地
骨皮入手少陰手少陽故治之骨蒸氣不足者
手少陰志不足者足少陰仲景厚氣九用之治神
志不足也又能治督脈血及吐血歸血心用之藥
故專角地黃湯用之

李杲曰心虛陽胃積熱心火燒其心氣不足者以杜
丹皮爲君

李時珍曰牡丹皮治手足少陰厥陰四經火分伏火
蓋伏火即陰火也陰火即相火也古方惟以此治相
火故仲景厚氣丸用之後人乃專以黃連治相火不
知牡丹之功更勝也此乃千載祕與人所不知今爲
祐出赤花者利白花者補人亦幸悟宜分別之

附方

癥瘕偏墮氣厥不能動者牡丹皮防風等分爲末酒
服一錢甚效古今錄

婦人惡血攻刺上面多恐牡丹皮半兩乾漆燒烟盡
牛兩水一盞煎一服服古今錄

傷濕瘀血牡丹皮古今錄二兩煎熟過同搗水
每旦溫酒服方寸匕血當化爲水下古今錄

金瘡內漏牡丹皮爲末水服三指撲立止出血也十
下部生瘡已決洞者牡丹末湯服方寸匕日三服古今錄

解中

皇華牡丹根搗末服一錢七日三服古今錄

附錄鼠姑

別錄曰味苦平無毒主次逆上氣寒熱因瘧渴瘧邪

氣名誠生丹水

陶弘景曰今人不識而牡丹一名鼠姑鼠姑亦名鼠

姑未知孰是

