

欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷八



南京中医药大学图书馆版权所有

如人小便不通

如人小便不通

示 陳自明 撰

論第一凡十一方

也膀胱與腎為表裏俱

腑不調為邪所乘腎虛

狀小便疼痛澁數淋瀝

溺氣

喘急用藥無異

婦人大全良方

木通散 治婦人五淋

木通 榆白皮 瞿麥穗 大麻仁 滑石

各一兩

貝齒

葵子

白茅根

各二兩

甘草

半兩

右為粗末每服五錢水煎空心溫服

石韋散 治婦人小便卒淋瀝

石韋 黃芩 木通 榆白皮 葵子 瞿麥穗

甘草

右等分為粗末每服半兩水盪半薑三片煎七分去

滓熱服

桃膠散 治婦人氣淋勞淋

桃膠

榆白皮

各一兩

車前子

冬瓜子

鯉魚齒

葵子

瞿麥

木通

各半兩

枳殼

一分

右呖咀每服四錢重水一錢煎至七分去滓溫服

金沙散

治淋

海金沙草陰乾為末煎生甘草湯調二錢甚者不過

三四服

又方

真琥珀研細不以多少研麝香白酒調下

此二方出陳總領方

雞蘇散 治婦人血淋

雞蘇葉

木通 各二兩

生乾地黄

滑石 各三兩

刺薊根

一兩

右為粗末每服半兩水琰半筍竹葉三七片煎至七

分去滓食前溫服

治婦人血淋及尿血澀痛

生乾地黄

三兩

鬱金

蒲黃

各二兩

右為細末每服二錢車前子葉煎湯調下日三服以利為度

亦有血瘕似淋小便不通臍腹脹滿痛宜桃仁煎

方見血瘕門第七卷第九論

後有用亂髮方治睪轉不得小便亦可治血淋尿血亦好

火府丹 治心經熱小便澀及治五淋

加甘草呋咀煎名導赤散 本事方

生地黃

二兩

木通

黃芩

各二兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大木通煎湯下三十

圓山藥治淋瀝臍下滿痛

許學士云壬戌年一卒病渴日飲水一斛不食者三

月心中煩悶時已十月予謂心經有伏熱與此藥數服越二日不覺來謝當日三服渴止又三服飲食如故此本以治淋用以治渴可謂通變也

治婦人諸般淋

苦杖根俗呼為杜牛膝多取淨洗碎之以一合用水

五盞煎至一盞去滓用麝香乳香少許調下

鄞縣武尉耿夢

得其內人患沙石淋者十三年每漩痛楚不可忍溺器中小便下砂石剝剝有聲百方不效偶得此方服之一夕而愈目所視也

本草云牛膝治莖中痛

婦人脬轉不得小便方論第二 凡十方

夫婦人脬轉之病者由脬為熱所迫或忍小便俱令水氣迫於脬屈辟不得充張外水應入不得入內洩應出不得出內外壅滯脹滿不通故為脬轉其狀少腹急痛不得小便甚者至死不可治也

局方有八味圓 治婦人脬轉不得小便

滑石散 治婦人丈夫脬轉小便數日不通

滑石_{一兩} 寒水石_{二兩} 葵子_{一合}

右為末以水一斗煮取五升時服一升即利

又方

亂髮燒灰 葵子 車前子

右等分為細末每服二錢茶湯調下

蒴藋散 治婦人脬轉小便不通亦可治男子

裹茶蒴藋燒灰一兩 滑石研細半兩

右研停沸湯調二錢服

石葦湯 治脬轉小便不通出指迷方前同

石韋去毛車前子

右等分為粗末每服五錢水二錢煎至一錢去滓服
治婦人忍小便不得依時而起致令脬轉經四五日困
篤欲死方

滑石二兩亂髮灰一兩

右研停取桃白皮一斤熟搗以水三錢絞取汁無時
溫半錢調二錢服

又方以滑石末葱湯調下二錢服

千金翼治婦人不得小便

杏仁

七粒去
皮尖

右一味麩炒黃為細末水調服立通

又方

紫草為末井華水調取三指撮立通又云紫苑皆可用
若卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絕欲死此由暴寒
乘并膀胱或從憂驚氣無所伸鬱閉而不流氣衝脬系
不正診其脉右手澁小左手急大宜葱白湯方

橘皮

三兩

葵子

一兩

葱白

一莖

右呖咀水五升煮取二升分三服

出指迷方

婦人小便數方論第三

凡二方

夫婦人小便數者由腎與膀胱俱主於水腎氣通於陰此二經俱虛而有熱乘之則小便澁虛則小便數也

鹿茸散 治婦人久虛冷小便日夜三五十行

鹿茸

烏賊骨

桑寄生

龍骨

各一兩

白芍藥

當歸

附子

各三兩

桑螵蛸

半兩

右為細末食前溫酒調下二錢

桑螵蛸散 治婦人虛冷小便數

桑螵蛸

三十枚

鹿茸

牡蠣粉

甘草

二兩

黃耆

半兩

右為細末食前薑湯調一錢服

遺尿失禁方論第四

凡七方

經云膀胱不利為癃不約為遺尿者乃心腎之氣傳送失度之所為也故有小便澁而遺者有失禁出而不自知者又婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時又有

脬寒臟冷而遺尿不禁治之各有方

鹿茸圓 治婦人久積虛冷小便白濁滑數不禁

鹿茸 椒紅 桂心 附子 牡蠣 補骨脂

石斛 茯苓 雞胫 沉香各一兩 桑螵蛸三分

右為細末酒煮麴糊圓梧桐子大空心溫酒下三十

圓

又方 以鹿角屑炒令黃為細末空心溫酒調二錢

又方 雞胫炙為末空心酒調二錢

治婦人遺尿不知出時

出千金翼

白薇 白芍藥

等分

右為末酒服方寸匕日三服空心

又方 桑螵蛸酒炒為細末每服二錢生薑湯調下

又方

白礬 牡蠣

等分

右為細末飲服方寸匕亦能療丈夫遺尿

療婦人小便不禁 以雄雞翎燒灰為末酒服方寸匕

婦人小便出血方論第五 凡九方

夫婦人小便出血者由心主於血血之行身通遍經絡
循環臟腑血性得寒則凝澁得熱則流散失其常經溢
滲入於腠內故小便出血也

治婦人卒傷於熱尿血

陳總領云余頃在章貢時年二
十六忽小便後出鮮血數點不

勝驚駭全却不疼如是一月若不飲酒則血少終不能
止偶有鄉兵告以市醫張康者常療此疾遂呼之來供
一器清汁云是草藥添少蜜解以水兩服而愈既厚酬
之遂詢其藥名乃鏡面草一名螺厓草其色青翠所在
石堦縫
中有之

鹿茸散 治婦人勞損虛羸尿血

鹿茸 當歸 熟地黄 葵子 蒲黃 續斷等分

右為細末酒調二錢日三服

髮灰散 治小便尿血或先尿而後血或先血而後尿

亦遠近之謂也又治飲食忍小便或走馬房勞皆致脬

轉臍下急痛不通兼治肺疽心衄內崩吐血一兩口或

舌上血出如針孔若鼻衄吹內立已

亂髮燒灰

本草云能療瘀血通關利水道破癥瘕癰腫狐尿刺尸疰雜瘡療脬轉通大