

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷四十六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷四十六

編輯婦科心法要訣目錄

胎前諸證門

胎前總括

惡阻總括

惡阻證治

保生湯

加味六君湯

加味溫膽湯

胞阻證治

加味平胃散

延胡四物湯

加味膠艾四物湯

蜜消湯

膠艾四物湯

加味芎歸飲

導赤散

五苓散

子腫子氣子滿脆脚皺脚證治

茯苓導水湯

子煩證治

知母飲

子懸胎上逼心證治

紫蘇飲

子癇證治

羚羊角散

鈎藤湯

子嗽證治

枳桔二陳湯

桔梗湯

轉胞證治

舉胎四物湯

阿膠五苓散

子淋證治

加味五淋散

激經胎漏尿血總括

激經胎漏尿血證治

阿膠湯

黃耆湯

銀芩酒

加味四物湯

胎不安小產墮胎總括

胎不安小產墮胎證治

加味聖愈湯

加味佛手散

十聖散

加味芎藭湯

益母丸

墮胎下血不止證治

瘀血不出證治

獨參湯

回生丹

子死腹中證治

佛手散

平胃散

辨子母存亡

胎魚癥瘕

胎不長證治

子瘡證治

子啼腹內鐘鳴證治

黃連煎

藏燥證治

甘麥大棗湯

鬼胎總括

腸覃石瘕證治

香棱丸

胎前母子盛衰

御纂醫宗金鑑卷四十六目錄

大定內庫金鑑

集醫宗金鑑

卷四十六

婦科心法

由血氣

前諸證

由血氣

胎前總括

由血氣

胎前病

由血氣

經后漏胎

由血氣

煩懸癇嗽轉胞與子淋
不長子瘖臟燥鬼胎連

食源心卷第...
御纂醫宗金鑑
胎原

註此言妊娠胎前有惡阻胞阻子腫子滿子煩子懸
子癰子嗽轉胞子淋激經胎漏胎動不安小產墮
胎子死腹中胎萎不長子瘖臍燥鬼胎等證皆當
一一詳辨熟記其餘胎前傷寒傷食癰痢霍亂泄
瀉當於雜證門中參考治之但須時刻保護胎原
不致誤犯為要也

惡阻總括

惡心嘔吐名惡阻擇食任意過期安重者須藥主胃弱

更分胎逆痰熱寒

註婦人受孕月餘之後時時嘔吐者名曰惡阻若無他病擇食者須隨其意而與之輕者過期自然勿藥而愈重者須以藥治之當以胃弱為主更審其或因胎氣阻逆或痰飲阻逆與夫魚熱魚寒而分治之

惡阻證治

保生湯

胎氣阻逆惟嘔吐無他兼證保生湯砂朮香附烏陳草
量加參枳引生薑

註惡阻有因胎氣阻逆者乃受胎後胞門閉塞藏氣
內阻挾胎氣上逆於胃故令惡心嘔吐也若平素
胃虛所致雖無痰飲寒熱相兼而亦有惡阻證者
宜用保生湯即砂仁白朮香附烏藥陳皮甘草也
引用生薑者以止其嘔也若氣弱者量加人參氣
實者量加枳殼

加味六君湯

痰飲惡阻吐痰水煩眩加味六君湯枇杷藿香旋縮枳
熱秘芩軍寒桂薑

註惡阻因於痰飲者其吐必多痰水且心煩頭目眩
暈必其人平素胃虛中停痰飲也宜用加味六君
湯於六君湯內加枇杷葉藿香旋覆花縮砂枳殼
若胃熱便秘加黃芩大黃以利之胃寒喜熱加肉
桂乾薑以溫之