

欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷二十六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十六

五痔方一十二首

唐 王燾 撰

崔氏論曰凡痔病有五若肛邊生肉如鼠乳出孔外時
時膿血出者名牡痔也若肛邊腫痛生瘡者名酒痔也
若肛邊有核痛及寒熱者名腸痔也若大便輒清血出
者名血痔也若大便難肛良久肯入者名氣痔也此皆

坐中寒濕或房室失節或醉飽過度所得當時不為患
久久不差終能困人別有大方今單行亦要便宜依按
用之

肘後集驗同出第四卷中

廣濟療五痔方

生槐煎

五分

皂角

二兩炙
去皮子

麝香

研

鰻鱺魚

炙

雄黃

研

葭莖

熬

丁香

木香

各二分

右八味擣篩以槐煎和丸分為五丸取一淨瓶可一
升以來掘地理之著一疊子於瓶上鑽疊子作孔內

火瓶中灰蓋之然後內藥一九燒以下部著疊孔上
坐便通汗其盡一九藥即止內痔以藥一九內下部
立效仍不及薰忌魚熱麪等

又療五痔蝟皮散方

蝟皮

炙

龜甲

炙

當歸

各六分

黃芪

槐子

大黃

各八分

蛇皮

炙五寸

露蜂房

炙五

分

藁本

桂心

各五分

猪後懸蹄

甲

十四枚炙

右十一味擣為散空腹以米飲服方寸匕日二漸加

一匕半不利忌如前方

又療五痔下血不止方

槐子

五色龍骨

槲葉

炙令紫色

乾薑

芎藭

當歸

茜根

吳茱萸

各六

分

白斂

附子

五分炮

黃芪

八分

大黃

十分

猪懸蹄甲

十四枚炙

髮灰

四分

右十四味擣篩蜜丸空腹以飲服如梧子二十九日

二漸加至四十丸若利恐多以意減之忌如前方出第

四卷中

小品療五痔散主酒客勞及損傷療下部中傍孔起居

血縱橫出方

赤小豆

四分熬

黃芪

三分

附子

炮

白飲

桂心

各一分

芍藥

黃芩

各二分

右七味擣為散以酒服方寸匕日三止血大驗

文仲同備

急集驗同

又方

藜蘆

大黃

黃連

各半兩

練木子

十四

枚

桃仁

十四枚去皮

巴豆

四枚去皮心

草麻

十四枚一

名狗蟬

右七味咬咀以豬肪一升煎三沸下去滓傳贅肉上

日三外著此膏內服紫參丸常併行

古今錄驗同

又療五痔大便肛邊清血出紫參丸療不差服之無不

差方

紫參

秦朮

亂髮灰

紫苑

厚樸

炙已上
各一兩

藁本

二兩

雷丸

半升

白芷

一兩

塵蟲

半兩
熬

貫衆

三兩
去毛

猪後懸蹄甲

十四
枚炙

蛭蟲

半兩
去
翅足熬

石南

半兩
炙

右十三味擣篩以羊脊骨中髓合猪脂各半升煎和

丸如梧子未食酒服十五丸日再亦可飲下劇者夜

一服四日肛邊痒止八日膿血盡鼠乳悉愈滿六十

日終身不復發久服益善有痔病十八年肛出長三

寸服此方即愈亦療脫肛有人熱可除羊髓以赤蜜

代

集驗備急千金同

集驗療五痔有氣痔溫寒濕勞即發蛇蛻皮主之牡痔
生肉如鼠乳在孔中頗見外妨於更衣鼈甲主之牝痔
從孔中起外腫五六日自潰出膿血蝟皮主之腸痔更
衣挺出久乃縮牡豬左懸蹄甲主之脈痔更衣出清血
蜂房主之方

右所主藥皆下篩等分隨病倍其所主藥為三分旦

早以井花水服方寸匕病甚者旦暮服之亦可至四五服唯得食乾白肉病差之後百日乃近房室又用藥內下部有瘡內中無瘡內孔中

千金刪繁文仲同

又方

野葛

末

右一味以刀圭內藥中服五日知二十日差三十日

愈

徐安用之良千金同

又方

煮槐根洗之又煮桃根洗之

千金備急同並出第九卷中

刪繁療五痔桃葉蒸痔方

桃葉 一斛

細糠

胡麻 各一斗熬

右三味合為一家蒸之取細糠熟為度內小口甕中

將肛門坐桃葉氣熏入肛門蟲出當死

出第十七卷中

千金療五痔方

蝟皮

三指大切

熏黃

如棗大

熟艾

一握

右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黃煙氣

出為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差
勿犯風冷羹闕臙將補慎雞猪魚生冷

又方

桑耳

右一味作羹空腹下飮飽食之三日食之待孔卒痛
如鳥喙取大豆小豆各一升合擣作兩囊中蒸之及
熱更互坐之即差

並出第二十四卷中

五痔數年不差方六首

深師療五痔數年不差槐子丸主燥濕痔痔有雌雄為
病苦暴有乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠乳附核者
有腸中煩痒者三五年皆殺人忌飲酒及作勞色犯之
即發方

槐子

乾漆熬

槲木根皮

各四兩一名
槲子即栲蓲

秦朮

黃芩

白歛

青木香

牡蠣熬

龍骨

附子

炮八
角者

雷丸

蒺藜子

白芷

桂心

雞舌香各二

兩

黃芪 二兩

右十六味搗篩蜜和為丸一服二十九日三服 千金翼同

千金翼有丁香茱萸根皮無雞舌香檳木根皮

千金小槐實丸主五痔十年方

槐子 三斤

龍骨 十兩

礬石 燒

硫黃 各一斤

白糖 二斤

大黃 十兩

乾漆 十兩
熬

右七味搗篩石二種及糖並細切內銅器中一石米

下蒸之以綿絞取汁以和藥合作丸併手捻之丸如

梧子大陰乾一服二十九日三服

深師同

又槐酒主五痔五十年不差方

槐東南枝

細剉
一石

槐東南根

細剉
二石

槐白皮

剉
一石

槐子

一石

右四味大釜以水十六石煮取五石澄取漬更煎取
二石六斗炊兩石黍米上麪二斗釀之攪令調封泥
七日酒熟取清飲日三四適寒溫量性常令小小醉
耳合時更煮滓取汁漉米洗器不得用生水此藥忌

生水故也

深師并翼同

又方

塗熊膽取差乃止但發即塗一切方皆不及此

急救

并翼同並出第二十四卷中

古今錄驗療三十年痔肛出下血如雞肝此腸痔肛邊生瘰橫肛中此牡痔肛邊生乳此牝痔皆飽勞氣所生方

大黃

如金色者十兩

滑石

七兩研碎

芒硝

三兩

桑白皮

二兩