

欽定四庫全書

子部

赤水元珠卷十五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

赤水元珠卷十五

秘結門

明 孫一奎 撰

經曰大便秘者腎之所主腎主五液也腎氣充則大便潤
虛則津液耗竭而燥結矣又饑飽勞役損傷胃氣及
食辛熱厚味之物而助火邪伏于血中煎熬真陰皆
能便大便秘結又有年老陰血不足而燥者惟當補

而潤之不可用峻利之劑又大便燥結者不得發汗汗則重亡津液必秘結而死矣

有陽結有陰結有風結有實結有虛結有氣秘有血秘仲景曰脈浮數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇脈沈而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結也期十四日當劇陽結者散之陰結者熱之風結者諸藥中加羌活防風之類此二味雖是風藥然味辛所以能潤燥也

經曰腎惡燥急食辛以潤之

潔古曰臟腑之秘不可一槩治療有虛秘有實秘胃實而秘者能食小便赤以麻仁丸七宣丸之類主之胃虛不能食而小便清利者厚朴湯主之實秘者物也虛秘者氣也

東垣曰有物有積而結者當下之食傷太陰腸滿食不化腹嚮嚮然不能大便者以苦泄之

仲景麻仁丸方七宣丸皆以

大黃為君之類是也

治注夏大便瀉滯者血少血中伏火也黃

耆人參湯加生地當歸身桃仁泥潤之如潤之大便

仍久不快者少加煨大黃微利之如加大黃久不快
利者非血結血秘是熱生風止當服黃耆人參湯內
用羌活防風各五錢水四盞煎至一盞空心服之其
便必大走也

丹溪戒人用峻利但宜滋養陰血使孤陽之火不熾而
金行清化木邪有制脾土清健而運行津液津液入
胃則腸潤而通矣須知在西北以開結為主在東南
以潤燥為主慎勿膠柱而調瑟也

王海藏云桃杏仁俱治大便秘當以血氣分之年老虛
人大便秘脈浮在氣杏仁陳皮主之脈沈在血桃仁
陳皮主之所以俱用陳皮者以其干陽明病與手太
陰為表裏也

脈多沈伏而結 陽結脈沈實而數 陰結脈
伏而遲或結 老人虛人便秘結脈雀啄者不治

七宣丸

柴胡

枳實

麩炒

訶子皮

木香

各五兩

桃仁

去皮尖炒六兩

甘草

炙四兩

大黃

麩炒包煨十五兩

右煉蜜丸桐子大每服二

十丸米飲下漸加四五十丸以利為度

厚朴湯 胃虛而秘者不能飲食小便清利

陳皮 半夏麴炒枳實炒各一兩甘草炙厚朴製各二兩白朮

三兩每三五七錢薑三片棗一枚水煎服

保命集大黃牽牛散 相火之氣遊走臟腑大便秘結

大黃一兩牽牛頭末五錢為細末每三錢有厥冷合用酒

調無厥冷而手足煩熱者蜜湯調下食後以微利為度此謂不時而熱者溫熱也凡用大黃半兩至一兩

而大便不通利者加麝香少許調于藥中則大便必大走也

半硫丸 治年高虛秘冷秘 方見燥門

大潤腸丸 治大便秘澀通用

杏仁炒枳殼

麻仁

陳皮

各五錢

阿膠

防風

各二錢半

右蜜丸桐子大每五十丸老人蘇子煎湯下壯者

荊芥湯下

麻仁丸 實秘能飲食小便赤此丸與七宣丸主之

枳殼 川芎等分 麻仁泥減半

煉蜜丸 梧子大 食前溫水下

又麻仁丸 風秘脾約症小便數大便秘

大黃 枳殼 赤芍藥各一兩 厚朴錢五 麻仁 杏仁

各一兩二味俱另研 煉蜜丸 梧子大 每服三五十丸

皂角丸 治有風人大便秘澀

牙皂 枳殼 羌活 桑白皮 檳榔 杏仁

麻仁 防風 白芷 陳皮等分

蜜九梧子大每服三五十丸蜜湯下

皂角枳殼丸 大腸有風秘結老人宜服

皂角炙去皮子 枳殼炒各等分

蜜九梧子大每七十丸空心食前米飲下

搜風順氣丸 治大腸秘澀

大黃五兩半熟半生 山茱萸 麻仁泥 郁子仁炮去皮研 兔

絲子 山藥 牛膝 檳榔各二兩 防風 枳殼 獨

活各一兩 車前子二兩半 煉蜜九梧子大每二三十九米

飲下平旦臨卧各一服

二仁丸 治老人虛人風秘不可服大黃者妙

麻仁 杏仁 枳殼 訶子等分

蜜丸梧子大每三十丸溫水下未利增之

四磨湯 氣滯腹急大便秘澀

沈香 木香 檳榔 烏藥等分 各磨半鍾和勻溫

服有熱者加大黃枳殼名六磨湯

橘杏丸 治氣秘老人虛弱人皆可服

橘紅 杏仁等分 煉蜜九 梧子大每七十九 空心米

飲下

蘇麻粥 順氣滑大便 蘇子 麻仁 以上二味不

拘多少 研爛水濾取汁煮粥食之

從蓉 瑣陽粥 老人陰血不足大便燥結

肉從蓉 瑣陽 煮粥服

小通氣散 虛人憂怒傷肺致令秘澀曾服燥藥而大便秘

陳皮 蘇葉 枳殼 木通等分 水煎服立通

金液丹 治挾冷結滯兼治傷寒陰結以杏仁麻仁煎

湯吞下 方在寒門

神功丸 治氣壅風盛秘結後重疼痛煩悶

大黃

訶子

各四兩

人參

麻仁

各二兩

右蜜丸梧子大每二十丸米飲下食後臨卧服此

藥虛實加減

小柴胡湯 治傷寒陽結能食而大便結

檳榔丸 治大腸實熱不通心腹脹滿

檳榔 大黃 麻仁 枳實 羌活 杏仁 牽牛

白芷 黃芩 各一兩 人參 五錢

蜜丸梧子大每四十九空心溫水下

四順清涼飲 治同前 每加燈心十根枳殼十片水

煎服效

檳榔散 治腸胃有濕大便秘結

檳榔 不拘多少 為末每服二錢蜜湯點服

香蘇散 治同上 加枳殼檳榔水煎服

五仁丸 津液枯竭大腸秘結傳道艱難

桃仁

杏仁

各一兩

栝子仁

郁李仁

炒黃研

松子仁

各二

錢半陳皮

四兩另為末

右五仁另研為膏入陳皮末研勻蜜

丸桐子大空心米飲下五十丸

調氣滋補溫腸丸

治發汗利小便亡津液以致秘結

沈香

一兩另為末

肉蓯蓉

二兩

為末用麻子仁汁打糊為

丸桐子大空心米湯下七十丸

潤腸丸

治脾胃中伏火秘結及風結血結

桃仁 麻仁 當歸尾 大黃 羌活錢各五 升麻

紅花 郁李仁 右除桃麻仁另研為泥外餘為末

煉蜜丸梧子大每三五十九空心白湯下

一方加防風錢三皂角仁燒存性無升麻以下三味

歲靈仙丸 治年高氣衰津液枯燥秘結

黃耆 枳殼 歲靈仙等分

煉蜜丸梧子大每五七十九薑湯熱水任下

陳黃湯 治老人大便秘結