

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百九十二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十二

周王朱橚撰

嬰孩癖積脹滿門

乳癖附論

夫小兒脾胃氣弱保養不慎則令三焦不調乳飲不化聚而成痰流於脇下寒氣乘之遂成癖聚久而不消橫連少腹上至心下按之若痛肌膚漸瘦面色青黃多睡目溢寒熱往來嘔吐欬嗽故謂之乳癖世呼為妳脾是

也 小兒乳癖者由乳母食飲無常醉飽過度即乳兒不知樽節小兒脾胃虛嫩不能消化或乳母偏卧一向乳兒不能迴轉兒亦睡着母滯偏於脇下因茲結成塊而痛者是也其候面色青黃發渴壯熱吐乳多睡口内生瘡腹脹筋青時或渴飲漸漸黃瘦腹中結塊不散故名乳癖也 小兒生下中寒遍身發黃昏睡小便赤黃體微蒸熱此候本因胎熱又因哭不消化遂為疳積所治者先用牛黃散調中飲二藥與服如仍見黃色眼睛

直視氣喘魚口手曲拳惡候不治 此患先解利後取
積次調胃氣無悞矣又云先用惺惺丸次取銀白散調
氣

方

人參丸 新書 幼幼 治小兒乳癖手脚心熱面色青黃不下乳

食日漸羸瘦

人參 去蘆頭 生薑 切乾 桂心 川大黃 剉碎微炒 赤

茯苓 白朮 枳殼 炒黃 檳榔 木香 當歸 微炒

荊三稜

微煨 剉

鼈甲

醋炙黃 去裙襴

右為末煉蜜和丸如菉豆大一歲以粥飲下三九日

三服看兒大小以意加減

牽牛丸

聖濟總錄

治小兒疳癖腹脇緊硬時作寒熱

白牽牛

末二錢

粉霜

一錢

膩粉

三錢

硃砂

研一錢半

黃鷹屎

末一錢

錢

白丁香

為末一錢

石燕子

搗研一錢

延胡索

大者七枚搗末

白麪

五錢 沒藥

研

白滑石

末各一錢

右為細末拌和勻滴水作餅子先於火上炙乾次

入炭火煨熟為度放冷細研更入硫黃一錢同研勻
滴水和為丸如菉豆大量兒大小每服三九至五九
煎柳梅柿湯下臨卧服

鼈甲九聖惠方治小兒乳癖面色黃瘁食乳微少日漸羸

瘦

鼈甲醋炙黃去裙襴荆三稜微煨檳榔各半兩人參去蘆頭赤

茯苓白朮木香枳殼麩炒微黃去瓢當歸微炒桂心

各一分川大黃一兩剉微炒

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲研下三九

日再服以利為度更量兒大小以意加減

水銀丸幼幼新書治乳癖積熱發疳

水銀結砂一錢硃砂 白丁香各半錢腦子 輕粉各少許

香墨 鷹屎 巴豆醋煮今乾青黛羅過百草霜 黃明

膠用蛤粉炒黃色各一錢

右為末滴水丸如菉豆大薄荷湯下三五丸量大小

加減

惺惺丸 幼幼新書 治小兒虛積及實積乳癖

白丁香 硃砂 各一錢 陽起石 一分 黃鷹屎 二錢 輕粉 一錢

麝香 少許 硃砂 一字 黃連 七分 續隨子 一百箇去殼出油 石燕

子 五箇醋淬七次

右為末浸蒸餅丸如黍米大每服三十丸量兒大小

加減皂子并葱白煎湯臨卧服

木香丸 聖惠方 治小兒乳癖不消心腹滿悶

木香 荊三稜 微煨 檳榔 青橘皮 浸去白瓢焙 人參

去蘆頭

赤茯苓

牽牛子

炒

草豆蔻

去皮各半兩

郁李仁

一兩浸去皮微炒

右為末以醋煮麪糊為丸如麻子大每服以粥飲下

三九量兒大小加減服之

硃砂丸

聖濟總錄

治乳癖

硃砂

礞石

粉霜

鷹屎

無食子

荊三稜

各用末一錢七分

膩粉

三字

龍腦

研一字

右同研勻以麪裏煨熟取棗肉和藥丸如菴豆大每

服三九或五九古老錢湯下量兒大小加減兼治久積

次用外貼藥

外貼散

聖濟總錄

治乳癖

芸薹子

末三錢

寒食麪

一錢半

右同研勻用新水調如糊紙上攤貼乳上頻以水潤

之

聖餅子

聖濟總錄

治虛中挾積并乳癖

石燕子

末二錢

粉霜

三錢

膩粉

硃砂

研各二錢

白麪

四分

丹

砂研一錢

延胡索

一分為末

鷹屎白

研一錢

右為末鷄子和丸如鷄頭作餅子煨灰火內微燒過

每服米飲化下半餅子

軟金丸

幼幼新書

治小兒虛積乳癖

膩粉

二錢

蓬砂

研皂子大

黃連

去鬚半錢

硃砂

研皂子大

粉霜

半錢

鷹屎

半錢

巴豆

一枚半生半燒

太陰玄精石

研半錢

右為末再同研勻棗肉和用麪劑裏文武火中煨以

麪熟為度去麪取藥旋丸如黃米大每服一二九甘

草薄荷湯下量兒大小加減

大黃丸

聖濟總錄

治小兒初生至百日週歲腹內有氣衝心

喉及壯熱頭疼嘔逆腹疼寒熱乳癖宜下胎中宿物

大黃

剉炒

丹砂

研

人參

枳殼

去瓤麩炒半錢

柴胡

去苗桂

去粗皮各半分

木香

一分

白茯苓

去黑皮一分半

右為末煉蜜丸如菉豆大每服五丸乳汁下日三服

大者加至二十丸

大黃丸

幼幼新書

治小兒乳癖脇下堅硬大便難小便赤

川大黃

剉碎 微炒

訶梨勒皮

各半 兩

烏梅肉

微炒

陳橘皮

浸去

白熟 焙

木香

各一分

郁李仁

浸去皮 微炒

川朴硝

各三分

桔梗

一分去

蘆頭

右為末煉蜜和丸如菜豆大一歲兒每服以粥飲研

下五丸晚後再服更量兒大小以意加減

治癩癖

訶子

五箇唐去兩尖

密陀僧

二錢

硫黃

輕粉

白丁香

黑丁香

粉霜

硼砂

各一錢

右為末每服半錢男用女兒乳汁化服女用男兒乳

汁化下

二香散

聖濟總錄

治小兒乳癖

密陀僧

研

硃砂

研各三錢

硫黃

研三錢

石燕子

一枚搗研

白丁

香

直者四十九枚

丁香

二十一枚為末

膩粉

炒二錢七研

右同研勻為細散每服一歲半錢匕二歲一錢匕十

歲已上二錢匕用麪湯下如左肋下病卧左邊右肋

下病卧右邊至曉取下癖積是驗

水銀九聖濟總錄治小兒乳癖脇肋堅硬喘麤時作痛

水銀一錢硫黃二錢膩粉三錢蜜陀僧二錢硃砂研半錢

石燕子搗研巴豆二粒去皮膜心研出油盡

右為末研勻白麪糊為丸如黃米太每服三九煎槐

葉湯下乳食後臨卧服更量兒大小加減

滴水丸聖濟總錄治小兒乳癖

黃蘗去粗皮對輕粉研巴豆十粒去心皮出油盡水銀結砂子半

丹砂研天南星半夏生薑汁浸一宿湯泡去滑焙各一錢

右為末再同研勻滴水和丸如菉豆大每服二九或

三九煎生薑葱白湯下量兒大小加減服之

妙應丸

一名應丸

治小兒乳癖積聚按之若痛肌膚漸瘦面

色黃青

方見本門諸癖結脹滿類

枳殼丸

一名調中丸出幼幼新書

治小兒乳癖嘔吐脹滿寒熱

枳殼

麩炒微黃去瓢

木香

赤茯苓

各半兩

人參

去蘆頭

柴胡

去苗各三分

桂心

一分

川大黃

一兩剉碎微炒

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以溫水化破三九