

中国科学院  
地理研究所資料室

登記日期

編　　號

# 新巴尔虎右旗植物名录

(新巴尔虎右旗草场考察报告附录)

黑龙江省呼盟土地资源考察队

西旗草原考察分队

1974年

## 目次及种属统计

科名	页次	属	种	科名	页次	属	种
木犀科	1	2	1	柳叶菜科	12	2	2
松科	1	1	1	杉叶藻科	13	1	1
麻黄科	1	1	1	散形科	13	7	8
杨柳科	1	1	3	报春花科	13	3	3
榆科	2	1	1	兰科	14	1	4
桑科	2	1	1	龙胆科	14	3	4
荨麻科	2	1	1	罂粟科	14	1	1
檀香科	2	1	1	旋花科	15	2	3
蓼科	2	4	11	紫草科	15	3	6
藜科	3	13	20	马鞭草科	15	1	1
苋科	5	1	1	蝶形科	15	8	10
禾本科	5	7	11	茄科	16	1	1
毛茛科	5	5	7	玄参科	16	5	10
罂粟科	6	2	2	紫堇科	17	1	1
十字花科	6	6	10	列当科	17	1	1
景天科	7	2	4	狸藻科	17	1	1
虎耳草科	7	1	1	车前科	17	1	3
蔷薇科	7	5	21	茜草科	18	2	2
豆科	9	13	28	败酱科	18	1	1
牻牛儿苗科	11	1	1	山萝卜科	18	1	1
亚麻科	11	1	1	桔梗科	18	1	1
蒺藜科	11	3	4	菊科	18	21	48
芸香科	12	1	1	香蒲科	22	1	2
远志科	12	1	1	眼子菜科	22	1	1
大戟科	12	1	4	水麦冬科	22	1	2
圣柳科	12	1	1	泽泻科	22	1	1
				禾本科	22	24	38
				莎草科	25	5	9
				灯心草科	26	1	1
				百合科	26	6	15
				茜草科	27	1	5

## 目次及种属统计

科名	页次	属	种	科名	页次	属	种
木犀科	1	1	1	柳叶菜科	12	2	2
松科	1	1	1	杉叶藻科	13	1	1
麻黄科	1	1	1	散形科	13	7	8
杨柳科	1	1	3	报春花科	13	3	3
榆科	2	1	1	兰科	14	1	4
桑科	2	1	1	龙胆科	14	3	4
蕁麻科	2	1	1	薑科	14	1	1
檀香科	2	1	1	旋花科	15	2	3
蓼科	2	4	11	紫草科	15	3	6
藜科	3	13	20	马鞭草科	15	1	1
苋科	5	1	1	蝶形科	15	8	10
禾本科	5	7	11	茄科	16	1	1
毛茛科	5	5	7	玄参科	16	5	10
罂粟科	6	2	2	紫堇科	17	1	1
十字花科	6	6	10	列当科	17	1	1
景天科	7	2	4	狸藻科	17	1	1
虎耳草科	7	1	1	车前科	17	1	3
蔷薇科	7	5	21	茜草科	18	2	2
豆科	9	13	28	败酱科	18	1	1
牻牛儿苗科	11	1	1	山萝卜科	18	1	1
亚麻科	11	1	1	桔梗科	18	1	1
蒺藜科	11	3	4	菊科	18	21	48
芸香科	12	1	1	香蒲科	22	1	2
远志科	12	1	1	眼子菜科	22	1	1
大戟科	12	1	4	水麦冬科	22	1	2
圣柳科	12	1	1	泽泻科	22	1	1

## 新巴尔虎右旗植物名录(初稿)

说明：这份名录是以1974年本队在西旗考查中所采到的标本为基础，并参考呼盟土地资源考查队1973年所采标本及有关资料编写而成。标本鉴定是初步的，少数种尚未定名，收进名录的植物中，有的尚无标本，有待进一步补充、完善。

参加植物标本鉴定工作的除本队植物组外，尚有内蒙古农牧学院富象乾、王朝品同志及内蒙古大学马毓泉、吴庆如同志。

植物名称前划有\*号者，系从有关资料收进，目前无标本，有待进一步核对。

### 1. Equisetaceae 木贼科

*Equisetum arvense* L. 问荆

多年生根茎草本，散见于河边及弃耕地

### 2. Pinaceae 松科

*Pinus sylvestris* L. var. *mongolica* Litvin. 蟹子松

乔木，仅有1株幼树，见于本旗北部边界山坡。

### 3. Ephedraceae 麻黄科

*Ephedra sinica* Stapf. 麻黄

小灌木，散生于呼伦塔拉东北丘陵干谷。

### 4. Salicaceae 杨柳科

*Salix microstachya* Turcz. 小红柳

灌木，生于河滩灌丛

*S. mongolica* Siuzev 蒙古柳

灌木，生于河滩灌丛

\**S. tenuifolia* Turcz. 细叶柳

- 2 - 灌木，克鲁伦河滩

5. Ulmaceae 榆科

*Ulmus pumila* L. 榆

灌木，克鲁伦河以南榆树沟

6. Moraceae 桑科

\**Cannatris ruderalis* Janich.

7. Urticaceae 寻麻科

*Urtica cannatina* L. 麻叶寻麻(哈拉海)

多年生草本，见于榆树沟，生榆树下及干谷中

8. Santalaceae 檀香科

*Thesium refractum* C. A. Mey. 急折百蕊草

达赉东丘顶，820米，山地草原

1. Polygonaceae 蓼科

*Atraphaxis frutescens* (L.) Ewers. 木蓼

小灌木或灌木。见于榆树沟西山坡

*Polygonum amphitrichum* L. var. *terrestre* Leyss.

见于克鲁河两岸、湖滨河滩盐化草甸土。

*P. angustifolium* Pall. 细叶蓼

多年生草本，生丘陵顶部石质土上，为西旗山地草原成分。

*P. aviculare* L. 扁蓄

一年生，生于达赉湖边，居民点附近，大河沿低湿地。

*P. divaricatum* L. 叉分蓼

多年生草本，多散见于山地草原，砾质土

*P. sitiricum* Laxm. 西伯利亚蓼(剪刀股)

多年生草本，生长在草甸及河滩草甸，有时达优势地位。

*P. foliosum* Lindb. 多叶蓼

酸模叶蓼

多年生草本，达赉湖边

\**Polygonum nodosum* Pers. 节蓼

生于河、湖沿岸低地

*Rumex acetosella* L. 小酸模

低小草本，散生碱化土草原群落中

\**R. maritimus* L. 长刺酸模

见于河湖沿岸

*Rheum* sp. 大黄

多年生草本，叶特大，零星生于山地草原

#### 10. Chenopodiaceae 藜科

*Agriophyllum arenarium* Bieb. 沙米、沙蓬

一年生草本，见于湖滨沙质地

\**Atriplex fera* Bunge 三齿滨藜

生于湖边盐土上

*A. littoralis* L. 滨藜

生于达赉湖，盐化土及盐土

*A. sitirica* L. 西伯利亚滨藜

一年生草本，湖滨盐化土及盐化草甸土

\**Axyris amaranthoides* L. 轴藜

*Chenopodium album* L. 藜(灰菜)

*Ch. acuminatum* Willd. 尖头叶藜，绿珠藜

一年生草本，广生于河以南地区，散生草原群落中

*Ch. aristatum* L. 刺藜

一年生，矮小草本，分布广泛，散生于草原

*Ch. glaucum* L. 灰绿藜

一年生，杂草

\**Ch. tryonaeifolium* Bunge 莢叶藜

*Ch. rachelii* Hook. et Arn.

岩藜

- 4 -

*Corispermum chinganicum* Iljin 兴安虫实

一年生草本，见于达赉湖沿岸

\**C. mongolicum* Iljin 蒙古虫实

*Echinopsilon divaricatum* Kar. et Kir. 星状刺果藜

一年生草本，见于达赉湖南岸沙丘

*Eurotia ceratoides* (L.) C.A.Mey. 优若藜

半灌木见于石质山坡。

\**Halopeplon arachnoideus* Moq. 蛛状盐生草

一年生草本，生贝尔湖附近

*H. glomeratus* (M.B) C.A.Mey. 珠状盐生草

一年生草本，散见于芨芨草，多根葱群落中

*Kalidium gracile* (Pall.) Fenzl. 盐爪爪

半灌木，多见于河以南地区盐湖外围，建群植物。

*Kochia prostrata* (L.) Schrad. 伏地肤

半灌木，散生于草原群落，有时起景观作用

*K. sieversiana* (Pall.) C.A.Mey. 碱地肤

一年生植物，见于达赉湖岸芨芨草丛中。

*Salsola collina* Pall. 猪毛菜

一年生，生于多石坡地。旧河床亦见于草原群落中

\**S. ruthenica* Iljin 刺蓬

一年生，杂草。

*Suaeda corniculata* Bunge 角碱蓬

一年生，生于盐土及盐化草甸上。

\**S. glauca* Bunge 灰绿碱蓬

*S. heterophylla* Kitag. 翅碱蓬

一年生，盐化土及盐土

*Salicornia europaea* L. 盐角草

达赉湖

11. Amaranthaceae 莨科

*Amaranthus retroflexus* L. 莨菜

宅旁杂草，见于阿拉坦额莫勒居民点旁

12. Caryophyllaceae 石竹科

\**Arenaria ciliolaris* Poir.

*Tianthus subulifolius* Kitag.

多年生草本，生于山地草原

*D. versicolor* Fisch.

兴安石竹

多年生草本，见于大青山山地草原

*Gypsophila dahurica* Turcz.

草原石头花

多年生草本或小半灌木(茎下部木质化)

散生石质丘顶及山坡

\**G. desertorum* (Bunge) Fenzl. 荒漠丝石竹

*Melandrium apricum* (Turcz.) Rohrb. 女萎菜

多年生草本，散见于丘陵草原

\**Silene jenisseensis* Willd. 麦瓶草

*S. repens* Patr. 蔓麦瓶草

多年生草本，散见于草原中

*Stellaria dichotoma* L. 叉枝繁缕

多年生草本，多分枝，散见于丘陵草原

*S. discolor* Turcz. 异色繁缕(翻白繁缕)

多年生，见于河滩

*Spergula vulgaris* Boenn. 大爪草

一年生草本，见于乌兰泡

13. Ranunculaceae 毛茛科

*Clematis hexapetala* Pall. 棉团铁线莲

多年生草本，见于山地草原

*Halerpestes ruthenica* (Jacq.) Ovcz. 金戴戴(黄戴戴)

河滩草甸优势种，多年生

*H. sarmentosa* (Adams) Kom. 水葫芦苗

多年生草本，见于达赉湖边

*Pulsatilla ambigua* Turcz. ex Pritz. 蒙古白头翁

多年生草本，山地草原

*P. turczaninovii* Kryl. et Serg. 细叶白头翁

多年生草本，生于山地草原

*Panunculus sceleratus* L. 石龙芮

一年生草本，生于水边

*Thalictrum squarrosum* Steph. 展枝唐松草

多年生草本，生于山地草原

#### 14. Papaveraceae 麻粟科

*Hypecoum erectum* L. 角茴香

一年生植物，见于砾质坡地及丘顶

*Papaver nudicaule* L. 野罂粟

多年生，稀见于山地丘陵

#### 15. Cruciferae 十字花科

\**Alyssum biovulatum* N. Busch 庭芥

*Dontostemon integrifolius* (L.) C.A.Mey. 线叶花旗竿

短小草本，广布于草原群落

*D. micranthus* C.A.Mey. 小花花旗竿

同上

\**Erysimum cheiranthoides* L. 小花糖芥(桂竹香糖芥)

一年生草本

*Lepidium apetalum* Willd. 独行菜

二年生草本

*L. latifolium* L. var. *affine* C.A.Mey. 宽叶独行菜

多年生草本，见于宝东公社碱湖外围

\**L. cordatum* Willd. 翼果独行菜

*Ptilotrichum cretaceum* Ledeb. 燥原芥

小半灌木，广布于针茅草原

*Sisymbrium polymorphum* (Murr.) Roth 寿蒜芥

*Thlaspi arvense* L. 遍生菜

一年生，路边宅旁杂草

*Th. cochleariforme* DC. 山遍生菜

多年生草本，生于山地石质土

16. *Crassulaceae* 景天科

*Orostachys fimbriatus* (Trucz.) A.Berger. 瓦松

肉质草本，二年生，生于砾质地

*O. malacophyllum* (Pall.) Fisch. 钝叶瓦松

肉质草本，长于砾石丘顶。坡地。

*O. spinosa* (L.) C.A.Mey. 黄花瓦松

肉质草本，长于砾石坡地

*Sedum aizoon* L. 土三七

叶肉质，多年生，生于丘陵、山坡草原群落中

17. *Saxifragaceae* 虎耳草科

\**Parnassia palustris* L. 梅花草

18. *Rosaceae* 蔷薇科

*Chamaerhodos erecta* (L.) Bunge 地蔷薇

*Chamaerhodos trifida* Ledeb. 矮地蔷薇

二年生草本，多见丘顶砾石地

\**Ch. sabulosa* Bunge 矮地蔷薇

多年生，散见于沙质草原地段

*Potentilla acaulis* L. 星毛委陵菜

多年生，贴地生长，广布于草原

*P. anserina* L. 鹅绒委陵菜

多年生草本，河滩草甸优势种

*P. betonicaefolia* Poiret. 三出叶委陵菜

多年生，贴地，多生于丘顶砾质地

*P. bifurca* L. 二裂委陵菜

多年生，广布

*P. chinensis* Ser. 委陵菜

多年生草本，散生于草原

*P. conferta* Bunge 白毛委陵菜

多年生草本，散见于针茅草原

*P. multifida* L. 细叶委陵菜

多年生草本，见于山地草原及克鲁伦河沿岸

*P. multifida* L. var. *sericea* Bar. et Skv. 小细叶委陵菜

多年生草本，广布于针茅草原

\**P. semiglabrata* Juz.

见于贝尔湖低地及河边沙地

\**P. strigosa* Pall. et Pursh. 硬毛委陵菜

生于山地草原

\**P. supina* L. 伏委陵菜

一、二年生草本，生于低地

*P. tanacetifolia* Willd. 艾菊委陵菜

多年生草本，广布于草原群落

*Potentilla verticillaris* Steph. 轮叶委陵菜

多年生草本，多见于丘顶砾石土壤上。

*P. viscosa* Donn 腺毛委陵菜，粘委陵菜

多年生草本，见于山地草原及西旗北部草原

*Sanguisorba officinalis* L. 地榆

多年生草本，见西旗北部谷地草甸化草原

*Sibbaldianthe adpressa* (Bunge) Juz. +  
多年生草本

*S. altiflora* Yu 白花十蕊草 多年生草本，广布于克鲁河以南

草原上，在沿河退化草场上数量最多。河北数量较少。

*Spiraea aquilegifolia* Pall. 梭斗叶绣线菊

灌木，见于榆树沟南侧丘陵，石质坡地，

具景观作用，局部形成灌丛

#### 19. Leguminosae 豆科

*Astragalus adsurgens* Pall. 直立黄芪

多年生草本，见于克鲁伦河滩草甸

*A. galactites* Pall. 乳白花黄芪

多年生草本，矮小，贴地生长，广布于草原

*A. melilotoides* Pall. 草木犀状黄芪

多年生草本，多分布西旗北部草原

*A. miniatus* Bunge 细茎黄芪

多年生纤细草本，见于湖泡周围低地红沙，多根葱群落中

\**A. mongolicus* Bunge 内蒙黄芪

*A. scaberrimus* Bunge 糙叶黄芪

多年生草本，见于达赉湖岸

*Caragana microphylla* (Pall.) Lam. 小叶锦鸡儿

灌木，散生于丘陵草原，具景观作用。沙质地段数量显著增多

*Caragana stenophylla* Pojark. 狹叶锦鸡儿

小灌木，广布于针茅草原中

*Glycyrrhiza uralensis* Fisch. 甘草

多年生草本，散见于草原芨芨草草甸

*Gueldenstaedtia pauciflora* (Pall.) Fisch. 小米口袋花  
(米口袋)

多年生草本，散见于南部地区草原

\**Hedysarum dahuricum* Turcz. 刺岩黄芪

\**H. fruticosum* Pall. 木岩黄芪

灌木，生于沙地

*Lespedeza dahurica* (Laxm.) Schindl. 达乌里胡枝子

小灌木，见于山地阳坡

*L. floribunda* Bunge 多花胡枝子

小灌木或小半灌木，多见于山地草原

\**Medicago falcata* L. 黄花苜蓿

多年生草本

*M. sativa* L. 紫苜蓿

多年生草本，见宝东公社机井旁

*Melilotus dentatus* Pers. 细齿草木犀

二年生草本，见于克鲁伦河河滩草甸

\**M. suaveolens* Ledeb. 草木犀

一、二年生草本，生于河滩低地

\**Oxytronis bicolor* Bunge 二色棘豆

多年生草本，生于低地

\**O. gracillima* Bunge 纤长棘豆

*O. leptophylla* (Pall.) DC. 薄叶棘豆，光棘豆

多年生草本，生于草原砾质地

*O. myriophylla* (Pall.) DC. 多叶棘豆

多年生草本，生于山地草原及丘顶。

*Oxytropis oxyphylla* (Pall.) DC. 山棘豆

多年生草本，生于丘顶

*Thermopsis lanceolata* R.Br. 披针叶黄华

多年生草本，生于芨芨草滩（达赉湖岸）

*Trifolium lupinaster* L. 野豌豆

多年生草本，生于山地草原

*Trigonella ruthenica* L. 花苜蓿

多年生草本，多见于北部草原

\**Vicia cracca* L. 广布野豌豆

多年生草本，生草甸化草原中

*V. unijuga* A.Br. 瓣头菜

多年生草本，见于山地草原

20. *Geraniaceae* 牛儿苗科

*Erodium stephanianum* Willd. 太阳花

一。二年生草本，见于乌尔逊河岸

21. *Linaceae* 亚麻科

*Linum baicalense* Juz. 贝加尔亚麻，野亚麻

多年生草本，散见于山地草原

22. *Zygophyllaceae* 疨藜科

*Nitraria sibirica* Pall. 白刺

灌木，多见于河南地区盐湖周围

*Nitraria* sp. 白刺，同上地点，叶小

*Peganum nigallastrum* Bunge 驴根骆驼蓬

多年生草本，仅见于西南部芨芨草滩，路旁

*Tribulus terrestris* L. 疤藜

23. Rutaceae 芸香科

*Haplophyllum dauricum* (L.) G. Don 草芸香

多年生草本或小半灌木，广布于草原

24. Polygalaceae 远志科

*Polygala tenuifolia* Willd. 细叶远志

多年生草本，多见于丘顶砾质土。

25. Euphorbiaceae 大戟科

\**Euphorbia discolor* Ledeb. 斑大戟

多年生草本，生于山地草原

*E. fischeriana* Stevad. 狼毒大戟

多年生草本，见于山地草原

*E. humifusa* Willd. 地锦

一年生草本，生于山坡、路旁、田边。

*E. lunulata* Bunge 猫眼科

多年生草本，散见于山地草原

26. Tamaricaceae 桤柳科

*Rosumuria songorica* (Pall.) Maxim. 红沙

灌木，盐湖边建群植物

27. Thymelaeaceae 端香科

*Stellera chamaejasme* L. 狼毒(野端香)

多年生草本，基部木质化，散见于丘陵草原。

28. Onagraceae 柳叶菜科

*Chamæenerion angustifolium* (L.) Scop. 柳兰

多年生草本，生于河滩沼泽草甸。

\**Epilobium palustre* L. 沼生柳叶菜。

多年生草本，生于沼泽。

20. *Hippuridaceae* 杉叶藻科

*Hippeastrum vulgaris* L. 杉叶藻

见于乌尔逊河河滩中

20. *Umbelliferæ* 散形科

\**Lupuleum bicorne* Helm. 锥叶柴胡

多年生草本，生于砾石质草原。

*B. scorzonerifolium* Willd. 狹叶柴胡

多年生草本，广布于草原。

\**Cicuta virosa* L. 毒芹

多年生草本，生于河滩。

*Carum buriaticum* Turcz. 田贝薑

二年生草本，生于田野、路旁、草原。

*Carlesia sinensis* Dunn. 山茵香

多年生草本，生于石砾子。

*Phlojodicarpus sibiricus* (Steph.) K.-Pol. 膨果

多年生草本，生于山地。

*Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 防风

多年生草本，散见于草原

*Sphallerocarpus gracilis* (Bess) K.-Pol. 迷果芹

二年生草本，采于达赉湖陡崖

21. *Primulaceæ* 报春花科