

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷十三



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

世醫得效方

風科

和齋醫書

危亦林 撰

論雜風狀
風大者曰風
風府三曰風懿四曰風
風初得解
微人所不悟宜速治之

傷風初起
痛言不變智不亂病

欽定四庫全書

世醫得效方

一

在分腠之間溫卧取汗益其不足損其有餘庶可復也
風疢者身無痛四肢不收智亂不甚言微可知則可治
甚即不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞閉木然舌強不能言病在
臟腑先入陰後入陽治之先補於陰後瀉於陽發其汗
身轉輒者生汗不出身直者七日死

風痺濕痺周痺筋痺脈痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有證
候形如風狀得脈別也脈微濇其證身體不仁

中風惡證

口開者心氣閉絕也遺尿者腎氣閉絕也手撒者脾氣閉絕也眼合者肝氣閉絕鼻鼾者肺氣閉絕備此五證尤不可治五證中纔見一證猶當審餘證以救療蓋以初中則眼合者多痰上則鼻鼾者亦多痰惟遺尿口開俱見為惡心為五臟主君腎為一身根本誠不可閉絕也

中風要說

凡中風脈無不大者非熱也是風脈也中風有冷熱陽

病則熱陰病則冷冷則用溫風藥熱則用涼風藥不可一概用也凡中風皆不可吐出涎人骨節中皆有涎所以轉動滑利中風則涎上潮喉中作響以藥壓下涎再歸骨節可也不可吐出若吐出涎時閉塞之既久枯了手足不可不戒小兒驚風亦不可吐出涎其患與大人同方其發搐搦之時不可捉住手足捉住則涎不歸手足當不隨但寬抱之可也

中風須大作湯劑方有成效若風歸手足名曰小中不

宜用中風藥深治但用平和湯劑雖不能為全功亦可
留連歲月戒之戒之

虛證

通氣驅風湯治男子婦人血氣虛弱虛風攻注肌體顫
掉肩背刺痛手足拳攣口眼喎斜半身不遂頭目旋暈
痰涎壅盛語言蹇澁行步艱難心忪氣短客風所湊四
肢拘急鼻塞聲重頭疼脾胃不和心腹刺痛胸膈不快
少力多困精神不興不思飲食嘔吐惡心霍亂吐瀉胎

前產後但是氣虛百病皆可服之

天台烏藥

五兩 去苗

川白芷

川芎

甘草

炙

陳皮

去白

白朮

各三兩半

麻黃

去根

枳殼

麩炒去核 各兩半

人參

去蘆 半兩

右為末每服三錢紫蘇木瓜煎湯調下去白朮加乾

薑僵蠶名烏藥順氣散卒中風氣不順手足偏枯流

注經絡四肢骨節疼痛或身如板片舉動不得筋脈

拘攣先宜多服得手足間微汗為妙又脚氣步履艱

難脚膝軟弱婦人血風老人冷氣上攻胸臆兩臂刺
痛咳嗽心腹膨脹為散每服四錢生薑三片紅棗二
枚煎服或閃挫身體不能屈伸溫酒調服遍身搔癢
抓成瘡薄荷煎服常服疎風通滯氣調榮衛進飲食
大有神效一方每料加天麻一兩沈香五錢亦效並
不拘時候

加減續命湯治中風不省人事漸覺半身不遂口眼喎
斜手足顫掉語言蹇澁肢體痿痺神氣昏亂頭目眩重

筋脈拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側亦治脚氣緩弱久服之瘥有病風人常服不可缺以防瘠啞

麻黃

去根

人參

黃芩

白芍藥

川芎

甘草

杏仁

去皮尖炒

防已

桂各二兩

防風

一兩半

附子

炮去皮臍有熱者用白附子良一兩

半

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片棗二枚煎不拘時候溫服取汗隨人虛實與所中輕重也 筋急

拘攣語遲脈弦加薏苡仁 治筋急加人參黃耆白芍

藥以避中寒服後稍輕再加當歸全愈 脚氣虛弱

不能轉側心神恍惚加茯神遠志 骨節煩疼有熱

者去附子倍加芍藥 煩燥大便澀去附子倍芍藥

加竹瀝 臟寒大便自利去黃芩加白朮附子 骨

肉冷痛者加肉桂附子煩燥多驚者加犀角嘔逆腹

脹人參半夏 自汗去麻黃 語言蹇澀手足顫掉

石菖蒲竹瀝 大便秘胸中不快枳殼大黃 氣塞

不通沈香 有痰南星數片 發渴麥門冬乾葛瓜

根 身疼秦艽 上氣浮腫喘急防風桑白皮以上

所加各一兩小兒慢驚煎取藥汁一盞入生薑汁再

煎一二沸日三服夜二服夏間又有熱者減桂一半

春加麻黃一兩夏加黃芩一兩秋加當歸四兩冬加

附子半兩風虛加川芎一兩一方加木香縮砂獨活

各一兩川烏炮三分亦效牙關緊用南星末半錢龍

腦一字頻擦牙上令熱即自開

大省風湯治諸虛風涎潮痰厥神昏頭暈語澁手足搐搦半身不遂及歷節風痛筋脈攣急

川芎

半夏

防風

各一兩

甘草

炙半兩

全蝎

去毒三箇

附子

生去皮

川烏

去皮臍

木香

南星

各半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑十片煎溫服不拘時候氣虛加沈香氣逆紫蘇胸膈不利有痰倍加半夏人參頭暈頭疼加天麻半兩全蝎二錢煎熟入麝

香熱風左癱右瘓口眼喎斜口噤不能言手足頑麻
於本方中去附子川烏

順元散治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作
聲痰氣上壅六脈沈伏或浮盛兼治痰厥飲厥及氣虛
眩暈

川烏

二兩

天南星

附子

各一兩
並炮

木香

半兩

右剉散每服三大錢水一盞半生薑七片煎稍熱服
感風濕卒中五積散合和服 不省人事細辛皂

角少許為末或只用半夏為末以蘆管吹入鼻中候
噴嚏少蘇然後進藥 痰涎壅盛每服加全蝎五枚

仍服養正丹每服三七粒鎮墜之以其用硫黃黑錫
皆有利益則痰涎隨去矣因氣中者以沸湯化蘇合
香圓一粒乘熱灌下仍用前藥汁濃磨沈香汁少許
同煎一沸服之 四體冷厥用靈砂丹歲丹二七粒

兼服

方並見傷寒痼
冷中冷類

二香三建湯治男子婦人中風虛極六脈沈伏舌強不

能言語痰涎併多精神如癡手足偏廢不能舉動此等
證狀不可攻風只宜扶虛

天雄

附子

川烏

並生去皮
各一兩

木香

不見火
半兩

沈香

濃磨水
臨熟旋入

右剉散每服四錢水二盞生薑十片煎七分空心溫
服

一粒金丹治一切風疾氣血俱虛陰陽偏廢卒暴中風
僵卧昏塞涎潮搐搦不省人事失音舌強手足痺曳口

眼喎斜或癱瘓偏枯半身不遂語言蹇澁舉止錯亂四肢麻痺及治顛癇倒卧目瞑不開涎盛作聲或角弓反張目睛直視口禁悶絕牙關緊急并治風搏於陽經目眩頭暈牙齒疼痛耳作蟬鳴皮膚攣搐頻欠喜睡項強拘急不能回顧及腎臟風虛脚膝疼痛步履艱難偏風流注一邊屈伸不得無問新久並能治之

川烏頭

炮去皮臍

大附子

炮去皮臍

白附子

炮各一兩

白僵蠶

炒去

絲

淨

白蒺藜

炒去刺

五靈脂

去石

白礬

枯

沒藥

研各半兩

朱砂

研

細墨

磨汁

麝香

研各二

半錢

右為末用墨汁和藥每兩作六圓審乾金箔為衣每服一圓生薑半兩和皮擦取自然汁化盡為度用無灰酒半盞溫熱調前藥溫服量病人酒性多少更飲酒一二升投之以助藥力次用衣被蓋覆便卧汗出為效勢輕每服半圓不以時候如有風疾常服尤佳補益五臟固密真元通流關節祛逐風邪壯筋續骨