

吉林省 地方性氟中毒大骨节病病情现状

THE PRESENT STATUS OF ENDEMIC FLUOROSIS
AND KASHIN-BECK DISEASE IN JILIN PROVINCE

吉林省人民政府地方病防治领导小组办公室

1996. 7

地方性氟中毒

制表说明

1. 地方性氟中毒病情资料系 1995 年全省地方性氟中毒普查结果。
2. 1992~1996 年的防病改水工程数据来自水利厅防病改水计划。
3. “改水屯数”一栏资料来源于基层卫生部门 1995 年调查结果，可能与有关部门掌握的数据不一致，仅供参考。
4. 轻病区：饮水氟含量在 $1.1\sim 2.0\text{mg/L}$ ，8~12 岁儿童氟斑牙患病率在 30% 以上；中病区：饮水氟含量在 $2.1\sim 4.0\text{mg/L}$ ，有中度地方性氟中毒病人；重病区：饮水氟含量在 4.1mg/L 以上，中度地方性氟中毒病人占 16 岁以上人群 2% 以上。
5. 扶余县的病情包括宁江区。

吉林省地方性氟中毒病区分布、病区类型、病情及改水情况汇总表

市、县	乡、镇(屯)	病区类型分布(屯)			病 区 人 口		病 情						改 水 屯 数		防病井使用情况(屯)				
		病 区 人 口			氟 斑 牙 人 数						改水屯数	正常	断续使用	停用	报废				
		轻	中	重	计	轻	计	轻	中	重									
总 计	21811253171	1495	1285	391	1795920	54943	38771	13210	2962	662822	94442	328181	173305	66894	946	590	4	292	60
1. 白 城	82 452 1510	687	697	126	688659	21800	15786	5041	973	333838	74414	144267	87727	27430	433	267	—	129	37
大 安	25 153 314	108	163	43	184760	6824	4781	1764	279	104306	—	55617	34615	14074	127	122	—	5	—
通 榆	28 166 707	331	307	69	329409	8167	5807	1967	393	136686	53077	48908	26824	7877	141	103	—	23	15
镇 赉	15 63 275	116	149	10	60566	5565	4269	1044	252	43051	7569	18321	14411	2750	123	28	—	74	21
洮 南	10 63 203	121	78	4	84073	1034	722	263	49	48116	13012	20771	11626	2707	42	14	—	27	1
洮北区	4 7 11	11	—	—	9851	210	207	3	—	1679	756	650	251	22	—	—	—	—	—
2. 松 原	86 464 944	495	296	153	837673	21317	15434	4987	896	224820	—	143577	54195	27048	365	252	—	97	16
乾 安	15 145 252	70	91	91	190720	8896	5872	2736	286	78590	—	43398	24027	11165	168	147	—	21	—
前 郭	24 128 199	60	93	46	161760	4225	3404	710	111	17188	—	7897	5458	3833	91	72	—	6	13
长 岭	26 129 373	288	72	13	380388	5959	4640	996	323	92855	—	62812	19603	10440	77	8	—	69	—
扶 余	21 62 120	77	40	3	104805	2239	1518	545	176	36187	—	29470	5107	1610	29	25	—	1	3
3. 四 平	26 117 329	182	122	25	93394	4960	3418	1166	376	49330	11916	14643	14728	8043	71	37	4	23	7
双 辽	9 49 116	33	68	15	57255	2031	1151	663	217	31249	8371	9164	9078	4636	42	11	3	21	7
梨 树	8 40 154	111	33	10	20762	2425	1839	429	157	14291	2447	3870	4735	3239	12	12	—	—	—
公主岭	9 28 59	38	21	—	15377	504	428	74	2	3790	1098	1609	915	168	17	14	1	2	—
4. 长 春	21 85 381	126	168	87	139583	6843	4123	2003	717	53177	7430	25125	16339	4283	70	27	—	43	—
农 安	21 85 381	126	168	87	139583	6843	4123	2003	717	53177	7430	25125	16339	4283	70	27	—	43	—
5. 延 边	1 5 5	5	—	—	35538	—	—	—	—	980	432	349	152	47	5	5	—	—	—
安 图	1 5 5	5	—	—	35538	—	—	—	—	980	432	349	152	47	5	5	—	—	—
6. 通 化	2 2 2	—	2	—	1073	23	10	13	—	677	250	220	164	43	2	2	—	—	—
辉 南	2 2 2	—	2	—	1073	23	10	13	—	677	250	220	164	43	2	2	—	—	—

白城市——通榆县

乡(镇)	村	屯	病 区 人口数	氟斑牙		氟骨症		饮水氟含量 mg/L		病区 类型	改 水 情 况	
				人数	%	人数	%	改水 前	改水 后		年份	现状
开通		镇直	64683	18753	32.3	1076	1.9	1.3	1.3	轻		正常
开通	国营	苗圃	104	52	55.9	5	5.4	1.6		轻		
开通	国营	药地	123	51	45.9	8	7.2	1.8		轻		
开通	果木	林场	104	64	65.3	4	4.1	0.98		轻		
瞻榆	民胜	四社	220	102	51.0	3	1.5	3.0	1.2	中		正常
瞻榆		镇直	8389	5714	79.6	62	0.9		1.0	轻		正常
瞻榆	西关	一社	211	188	89.0	10	4.8	3.7		中		
瞻榆	西关	二社	338	271	82.8	16	4.8	2.9		中		
瞻榆	西关	三社	349	278	84.7	6	1.8	1.06		轻		
瞻榆	西关	四社	449	399	90.8	14	3.2	1.25		轻		
瞻榆	东关	一社	215	142	77.5	9	4.9	2.1		轻		
瞻榆	东关	二社	204	159	82.3	10	5.2	1.87		轻		
瞻榆	东关	三社	231	138	71.8	11	5.7	0.65		轻		
瞻榆	东关	四社	109	79	72.4	5	4.6	1.4		轻		
瞻榆	东关	五社	308	177	63.2	13	4.6	1.4		轻		
瞻榆	东胜	一社	387	181	50.9	9	2.5	2.0		中		
瞻榆	东胜	二社	382	217	76.6	14	5.0	4.4		中		
瞻榆	东胜	三社	203	132	91.0	5	3.4	1.06		轻		
瞻榆	东胜	四社	178	90	65.2	4	2.9	1.25		轻		
瞻榆	东胜	五社	46	38	82.6	2	4.3	1.9		轻		
瞻榆	民胜	一社	465	253	55.0	20	4.4	2.4		中		
瞻榆	民胜	二社	336	215	65.0	6	1.8	5.0		中		
瞻榆	民胜	三社	249	143	60.0	6	2.6	4.5		中		
鸿兴	明月	八月	328	132	46.6	17	6.0	2.5	1.5	中		正常
鸿兴	东风	五间房	187	48	41.4	12	10.3	11.0	3.5	重		正常
鸿兴	兴东	前黄花村	248	83	46.4	13	7.3	3.5	—	中		停用
鸿兴	鸿一	东鸿兴	2598	950	37.4	90	3.5	2.6		中		
鸿兴	鸿一	高产	175	48	35.6	9	6.7	5.95		中		

乡(镇)	村	屯	病 区 人口数	氟斑牙		氟骨症		饮水氟含量 mg/L		病区 类型	改 水 情 况	
				人数	%	人数	%	改水 前	改水 后		年份	现状
鸿兴	鸿一	西鸿兴	287	85	35.9	9	3.8	4.42		中		
鸿兴	鸿一	后车力	320	99	36.7	25	9.3	3.2		重		
鸿兴	东风	白音套海	418	150	41.1	15	4.1	3.15		中		
鸿兴	东风	靠山	235	102	47.7	14	6.5	3.54		中		
鸿兴	文牛	腰文牛	158	78	63.4	7	5.7	2.1		轻		
鸿兴	文牛	付家	326	205	64.9	18	5.7	2.4		中		
鸿兴	文牛	付石家围	214	103	49.8	15	7.3	2.6		中		
鸿兴	文牛	小东风	123	51	45.9	8	7.2	1.6		轻		
鸿兴	文牛	前文牛	286	121	47.8	20	7.9	3.2		中		
鸿兴	文牛	西文牛	182	72	49.7	13	9.0	2.6		中		
鸿兴	文牛	民主	138	75	54.7	13	9.5	4.5		中		
鸿兴	文牛	后文牛	233	104	50.5	20	9.7	2.6		中		
鸿兴	前程	后赛	172	48	33.6	9	6.3	4.0		中		
鸿兴	前程	后新位	159	42	35.0	7	5.9	2.86		中		
鸿兴	前程	前新位	240	72	35.1	12	5.8	3.25		中		
鸿兴	前程	腰赛	158	64	45.1	17	12.0	1.9		重		
鸿兴	前程	马家段	171	56	33.9	2	1.2	1.0		轻		
鸿兴	前程	前赛	220	70	33.5	8	3.8	2.2		中		
鸿兴	聚富	聚宝	218	72	39.1	7	3.8	1.0		轻		
鸿兴	聚富	大架子	104	52	55.9	5	5.4	2.6		轻		
鸿兴	聚富	小车	149	54	42.9	6	4.8	3.4		轻		
鸿兴	聚富	吴金宝	347	151	44.3	15	4.4	1.74		轻		
鸿兴	聚富	陈家围子	162	71	58.7	13	10.7	2.5		中		
鸿兴	兴东	腰黄花	302	95	35.8	16	6.0	3.4		中		
鸿兴	兴东	东黄花	126	72	69.2	6	5.8	2.3		轻		
鸿兴	兴东	西黄花	215	85	42.9	16	8.1	2.8		中		
鸿兴	明月	高家窝卜	302	135	48.9	14	5.1	1.9		中		
鸿兴	明月	两家子	210	62	44.9	9	6.5	2.5		中		
鸿兴	绿化	后胡家店	204	72	40.9	13	7.3	4.3		中		

乡(镇)	村	屯	病 区 人口数	氟斑牙		氟骨症		饮水氟含量 mg/L		病区 类型	改 水 情 况	
				人数	%	人数	%	改水 前	改水 后		年份	现状
鸿兴	绿化	钟家	156	61	49.6	11	8.9	2.3		中		
鸿兴	绿化	新胜	263	124	60.8	18	8.8	4.7		中		
鸿兴	绿化	朝阳	182	63	50.4	11	8.8	2.94		中		
鸿兴	绿化	长春岭	285	132	49.6	25	9.4	1.1		轻		
鸿兴	大青山	大青山	448	204	50.2	30	8.7	2.04		中		
鸿兴	大青山	东新立	284	101	49.8	18	6.4	1.8		中		
鸿兴	大青山	西新立	148	61	54.5	8	7.2	1.6		中		
鸿兴	花园	杨家围子	353	205	62.9	35	10.7	3.0		中		
鸿兴	花园	花园	410	232	65.9	40	1.8	1.8		中		
边昭	佟家店	东升	114	48	49.0	2	2.0	1.27	0.8	轻		正常
边昭	佟家店	东四家子	176	73	47.7	4	2.6	3.1	1.0	中		正常
边昭	靠山	六家子	556	277	57.9	24	5.0	1.4	—	重		停用
边昭	靠山	东兴	165	117	87.3	37	27.6	1.3	—	重		停用
边昭	靠山	安其海	619	306	52.3	26	4.4	1.4	1.4	中		正常
边昭	哈拉道	杨海	386	115	35.5	20	6.2	2.7	0.75	中		正常
边昭	哈拉道	哈拉道	594	220	41.8	35	6.7	3.14	—	重		停用
边昭	哈拉道	揽头营子	208	63	46.3	13	9.5	2.3	—	中		停用
边昭	边昭	边昭	2985	1072	47.2	170	6.8	1.6	—	中		停用
边昭	五井子	柳树营子	368	210	59.7	5	1.4	0.8	—	轻		停用
边昭	五井子	后七家子	235	112	49.8	12	5.3	1.02	—	中		停用
边昭	天宝	新胜	188	98	59.8	12	7.3	2.6	—	中		停用
边昭	天宝	拉户嘎	176	79	45.9	13	7.6	1.3	—	中		停用
边昭	佟家店	佟家店	402	85	31.4	4	1.5	1.76		轻		
边昭	佟家店	赵家窝卜	148	40	32.5	2	1.6	0.8		轻		
边昭	佟家店	固本海	153	78	51.3	7	4.6	4.92		重		
边昭	佟家店	东敖久	189	63	36.0	2	1.1	1.96		轻		
边昭	佟家店	敖久	206	68	34.3	—	—			轻		
边昭	佟家店	永胜	212	83	47.2	3	1.7	1.5		轻		
边昭	佟家店	永兴	188	74	48.1	2	1.3	1.08		轻		

乡(镇)	村	屯	病 区 人口数	氟斑牙		氟骨症		饮水氟含量 mg/L		病区 类型	改 水 情 况	
				人数	%	人数	%	改水 前	改水 后		年份	现状
边昭	佟家店	西四家子	128	52	48.6	2	1.8	2.8		中		
边昭	西战	西战	212	83	56.1	20	13.5	1.1		重		
边昭	西战	太平庄	154	62	55.4	12	11.7	3.1		中		
边昭	西战	东战	215	93	52.8	18	10.2	1.7		中		
边昭	西战	前战	105	51	62.2	7	8.5	5.3		中		
边昭	西战	聚粮	316	135	48.6	40	14.4	2.2		中		
边昭	靠山	靠山	448	193	50.5	39	10.2	1.02		重		
边昭	宝龙岱	东宝	378	115	33.3	10	2.9	1.08		轻		
边昭	宝龙岱	前宝	296	148	62.7	8	3.4	1.94		轻		
边昭	宝龙岱	西宝	234	96	47.5	5	2.5	1.44		轻		
边昭	宝龙岱	后宝	223	95	48.7	7	3.6	1.98		轻		
边昭	哈拉道	永安	202	75	41.0	7	3.8	1.14		轻		
边昭	铁西	老街基	733	357	57.7	57	9.2	2.7		中		
边昭	五井子	胜利	454	211	49.3	5	1.2	1.2		轻		
边昭	五井子	前五井子	223	111	51.9	5	2.3	1.06		轻		
边昭	五井子	三合	176	95	61.7	9	1.9	3.08		中		
边昭	五井子	新建	115	72	81.8	9	10.2	7.67		重	1992	
边昭	五井子	新发	189	95	54.3	15	8.6	5.75		重		
边昭	五井子	龙凤山	174	79	64.2	8	6.5	4.5		中		
边昭	五井子	西五井子	349	112	34.8	7	2.2	1.25		轻		
边昭	腰围子	腰围子	358	116	35.8	15	4.6	1.66		轻		
边昭	腰围子	西六家子	512	223	46.8	21	4.4	1.32		轻		
边昭	腰围子	八冷昭	267	89	45.4	7	3.6	1.5		轻		
边昭	天宝	前七家子	214	91	48.1	16	8.5	1.4		中		
边昭	天宝	天宝	467	217	47.0	31	6.7	1.0		轻		
兴龙山	长胜	兴龙山	1920	662	38.5	—	—	0.5		轻		
兴龙山	长胜	新发	260	141	61.0	—	—	0.62		轻		
兴龙山	长胜	六合	380	112	32.6	—	—	1.2		轻		
兴龙山	长胜	连环泡	700	189	33.2	—	—	1.0		轻		

乡(镇)	村	屯	病 区 人口数	氟斑牙		氟骨症		饮水氟含量 mg/L		病区 类型	改 水 情 况	
				人数	%	人数	%	改水 前	改水 后		年份	现状
兴龙山	兴盛	北太平山	540	157	31.5	1	0.2	1.04		轻		
兴龙山	兴盛	新立	230	147	72.1	—	—	1.5		轻		
兴龙山	兴盛	东胜	400	171	54.8	—	—	1.4		轻		
兴龙山	兴盛	毡匠铺	500	220	51.6	—	—	0.98		轻		
兴龙山	兴盛	团结	290	84	35.7	—	—	1.0		轻		
兴龙山	粮丰	长发河	750	264	34.2	—	—	1.1		轻		
兴龙山	粮丰	巨宝山	410	138	36.9	—	—	0.8		轻		
兴龙山	粮丰	碱甫	230	121	58.7	1	0.5	1.4		轻		
兴龙山	粮丰	海力营子	230	84	27.3	—	—	0.7		轻		
兴龙山	长发	东长发	620	215	43.5	—	—	0.7		轻		
兴龙山	长发	山东	345	145	46.0	—	—	0.8		轻		
兴龙山	长发	腰长发	190	54	30.7	2	1.1	0.8		轻		
兴龙山	长发	中心	235	120	55.8	—	—	0.6		轻		
兴龙山	三宝	三宝	370	108	30.5	—	—	0.8		轻		
兴龙山	三宝	长发	500	206	47.2	2	0.5	0.8		轻		
兴龙山	三宝	九龙山	360	116	36.7	1	0.3	1.1		轻		
兴龙山	林盛	交格庙	670	321	54.9	—	—	0.9		轻		
兴龙山	林盛	八布坨	260	104	43.2	—	—	0.9		轻		
兴龙山	林盛	前新发	330	97	35.4	—	—	0.9		轻		
兴龙山	林盛	新发	330	84	28.9	—	—	0.9		轻		
兴龙山	林茂	大兴龙泡	350	124	38.3	10	3.1	3.1		中		
兴龙山	林茂	小巨宝山	340	201	65.0	8	2.6	2.6		中		
兴龙山	林茂	前太平山	890	324	41.2	20	2.6	2.6		中		
兴龙山	林茂	小兴龙泡	280	109	39.6	9	3.3	3.3		中		
兴龙山	爱国	巨宝	870	343	43.9	—	—	1.2		轻		
兴龙山	爱国	新巨宝	250	156	65.7	—	—	1.6		轻		
兴龙山	爱国	后巨宝	200	99	52.9	—	—	0.8		轻		
兴龙山	爱国	巨宝山	270	131	52.4	—	—	1.0		轻		
兴龙山	爱国	永胜	250	117	48.5	—	—	0.8		轻		

乡(镇)	村	屯	病区 人口数	氟斑牙		氟骨症		饮水氟含量 mg/L		病区 类型	改水情况	
				人数	%	人数	%	改水 前	改水 后		年份	现状
兴龙山	东风	爱国	300	160	59.0	—	—	1.1		轻		
兴龙山	东风	东升	260	164	68.3	—	—	0.9		轻		
兴龙山	东风	违国	230	143	68.4	—	—	1.0		轻		
兴龙山	东风	胜利	360	108	32.8	—	—	1.1		轻		
兴龙山	东风	三合	590	226	41.8	—	—	1.4		轻		
兴龙山	东风	新建	240	96	46.2	—	—	1.3		轻		
新华	大有	西力不可	478	201	50.1	22	5.5	—	2.0	中		正常
新华	大有	胜利	328	152	55.3	12	4.4	—	1.2	中		正常
新华	大有	得龙太	354	181	60.1	12	4.0	—	1.8	重		正常
新华	大有	大有	873	429	60.0	32	4.8	—	1.8	重		正常
新华	大有	乡直	762	265	40.0	24	3.6	—	1.2	中		正常
新华	新丰	徐家	564	227	45.0	23	4.6	—	1.4	轻		正常
新华	大有	玉纪	925	353	46.1	34	4.4	1.25		中		
新华	强胜	唐家	680	266	50.1	35	6.6	2.52		中		
新华	强胜	高升	650	274	53.9	34	6.7	2.25		中		
新华	保安	东北	173	90	59.6	8	5.3	2.3		轻		
新华	保安	刘家	217	99	53.5	6	3.2	2.13		中		
新华	保安	东保安	183	100	65.2	8	5.0	2.63		重		
新华	保安	架哈拉	558	190	40.0	5	1.1	1.0		轻		
新华	保安	西保安	134	57	50.4	4	3.6	2.5		中		
新华	保安	保安	205	93	50.3	6	3.2	2.8		中		
新华	新农	两家子	295	97	35.0	7	2.5	1.6		轻		
新华	新农	长安	624	321	56.0	30	5.2	4.0		中		
新华	新丰	林场	556	224	44.8	20	4.0	1.5		轻		
新华	育林	瓦计	541	254	50.0	18	3.6	2.2		中		
新华	育林	永发圆	244	124	53.9	10	4.3	2.0		中		
新华	育林	东瓦计	169	55	35.0	8	5.1	1.52		轻		
新华	育林	西瓦计	456	129	30.4	15	3.5	1.52		轻		
新华	金山	金宝	479	194	45.0	12	2.8	2.0		中		

乡(镇)	村	屯	病 区 人口数	氟斑牙		氟骨症		饮水氟含量 mg/L		病区 类型	改 水 情 况	
				人数	%	人数	%	改水 前	改水 后		年份	现状
新华	金山	靠山	531	188	40.1	9	1.9	1.05		轻		
新华	农林	永安	589	233	45.0	3	0.6	1.88	1.0	轻		正常
新华	新林	西井沿	306	141	50.2	2	0.7	1.4		轻		
新华	新林	东刀	499	269	59.9	14	3.2	1.7		中		
新华	新林	腰刀	572	345	65.0	24	4.6	2.25		重		
新华	新林	西刀	423	271	70.0	14	3.6	3.85		重		
新华	桑树	新胜	223	95	50.3	6	3.2	3.8		中		
新华	桑树	新发	232	86	45.0	6	3.1	0.8		中		
新华	桑树	前桑	409	233	60.2	12	3.1	1.5		重		
新华	桑树	后桑	336	176	75.2	9	3.8	5.9		重		
新华	新华	苑家	293	177	65.1	12	4.4	3.3		重		
新华	新华	后马连根	615	199	35.0	7	1.2	1.75		轻		
新华	新华	前马连根	221	124	59.9	8	3.9	2.7		中		
新华	新华	前王	382	160	45.1	8	2.3	2.7		中		
新华	新华	西王	209	66	33.5	2	1.0	2.8		轻		
新华	新民	护枝	225	88	44.9	4	2.0	1.5		轻		
新华	新民	后王	577	228	45.8	9	1.8	1.74		轻		
新华	新民	苏合	578	274	55.8	9	1.8	5.0		轻		
新华	朝阳	它拉巴	324	134	45.0	5	1.7	1.05		轻		
新华	农丰	永胜	616	233	45.1	9	1.7	1.3		轻		
新华	农丰	永发	624	236	45.1	11	2.1	1.54		轻		
新华	农林	七撮	721	33	50.0	12	2.0	2.34		中		
新华	农林	兴隆山	280	119	44.9	2	0.8	1.40		轻		
四井子	金星	胜利	252	124	58.2	23	10.8	—	2.10	中		正常
四井子	哈拉毛头	腰哈	238	143	60.1	20	8.4	7.1	0.84	重		正常
四井子	哈拉毛头	兴隆河	186	84	45.2	8	4.3	—	1.0	中		正常
四井子	回民	高罕营子	238	114	47.9	13	5.4	4.5		重	1996	报废
四井子		兴隆渔场	380	133	35.0	7	1.8		1.0	轻		正常
四井子	四井子	后四井子	587	200	36.0	18	3.2	1.65		轻		

乡(镇)	村	屯	病 区 人口数	氟斑牙		氟骨症		饮水氟含量 mg/L		病区 类型	改 水 情 况	
				人数	%	人数	%	改水 前	改水 后		年份	现状
四井子	四井子	小树林	558	201	38.0	17	3.2	1.72		轻		
四井子	四井子	四井子	2519	1101	46.1	117	4.9	4.0		中		
四井子	龙井	前双龙河	251	113	45.0	10	4.0	2.5		中		
四井子	龙井	后双龙河	179	90	50.3	8	4.5	2.5		中		
四井子	金星	永兴	179	56	36.4	5	3.2	1.32		轻		
四井子	金星	长发	209	99	55.6	28	15.7	1.8		中		
四井子	金星	太平山	198	68	40.5	17	10.1	1.27		轻		
四井子	金星	太平川	254	83	38.4	16	7.4	1.2		轻		
四井子	大房	前大宫	123	60	48.8	12	9.8	2.0		中		
四井子	大房	腰大房	308	146	47.4	18	5.8	1.7		中		
四井子	大房	前大房	134	62	46.3	9	6.7	2.76		中		
四井子	大房	后大房	378	174	49.6	24	6.3	1.7		中		
四井子	复兴	前复兴	240	91	38.0	9	3.8	1.07		轻		
四井子	复兴	后复兴	165	64	40.0	5	3.1	1.73		轻		
四井子	四家子	后四家子	151	46	35.4	3	2.3	1.0		轻		
四井子	四家子	东四家子	387	125	37.9	9	7	2.0		轻		
四井子	四家子	前四家子	297	93	36.0	7	2.7	1.0		轻		
四井子	四家子	三家子	103	39	41.9	3	3.2	1.5		轻		
四井子	哈拉毛头	东哈	130	59	45.4	4	3.1	5.0		中		
四井子	哈拉毛头	西哈	176	56	35.9	5	3.2			轻		
四井子	回民	回民	136	55	40.4	6	4.4	2.08		中		
四井子	回民	后三河	111	40	36.0	3	2.7	1.0		轻		
四井子	回民	前三河	167	67	40.1	4	2.4	1.52		轻		
四井子	回民	堡龙岱	209	95	45.5	9	4.3	3.0		中		
七井子	和平	翻身	385	161	43.4	27	7.3	2.94	1.75	重		正常
七井子	和平	正太	341	98	31.1	8	2.5	0.5	1.0	轻		正常
七井子	和平	东太	342	117	36.4	7	2.2	2.2		轻		停用
七井子	和平	团结	229	106	52.7	5	1.0	1.0	1.0	轻		正常
七井子	和平	起来	115	39	40.6	7	7.3	2.04		重		停用

乡(镇)	村	屯	病 区 人口数	氟斑牙		氟骨症		饮水氟含量 mg/L		病区 类型	改 水 情 况	
				人数	%	人数	%	改水 前	改水 后		年份	现状
七井子	和平	毛户嘎	263	175	67.1	15	5.7	1.12		中		停用
七井子	和平	敖包	349	163	49.2	15	4.3	1.65		轻		停用
七井子	和平	北五家子	284	130	46.6	7	2.5	2.60	1.8	轻		正常
七井子	和平	高家段	332	90	40.4	9	4.0	1.56	1.5	轻		正常
七井子	富强	腰巨宝	201	103	52.0	27	13.6	1.2	1.0	重		正常
七井子	富强	后巨宝	264	123	52.6	12	5.2	1.5		中		正常
七井子	富强	太平庄	302	178	60.5	9	3.1	3.0		中		停用
七井子	富强	靠山	206	70	35.7	5	2.6	3.0	1.0	轻		正常
七井子	向荣	门家窝卜	189	90	53.9	9	5.4	4.7	1.0	中		正常
七井子	光明	东新立	198	63	34.4	9	4.9	2.5	2.0	中		正常
七井子	光明	风义川	177	64	41.6	7	4.5	3.0		中		停用
七井子	光明	王海楼	144	42	31.8	3	2.3		2.5	轻		正常
七井子	光明	新建	196	74	41.6	17	9.6	13.8	1.0	重		正常
七井子	光明	西苏台	194	99	64.7	19	12.4	9.4	0.96	重	1993	正常
七井子	永丰	连兴	235	81	34.9	4	1.7	1.0	1.0	中		正常
七井子	永丰	许家	206	68	34.3	4	2.0	1.0	1.0	轻		正常
七井子	永丰	国家	332	116	35.0	5	1.5	1.6	1.5	轻		正常
七井子	五星	李家围子	323	215	68.0	32	10.1	1.0	1.2	重		正常
七井子	五星	岗子王	285	175	61.4	10	3.5	1.0	1.0	轻		正常
七井子	五星	东长山	196	93	50.5	3	1.6	1.0	1.2	轻		正常
七井子	富强	前巨宝	259	155	60.5	25	9.8	0.96		重		
七井子	富强	前长	221	101	50.2	6	2.5	1.28		中		
七井子	富强	后长	242	190	81.9	6	2.6	1.32		中		
七井子	富强	三家子	405	169	43.9	7	1.8	1.0		中		
七井子	富强	对龙山	280	87	48.3	3	1.8	3.0		中		
七井子	向荣	南新立	140	58	43.0	5	3.7	1.0		轻		
七井子	向荣	西夯市	301	84	30.0	7	2.5	1.0		轻		
七井子	向荣	兴隆山	288	85	34.1	16	6.4	4.33		中		
七井子	向荣	后兴隆山	192	62	35.2	4	2.3	1.0		轻		

乡(镇)	村	屯	病 区 人口数	氟斑牙		氟骨症		饮水氟含量 mg/L		病区 类型	改 水 情 况	
				人数	%	人数	%	改水 前	改水 后		年份	现状
七井子	向荣	哈吗吐	152	44	31.9	3	2.2	1.0		轻		
七井子	向荣	新胜	205	75	37.3	16	8.0	3.67		中		
七井子	向荣	新发	135	74	54.9	7	5.2	2.0		中		
七井子	向荣	巨宝山	158	32	54.2	4	6.8	5.0		中		
七井子	光明	勿布林	182	69	39.2	12	6.8	2.4		轻		
七井子	光明	姚家	153	57	39.3	5	3.4	1.4		轻		
七井子	光明	哈拉吐	262	80	34.2	10	4.3	1.4		轻		
七井子	光明	东苏台	192	20	31.3	3	4.7	1.9		轻		
七井子	永丰	闫家	284	99	37.1	7	2.6	1.15		中		
七井子	永丰	罗家	389	104	36.7	4	1.4	0.94		轻		
七井子	永丰	孟家	194	80	42.1	3	1.6	1.34		轻		
七井子	五星	胡家店	332	212	65.6	8	2.4	2.13		中		
七井子	五星	西长山	294	146	50.3	5	1.7	1.23		轻		
羊井	跃进	后青	341	228	72.4	25	7.9	4.0	1.0	重		报废
羊井	力明	四家子	235	112	53.3	15	7.1		4.0	中		报废
羊井	力明	五家子	154	70	50.0	4	2.8	9.0	1.6	中		报废
羊井	力明	后浩	208	89	46.4	5	2.6	8.0	1.5	中		报废
羊井	力明	前浩	233	163	74.1	13	5.9	2.2	—	重		停用
羊井	羊井	三棵柳	291	110	40.0	5	1.8	1.7	—	中		停用
羊井	羊井	羊井	403	250	70.8	21	5.9	2.5	2.7	重		正常
羊井	榆树	东榆	208	87	46.5	10	5.3	4.3	—	重		报废
羊井	榆树	西榆	119	61	58.7	8	7.7	4.3	—	重	1996	报废
羊井	榆树	刘升	300	158	60.5	14	5.4	2.5	1.0	重	1996	正常
羊井	路阳	杨家窝卜	167	62	42.5	7	4.8	—	1.6	中		正常
羊井	路阳	拉喜窝卜	263	134	60.1	21	9.4	5.8	—	重		报废
羊井	五·一	西故	173	73	52.9	14	10.1	—	1.0	中		正常
羊井	五·一	东故	135	51	45.9	5	4.5	—	1.0	中		正常
羊井	五·一	肖家	162	16	11.8	8	5.9	—	1.0	轻		正常
羊井	晓光	新立	522	165	34.9	10	2.1	1.02	—	中		停用

乡(镇)	村	屯	病 区 人口数	氟斑牙		氟骨症		饮水氟含量 mg/L		病区 类型	改 水 情 况	
				人数	%	人数	%	改水 前	改水 后		年份	现状
羊井	晓光	六井子	370	185	57.3	12	1.4	1.4	—	重		停用
羊井	跃进	东太	376	158	46.7	38	10.1	1.4		中		
羊井	跃进	西太	301	137	46.8	30	10.2	2.8		中		
羊井	跃进	前青	357	132	31.2	9	2.5	1.1		轻		
羊井	跃进	西好	448	264	64.4	42	9.3	4.3		重		
羊井	跃进	新发	417	213	55.5	24	6.3	2.2		中		
羊井	力明	前浩	237	145	64.7	21	9.3	5.9		重		
羊井	力明	西哈	163	57	39.3	4	2.8	1.8		中		
羊井	力明	东哈	180	65	40.1	5	3.1	2.5		中		
羊井	羊井	四道岗子	324	157	51.0	7	2.3	0.9		中		
羊井	羊井	前哈拉勿芬	240	62	30.2	2	1.0	1.7		轻		
羊井	羊井	后哈拉勿芬	342	134	42.7	10	1.6	3.4		中		
羊井	榆树	太平川	323	122	43.0	6	2.1	3.7		中		
羊井	晓光	山东	376	214	62.8	9	3.6	1.7		重		
羊井	晓光	连家窑	432	115	30.1			1.0		轻		
羊井	玉民	胜利	213	58	30.0	2	1.1	1.9		轻		
什花道	光辉	前复兴	350	208	63.2	6	1.8	3.1	1.0	中		正常
什花道	青海	后兴龙	300	164	60.9	5	1.9	1.0	1.0	轻		正常
什花道	海金	后一棵树	290	124	44.6	—	—	1.5	1.0	轻		正常
什花道	海金	大树林	510	216	43.5	1	0.2	0.8	0.6	轻		正常
什花道	新付	尹家	160	64	42.7	—	—	2.1	1.2	轻		正常
什花道	香平	香平	390	201	57.3	4	1.1	1.8		中		
什花道	香平	巨良	180	133	82.6	4	2.5	3.0		轻		
什花道	香平	什花道	620	334	58.9	5	0.9	5.5		轻		
什花道	香平	下洼子	1194	544	52.4	7	0.7	3.0		中		
什花道	光辉	后复兴	440	212	51.8	3	0.7	1.1		中		
什花道	光辉	西白花	400	272	73.1	4	1.0	1.2		中		
什花道	光辉	东白花	370	194	55.3	4	1.2	1.0		中		
什花道	光辉	后白花	160	148	100	2	1.4	3.5		轻		

乡(镇)	村	屯	病 区 人口数	氟斑牙		氟骨症		饮水氟含量 mg/L		病区 类型	改 水 情 况	
				人数	%	人数	%	改水 前	改水 后		年份	现状
什花道	振兴	西九江	420	198	52.4	8	2.1	1.6		中		
什花道	振兴	兴龙	280	190	73.9	8	3.1	5.5		中		
什花道	振兴	东九江	320	161	54.2	—	—	3.2		轻		
什花道	振兴	巨宝山	480	225	49.2	—	—	3.5		轻		
什花道	青海	五金宝	260	132	57.9	—	—	1.1		轻		
什花道	青海	前兴龙	380	207	61.9	—	—	1.2		轻		
什花道	青海	中心套宝	300	176	65.2	2	0.7	2.2		轻		
什花道	岭上	老沿沟	520	271	54.6	4	0.8	3.8		中		
什花道	岭上	五家洼子	280	180	64.9	2	0.7	3.3		轻		
什花道	岭上	金山堡	250	143	58.8	2	0.8	3.6		轻		
什花道	岭上	小老沿沟	250	145	59.2	—	—	3.6		轻		
什花道	岭上	敖包山	350	185	54.4	12	3.5	5.0		重		
什花道	四海	小四海	330	133	41.9	3	0.9	3.3		轻		
什花道	四海	大四海	530	386	78.9	16	3.3	3.4		重		
什花道	四海	敖包玻璃	490	200	43.9	—	—	1.4		轻		
什花道	四海	太平沟	260	106	44.4	—	—	3.5		轻		
什花道	海金	东四家子	350	221	66.6	5	1.5	3.6		中		
什花道	海金	东一棵树	260	134	54.5	2	0.8	2.4		轻		
什花道	海金	西一棵树	200	77	39.5	2	1.0	1.2		轻		
什花道	新付	贾家窝卜	230	120	54.3	—	—	2.3		轻		
什花道	新付	刘家窝卜	220	118	58.4	—	—	1.4		轻		
什花道	新付	后哈	149	60	44.1	—	—	1.5		轻		
什花道	新付	尤家	230	124	56.6	3	1.4	3.7		轻		
什花道	新付	两家子	200	120	64.8	1	0.5	3.0		轻		
什花道	晓光	东二龙	290	101	37.3	—	—	1.6		轻		
什花道	晓光	太平	291	140	50.6	—	—	1.8		轻		
什花道	晓光	得喜	240	109	47.6	2	0.9	3.0		轻		
什花道	晓光	水龙山	210	70	38.0	—	—	1.3		轻		
什花道	晓光	西二龙山	270	110	44.0	—	—	1.6		轻		