

中医验方手册

(第一集)

中医研究所制
科学技术研究所

一九五九、一、四

-62

狐子初

PDC

在党的总路线的照耀下，广大中医和全体人民一样，政治觉悟提高了，打破了保守思想，自觉地继承发扬祖国医学遗产。广大中医为救死扶伤的但大号召，以高度的热情，积极投入了献药运动。（贡献良方、秘方）他们毫无保留地把祖传的秘方、良方自制的治症经验以及从民间收集的单方、土方毫无保留地贡献给了祖国和人民。这充分表现了一个医务人员崇高的道德品质和大公无私的共产主义风格。

表列四前为止，收到各地献血的秘方、良方、
章奇、土方等计2300件，除送交首都卫守
外，其余我们进行了整理，并分别印发了小册
子，内容分为内科、外科、妇科、儿科、瘟疫
、杂病、眼科、针灸八个部分，计420个方
，仅供各地中医医师在临床上参考应用，以求
进一步证实其疗效，从而达到研究推广的目的。

，我们在这项工作上经过较长时间，缺点很多，希望各地中医医师和有关部门同志，多多提出宝贵意见，以求改进，共同完成这一光荣的任务。

長后，仅向貢獻秘方、良方的同志致以亲切的敬意，并希望你们再接再厉，以敢想、敢说、敢作的革命精神，在伟大的社会主义建设浪潮里，使中医中药大放异彩，为力的支持工、农、牧、渔生产大跃进，确保广大劳动人民身体健康而奋斗！

科学出版社出版

科学技术研究

涿县

46243

目

录

妇科	
第一 崩漏症	1
一 血崩新方	1
二 气冲失血	1
三 妇长大崩漏	1
四 老年身血崩漏	1
五 老崩漏新方	2
六 崩漏新方	2
七 血崩不止	2
八 血崩不止	2
九 血崩不止	3
十 血崩不止	3
十一 气冲失血	3
十二 行经不止	4
第二 赤白带症	4
一 赤白带症	4
二 赤白带症	4
三 赤白带症	5
四 赤白带症	5
五 赤白带症	6
六 赤白带症	6
七 赤白带症	6
八 赤白带症	7
九 赤白带症	7
十 赤白带症	7
十一 赤白带症	7
十二 赤白带症	8

十三 赤白带症	8
十四 赤白带症	8
第十五 赤白带症	8
第十六 赤白带症	8
第十七 赤白带症	9
第十八 赤白带症	9
第十九 赤白带症	9
第二十 赤白带症	9
第二十一 赤白带症	10
第二十二 赤白带症	10
第二十三 赤白带症	10
第二十四 赤白带症	11
第二十五 赤白带症	11
第二十六 赤白带症	11
第二十七 赤白带症	11
第二十八 赤白带症	11
第二十九 赤白带症	12
第三十 赤白带症	12
第三十一 赤白带症	12
第三十二 赤白带症	12
第三十三 赤白带症	13
第三十四 赤白带症	13
第三十五 赤白带症	13
第三十六 赤白带症	13
第三十七 赤白带症	14
第三十八 赤白带症	14
第三十九 赤白带症	14

九 妊娠心气痛	15
十 妊娠下痢腹痛	15
十一 妊娠二便不通	15
十二 妊娠尿血	16
十三 妊娠腹痛	16
十四 难产交骨不开	16
十五 产后胎衣不下	16
十六 产后不寐	17
十七 产后风	17
十八 产后下血过多	17
十九 胎衣不下	18
二十 产后腰痛泄	18
二十一 产后血虚生疮	18
二十二 产后风	18
二十三 产后大便腐泄	19
二十四 产后子门反关	19
二十五 产后血气冲心	19
二十六 产后风	19
二十七 产后烧冷	20
二十八 产后风	20
二十九 产后腹痛有硬块	20
三十 产后风	21
三十一 产后失血过多	21
三十二 产后失血过多	21
三十三 产后左肋疼痛	21
三十四 产后右肋疼痛	22

三十五 产后泄肚	22
三十六 胎衣不下	23
三十七 产后子宫下垂	23
三十八 产后失音	23
三十九 产后方腰疼	24
四十 产后痢疾	24
四十一 产后风	25
四十二 难产交骨不开	25
第五部分 妇女杂症	25
一 妇人阴痒	25
二 妇女白带洗药	25
三 经方	26
四 妇女气血刺疼	26
五 妇女虫积以药	26
六 女劳方	27
七 妇女经闭不通	27
八 妇人头疼腰疼	28
九 妇人阴痒	28
十 下乳方	28
十一 下乳药	28
十二 吹乳方	29
十三 乳通多	29
十四 逐次消脂	29
十五 妇女杂症	30
十六 经期感冒风寒	30

小兒科

第一節 小兒咳嗽	31
一 百日咳	31
二 支氣管炎	31
三 肺結核	31
四 肺炎	31
五 肺膿瘍	31
六 肺壞疽	31
七 肺水腫	31
八 肺充血	31
九 肺出血	31
十 肺萎縮	31
十一 肺纖維化	31
十二 肺動脈硬化	31
十三 肺靜脈硬化	31
十四 肺血管炎	31
十五 肺血管畸形	31
十六 肺血管阻塞	31
十七 肺血管擴張	31
十八 肺血管收縮	31
十九 肺血管舒張	31
二十 肺血管痙攣	31
二十一 肺血管痙攣解除	31
二十二 肺血管痙攣預防	31
二十三 肺血管痙攣治療	31
二十四 肺血管痙攣手術	31
二十五 肺血管痙攣藥物	31
二十六 肺血管痙攣物理	31
二十七 肺血管痙攣心理	31
二十八 肺血管痙攣營養	31
二十九 肺血管痙攣運動	31
三十 肺血管痙攣休息	31
三十一 肺血管痙攣環境	31
三十二 肺血管痙攣社會	31
三十三 肺血管痙攣家庭	31
三十四 肺血管痙攣學校	31
三十五 肺血管痙攣工作	31
三十六 肺血管痙攣娛樂	31
三十七 肺血管痙攣宗教	31
三十八 肺血管痙攣藝術	31
三十九 肺血管痙攣科學	31
四十 肺血管痙攣哲學	31
四十一 肺血管痙攣倫理	31
四十二 肺血管痙攣法律	31
四十三 肺血管痙攣政治	31
四十四 肺血管痙攣經濟	31
四十五 肺血管痙攣軍事	31
四十六 肺血管痙攣外交	31
四十七 肺血管痙攣國際	31
四十八 肺血管痙攣世界	31
四十九 肺血管痙攣人類	31
五十 肺血管痙攣宇宙	31

第一節 小兒咳嗽	40
一 百日咳	40
二 支氣管炎	41
三 肺結核	41
四 肺炎	41
五 肺膿瘍	42
六 肺壞疽	42
七 肺水腫	42
八 肺充血	42
九 肺出血	42
十 肺萎縮	42
十一 肺纖維化	42
十二 肺動脈硬化	42
十三 肺靜脈硬化	42
十四 肺血管炎	42
十五 肺血管畸形	42
十六 肺血管阻塞	42
十七 肺血管擴張	42
十八 肺血管收縮	42
十九 肺血管舒張	42
二十 肺血管痙攣	42
二十一 肺血管痙攣解除	42
二十二 肺血管痙攣預防	42
二十三 肺血管痙攣治療	42
二十四 肺血管痙攣手術	42
二十五 肺血管痙攣藥物	42
二十六 肺血管痙攣物理	42
二十七 肺血管痙攣心理	42
二十八 肺血管痙攣營養	42
二十九 肺血管痙攣運動	42
三十 肺血管痙攣休息	42
三十一 肺血管痙攣環境	42
三十二 肺血管痙攣社會	42
三十三 肺血管痙攣家庭	42
三十四 肺血管痙攣學校	42
三十五 肺血管痙攣工作	42
三十六 肺血管痙攣娛樂	42
三十七 肺血管痙攣宗教	42
三十八 肺血管痙攣藝術	42
三十九 肺血管痙攣科學	42
四十 肺血管痙攣哲學	42
四十一 肺血管痙攣倫理	42
四十二 肺血管痙攣法律	42
四十三 肺血管痙攣政治	42
四十四 肺血管痙攣經濟	42
四十五 肺血管痙攣軍事	42
四十六 肺血管痙攣外交	42
四十七 肺血管痙攣國際	42
四十八 肺血管痙攣世界	42
四十九 肺血管痙攣人類	42
五十 肺血管痙攣宇宙	42

三	小兒脫肛	49
四	小兒痢疾	49
五	白口瘡	49
六	又方	49
七	又方	50
八	小兒口瘡	50
九	小兒口瘡	50
十	小兒口瘡	50
十一	小兒白痢	51
十二	口瘡	51
十三	小兒胎毒	51
十四	小兒全身瘡	51
十五	小兒胎毒	52
十六	又方	52

眼科

开	一部分内外障眼疾	53
一	暴发火眼	53
二	暴发火眼	53
三	暴发火眼	53
四	又方	54
五	眼目昏暗	54
六	眼脸红肿	54
七	瞳孔缩小	55
八	眼球夜間作抽	55
九	眼疾	55

十	头目眩暈	56
---	------	----

針灸科

第	一部分 杂病	57
一	腰痛	57
二	胃痛	57
三	哮喘	57
四	腰痠	57
五	头痛	57
六	气滞	58
七	尿脹	58
八	又方	58
九	淋病	58
十	白流子	58
十一	脚口	59
十二	口六風	59
十三	腸瘕	59

崩漏症

1. 主治：血崩酌方。

处方：建房炭_下 血余炭_下 棕炭_下 炒横_下
血竭_下 黄柏炭_下 百草双_下 炒山药_下 香墨_下

配制服法 上药共研细末 每服_下 日两次 白水送下。

野予润田

2. 治：气冲失血。

处方：杜仲炭_下 黑枝_下 粉草_下 棕炭_下 绢炭_下

三七_下 炙菖蒲

服法：水通量煎服

张述仁

3. 主治：妇女崩漏

处方：当归炭_下 焦白芍_下 棕炭_下 建房炭_下

龙骨_下 石脂_下 阿膠_下 升麻炭_下 炒胡_下

生地炭_下 焦枝_下 水煎服 相薄軒

4. 主治：老年血崩 (50岁以上)

处方：酒当归 生地黄 熟地黄 升麻 升麻

服法：水煎服 强固心

5. 主治：老年血崩。

处方：生地黄 升麻 升麻 升麻

制法用法：上药共研细末每服半日服三次黄酒送下。

6. 主治：崩漏方

处方：棕炭 地榆炭 侧柏炭 百炭 升麻炭 升麻炭 升麻炭

服法：黄酒煎服 升麻炭

7. 主治：血崩方。

处方：莲房炭 乌梅炭 棕炭 艾炭

服法：水送另煎服 邱玉祥

8. 主治：血漏不止。

处方：乌梅 白糯米

制法用法：先用水煎乌梅烂为止去渣再对白糖煮。

服三次每次一茶匙

9. 主治：血崩不止方。

处方：知母归身 丹参 炒白芍 杜仲 鹿角 艾炭 炙
河豚 党参 白朮 熟地 汗三七

服法：水煎服。

主治：血崩不止

如：西康区 志道 袁人 年 30 岁 因 暑 热 不 透 发
失 血 崩 漏 十 数 日 未 见 效 遂 转 治 肝 火 大 出
血 用 此 方 治 之。

处方：知母 归身 川芎 白芍 熟地 艾炭 炙
醋柴 柴胡 焦板 炙 炙 炙 炙 炙 炙 炙 炙
香附 炙 炙 炙 炙 炙 炙 炙 炙 炙 炙 炙 炙

服法：水煎服。

服法：如失血过多者加熟地、白朮、人参、阿胶、鹿角、艾炭。

按神效 和子以 治之

吴凤翔。

11. 主治：先兆流产。

3

处方：当归炭 生地炭 地骨炭 藕粉炭 山萸炭

侧柏炭 二萸炭 煨炭 银杏炭 椿皮炭

各药炭 水煎服

糯米多。

12. 治：行经不止 崩漏 黑块

处方：黄芩 白芍 茜草 茯苓 炙甘草 桑寄生

文以少

煎法：水煎服 日三次

补血 调经

1. 治：血虚 崩漏

处方：熟地黄 白芍 当归 炙甘草 大枣

煎法：水煎服 日三次

野调子

2. 治：血虚 崩漏

处方：熟地黄 白芍 当归 炙甘草 大枣

煎法：水煎服 日三次

水由氣由養仁知矣

用法：馬豆一丸水送服先煎后下入藥合煎服 日服一劑分次服

加減、照變者、加用皮、炙山稜、炙枳殼、蓬萊、
加少卷、米、不通下、以川椒、炙、服、各、他、升、麻、
系、減、半、

以藥汁

咏泰汇

3. 文治、白帶新方

[illegible]

服法：水送烏煎服

张恩志

4. 支那、袖帶症。

趙亦秋白鸚鵡冠花

配製及服法：白帶用白花 3 支，帶用紅花 1 樽，燉蓮花 2 支，
上略乾，用美酒送下，每日服 1 次。 張活心

張活心

25

5. 文治 龍山帶下 將效方新方

起方 海螵蛸 吳茱萸 升地黃 香附 吳茱萸 酒罈

服法 水送服 煎服 每服酒分三次 入口服同

此方 治 婦人 經閉 崩漏 12 人 大 人 全 愈 以 有 效 以 死

效

白忌岐

6. 文治 婦人 經閉 崩漏 及 月經 不調 症

起方 酒罈 香附 鹽麩 炒卷不 煎 薑 麥

煎 麩 香 附 已 罈

服法 水送服 煎服 火藥 及 為 白 水 為 小 丸 每 次 三 丸 淡 鹽

湯 送 下

白紹岐

7. 文治 婦人 帶下

起方 荆芥 川芎 吳茱萸 香附 吳茱萸 酒罈

香附 川芎 吳茱萸 鹽麩 炒卷不 煎 薑 麥

煎 麩 香 附 已 罈 火藥 及 為 白 水 為 小 丸 每 次 三 丸 淡 鹽

湯 送 下

此方以... 治... 效...

8. 主治... 方

此方... 治... 效...

服法... 煎服

9. 主治... 方

此方... 治... 效...

服法... 煎服

10. 主治... 方

此方... 治... 效...

服法... 煎服

自宋服

11. 主治... 方

此方... 治... 效...

服法... 煎服

服法... 煎服

張國治

12. 史記 前漢書

赴方 灾安 灾 川 地 灾 山 养 灾 灾 灾 灾

般法“不惹眼”

楊振聲

以、方石廷不來去等獎

制法 煎液文火煎至每瓶一升，过滤三次更清渣下。

14. 文端 郭世第下

地方在胃收山菜商附珠子白卷一米海草黄卷

灾灾近烟黄花炭各灵

蝦米、大蔥段。

月經不調症

1. 史部、史部史部

魁才、归鹿、楚、龟、不、破、云、楼、内、金、系、商、有、安、亦、不、来

郭沫若 沈从文 茅盾 巴金 老舍 曹雪芹 鲁迅 郭沫若 沈从文 茅盾 巴金 老舍 曹雪芹 鲁迅

陈永发

梁达仁

2. 主治：頭目眩暈

處方：歸身、白朮、川芎、羌活、獨活、蔓荊子、薄荷、天麻、地龍、僵蚕、全蝎、蜈蚣、甘草

煎服法：水煎服

服法：水煎服，每次服一匙，每日服三次，溫開水送下

張述仁

3. 主治：頭痛

處方：羌活、獨活、蔓荊子、薄荷、天麻、地龍、僵蚕、全蝎、蜈蚣、甘草

煎服法

服法：水煎服

李漢英

4. 主治：頭痛

處方：羌活、獨活、蔓荊子、薄荷、天麻、地龍、僵蚕、全蝎、蜈蚣、甘草

煎服法

服法：水煎服

吳國才

5. 主治：頭痛

处方 连房_三 通余炭_六 椿椒炭_六

服法 上药研细末每服一匙一日三次

主治 又更经闭 腹中积聚 有时发心发慌

处方 我无_三 麦更_三 芦荟_三 二贝_三

配药服法 上药研细末每服一匙 每日早晚各服一次

主治 妇女经闭 久作烧病 以致滞少腹
面黄肌瘦

处方 煅干漆_三 炒_三 黄_三 黄_三 西_三 硫_三 炒_三

面黄_三

服法 水煎服 每日一次 早晚各服一次

主治 妇人经血逆行

处方 荆_三 杭_三 炭_三 黄_三 漆_三 漆_三 炭_三

服法 水煎服 每日一次 早晚各服一次

服法：水煎服

下 主治：妇人血虚经闭。

处方：当归 川芎 芍药 地黄 人参 茯苓 白术 甘草

阿膠 炙甘草

服法：水煎服

下 主治：瘦人血虚经闭。

处方：当归 川芎 芍药 地黄 人参 茯苓 白术 甘草

半夏 茯苓 阿膠 炙甘草

服法：水煎服

下 主治：妇人血虚经闭。

处方：当归 芍药 川芎 地黄 人参 茯苓 白术 甘草

服法：水煎服

下 主治：妇人血虚经闭。

处方：当归 芍药 川芎 地黄 人参 茯苓 白术 甘草