

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷六十七



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷六十七

編輯外科心法要訣目錄

腹部

幽癰

中脘疽

嚇癰

衝疽

臍癰 附臍中出水

少腹疽

腹皮癰

緩疽

腋部

腋癰

腋疽

黥疔

肋部

肋疽

淵疽

內發丹毒

脇癰

附疽

內癰部

肺癰

大小腸癰

胃癰

脾癰

肝癰

心癰

腎癰

三焦癰

內癰總論


驗內癰法

御纂醫宗金鑑卷六十七目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷之十七

雜考外科心法要訣



「幽癰在臍上七寸」

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

腹部

幽癰

幽癰臍上七寸生初小漸大腫硬疼憂思厚味火毒發
咬牙寒戰毒陷攻

註

此證生臍上七寸初起如粟漸增漫腫疼痛形如
鵝卵甚則堅硬痛牽胸肋由過食膏粱厚味憂思
氣結腸胃不通火鬱成毒自內而外發也初起腫
痛皮色未紅時若心煩嘔噦衄沉實者當疎火毒

以絕其源宜內疎黃連湯服之炊腫痛甚邪氣實也宜服托裏散外用艾壯隔蒜片灸之脈見沉遲其膿未成用補中益氣湯托之脈見洪數其膿已成用托裏透膿湯膿熟脹痛不潰係氣血虛也急用十全大補湯溫補之外兼用卧鍼開卧鍼者斜入斜出防傷內膜也或誤行汗下或誤敷寒涼以致腫而不潰潰而不斂者急用十全大補湯加乾薑附子以救之已潰朝寒暮熱者氣血虛也食少

作瀉脾胃虛也胸痞痰涌脾肺虛也俱服六君子
湯服後諸證悉退換十全大補湯調理即愈外治
之法按癰疽腫瘍潰瘍門無論已潰未潰忽咬牙
寒戰係氣虛不能勝毒毒陷攻裏之兆或潰後膿
水忽多忽少瘡口如蟹吐沫者係內膜已透俱為
逆證

托裏散

皂刺

金銀花

黃芩

牡蠣
煨

當歸

赤芍

朴硝

大黃

花粉

連翹
各等分
去心

共研粗末每用五錢酒水各一鍾煎八分去渣服

方歌

托裏散醫諸瘡毒腫甚煖疼煎服消皂刺銀花芩

牡蠣歸芍硝黃花粉翹

內疎黃連湯

見腫瘍門

隔蒜灸法

見首部灸法

托裏透膿湯

見頭部
侵腦疽


補中益氣湯

十全大補湯

六君子湯

即香砂六君子湯減去
藿香砂仁俱見瀆瘍門

中脘疽圖



中脘疽在臍上四寸

中脘疽

中脘疽由胃火生臍上四寸隱隱疼堅硬漫腫無紅熱不食嘔噦毒內攻

註此證一名胃疽發於心胸之下臍上四寸任脈經

中脘穴隱痛日久向外生疽堅硬漫腫皮色無紅無熱由過食炙煇以致胃腑火毒而成人迎脈盛是毒氣攻裏作嘔不食咳嗽膿痰者逆初宜服仙方活命飲色紫堅硬宜服山甲內消散膿勢將成

內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門若起長膿遲或
瘡不熈痛者急用艾壯隔獨頭蒜片置患上灸之
回陽

山甲內消散

穿山甲 三大片
炒

當歸尾

大黃

甘草節 各三錢

土木鱉 三個

黑牽牛

殭蠶 各一錢
炒