

經驗爛喉疳痧輯要

光緒壬辰玉臺校刊

重鑄爛喉疔痧輯要

海上陸氏藏版

爛喉疳痧輯要序

爛喉疳痧至危之症也寒煖非時鬱成腐毒一鄉
傳染相似非病能傳人實人起居寒煖不知保養先
自受病故同時觸發耳若多體清和即終日與病
者相處亦無妨碍凡疳疫皆然不獨此也但此與尋
常咽喉通行痧疹俱迥然不同道光丙戌己酉兩
年吳下大感余親友患者甚眾醫家不能深察

雜用寒涼目擊死亡者夥矣良中冬不藏陽無
冰少當溫邪為寒所束若乘勢表散邪從暢汗
出者得生否則無有不殞命者予亦患此症賴陳
君莘田重為表汗始得痧透而痊由是潛究喉
科痧疹諸書頗自致疑後得經驗闡解一篇不
著謬人姓氏寒、數頁要言不煩痾痧治法另闡
一途足補喉科之所未備余於此症固已深知灼見

矣因不揣固陋刪增、闡解原文、備採要法、集成此編、
非逞臆說也、實以閱歷有年、方知此症、重在發表、
不在治候、生候、科自有全書、毋庸夾襍、此症四時、
皆有、是在隨時活變、總之、暢汗為第一要著、不
可早用寒涼也、冬熱病之誤人、其變立見、猶可救、
也、涼藥之害、潛伏於內、而不可知、卒至病入膏肓、而
將翻然覺悟、嗚呼、亦已晚矣、余故刻以告世、時在

同治六年菊秋吉吳金德鑑保三甫述

附錄葉香巖先生筆記一則

雍正癸丑以來有爛喉痧一症發於冬春之際不分老
幼通相傳染發則壯熱胸悶煩渴而不多飲或癰痧
隱隱見於肌膚而未透咽喉紅痛腫爛似乎火熱而熾
醫家見其火熱甚也投以犀角連尾子石膏之類
類不先透即輒至隱伏昏閉或喉爛廢食逆換不
法或便瀉內陷轉眼凶危醫者束手病家委之於命

孰知初起之時頻進解肌散表溫毒外達多有生
者心即火毒貴之之義也內經曰微者達之甚者從之火
熱之甚寒涼強遏多致不救良可慨也

魯序

咽喉急症死生頃刻寒家活人施治殆七十年先世多
典業有提管蔡某者其子少時入山遇異人指授仙
牋曰稚子可教一生衣食不盡若貧厚資傳子孫必
遭癘蔡子謹誌不敢忘及長其父心令習典業稍施
其技靈應如神時先大父通議公習問其事專延
施治歲酬百金別置一室遠近求救者必所好到

起死回生注涕未乾笑去數十年無寧日余童子時
猶及見之癸年九十餘後世傳美推求生理提不
外開散法而每以纂集成書不可得今讀爛喉痺痧
輯要不啻先得我心焉余不知醫性喜靈素內經
不同曰外男婦幼科也手著醫學心得若干卷本
世分經疏證若干卷推掌西泠若干卷敝帚自享
絕口不談嗣在都中曾遇喉症之一為許文端公滇

生先生令郎傳臚壽一為沈文忠朗亭先生令
郎農部重駿生病勢危急為市醫束手急則治
標必先苦寒近余力止之卒以止之玉桂收功維然
毫釐千里緊道尤甚本無洞垣窺底之技而輒治
人命至不敏於此嘗若幾希即論喉症一門有甚
五歲有之府巷老者皆治表有從裏治者明知近
洪屬熱緊數屬寒而脈症不符寒熱相反虛實

實變化從心則非神明於元化者公曰天下事明堂
說注十二經之初九候所數知也口噤不言又三十年矣此
症無已莫善乎外治神針內施吹藥大為受病起於
手太陰居多治先通竅以利肺氣故於痧症為近
此爛喉痧症之所由名也或問之曰痧症兩字非古字
學書無所攷見思道中確有此兩字乎余曰自古
無痧症靈素並未言及望南江氏名醫類案引

葉氏錄驗方以內經解條即為醫家之秘籍非
是庸醫祖述其說沿習久矣庸何傷乎一片救世之
心金君開於前陳君繼其後從此人置一編惟所
盡利而為天下後世治喉症者法以視下邑寒家僅
僅七十年活人者方之萬矣因綴數言以誌其愧
光緒己丑春仲山陰七十五叟魯燮光書

序

元正紀論壬壬之歲木運統之戊癸之歲火運統
之今當南政己亥上見厥陰子午上見少陰然則厥
陰司天少陽在泉少陰司天陽明在泉以此參之厥
陰主風少陽主熱少陰化火陽明化燥兩年未俱
見木火燥風之象是以見疰多疫癘之邪為寒
所著而致痼病治稍不善旋踵殺人吁可畏也余

承龐夫子之傳從事於常深履冰之戒每遇
此症以辛散為主殆起不再劑而痊者三四日
者殆雖似甚及筋力至而邪得盡透尋亦愈也
或有疑而易治者多泛設苦寒佐以辛涼為法
二三劑而劑不可治則咎之於病以為熱勢已咽
痛痧密病人時以索涼飲急以苦寒然其勢
尚實不及安能再事疎散為生症本不治非設方

之不善也殊不知益水制火以寒解熱施之於邪熱
灼陰之溫病固是的方法至於喉痧乃火為寒證之
疫癘似喉科而同傷寒此中間不容髮奈習俗
相沿即病家亦喜見熱投涼之治不審火證之
之甚則從治之義直以苦寒遏之愈遏愈甚而
使無形之邪不能外達必致內竄而青啞實極理
使然也況苦味入心屬火能從勝已者化反助其勢