

金山醫學摘粹

卷二

陈莲舫医案



王文济
编辑

九月三日庚戌

市井

壹

捌


卷 二

陈 莲 舫 医 案

主 编 王文济

协 编 王光林

W185/02



金山县政协之友社局编印
卫生科学技术委员会

1202570

陈莲舫先生简介

陈莲舫，名秉钧，青浦人（1832——1919年），由儒而医，家传十九世，代有名医，莲舫幼年，从祖父学医，进学后业至廪生，随祖父寓居青浦县珠溪镇行医，迨莲舫而道大行，声誉鹊起，名噪遐迩，于1893——1902年（光绪24——33年）曾五次应德皇征召。当时德皇病虚劳，曾经太医院太医诊治乏效，由内务大臣宫保盛杏蓀之推荐，进京诊疗，无不应旨。于是王公大人亦争相延聘，声誉之隆，几遍全国。德皇病愈，封陈为三品刑部荣禄大夫，赏项戴花翎，并赐金匾“恩荣五召”居中玉玺金印。

莲舫先生不但擅长内科，对外科亦有较深造诣，往往独具新意，尤精杂病，负笈弟子众多，今所刊陈案系其门人流传，转辗抄录，查陈莲舫医案中未曾发表者，为继承发扬祖国医学作为探讨。

金山 王文济 识

一九八八年十月

目 录

一、	诊治清代光绪帝病案·····	1
二、	风热外感·····	1
三、	咳嗽、失音·····	1
四、	痰饮·····	3
五、	咯血·····	4
六、	咳血·····	5
七、	肺痈、肺痿·····	5
八、	劳嗽、咯血·····	6
九、	虚劳·····	9
十、	胃病·····	11
十一、	关格·····	13
十二、	吐血·····	14
十三、	滑泻·····	16
十四、	痢疾·····	17
十五、	腹痛·····	19
十六、	便血·····	19
十七、	水肿·····	20
十八、	血虚浮肿·····	21
十九、	中风偏瘫·····	21
二十、	痉厥·····	22

二十一、痰迷心窍·····	22
二十二、眩晕·····	23
二十三、瘰癧·····	25
二十四、痹证·····	25
二十五、淋浊·····	26
二十六、崩漏·····	26
二十七、产后气虚·····	27
二十八、风湿证条例·····	28
二十九、风湿表证·····	29
三十、 湿温·····	32

一、诊治清代光绪帝病案

请得

皇上脉左细弦带数，右濡细无力，属阴分有亏，亏则生热，热则食气，气分遂弱，所以营卫不和，营争为寒，卫争为热，微寒微热，由此而来，心肾交差，有时遗泄，有时少寐，病情纷至沓来，扰于肺则咳嗽口干，及于肝则头眩耳鸣，因之机关少利，筋骨酸疼，更衣润燥不定，未能得畅，惟不受补，为从中挟湿，停饮，用药之义，偏温纳则碍阴，偏滋腻则滞气，谨拟摄上下，和表里，藉以标本兼顾。

北沙参 炒杜仲 法半夏 怀山药 抱木茯神
白芍利 白归身 霍石斛 炒白芍 净莲须

二、风热外感

遵发越例，用辛凉轻剂，开泄太阴，身热解而喉患亦松，且得更衣，邪有分泄之路矣，惟睡未酣，酣有盗汗，此手足少阴水亏火亢也，至能饮，而小便短少，则肺有余热，而膀胱水道不调也，脉寸浮数，左关弦，诸部尚靖，舌苔黄罩灰，总之风热余焰未清，尚须清泄为先。

薄荷叶 炒佳蚕 轻桑叶 川贝母 嫩射干
净连乔仁 炒山栀 赤茯苓 钩钩藤

三、咳嗽 失音

肺又冒风，咳呛，寒热，面部又浮，脉来弦数而浮，盖风性上升，牵动留邪，上干清窍，气息甚逆，此乃抱病不慎之故，不得归咎于薄也。

杜苏子 炒山栀 嫩前胡 赤茯苓 金沸草
浙贝母 苦杏仁 飞滑石 梗通草 广桔络
桑枝片 冬瓜皮

邪郁太阴，不早开泄，致久而化热，频嗽声哑，肌热盗汗，脉右寸浮诸部涩数，此热伤阴，姑拟清泄。

淡黄芩 炙知母 生苡仁 化桔红 瓜蒌仁
光杏仁 冬瓜子 带皮苓 桑白皮 银杏肉
复诊：

进清泄法，汗少，痰亦稍利，而音仍欠清，肌热，舌苔腻带灰，脉右滑数，正已虚，而邪未澈，处方最难。

南沙参 梗通草 净蝉衣 桑白皮 川贝母
海浮石 赤茯苓 加白梨

悲郁伤气，肝邪有入肺之势，肺气失降，气道则火逆，火逆则痰逆，而肺气于是乎壅甚，所谓金实不鸣者，此也，气火痰固逆，而处境亦逆，病深矣，可若何？

蜜炙苏子梗 沉香曲 炒山栀 合欢花 真降香
炒瓜蒌 川黄芩 冬瓜子 抗菊花 败叫子

去秋始起，作泛吐痰沫，旋至失音，经谓吐涎沫者肝病，血亦藏之于肝，则是两病殊途，而同归木火，既炽，肾水愈枯，而上犯肺金，则咳下凌脾，土则德土为生，生之本诸脏腑，皆赖以转输灌溉，生气竭而阴无以专，一任浮游之火蒸灼于上，宜其颊赤舌绛而并有糜腐也，脉左三部濡细，右寸关较大而略有动象，春阳已萌动，殊恐喘脱奈何，拟导龙入海之法

上安桂 怀牛膝 云茯苓 炒菟丝子 大熟地
麦门冬 炙五味 东白芍 煨诃子 炙甘草

四、痰 饮

素体阴虚，且涉劳^火，则火动于中，所贮痰饮从温化亦被火燥，一阳来复之时，饮升气逆，先由肾俞酸痛，渐至升上，傍及痰气所到之处，即痛势窃发之所，痛即呕，呕之甚则痰饮渐除，而津液被为消耗。仲景以外饮作脾，内饮作肾，内^经为诸痿喘呕皆属于下，下者肝与肾也，肾为水脏，肾不虚则亦不升，肝主左升，肝又藏魂，血归于肝，则能卧，夜不能寐者，气升而血不荣也，诊得左关脉弦，弦为饮，又为肝之病脉，弦带数而带劲，阴液不足，内阳升越可知，舌色尚白，大便已阻，府气已乏通，乃藏阴日渐就涸，若竟刚剂治饮温胃，独不思瘦人之痰十去七八，古人先有炯戒耶，经旨以肾司二便，又曰肾恶燥，饮家痛呕之余，宜用温润之剂，以通阳而和阴，使其气

下乃阴守而阳不自升，不寐盗汗自己也，津得傍流则便阻，渡亦自调，管见如斯，尚祈酌正。

制半夏 白归身 明条参 白茯苓 川桂枝
紫石英 霍石斛 瓜蒌皮 淡姜衣

五、咯 血

钱叔酉

连年失血，咳呛不止，咳虽不重，血溢频见，脉见细弦，肝肺两为不和，肝升太过，则肺降无权，拟以和养兼顾 便亦带血。

北沙参 4.5 冬虫草 1.8 血燕根 4.5 甜杏仁 9.0 (去皮尖)
生白芍 4.5 旋覆花 4.5 (绢包) 白石英 4.5 冬瓜子 9.0
新会络 3.0 茯苓 9.0 川石斛 9.0 引批杷叶三片 (去毛)
红枣 (三枚) 川贝母 4.5

俞仰贤

每朝咯血，病久不复，诸虚杂出，潮热盗汗，心悸，难寐气怯，纳少，脉见弦细，拟以清养。

北沙参 4.5 旱莲草 9.0 生白芍 4.5 粉哈壳 12
光杏仁 9.0 川贝母 4.5 抱茯神 9.0 煨龙骨 4.5
元金斛 9.0 冬瓜子 9.0 新会皮 4.5 炒淮膝 9.0
枇杷叶二片 (去毛) 肺露 18.0 红枣 三枚

胃血吐后扰动肝肺，咳嗽无痰，痰多气逆，声音亦渐不亮，向有痔血，脉见浮弦，防由虚成损治以清养。

北沙参 光杏仁 抱茯神 冬虫夏草 川石斛 新会皮
生白芍 白哈壳 川贝母 冬瓜子 炒丹参 血燕根
料 豆 藕节炭 枇杷叶

六、咳 血

素来气虚，卫自不固，偶触风湿，从皮毛入太阴即为壅遏，致寒咳血，脉右寸最浮大，舌白罩黄，先拟开泄如何。

前胡 4.5 全福梗 4.5 桔红 4.5 紫菀 3.0 杏仁 9.0
桑皮 9.0 冬瓜子 9.0 佛手 3.0 海浮石 12.0 梗通 3.0

七、肺痈 肺痿

病中叠感，阴已伤而温邪未撤，~~里热~~外微寒，痰嗽，盗汗，脉小而涩，舌苔白腻，有脱液~~处处肺痈~~肺痿之虞。

前胡 4.5 桑皮 9.0 杏仁 9.0 ~~当道 4.5~~ //桔红 4.5
象贝 6.0 全福梗 7.5 冬瓜子 9.0 ~~细白薇 4.5~~ 炙紫花 3.0

肺痈已成，脓血交吐，气机直冲，夏纪消烁，肺阴如何支持。

北沙参 旱莲草 杏仁 旋复花 白石英
哈壳 冬瓜子 茯苓 地骨皮 茜草

川贝母 白芍 枇杷叶 肺金露 藕节

编者注：

肺金露：马培之方：功用治吐血衄血，干咳无痰，久咳成肺痿等证。组成：孩儿参、天门冬、麦门冬、百合、川贝母、丝瓜络、阿胶珠各6.0，玉竹、白茯苓、北沙参、黛蛤散、冬瓜子各9.0，炙桑白皮、知母、款冬花、牡丹皮、地骨皮各4.5，葶苈子、炙马兜铃各3.0。制法：共为细末，用雄猪肺一具，去心血灌白洁净，一半灌入肺中，一半撒在肺上，蒸露，再将枇杷叶（蜜炙）360克，嫩芦根300克，另蒸露和入。用法：每服30—60，隔水炖服，逐日服一、二次。杂论：此方补而不膩，凉而不寒，为润肺金之妙品，化痰止咳之要药，惟中有风热，风燥及外邪未解者均忌之。

八、劳嗽 咯血

劳嗽吐红已经年矣，刻下便泄腹鸣，胃呆口燥，脉虚弦滑数，舌色光绛。难经有上损过中不治之训，上者肺也，中者脾也，脾肺虽系子母，然肺喜清润，脾喜温燥，独治则不可，与治又极难。所谓棘手症也，考古，今虽有脾土生金之说，然兵临城下，而犹曰十年生聚，十年教训，其尚可及乎。

北沙参 9.0 京川贝 9.0 川石斛 9.0 淮山药 9.0 白茯苓 9.0

杭白芍 4.5 白扁豆 6.0 野百合 9.0 佛手柑 12.0 燕窩 6.0
焦谷芽 9.0

按日脯发热，并有盗汗，据述病由咳嗽咯血及缠绵至今，屈指已一年矣，脉浮躁，左关尤甚，肝肾阴亏，恐延损症。

咯血之后，阴亏阳亢，常有头痛，腹胀，拟进和营潜阳法
当归身 赤白芍 白石英 香砂仁 云茯苓
白芍利 煅瓦楞 新会红 冬桑叶 光杏仁

操事劳心，曲运神机，心不主血，肝不藏血，血液内虚，精必下空，肝为肾之母，气既衰，肝无涵养，内经谓：心主阳，宜降，肾主阴，宜升。烦劳则阳气鸱张，阴乏上供，坎离为之不济也，况心火一动，相火从之，宜其咯血不止也，贵恙得自至今有年，春时剧作，痰与血两口涌出，血出既多，虚阳上亢，手太阴肺，素称娇藏，受既多燔炙，那得不合入咳也，每至午后寒热，两肋应痛如折，证非别有感冒也，盖以其地属肝，营虚不养，经脉之机关不为流利矣，顷诊脉象，两手虚数无神，舌苔微白，中脱液，四体百骸，仅存虚气，仲圣云：卫虚则恶寒，营虚则发热，营卫俱虚，则发热而恶寒也，营卫者，即阴阳之基，水火之根也，二气交虚，日渐消磨，药性敷衍而已，草木之情，岂能养身中之真水火耶。议和阴养阳，参入建中之品，使中流有砥柱，不致虚火冲逆，尚可延绵

日期而已，录方裁政：

吉林人参 大生地 朱茯神 土炒於术 东白芍
炒怀药 煅龙骨 煅牡蛎 川贝母

鸱张：如鸱之张其翼也。

坎离：坎卦形  象征水，离卦形  象征火，坎离，水火也。

燔：焚烧也，炙，烤

经云：人之血气精神者，所以奉身而周于性命者也。又云：精能生气，气能生神，此肾水充沛，上济心火也。又云：神以气存，气以精宅，此心液未漓下交於肾也。若血则主于心，藏于肝。自三月至今屡见纯血，近则淡红，乃心肝同病矣。张锡三云：心主血而不能藏，夜则血归于肝，肝藏血而不能主昼则听命于心，况古称心火，一动相火从之，六经之火亦随之，火动则血随以动，火升则血随以升也。素问所以谓上溢之血，半由火甚矣，焉特火分虚实，顷按脉滑亦不过于弦实，舌滑少苔，神恍且乱，阴不涵阳之征，确有可指也。总之见证虽三阴并弱，浮火刑金，几蹈肺劳，莫治之戒。而脉有胃气，神与根已寓乎其间，且人之阴气，依胃为养，纳食尚可，后天可恃，入秋以后，不致变本加厉，亦尽可绵延岁月焉，未识与同道者有合否，候裁。

青盐炒生地 12.0 元参心 9.0 真川贝 4.5

上清阿胶 4.5 (分二次冲入) 辰砂拌抱木茯神 12.0

米炒麦冬 6.0 煅龙齿 4.5 煅左牡蛎 15.0

灵磁石 12.0 炒当归 4.5 钩钩藤 12.0

复诊：

阴液下亏，阳热上冒，炼金则咳必连声，迫营则络血频见，且侧眠左肋痛，少寐神不藏，君相燔灼，液涸风动之虑可危也，勉从前方甘寒咸寒并进，冀其速见平安为妙。

西洋参 4.5 京元参 9.0 辰砂拌茯神 12.0

蛤粉炒上清胶 6.0 制冬青 9.0 川百合 6.0

炙冬花 4.5 煅龙齿 4.5 煅牡蛎 15.0

加勾勾藤 12.0 送入

九、虚 劳

春温发疹后，曾经小愈，旋复发热，痰咳，汗出溱溱，且有遗泄，迁延至三月有奇，大肉渐削，形神日疲，诸恙则有增无减，按脉右寸略浮数关部重按少根，左寸关弦软，两尺部细弱，舌尖红后半黄腻，鄙意推之种种殆病后余邪未化，先伤其阴，继伤其阳，而于是诸逆蜂起，已成损症，东垣、丹溪二先生，久损不复用参术等味，以培补后天，又经谓：二不足者治之以气，此际则清化不可，滋养不可，宗两前辈成法，以冀胃气稍醒，脾气稍振，或者阴生阳长，万一转机，是否即清，明目政之。

南沙参 4.5 台人参 3.0 茯苓 12.0 绵芪 4.5
甘枸杞 6.0 焦冬术 4.5 炒泽泻 4.5 白芍 4.5
半夏 4.5 川石斛 9.0

褥劳热势渐短，咳嗽仍旧多痰，脉尚虚数，兹拟培脾胃之土以生金。

潞党参 9.0 北沙参 9.0 野於术 4.5 水炙甘草 12.0
新会皮 4.5 杭白芍 4.5 淮山药 9.0 云茯苓 9.0

咳愈大半，胃亦加餐，惟肌热盗汗未止，腕闷腹痞亦未全舒，脉虚带数，左三部尤甚，舌苔纯白，此则阴伤，阴损及阳矣，姑再两和气阴。

炙绵芪 9.0 潞党参 9.0 淮生地 12.0 炙必甲 9.0
煨瓦楞 12.0 杭白芍 4.5 地骨皮 9.0 新会红 4.5
左秦艽 4.5 当归身 9.0 云茯苓 9.0

向来脾肾虚惫，水谷之精不为液，而为痰，痰愈多，液愈夺，所以久久疲倦，而形容日渐消磨也，近复腹痛泄泻，几于不禁。古人有五泻之分，而其源皆由于湿，然则今之滑泻，亦以脾不输化，肾不闭藏而湿浊因之趋下无疑矣，虑者形衰，脉弱，一切消导分利，都在禁例，即升清诸方亦恐动阳而滞气，陡拟通补温剂，但得清升浊降则渐入佳境矣，是否即候，法家酌夺

高丽参 盐水炒小朴

内经云，人之血气精神者，所以奉身而周于性命者也。血气者，即阴阳之征兆也，又云人生阴阳，枢纽不相失，乃可长生，阴阳偏胜，百病丛生，此自然之理也。又云：阳虚生外寒，阴虚生里热，阴阳并亏，寒热交作。病自去冬至今，绵绵寒热，自汗盗汗，腹痕经闭，咳如顿嗽，痰咯且少，津液内伤，虚痞续出，见证多端，而不外乎阴阳不相维护之象，顷诊脉六部皆空，而左关尤见弦浮，舌苔白不绛，夫卫为胃之本，营乃脾之源，况女科心脾为立命之根，心脾气郁，郁则生火，肝邪旋动，肺脾有戕贼之机，暑令炎蒸，气液有暗耗之渐，口渴心嘈，由斯来矣，惜乎，怯之门已入矣，古人云：无形能生有形，况人之阴气，依胃为养。盖谓泻阳，即实其阴气也，当即宗此立方，从阴引阳，从阳引阴，一法以观进退如何。

川桂枝 东白芍 淡附子 炙必甲 银柴胡 地骨皮
左秦艽 炒当归 炙羌活 青防风

十、胃 病

脾为太阴湿土，其用主升而喜刚燥，胃为阳明，阳土其用主降，而喜柔润，惟升故能化，惟降故能纳，今下痢不多，而毫不思纳，则明明是胃病，况瞽闷泛痰尤属胃气不降之症，胃不和则卧不安，亦固其所，按脉右关弦大左寸关亦大，心肝之

阳亦随湿火以俱上矣，经旨腑病宜通，今师之。

旋复梗 4.5 梗通草 3.0 山查炭 4.5 黄芩 12.0

广玉金 4.5 淡竹茹 4.5 宋半夏 4.5 香青蒿 4.5

龙白薇 4.5 枳壳 4.5 金石斛 9.0 新谷 9.0

向有头痛，耳鸣，心悸营阴自是不充，肝为藏血之地，血少则木气不荣，夫其调达本性，值此冬令不藏，偶一触感阳遂，有升而无降，致有腹背痛胀，夫经谓上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎。胀则气窒，而三焦输运之道都梗，宜其少纳而大便不行也，按脉左寸关弦浮右关最弱。右关仍脾胃脉，木乘土之象也，积久恐延肿胀，先拟疏通一法。

无药

肝藏空虚，血不涵制，木气失畅，升多降少，上下交纽失司，浊积于中，久而成饮，脘痛屡作，作必上逆，呕泛苦酸，头晕目眩，日晡无神，脉来弦细带数，素质先天，肝阴不足，理当培补，惟痛则气滞，且值炎天，拟疏肝温胃和理三焦，冀得痛缓再商之。

白芍利 杭菊花 块茯苓 益智仁 左金丸 广玉金

公丁香 苦丁茶 淡干姜 炒白芍 绿萼梅 玫瑰露

胃主纳，脾主运，纳而不运，中土气窒，磨~~磨~~无权，故腹