

# 欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷五十



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷五十

編輯幼科雜病心法要訣目錄

四診總括

面圖

察色

聽聲

審病

切鯢

虎口三關鯢紋圖

虎口三關部位鯢紋形色

初生門上

拭口

甘草法

黃連法

硃蜜法

豆豉法

斷臍

胡粉散

烙臍餅子

浴兒

藏胎衣法

剃頭

不啼

鞭背法

熏臍帶法

不乳

一捻金

勻氣散

理中湯

眼不開

生地黃湯

熊膽洗法

吐不止

一捻金

香蘇飲

黃連二陳湯

理中湯

不小便

導赤散

八正散

豆豉膏

不大便

硃蜜法

一捻金

大小便不通

木通散

紫霜丸

肛門内合

黑白散

蘇合香丸

噤口

龍膽湯

紫霜丸

秘方擦牙散

辰砂全蠍散

勻氣散

撮口

辰砂殭蠶散

紫霜丸

龍膽湯

撮風散

濟濕臍瘡

滲臍散

金黃散

臍突

犀角消毒飲

二豆散

臍風

驅風散

黑白散

理中湯

辰砂殭蠶散

龍膽湯

益脾散

撮風散

天釣

九龍控涎散

牛黃散

鈎藤飲

蘇合香丸

內釣

釣藤飲

木香丸

養藏散

盤腸氣痛

白豆蔻散

熨臍法

御纂醫宗金鑑卷五十目錄

欽定四庫全書

醫宗金鑑卷五十八


雜病心法要訣

四診總括

利曰古最為難星鑑之差

截未林不知書難憑面色

詳長病負切脈長裏虛實



主愆氣血未充難據脈

因病再向三關診熱寒

證參

兒科一述自上古為難蓋以小兒形質柔脆易虛易

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

一

實調治少乖則毫釐之失遂致千里之謬氣血未  
充者氣血尚未充盈也難據脈者脈無定準不可  
祇以脈為主也神識未發者茫然無知識也不知  
言者不能言其疾苦也診小兒之病惟憑察面部  
形色識其因何而生也三關者手虎口處風氣命  
三關也當視脈紋形色以診其屬熱屬寒也聽聲  
者聽其五聲所主之病也審病者審其安煩苦欲  
飲食二便也切脈者切脈之浮沉遲數滑澁大小

有力無力也醫者誠能以四診參合表裏虛實寒熱之病則可保萬全也