

20

新中醫刊

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第五輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第五輯

20

新中醫刊

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目 錄

新中醫刊	第二卷第七期		1
新中醫刊	第二卷第八期		53
新中醫刊	第二卷第九期		105
新中醫刊	第二卷第十期		159
新中醫刊	第二卷第十一、十二期合刊		211
新中醫刊	第三卷第一期		263
新中醫刊	第三卷第二期		315
新中醫刊	第三卷第三期		355
新中醫刊	第三卷第四期		395

新中醫刊 第三卷第五期 451

新中醫刊 第三卷第六期 491

新中醫刊 第三卷第七、八期合刊 531

新中醫刊 第三卷第九、十期合刊 571

創刊於民國廿七年九月一日 工部局登記證C273號

新中醫刊

第二卷 第七期

本期要目

- | | |
|---------------|--------|
| 中醫學校當前之急務 | 朱小南 |
| 广部文字注释史 | 衛聚賢 |
| 食物與早老 | 丁福保 |
| 芍藥 | 章次公 |
| 中國婦科學之鳥瞰 | 時逸人 |
| 干姜附子湯主治症之商榷 | 蔣文芳 |
| 腺病概言 | 錢今陽 |
| 論溫病風溫虛疫濕溫溫毒溫瘧 | 金少陵 |
| 金匱胸痺心痛短氣病方論 | 錢公玄 |
| 臟器療法之新評價 | 程紹典 |
| 讀金要略之檢討 | 茅濟棠 |
| 內科病之臨牀診斷 | 余蔚南 |
| 惡性瘡併發脾腫大之治驗 | 大上海國醫院 |

中華民國廿八年十二月一日出版

定價每冊二角

〔藥〕——慶餘堂國藥號——〔道〕

電話 九三七二一號

道地藥材	參燕銀耳	補劑飲片	丸散膏丹	杜煎諸膠	花露痧藥
出品精良	功效靈速	配方準足	校對認真	種種特點	與眾不同

丸散膏丹香鮮等貨售出概不退換

接方 送藥 代客 煎藥

服清手取藥照	不當同前立電
務潔續費力方	取即店來刻話
週可完極準監	力送配接派通
到靠備廉確煎	錢上就方人信

〔材〕——上海愛文義路長沙路口——〔地〕

新中醫刊第二卷第七期

目 錄

論 著

- 中醫學校當前之急務.....朱小南... 3
中國婦科學之鳥瞰.....時逸人..... 5

特 稿

- 广部文字注释史.....衛聚賢..... 8

疾病研究

- 腺病概言.....錢今揚.....12
論溫病風溫瘟疫濕溫溫毒溫瘧.....金少陵.....15

藥物研究

- 芍藥.....章次公.....17

營養新論

- 食物與早老.....丁福保.....23

方 劑

- 金匱胸痺心痛短氣病方論.....錢公玄.....32
干姜附子湯主治症之商榷.....蔣文芳.....35

診 斷

- 內科病之臨牀診斷...(續).....余蔚南.....38

專 著

- 臟器療法之新評價.....程紹典.....40

整 理

- 金匱要略之檢討.....茅濟棠.....44

臨牀實驗摘錄

- 惡性癌併發脾腫大之治驗.....大上海國醫院.....47

消 息

- 新中國醫學院近訊.....記者.....22

補 白

- 藥物挫譚.....紹典..... 4
小兒妬乳之療法.....張易安.....16

新中醫刊社

社 長

朱 小 南

名譽編輯

包 天 白

編 輯

朱 中 德 余 蔚 南

總 務

榮 質 文 羅 耀 祥

出 版 廣 告

傅 旭 初 沈 仲 如

會 計 發 行

茅 濟 棠 夏 名 揚

編 輯 處

上海愛文義路四七五號轉

出 版 處

上海法租界李梅路七六號

代 售 處

本 埠

五洲書報社 中國圖書公司

中醫書局 文德書局

外 埠

香 港 世 界 書 局

價		目
零 售	每 冊	國幣貳角
定 閱	全年十二期(連郵)	國幣貳元
廣		告
全 頁	每 期	三十元
半 頁	每 期	十六元
彩色封底另加		

論 著

中醫學校當前之急務

朱 小 南

中醫學校向不列入教育系統。故在法律上可謂並無根據。自最近教育部頒布中醫專科學校課目表。並令准各校遵章立案後。中醫學校在教育上之法定地位。始得確立。此在吾中醫界。實爲一劃時代之偉績。是後中醫教育之光大。軒岐學術之昌明。胥基於是。惟是現在之中醫學校。僅規模粗具。一切尙待吾人之繼續努力。庶可臻於完善之境地。筆者謬主醫校有年。審察情形。權衡緩急。以爲當前要務。厥有兩端。茲略述於下以與諸同志一討論焉。

一、編訂各科教材 中醫學校素乏完善之教材。教授各自爲政。支離矛盾。在所難免。殊爲中醫教育上之一大障礙。現課目表既由教育部頒行。各校亟應遵照規定。作有系統之編訂。理論力避玄妙。文字務求明朗。以表達中醫之特點。而使學者易於領會。就管見而論。除解剖學、組織學、胚胎學、細菌學、寄生蟲學等。已有通行教材。可資採用。毋須重編外。其他如內科學、外科學、婦科學、兒科學、眼耳鼻喉科學、傷科學、針灸科學、藥物學、病理學、方劑學、診斷學諸科。皆可各就心得及經驗。並參酌羣書。試行編訂。以利教學。雖茲事體大。未許率行。但儘不妨先爲嘗試。以應需要。然後徐圖修改。俾臻完美。

二、充實科學設備 現代醫學。首重實驗。實驗之道。端賴儀器。如細菌之檢查。病理之診斷。藥物之化驗。手術之施行。在在須有完備之儀

器。始克應付裕如。過去中醫學校。有科學設備者。絕無而僅有。各學科僅憑口頭講解。極少實地試驗。模糊影響。學者病之。今教部所頒課目。既列有理化各科。且所定時數。靈驗多於講授。自非有相當之科學設備。不足以應事實上之需要。惟現值非常時期。各校經濟維艱。單獨設置。勢所難能。余意似可就近聯合。擇要購備。共同使用。既節經費。亦應需要誠一舉而兩得也。

綜上兩端。關係吾中醫教育之前途。至重且大。凡吾同志。在此中醫新時代降臨之際。應如何當仁不讓。悉力奔赴。藉以光大四千餘載聖哲流傳之醫學。而副政府十年來扶植中醫之至意也歟。

藥 物 挫 譚 紹 典

仲景真武湯中。芍藥與生薑茯苓同用三兩。而附子止用一枚。且炮用。前賢釋之者。不外真武北方神水。水邪泛濫。腎中火足。水自歸源。芍藥之設。純屬斂陰和營。以止腹痛。云云。衆口一辭。牢不可破。雖然。芍藥之能止腹痛。仲景芍藥甘草湯。桂枝加芍湯俱徵而可信固非荒謬。但言斂陰和營。則芍藥之功固矣。改仲景真武湯證曰小便不利。曰身瞤動。振振擗欲地。曰頭眩。曰心下悸。患屬神經證狀。其原因當與小便不利有密切之連繫。若然。則此種腦症象。殆因小便不利所引起之尿中毒矣。此仲景所以重用芍藥。欲藉其主成份安息香酸與腎臟之馬尿酸會合排泄而呈利尿作用。尿毒一得決瀆。則諸症自除也。且也。芍藥有中枢性麻痺作用。對於瞤動。振振擗地。腹痛。頭眩。心下悸。有鎮靜鎮痛之效。可以避免減少其促進心力衰竭之原因。余曩曾疑真武湯中重用芍藥之故。及今思之。始恍然悟芍藥利尿。鎮靜。鎮痛。蓋爲此種症而設。因益佩仲景辨證用藥之精焉。

中國婦科病學之鳥瞰

時 逸 人

醫學十三科。婦科產科。各居其一。蓋以婦人爲人類之母。研究調經。胎產等病。減輕疾苦。保障康健卽爲提倡民族主義之基礎。然而古代醫家。有云。甯醫十男子。莫醫一婦人。見於經期、胎前、產後、病症之多端。與夫調理施治之困難。以婦人胎產職任之重要。病症之複雜。吾儕研究醫學者。所當深思詳考。以明究竟。余自民國五年春執行醫務以來。對於婦產科等病。亦曾略爲研究。得以略見一斑。攷史記。載扁鵲過邯鄲。聞貴婦人。卽爲帶下醫。說者謂。婦女病症。以行經爲主體。帶下指裙帶以下之病。非今之所謂赤白帶下。是爲研究婦科病症之嚆矢。世傳張仲景難病方論三卷。婦女病症居其一。言行經胎產之病症治法甚詳。近代已不可得見。識者惜焉。金匱列胎產之門類凡三。爲妊娠之診斷。產後之調理。及難病之治療。妊娠篇。以去病爲主。如桂枝茯苓丸。附子湯等類。化癥溫臟。其力頗專。產後篇。論婦人產後有三病。一病瘕、二鬱冒、三大便難。注重津液消亡。孤陽獨旺之現證。或爲瘕瘕。或爲眩暈。或爲便燥。是產後病學之首先發明者。難病篇中。行瘀治病。面面周到。調經諸法。足爲後世所採用者尙多。膠艾湯、溫經湯。其尤著者。千金方以婦科列爲卷首。胎產各方。尤多經驗。外治收羅胎產各病之祕方。較千金尤詳。注意婦科病症之療治。古今一轍。惜方藥非失之簡。卽失之難。立意太深。爲後世醫者所罕識。且病症亦有古今不同之慨。無怪古方之難用矣。廣大中初年。咎殷之產寶集驗方。宋代李師聖之產論。至郭稽中撰產育寶慶集方。以方法附於產論之後。遂成宋代產科專書。陳自明。撰婦科大全良

方。婦科產科。諸證治法。乃臻全備。惜迷信風冷。方多溫燥。薛新甫氏。改正其說。又以補脾胃和氣血為主。古傳禁方之真面目。反致埋沒不彰。王肯堂氏。編為女科準繩。武叔卿氏。輯為濟陰綱目。於婦科大全良方之原文。以己意修改另分門類。永樂大典。載產寶諸方。一帙。賴四庫全書以傳。著作者之姓氏。已不可復考。惟於保產諸法。頗為購備。其中所用方法。多為近代奉為典型。如胎前病之枳殼湯。藥品為枳殼白朮二味。方下註明。熱者以黃芩易只壳此方即來胎飲之始祖。朱丹溪氏。謂黃芩白朮二藥。為安胎聖藥。蓋亦本此而言。又舉卿古拜散之治產後血風。傳流至今。膾炙人口。人參飲之一方。丹溪加味為達生散。雖藥味略多。然以大腹皮為君。人參為輔。命意無異。惟多味辛溫香燥之藥。近世所不可浪用者。又卜氏之產家要訣。任哲之產科心法。日本片倉片之產科發蒙。清醫張曜孫之產孕集諸書。各有見到之處。惟以產孕集之內容。搜羅為完備。王節齋之胎產指南。論調經胎產等病。多亦扼要。餘若竹林寺之女科。周越銘之通俗婦科學。金鑑之婦科。傅青立之女科。沈堯封之女科輯要。張山雷之箋疏。陳修園之女科要旨。葉天士之女科指掌。凌嘉六之女科折衷諸書。於調經產後病症。皆有深切之發揮。足資紀錄。惟以體例元繁雜。學者苦之。故欲發揮光大之者。必須仿科學例從新編輯。

中醫婦科之學說。列為生殖器官之炎症。贅生物之障礙。發育不全。子宮異位。生產所致之傷害。及分泌物之異常（經閉經痛崩漏）等症。若專究調經之學說。則以中國醫書為特詳。除經痛、即西醫元月經困難。經閉、即西醫之月經閉止。月經過多。即西醫元月經過度外。他如超前、落後、過少等。皆西醫未經道及。無法療治者。故當以中說為經。西說為緯。若論其子宮卵巢解剖生理。及臨產各項之手術措置等。則當以西說為主。方足以知其實質。至於產科病症。惡露不絕等症。為西醫書中所未有。中醫處方。頗有經驗獨到之處。足補西醫所未逮。褥勞、血暈等症。治療方法

之周到。亦迥非西醫所能及。雖血暈症。有疑爲中醫之產科方法不良所致。然經西醫接產。仍有發生血暈者。在安然靜臥。注射強心劑。所不能奏效之時。參用中法。其效立見。是中醫經驗。所不可忽略也明矣。中西學說。互有得失。拘守一家之言。各就一偏之談理。實非世界醫學大同之佳象也。

行經爲胚胎之基礎。胎產爲人類之來源。於民族之盛衰。有密切之關係。昔日婦女。密藏深閨。少通世故。故不知時勢。而多執拗。肝鬱之病良深。運動廢弛皆是。近代婦女。交際繁多。侈言解放。涉足市場。放縱之弊益深。子宮之病症益顯。或有貧苦之家。操勞動作之太過。或有家庭壓迫。專制束縛之太深。遊戲過度。則神弛於外。憂鬱過度。則氣滯於中。凡此種種。皆足以釀成行經胎產諸症。苟不詳細詢明。分別施治。鮮不致誤。以上概論各家婦科之大意。及中西之異同。惟下走本非婦科專家。不過一知半解。略見一斑而已。承余蔚南先生。下委作稿。謹伸管見。祈編者及閱者。進而教之。

特 稿

疒部文字注釋史

衛聚賢

疸 唐韻：入聲，屑韻，奴結切，疾病。

康熙字典：(唐韻)奴結切。(集韻)乃結切，并音涅，病也。

癰 康熙字典：(字彙)丑忍切，嗔上聲，病也。

痛 說文：病也，从疒，甬聲。詩曰「我僕痛矣」，普胡切。

玉篇：芳俱普胡二切，病也，詩云「我僕痛矣」。

廣韻：上平聲，虞韻，芳無切，病也。模韻，普胡切，病也，又音孚。

康熙字典：(唐韻)普胡切。(集韻)(韻會)(正韻)滂模切，并音鋪，

(說文)病也。(書秦誓)毒通四海，(傳)痛病也，(詩周南)我僕痛矣。

又(廣韻)芳無切，(集韻)奔模切并音敷，又(集韻)奉甫切，音父義并同，又(集韻)普故切，音怖，痞病。

瘡 玉篇：余周切，病也。

廣韻：下平聲，尤韻，以周切，病也，又息惡肉。

康熙字典：(廣韻)以周切，(集韻)夷周切，并音由，(博雅)痞病也。

又(集韻)久屋朽木臭，(周禮天官內饔)牛夜鳴則瘡，(註)瘡朽木臭也。又(集韻)余救切，音欸同。

疾 廣韻：箇文疾字。

康熙字典：(廣韻)箇文疾字。

痊 玉篇：余針切，病也。

廣韻：金針功，病也。

康熙字典：(集韻)夷針切，音淫，疾也。

瘡 玉篇：巨有切，病也。

廣韻：上聲，有韻，其九切，病也。

康熙字典(廣韻)其九切，(集韻)巨九切，并音舅，病也。

瘡 廣韻：武巾切。

康熙字典(廣韻)武巾切，(集韻)(韻會)眉貧切，(正韻)彌鄰切，并音民，病也。(詩大雅)多我覯瘡。又(集韻)(韻會)(正韻)并呼昆切，音昏，義同。

痃 康熙字典(字彙)丁回切，音堆，病名。

瘵 廣韻：(集韻)北宰切，音采，病也。

康熙字典：(集韻)北宰切，音采，病也。

痃 說文：(逸文)。

玉篇：同痃，病也。

廣韻：下平聲，歌韻，烏何切，亦作痃，病也。

康熙字典：(廣韻)烏何切，(集韻)(韻會)(正韻)於何切并音阿，(玉篇)同痃病也，(前漢五行志)及人謂之痃痃病貌言寢深也，(後漢五行志)貌之不恭，是謂不肅時則有下體生上之痃。(潘岳閑居賦)常膳載加舊痃有痊。又(集韻)阿个切，音極，義同。

醫學大辭典：痃，同痃，怪異之病也。

瘵 說文：(逸文)

玉篇：秦醉切，病也。

廣韻：去聲，至韻，秦醉切，病也。

康熙字典：(廣韻)(集韻)(韻會)并秦醉切，音萃(廣韻)病也，(韻會)勞也，(詩小雅)僕夫况瘵(又)匪舌是出唯躬是瘵(註)瘵病也。

又(陸機歎逝賦)悼堂構之隕瘁，(註)瘁猶毀也。又(前漢刑法志)是以纖微瘁瘁之音作而民思憂。

瘁 玉篇：都勒切，瘁病也。

廣韻：都勒切，瘁病也。

康熙字典：(集韻)的則切，音德，病也。

瘵 康熙字典：(篇海類編)烏外切，潔病也。

瘤 康熙字典：(集韻)乃老切，音惱，病也，或作瘤瘰。

痢 玉篇：思將切，又息獎切，●疾也。

廣韻：思將切，又息獎切，痢疾也。

康熙字典：(五音集韻)息良切，音襄，疾也。又息兩切，音想義同。

。

瘡 說文：病也，从疒，者聲，詩曰「我馬瘡矣」，同都切。

玉篇：唐胡切，病也，詩曰「我馬瘡矣」。

廣韻：上平聲，模韻，同都切，病也。

康熙字典：(唐韻)(集韻)(韻會)并同都切，音徒，(說文)病也。(詩

周南)我馬瘡矣，(傳)瘡病也。

瘵 說文：瘦病也。(逸文)

玉篇：愈乳切，病也。

廣韻：愈乳切，病也。

康熙字典：(集韻)(韻會)并勇主切，音庾，(爾雅釋訓)瘦瘵病也。

(註)賢人失志懷憂病也。(集韻)囚以飢寒而死曰瘵，(前漢宣帝

紀)瘵死獄中，(註)蘇林曰病也，囚徒病律名為瘵。又(集韻)

容朱切，音俞，或作瘵，義同。

瘥 玉篇：武巾切，病也。

廣韻：上平聲，真韻，武巾切，病也。

康熙字典：(字彙)與瘡同。

瘡 廣韻：(集韻)蕩亥切，怠上聲，病也。

康熙字典：(集韻)蕩亥切，怠上聲，病也。

瘡 廣韻：(集韻)胡光切，音皇，病也。

康熙字典：(集韻)胡光切，音皇，病也。

瘡 玉篇：古忽切，膝病，與尪同。

廣韻：入聲，沒韻，古忽切，尪膝病，瘡，上同。

康熙字典：(廣韻)古忽切，(韻集)吉忽切，并音骨，膝病。

瘡 說文：病也，从疒，員聲，王問切。

玉篇：尤問尤粉二切，病也。

廣韻：上聲，吻韻，云粉切，(瘡)病也，去聲，問韻，王問切，病也，又尤粉切。

康熙字典：(廣韻)(集韻)并王問切，音運，(說文)病也。又(廣韻)云粉切，(集韻)羽粉切，并音耘，又(集韻)羽敏切，音隕義，并同。

瘡 說文：減也，从疒，衰聲，一曰耗也，楚追切。

玉篇：所惟切，損瘡，說文云「減也，一曰耗也」，今作衰。

廣韻：上平聲，脂韻，所追切，病也，說文減也，一曰耗也。

康熙字典：(唐韻)楚追切，(集韻)初危向，(正韻)所追切，并音衰，(說文)減也，一曰耗也，(玉篇)瘡損今作衰(廣韻)病也。又(集韻)雙佳切，音綏，又蘇木切，音窳，義并同。

瘡 康熙字典：(字彙)同都切，音徒，病也。

瘡 說文：心部，懣，懣也，从心，懣聲，蒲拜切，或从疒。

玉篇：蒲戒切，極也，疲勞也，或作懣。

廣韻：去聲，怪韻，懣，病也，說文懣也，蒲拜切，懣，瘡，並同上。

康熙字典：(廣韻)蒲拜切，(集韻)步拜切，并與瘡同。