

淞濱實驗錄

何鍵
署簽



淞濱實驗錄卷下

長沙朱應徵保之

李_左服古研功太過世務操勞不已頭暈耳鳴便閉心煩失眠脈右寸虛浮左關尺洪而不實此爲肝腎失養衛氣不足虛熱乘之虛風襲之亟宜滋水木護華蓋少兼息風蕩熱且宜加意靜養毋徒恃草木之功能也

吉林參鬚

煨龍骨

石決明

茯神

蜜殭蠶

薄荷

志肉

丹皮炭

柏子仁

郁李仁

續斷

酸棗仁

劉_左素具暈眩怒則目珠暈脹視物不明四肢撒倦脈弦滑是爲肝陽過旺榮分不充肝宜泄而榮宜生風不消痰

無由化滋肝益心爲合

酒赤芍

薄荷

防風

菟絲子

醋白芍

秦艽

柏子霜

茯神

石決明

牡蠣

鼈甲

茺蔚子

楮實

乾地黃

橘絡

桑寄生

王右鼻久不聞馨穢時流清涕據述因感冒後寒熱諸症皆愈獨鼻不通脈右寸滑數此肺氣不足而有鬱熱也

辛夷

紅胡

霜桑葉

香白芷

沙參

廣陳皮

荷葉

桔梗

沙苑蒺藜

吉林參鬚

寸冬

北五味

俞右兩足發熱入夜足跟作痛兩脈平弱蓋足跟痛屬腎

虛發熱爲流火擬六味地黃丸加味

乾地黃

丹皮炭

福澤瀉

山萸肉

茯苓

山藥

紫丹參

五味子

川杜仲

續斷

淮牛膝

皮

左

體弱泄瀉一旬因服推蕩耗氣之劑愈甚面黃不寐

不納兩足無力動則需人脈虛浮尺洪而無力此久瀉傷腎不可專責脾胃也

熟地炭

山萸肉

淡附片

上桂

五味

肉蔻霜

綠毛化

淮山

木瓜

茯苓神

福澤瀉

補骨脂

陳右產育過多不時帶下或黃或白形體日羸脈沈弱有

勞之慮急宜養榮固衛

吉林參鬚

於潛朮

雲茯神

五花龍骨

川杜仲

益智仁

紅柴胡

醋白芍

當歸身

蓮肉

北杞子

紫石英

醋淬

余左溼氣入脾身出黃汗沾衣著涎脈滑據述嗜酒杯寬日必飲花雕爲快身素壯實此酒溼所化外達卻佳然溼淫既久脾藏過傷恐成黃疸急宜勝溼解醒

茵陳

茅蒼朮

於朮

澤瀉

薄荷

砂仁末

兌

車前子

桔梗

青防風

益元散

葛花

連皮茯苓

李

童

痰嗽結胸因而吐乳嘔涎蓋由風寒鬱閉筋紋紫而

滯是氣未宣宜先達其表以輕解之

蘇葉梗

淮木通

薺菜花

淡豆豉

帶心翹

廣皮去白

半夏麴

白方通

長燈心

蜜前胡

復診 昨方服後痰嗽較減寒熱往來右手脈紋仍滯痰

塞脾胃再宜蕩其內邪

山查炭

紅柴胡

生熟穀芽

炒枳殼

薺菜花

淨連翹

廣橘絡

炒神麴

象貝母

赤白芍

鈎子

侯右胃陽不健滯氣難除少腹作痛尾閭墜脹高年帶下

黃色右關滑疾脾溼未盡吳萸芍甘湯加減

吳茱萸

鹽水炒

茯苓

春炒殼

紅柴胡

穀麥芽

半生半炒

茵陳

赤白芍

茅蒼朮

炒枳殼

台烏藥

煨甘草

復診

脾仍虛寒腹痛不輟大便不啞黃帶仍下右脈緊

左沈遲再宜溫中和胃

草果仁

酒赤芍

炒六和麴

炮薑炭

穀芽炭

川續斷

茯苓

陽春砂仁

益智仁

杜仲

唐

右

症在半表半裏因發表太過致見背寒衛有不固之

勢納穀少氣隔不適脈象左弦右緊疏解爲宜

紅柴胡

明天麻

廣鬱金

半夏麴

白方通

櫓豆皮

霜桑葉

大秦朮

淮木通

白茯苓

薺菜花

復診

陽明旺於申酉戌日晡畏寒腹痛便溏綿延不瘳

右脈參伍不調宜疏通氣血兼和胃

大秦朮

廣橘絡

炒枳殼

嫩桂木

淮木通

延胡索

白方通

穀麥芽

豬茯苓

明天麻

半夏麴

侯

左 尊收餘氣內蘊冬令發現喉乾咽痛納穀時則否兩

脈尙不急蓋燥夾陰虛宜滋陰少兼通利之品

苦桔梗

蜜殭蠶

括樓殼

象貝母

赤白芍

菟絲子

側柏葉

皂角刺

白方通

車前子

趙左天時不正所感寒熱複雜以致乍寒乍熱痰嗽結胸身痠頭暈諸狀疊出法宜從事解肌兼治其熱則諸疾自平矣

青防風

蘇葉梗

桔梗

荆芥炭

赤白芍

帶心翹

淡豆豉

白方通

秦艽

桂木

紅柴胡

粉甘草

方幼溼入陽明太陰蘊久爲熱汗後身熱不退白疹布見胸次不多脈數苔黃口渴伏邪未清亟宜宣化

清水豆卷

銀花

連翹

通草

青蒿

燈心

荷梗

六一散

牛蒡子

沙_右溼邪粘膩不易驟化白痞欲現不現是邪無出路脈數且滑胸痞納少宜達三焦之溼通其府氣

火麻仁

清水豆卷

括樓殼

炒枳實

鮮佩蘭

上雅連

牛蒡子

竹茹

生熟穀芽

鮮枇杷葉

去毛

鄽_左身熱七日口渴不多飲倦臥不思食苔黃左關弦右數白痞布現胸腹不密伏溫漸達未能盡宣宜從清化

清寧丸

玄明粉

霜桑葉

牛蒡子

青蒿梗

銀花炭

帶心翹

廣鬱金

活蘆根

茅蒼朮

復診 白瘡已透苔黃漸退脈弦數均平前方已效仍從
清化兼和解

括樓霜

霜桑葉

赤芍藥

茯神

南沙參

象貝母

冬瓜子

鮮石斛

橘白絡

丹皮炭

萬

右

白疹胸次俱現神疲身熱朝輕暮重脈濡數唇乾溼

熱在內宜清以宣之

鮮荷葉

益元散

密殭蠶

象貝母

連皮茯苓

帶心翹

牛蒡子

青蒿梗

淮木通

鮮石斛

炒枳殼

北沙參

楊

孩

週歲尙哺乳忽發熱三日涕唾多淚泄瀉脈紋左浮

右紫頭面皮膚之間起粒紅赤此俗語所謂奶癰實則熱疹也法宜清涼疏解

荊芥

薄荷

前胡

葛根

牛蒡子

連翹

蟬蛻

桑根白皮

赤芍

竹葉

王幼四歲初起潮熱眼中如淚面浮頤赤嗽嚏多嘔口渴心煩通身赤點磊磊肌肉之間左脈浮數右脈弦而有力擬宣毒發表

薄荷

葛根

青防風

荊芥

帶心翹

鼠粘子

木通

枳殼

淡竹葉

燈心

復診 服方痲疹出透惟嗽急熱亦輕微脈左數右弦減前方加黃連括樓赤芍象貝母黃芩

張童發熱五日見點於皮膚之間如痲似赭口渴嘔逆眼胞瘡淚汪汪然鼻塞流清脈俱浮數此爲痲症初正候也擬葛根解肌湯加蘇葉以達肌表

葛根

前胡

荊芥穗

牛蒡子

連翹

蟬蛻

蘇葉

木通

赤芍

燈心

桑白皮

貝母

李左年方弱冠患痲疹欲達不達口渴鼻涕嗽逆不納脈齊洪數是表熱不外達宜開散兼清涼荊防敗毒散加味所喜從未服升麻桔梗外用胡荽葱白搗和酒糟蒸熱絹

包自頭至足逐一揩熨以助外達

荊芥

防風

茯苓

前胡

川芎

紫草茸

羌活

獨活

枳殼

柴胡

薄荷

白方通

復診 盡劑表透麻齊煩渴甚脈仍數擬黃連解毒湯

黃連

黃柏

知母

石膏

玄參

黃芩

枝仁

荊芥

木通

防風

紫草茸

薄荷

陸左麻後三日咳嗽喘急苔黃餘熱未退有涕幸得稍臥
鼻孔未扇脈弦數便難擬清咽滋肺

玄參

荊芥

寸冬

馬兜鈴

牛蒡子

貝母

括樓

清寧丸

木通

桑白皮

地骨皮

石膏

伍

幼

痲已收盡咳嗽不休心煩口渴減納神疲右脈弦滑

潮熱時作宜清肺豁痰瀉熱

天冬

寸冬

知母

貝母

牛子

桑白皮

冬花

生地

木通

馬兜鈴

地骨皮

赤苓

連翹

孫

右

風溼內結鬱久爲熱現爲欲達不宣之隱疹六脈中

部洪數而濡宜滋化源俾開中宣氣溼化則諸症自瘳也

白方通

帶心翹

木通

赤白芍

鬱金

赤苓

鮮生地

青蒿

蜜僵蠶

大秦朮

桑葉

伏龍肝

炒穀芽

鮮蘆根

復診

溼化飲

餘

風未淨內熱未除隱疹上部已退中部仍

燥癢脈已見平惟左未全落仍宜滋燥金以免尅木

地骨皮

菟絲子

薺菜花

西洋參

車前子

延胡索

淨蟬衣

石決明

霜桑葉

火麻仁

夜交藤

赤白芍

香白芷

生穀芽

毛幼風熱內伏且久毒鬱必發故見風疹頭面胸部皆有

下部未透咳嗽發熱幸脈象尙不過急清宣爲合

薺菜花

蟬蛻

連翹

荊芥 半生半炒

蜜疆蠶

赤白芍

芽桔梗

牛蒡子

廣鬱金

白茯苓

生熟穀芽

復診

疹退風毒漸化陽明之氣不通大便裏急便中雜

垢濁血絲咳嗽口渴夜熱不眠不納穀脈稍緩仍宜蕩積

清解

白木槿花

焦查末

半夏麴

皂角刺

炒穀麥芽

大腹皮

炒神麴

左金丸 布包

萊菔子

焦梔皮

薺菜花

淮木通

楊左

陰陽相爭故寒熱相搏據述日日瘧作已一旬矣每

作戰栗口渴脈弦滑此爲太陽陽明合病經曰熱勝而動