

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷一百八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

醫部全錄

明

王肯堂

撰

赤芍藥 木通 生地

欽定四庫全書

錢

證治準繩

一

黃連半錢 瓜蒌子拾貳枚

右作一貼煎

羅黃連升麻湯 治口舌生瘡

升麻壹錢 黃連叁錢

右為細末綿裏含津嚥

丹治口瘡黃檗炙同細辛各貳錢研極細傅之嚥少時

當滿口有涎吐之少刻又傅又嚥如是五七次愈

千金方

羅綠袍散 治大人小兒口瘡多不効者

黃檗

肆兩

甘草

貳兩

青黛

壹兩

右先取二味為末入青黛同研勻乾貼

衍黃檗蜜炙與青黛各壹分同為末入生龍腦壹字研勻治心脾熱舌頰生瘡當搽瘡上有涎即吐之

垣密檠散 治口瘡久不愈者用黃檠不計多少蜜炙

灰色為細末乾搽上臨卧忌酒醋醬犯之則瘡難愈

丹好酒煮黃連呷下立愈

本治膈上熱極口舌生瘡

膩粉

壹錢

杏仁

柒粒不去皮尖

右二味臨睡時細嚼令涎出則吐之用溫湯嗽口未
痊可又用

肘治口瘡以薔薇根避風處打去土煮濃汁溫含冷易
之

衍五倍子治口瘡以末抹之便可飲食

本治口瘡以膽礬一塊用百沸湯泡開含漱一夕可瘥
八分一方用白礬湯漱口亦妙凡口瘡用西瓜漿

水瘡甚者以此徐徐飲之冬月無留皮燒灰噙之

治口瘡以好墨研螻蛄極細傅之立効

胡氏方

螻蛄走小

腸膀胱其効甚捷因力峻氣猛陰虛氣上致瘡者戒勿用惟體實有熱在上焦者用之

子和治一男子病口瘡數年上至口中至咽嗑下至胃脘皆痛不敢食熱物一涌一泄一汗十去其九次服黃連解毒湯不十餘日皆釋

丹口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火汎上先用

理中湯甚則加附子

本治滿口生瘡此因虛火上攻口舌生瘡

草烏頭

壹枚

南星

壹枚

生薑

壹塊

右焙乾為細末每服貳錢臨卧時用醋調作掩之貼手足心來日便愈

丹口瘡以遠志醋研鵝毛掃患處出涎

本治口鼻生瘡用生薑一塊臨睡時細嚼含睡不得開口出氣眠著不妨睡覺燕下

保半夏散 治少陰口瘡聲絕不出者是寒過絕陽氣

不伸

半夏製壹兩 桂 烏頭各壹字

右水煎壹盞分作二服

甘礬散 治太陰口瘡

甘草貳寸 白礬栗子大

右含化嚥津

乳香散 治赤口瘡

乳香

沒藥

雄黃

各壹錢

輕粉

半錢

巴豆霜

少許

為末

摻之

丹治口瘡猪蹄殼燒為末傅之立止

張氏方

治口瘡與

走馬疳茄蒂中只去皮燒存性入少白梅灰與少礬細

末傅之立安

羅紅勻藥散

心病口瘡

紫桔紅蒼

三錢四兩

五服安康

右件紫苑桔梗紅芍藥蒼朮各等分為細末羊肝四

兩批開摻藥末參錢用麻紫定火內燒令熟空心食之白湯送下大効

聖主小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白僵蠶炒令黃色拭去蠶上黃肉毛為末用蜜和傅之立効

陳主口內熱瘡以古文錢貳拾文燒令赤投酒中飲之立瘥

口舌生瘡胸膈疼痛用豆豉細末含一宿便瘥

聖治口瘡用縮砂不拘多少火煨為末摻瘡即愈

又法用檳榔燒灰存性為末入輕粉傅之

干治口瘡取桑樹汁先以髮拭口即以汁傅之

垣化毒法凡口瘡無問新舊遇夜卧將自己兩丸以手
搥緊左右換手揉三五十遍但遇夜睡覺行之如此三
五度因酒而生者一夜愈久病諸口瘡三二夜愈如鼻
流清涕惡寒者搥二九向上揉之數夜可愈

牙癰

或問牙根生癰何如曰此名附牙癰屬足陽明胃經熱

毒所致宜服清胃散黃連消毒飲或刺出惡血則愈

清胃散 治膏粱積熱唇口腫痛齒齦潰爛焮痛連頭

面或惡寒發熱

升麻

貳錢

生地黃

牡丹皮

黃連

當歸

酒洗各壹錢

右水煎服痛未止石膏之類可量加

骨槽風

或問牙齦腫痛寒熱大作腐爛不已作疳治之無益何如曰此骨槽風也一名穿腮毒由憂愁思慮驚恐悲傷

所致初起生於耳下及頸項間隱隱皮膚之內略有小核漸大如胡桃日增紅腫或上或下或左或右牙關緊急不能進食先用鵝翎探吐風痰服黃連解毒湯活命飲加玄參桔梗柴胡黃芩切不可用刀針有一人因用藥點破入風虛火上升嘔吐血痰譫語臭穢不食而死又一人上齒根連外腫痛後齒根潰膿醫者皆以牙癰治之久而不斂膿汁不絕詢其故乃曾生廣瘡者即以結毒治之而愈

東垣神功丸 治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕斷

肉將脫牙落血出不止

黃連

去鬚淨酒洗壹兩

縮砂仁

半兩

生地黄

酒浸

甘草

各叁錢

藿

香葉

木香

當歸身

各壹錢

升麻

貳錢

蘭香葉

如無以藿

香葉代之貳錢

右為細末水浸蒸餅為丸菜豆大每服壹百丸加至貳百丸止白湯下食後服兼治血痢及下血不止血下褐色或紫黑色及腸澼下血空心米飲送下其脉

洪大而緩及治麻木厥氣上衝逆氣上行腰間者

上腭癰

或問上腭生疽狀如紫葡萄何如曰是名懸癰屬手太陰手厥陰心包絡令人寒熱大作舌不能伸縮口不能開闔惟欲仰面而卧鼻中時出紅涕屬手足少陰經及三焦積熱所致宜黃連消毒飲加桔梗玄參急刺出惡血犀角琥珀膏敷之壯實者一粒金丹下之過時不治飲食不入神昏脉亂者死

唇瘡

世唇瘡以甌上滴下汗傳之累効如神

羅多効散 治唇緊瘡及疹

訶子肉 五焙子

各等分

右為細末乾貼上効

丹唇黃泡腫烏頭炒灰研香油調傳之

胡氏方

唇上生瘡連年不瘥以八月藍葉壹斤搗取汁洗之不

過三日瘥

千金方