

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百三十九



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勘

晉書卷

周王朱楠 撰

齊世宗

晉書卷

而為人大害屍蟲之

而居乃有頭尾皆長三

曰蝟蟲長一尺三曰

五曰肺蟲狀如蠶六

曰胃蟲狀如蝦蟇七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蟯蟲至細微形如茱蟲伏蟲則羣蟲之主也蠅蟲貫心殺人白蟲相生子孫轉多其母轉大長至四五丈亦能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人咳嗽胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名膈蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蟯蟲居腸之間多則為痔劇則為癰因人瘡痍即生諸癰疽癰癰癰疥齒蟲無所不為人亦不必盡有有亦不必盡多或偏有或偏無類婦人常多其蟲凶惡

人之極患也常以白鹽草沐浴佳根葉皆可用既是香
草且屍蟲所畏也○凡欲服補藥及諸病皆湏去諸蟲
并疾飲宿醉醒後除盡方可服補○凡得傷寒及天行
熱病腹中有熱又人食少腸胃空虚三蟲行作求食蝕
人五臟及下部若齒斷無色舌上盡白甚者唇裏有瘡
四肢沉重芴芴喜睡當數看其上唇內有瘡唾血唇內
有粟瘡者心內懊懣痛悶此蟲在上蝕也○九蟲皆由
臟腑不實脾胃俱虛雜食生冷甘肥油膩鹹等物節宣

不時腐敗停滯所以發動又神志不舒精魂失守及五臟勞熱又病餘毒氣血積鬱而生或食果蔬與畜獸內藏遺留諸蟲子類而生蟲之為候嘔惡吐涎口出清水痛有去來乍作乍止寸白蟲色白形扁損人精氣力乏腰疼蜣蟲細如菜蟲能為痔痿瘡癩疥癬癰疽等患寸白蜣蟲是三者皆九蟲數中之一物也外此有兒童疳蠱昏睡煩燥鼻爛汁臭齒齦生瘡下痢黑血蟲食下部為狐下唇有瘡蟲食其臟為上唇有瘡○三蟲者為

長蟲燒也乃有九種而燒蟲及寸白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之須結裏潰然出盡乃佳若斷者相生未已更宜速除之燒蟲多是小兒患之大人亦有其病令人心痛清朝口吐汁煩燥則虛弱而動或因食甘肥而動其發動則腹中痛發作種聚行來上下痛有休息亦攻心痛腹中熱口喜吐涎及吐清水貫傷心者則死診其脉中痛其脉法當沉弱弦今反洪而大則煙蟲也

方

鶴蝨丸 出聖惠方 治積年常患諸蟲心痛吐水不能食

鶴蝨 附子 狼牙 檳榔 乾漆 搗碎炒 白朮 令煙出

甘草 陳橘皮 已上各一兩 吳茱萸 三分 乾姜 三分 狼

毒 一兩半

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時

候以粥飲下十五丸

木香檳榔丸 殺下諸蟲

鷄心檳榔一兩木香 鶴蝨 貫衆 錫灰 乾漆

使君子 輕粉二錢雷丸 巴豆各二錢半

右為細末飛白麵糊丸麻子大每服二十粒五更粥飲下或菖蒲石榴根煎湯下

蝦蟇丸出直指方殺蟲

大蝦蟇乾 木香 鷄心檳榔 貫衆 桃仁

苦棟根各三錢酸石榴根皮三錢蕪荑二錢鶴蝨二錢巴豆

肉二錢半

右為細末糯米粉糊研丸麻子大每服十丸五更石

菖蒲煎湯下

碓砂丸

出直指方殺諸蟲

鶴蝨

蕪荑

乾漆

殭蚕

各三錢

貫衆

酸石榴

根皮

晒乾各半兩

硃砂

雄黃

雷丸

甘遂

各一錢半

右為細末粳米粉糊丸麻子大每服十丸五更粥飲

下

木香三稜散

出瑞竹堂方

治腹中有蟲面色痿黃一切積滯

黑牽牛 大腹子 檳榔 雷丸 錫灰 三稜

蓬朮 木香 大黃

已上各一兩

右為末每服三錢空心用蜜水調下或沙糖水亦可
須先將燒肉一片口半嚼之休嚥下吐出口中血汁
後服藥

取蟲積

檳榔 半斤 牽牛 雷丸 三稜 二兩 蓬朮 二兩 苦楝皮 一兩

大黃 四兩 皂角 半斤 隨意加木香

右為末煎皂角膏子打糊丸如香黍大每服二錢四更時分冷茶清下小兒一錢下蟲白粥補大效

追蟲丸

雷丸

一兩

白蕪荑

一兩

檳榔

一兩

使君子肉

半兩

白朮

半兩

黑

牽牛

一兩

大黃

一兩

當歸

一兩

右為末不可見火用麵糊為丸如桐子肉大每服三

十丸小兒七丸或三丸量人虛實勞症柳桃頭湯五

更下小兒沙糖空心下諸雜病薑湯送下

勝金丸 治蟲動心痛不可忍

貫衆 白殭蠶 蕪荑 乾漆 檳榔 桂 各一兩

厚朴 一兩半 雷丸

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十五丸空心食前溫漿水下初服三五日取下諸蟲乃效若蟲多即服藥十以上日方驗

鶴虱散 治取男子婦人腹內諸積蟲積無時攻心疼痛及口中及大便時有蟲者服之立效

雷丸 鶴蝨 黑狗骨 使君子 苦楝根 檳

榔 各一兩 加輕粉 一錢

右為末每服三錢葱白五根熬湯稠滴小油少許入藥內五更服如要服此藥隔夜不食夜飯次早五更空心燒猪肉二兩重喫後却服藥若大便踰時不行單用牽牛頭目末三錢漿水調服取下蟲物有一托長餘節節相連屢見效

蒼朮澤瀉丸

出拔粹方

胃為三焦相火盛而制陽明燥金故

木相侮木主生五蟲所以胃中有蟲也因多食熱物
胃大熱若瀉三焦火熱退則使金得氣而制木木既
受制五蟲不生而自愈矣

蒼朮去皮澤瀉各二桔梗一地榆一皂角子秦

亢二

右為末燒飯為丸桐子大食前溫水下三十丸或酒
米飲下一方無秦亢

萬靈丸 治取蟲宣積

黑牽牛

一斤取頭末
十五兩生用

荆三稜

五兩

蓬朮

煨三兩

大腹子

一斤取
七兩

雷丸

五兩

廣木香

五兩

右為末和勻用好紫色皂角半斤去皮弦碎用水兩

大碗浸一宿冬月兩宿撈去麤滓銅磁器內熬數沸

白沫出為度放冷和藥必須淨杵搗丸梧桐子大每

服四錢重五更用沙糖水送下溫冷不妨至天明去

利四五行者看取下是何蟲積溫白粥補之忌生冷

腥硬之物孕婦勿服

無憂散 治男子女人小兒諸般蟲積已未成癰瘕脾

疳及膀胱陰囊腎腫婦人血蟲如懷鬼胎月水不通

并一切危急之症悉皆治之

白牽牛 二兩 半 白蕪荑 用末 二兩 檳榔 去皮用末 二兩 黑牽牛 一兩

大黃 半兩 雷丸 半兩

右為末勻和一處每服四錢用葱白根熬湯五更服
次早大便中方見藥力之效小兒或一錢二錢大小

加減