

1043176

明清中医临证小丛书

证 治 针 经



江一平 姜达岐 戴祖铤 校注
巫君玉、审定

中国中医药出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

证治针经/ (清) 郭诚勋著; 江一平等校注. —北京: 中国中医药出版社, 1996. 8

(明清中医临证小丛书)

ISBN 7-80089-521-1

I. 证… II. ①郭… ②江… III. 针灸疗法-经验 N.R
245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 12110 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路七号 电话: 64151553 邮码: 100027)

印刷者: 北京北七家印刷厂印刷

经销者: 新华书店总店北京发行所

开本: 787×1092 毫米 32 开

字数: 150 千字

印张: 6.875

版次: 1996 年 8 月第 1 版

印次: 1996 年 8 月第 1 次印刷

册数: 6500

书号: ISBN7-80089-521-1/R·521

定价: 8.10 元

内 容 提 要

《证治针经》，为清代名医郭诚勋编撰。全书共四卷，约12万字，列76种病证，举凡伤寒温病、内伤杂症、妇科、儿科，以及耳、目、喉、舌诸疾，靡不悉备。书中荟萃名医方论，杂以作者心得，以歌赋体裁写成，极便记诵，实为一部较好的中医入门书。可供初学中医者使用，亦可供中医界临床工作者参考。

校注说明

《证治针经》一书，为清代名医郭诚勋编撰。郭诚勋，字云台，海昌（今浙江海宁）人，生卒年月未详。郭氏治医，不囿于一人之说，一家之学，惟择其善者而从之，故能博采众长，尝谓：“医为司命，一己之得失功拙，而千百人之安危生死系之”。生平除潜心探索经典秘旨外，对历代诸名家案论，旁通远绍，取其至精至当者，参以自己毕生经验，融于一炉，于1823年编撰成本书。

本书分四卷，约十一万字，列七十六个病症，举凡内科伤寒时病，内伤杂症，妇科经带胎产，儿科证治心法，以及耳、目、口、舌、鼻、牙、咽喉诸疾，靡不悉备。书中引用书籍达九十多种，历代名医案论七十余人。特别对吴门叶天士所著《临证指南》一书中案论，采述最多，全书有七十处。郭氏认为：该书“随证施治，中正不偏，而其中精理名言，实能发前人所未发。每证案后诸家附论，亦复源源本本，缕析条分”。其对叶氏论医服膺之甚，于此可见。

本书用歌赋体裁编写，谐于声偶，极便后学记诵，

不失为一本较好的医学入门书籍。这次，我们加以点注，愿为读是书者参考。

该书传本不多，阅者不广。近来我们喜获本地一老中医“文革”期间劫余之该书木刻本四册，因扉页已撕毁，不知属何种版本，持此与上海中医学院图书馆所藏道光八年得且堂本互为校勘，并将本书中全文加用标点符号，对书中某些比较难懂词语，以及所引用到的书籍、医家，作了一些简要的注释，冀能对读者有所裨益。

对书中原有少数内容，在排列上与体例不合者，作了适当调整；对有些文字，明显属于误刻、误植者，则迳予改正，这些都在注释中加以说明。

本书除大字属正文，小字属夹注外，尚有“眉批”，这次为了便于排版起见，将它也统一改为夹注。外加圆括号，以示区别。

本书所提及的书籍、人名甚多，且多反复贯穿于各篇，我们在注释中，对其所引用书籍，一般均注明系何时何人所著，作者名号，籍贯等等；对引用到的医家姓名，也同样介绍其一般生平，包括主要著作等。对其中少数书籍、人名，一时无从查考者，则标明“未详待考”。由于一个医家，有好几个称号；一本书，也有好几个篇章。因此在本书加注时，往往出现有同一人而所引用名字不同，或属于同一书而书名不同者，

均在最前出现处作较详注释，以后则注以“见某人或某书注”。

对本书的点校工作，我们虽作了一些主观努力，其间并获得上海中医学院温病教研室张国庆老师的支持与帮助，使这项工作能顺利完成，我们特在此致以衷心的感谢。

但限于我们的水平，其中难免还有不少差错之处，敬希读者批评指正为幸。

校注者

序

每怪今之谈医者曰：某书宜读也，某家宜宗也。此不知医之言也。夫学必有渊源，业必有传习。德成艺成，固无不然。若同一所学而家数派别，判若疆域，则唯诗文书画之家，乃可分道扬镳，并足不朽，为其得失工拙之数，己自受之，而于人固无与也。然谬种流传，明者诃之，则亦不可不慎择于其间矣。若夫医为司命，一己之得失工拙，而千百人之安危死生系之。是故病万变，药亦万变。活法非可言传，至当唯在恰好。倘惟沾沾焉执一人之说，守一家之学，传者已偏而不举，习者复胶而不化。尚凉泻，则虚寒者蒙祸；惯温补，则实热者罹殃。即不然，而或矫枉者过正，执中者无权，过犹不及，则浅近固非而高深亦左，易观相笑，则彼固已失而此亦未得，其不至盛盛虚虚，而遗人夭殃者几希矣。况乎医之为道，非可悬揣虚拟而得也。讲习久，则会悟始生；阅历多，则识解渐确。读书临证，合则两济，离则两疏，以故明逐晦生，信从

疑得。非自壮至老，造堂啜^① 馘^②，备尝此中甘苦，则童而习之，白首茫然者何限。如是而犹啾啾^③ 然号于人曰：予读某书，宗某家者也。可乎？不可乎？

夫由博反约，学道固尔，唯医亦然。然约自博出，不博则所约何物。兹予《证治针经》之辑，固甚约也，而以视一人之说，一家之学，则已博矣。顾此中甘苦之故，予口能言之而身不能践之，则予之所慙^④ 焉内愧者也。抑闻之柯韵伯^⑤ 先生曰：读书无目，遂至病人无命。痛哉斯言！于今人口耳之学，诚为切中膏肓。顾览予是编者，先具慧眼，博观而约取，变通以尽利，融会贯通，左宜右有，浑然无偏持一说之迹，则技也而进于道矣。是予所厚望也夫。

道光三年癸未仲春月海昌郭诚勋云台甫识

① 啜 (jū 剂)；《说文》：“尝也。”

② 馘 (zì 字)；《说文》：“大胾也。”大块的肉。

③ 啾啾：(náo 挠)；多言。

④ 慙 (nù)；惭愧。

⑤ 柯韵伯：清医家，名琴，号似峰，浙江慈溪人，后迁居江苏常熟。撰《伤寒论注》《伤寒论翼》《伤寒附翼》三书合刊，称《伤寒来苏集》。

小 序^①

谈医者之有赋也，伤寒为多而杂症独少，岂岐黄之旨，浩如烟海，拘于声偶，则语焉不详，固博雅者所弗尚欤！然集腋成裘，珠联璧合，备忘便读，两刊俱存，为中人计亦良得也。

勋识渐窥脏，才愧赋棋，不揣暗劣，取素所服膺，朝夕寻玩者，如吴门叶氏《临证指南》^②及诸名家案论，采辑融贯，使句整辞谐，悉便记诵。书介博约之间，旨萃心传之要，词虽茑^③陋，有苦心焉。

集既成，阅三月，忽得钱塘董氏西园《医级便读》^④一书，与拙著体制大同小异，既喜先得我心，复叹感召非偶。因摘其尤粹且要者，续附于后，自利利

① 小序：此文原在“杂证要旨总赋”前，今从体例移此。

② 吴门叶氏《临证指南》：叶氏，指叶桂，清著名医学家，字天士，号香岩，别号南阳先生，又号上津老人。祖籍安徽歙县，后迁吴县（今属江苏）。著有《温热论》（又名《温证论治》）、《三时伏气外感篇》，由门人整理《临证指南医案》、《未刻本叶氏医案》、《叶案存真》等。

③ 茑（jiān 煎）：浅小狭少意。

④ 董氏西园《医级便读》：董西园，清医家，字魏如，浙江杭州人。纂成《医级宝鉴》（一作《医级》），另著有《治瘡全书》等。

卷 一

伤寒心法

仲景先师《伤寒论》，愚既著《便读》矣，顾后贤辈出，各有发明，亦未可例之自桎以下^①也。爰撮其要旨，辑为骈辞，既便省览，亦备遗忘，鄙琐之诮，所不敢辞，犹前志云尔。

癸未季春志

上 篇

伤寒大要，莫如救阴。三阳皆有头疼，太阴亦能发渴。戴氏曰：有阳明不甚渴，阴症反大渴者，不可不知。《伤寒》

^① 自桎以下：(桎亦作“郤” kuzi) 语出《左传》，大意是指降而愈下，就不值评谈。

绳》①。阳邪脉伏，禁用寒凉宜升散；阴病厥逆神清，不同热厥。热厥必神昏。《伤寒大白》②。（阴病厥逆，亦有神昏者。见罗谦甫③ 治伤寒脉结，心悸症医案。）太阳亦有谵语，由汗多而神昏；少阴间或头疼，必足寒而气逆。痰气不得降而痛。东垣。④ 阳证阴脉兮，胸闷腹胀者，疏利无妨；杏、朴、陈、枳、苏子、山楂之属。李士材⑤ 案。脉数右空兮，热甚中满者，寒凉亦得。三黄汤加滑石。金少游⑥ 案。热邪失下势如焚，发散误于初起；热毒发颐，乃湿土之邪，初起失于攻下，概用发散，引邪泛溢所致。张石顽⑦ 案。脉细如蛛丝舌焦黑阴欲竭，地连佐以将军。生地黄连汤去苓、防，加麦冬、人中黄、酒大黄。另以生

① 《伤寒准绳》；又名《伤寒证治准绳》，为明·王肯堂所编的《六科证治准绳》之一。王肯堂，字宇泰，号损庵，自号念西居士。金坛（今江苏金坛）人。还著有《郁冈斋笔麈》，辑《古今医统正脉全书》等。

② 《伤寒大白》：清·秦之桢撰。秦之桢，字皇士，一字思炬，云间（今上海市松江）人。

③ 罗谦甫：元医学家，名天益，真定（今河北正定）人。从李东垣学，撰《卫生宝鉴》、《内经类编》等。

④ 东垣：金元时著名医学家，姓李，名杲，字明之，晚号东垣老人，真定（今河北正定）人。撰有《内外伤辨惑论》、《脾胃论》、《伤寒会要》、《兰室秘藏》等。

⑤ 李士材：名中梓、号念菽，明末清初医学家，南汇（今上海市）人。著有《内经知要》、《医宗必读》、《伤寒括要》、《士材三书》（包括《诊家正眼》、《病机沙篆》、《本草通玄》等。

⑥ 金少游：不明待考。

⑦ 张石顽：清初医学家，名璐，字路玉，晚号石顽老人，长洲（今江苏苏州）人。撰《伤寒缙论》、《伤寒绪论》、《诊宗三昧》、《张氏医通》等。

地一两，酒浸捣汁和服。同上。证如少阳，须辨病由伏气；邪自少阳发出，故耳聋胁痛，当用白虎汗解。误用柴、葛、桂枝，以致汗多神昏。同上。下后脉浮去而数仍在，应知邪独留于营。若大便六七日不行，血不得泄，必蓄于下焦而为瘀。陆养愚^①案。下证具而吐药喜食饮，苏叶藿香薄荷先与；三味俱用嫩者捣汁，和井水与饮而吐止，继用下剂。陆肖愚案。尺脉动而不眠头痛晚发病，黄连鸡子汤如神。金少游案。胸腹满面黄如金色，勿疑是疸；脉浮虚，不可下，用小陷胸而愈。孙兆^②《口诀》。筋惕肉瞤，须辨多因。或因发汗太过，或由素禀血弱，或有燥矢当下，或虚烦有热。《准绳》吴氏。脉伏不属阴寒，验之身热；邪入阳明，神昏脉伏，肌热灼指，此发斑之候。吕沧洲^③案。肢冷半多热厥，别在头疼。罗谦甫案。疹红有粒属手太阴勿升阳，甘草桔梗、黄芩防风薄荷蝉蜕；鼻衄发斑属足阳明忌凉血，用黄芩则斑不得越，而躁扰跳掷。葛根紫草及甘草陈皮。李士材案。表未透则邪伏心

① 陆养愚：明医家，名嶽，乌程（今浙江吴兴）人。著《红炉点雪》。子桂（字肖愚）、孙士龙（字祖愚），皆能医。士龙辑祖、父、及己所得之效验，汇成《陆氏三世医验》（一名《习医铃法》）。

② 孙兆：宋医家，卫州（今河南汲县）人。名医孙用和次子，与兄孙奇皆登进士第，均以医闻名。著有《伤寒方》、《伤寒脉诀》等。

③ 吕沧洲：元末明初医学家，名复，字元庸，晚号沧洲翁。其先河东（今山西太原），后迁鄞县（今浙江宁波）。撰有《内经或问》、《灵枢经脉笺》、《长沙论伤寒十释》、《四时整理方》等。

胞络，必昏冒而独语；《伤寒五法》^①。口既干斯热归胃府，
亟清解以存津。热甚者，白虎加芩、连、柴、葛。《伤寒心法》^②。躁
不得眠，有虚烦或下后，或瘥后亦有实热；必大热干呕，呻吟
错语。《五法》饥不能食，属厥阳亦属阳明。柯氏《伤寒论
注》。风湿中湿兮，二便之秘风湿通中湿可别；阴厥阳厥兮，
冷水之欲恶堪凭。《五法》。且夫大渴非无寒症；王海藏^③
治秦二母案。衄血亦有格阳。景岳《伤寒典》^④。便溏泄泻甫止
脉偏沉，缓攻自可；汗出虽多表未解，再汗何妨。《大白》。
蚊迹莫认为发斑，更有无根虚火；郑声不同于独语，
还闻挟血如狂。《全生集》^⑤。坏症之例惟三，汗下温清并
格；腹痛之因有四，寒热血积为殃。《大白》。无热狂言，
五苓散可以探吐；合目即汗胆经火旺，清胆汤柴胡、黄芩、竹
茹、厚朴、陈皮、甘草应是良方。同上。畏寒身热欲得近衣，手臂

① 《伤寒五法》：书有二，一为明医家石楷著。石楷，浙江海盐人。尚有《证治百问》、《新方八法》行世。一为明医学家陈长卿著。由胡正心辑入《十竹斋袖珍本医书》。此处可能系前者。

② 《伤寒心法》：清医家戚赞著。戚赞，字圣俞，江苏江阴人。

③ 王海藏：金元著名医药学家，名好古，字进之，赵州（今河北赵县）人。著述甚富，有《医垒元戎》、《阴症略例》、《汤液本草》、《伤寒辨惑论》等。

④ 景岳《伤寒典》：景岳，姓张，名介宾，字会卿，明著名医学家。会稽（今浙江绍兴）人。编撰《类经》、《类经图翼》、《类经附翼》、《景岳全书》等，《伤寒典》为《景岳全书》内容之一。

⑤ 《全生集》：全名《伤寒全生集》，由明医家陶华著。陶华，字尚文，号节庵，余杭（今浙江）人。还著有《伤寒六书》、《伤寒点点金书》等。

不能袒露脉鼓击而大舌白而燥唇焦，宜生脉散加归、芍、知母。勿妄表而投柴葛；陆肖愚案。久病中虚形脉脱，上气形脱，脉重按全无。宜停药中气追尽，不复能胜药力而进甘香。煮鸭闻香，徐啜其汁，下结矢^①而愈。张石顽案。衄且烦而吐水渴饮而吐，五苓不愈或逊于竹叶石膏汤，《摘要》^②。邪在经而鼻衄数日不止，症脉皆属表症，由误服凉药所致，越婢汤较稳于麻黄汤。张石顽案。蓄血之候多端，何庸悉具；凡见眼闭目红，神昏语短，眩冒健忘，烦躁漱水，惊狂谵语，背冷足寒，胸腹急满，大便黑，小便数，皆瘀血症也，不必悉具。《摘要》。动气之禁不一，贵在周详。同上详原集。阴中伏阳兮，寒热俱碍；其症头疼身温，烦躁背冷，六脉沉伏，用破阴丹而愈。许学士^③案。目开声哑兮，多眠神昏，肢强脉微，狐惑症也，宜先豁痰。姜汁、竹沥先尝。继用参、术、归、陈加姜沥而愈。同上。下后结胸，理中汤加枳实亦效；此乃下后虚逆，气已不理，而毒复上攻，不可更下。《西塘感症》^④。有升无降，滋肾丸治鼻衄殊良。此于胃气未虚，的系热邪者为宜。同上。发斑谵语者宜清，脉沉细肌表虽热，按之须臾冷透如冰而理中

① 矢：原本作“失”，今改。

② 《摘要》：指《伤寒摘要》。一为清医家高汝昆著，高字峻甫，山东章丘人。一为清医家谢鹤著，谢字披云，娄县（今上海市松江）人。

③ 许学士：南宋医学家，名叔微，字知可，真州白沙（今江苏仪征）人。绍兴二年（1132）进士，曾任集贤学士，人称“许学士”。著《伤寒百证歌》、《伤寒发微论》、《伤寒九十论》、《类证普济本事方》等。

④ 《西塘感症》：清·董度翁著。被辑入清·杨乘六《医宗己任编》内。

汤丸并用可与；许学士案。循衣撮空者当补，治数人皆用大补而愈。余证实便秘潮热，直视喘急，用小承气而渐愈而承气何伤。同上。先渴却呕者，大半夏；先呕却渴者，猪苓汤。《西塘感症》。下利因自表邪，仍宜外解；三阳挟热下利，头痛身痛，寒热脉大，此症若不先散表邪，遽用清里，则表邪内缩，不死不休。胸满胸前饱闷固禁收补，宜消宜散。尤戒寒凉。若一见胸满，即兼烦躁谵语等症，宜察食滞痰凝，慎勿误投凉剂攻下。《大白》。阴中有阳兮，脉沉亦宜解表；柯氏《伤寒翼论》。虚中有实兮，脉弱亦可通肠。蒋仲芳^①案。详见《医宗说约》。肝热乘肺而撮空，叉手冒胸，寻衣摸床，谵语昏沉，小便利者可治，禁用风药。升阳散火汤当用；人参、当归、柴胡、白术、黄芩、白术、甘草、麦冬、茯苓、陈皮，入金器煎。心火逼肺金而睡中独语，一二句，或神昏不语，目赤唇焦舌干不饮水，形如醉人，无寒热硬满便秘等症，此热传手少阴，名越经症。导赤各半汤能匡。黄连、黄芩、山栀、知母、滑石、甘草、犀角、茯苓、人参、麦冬，加灯芯、龙眼。《全生集》。痉别阴阳，合而闭目口中和，脉沉细为阴，仰面开目口燥渴，脉浮数为阳。阳可治而阴难力挽；喘分表里，心腹^②无汗为邪在表，心腹满有汗则为邪在里。表宜汗而里必内攘。同上。咳嗽生痰，草须金沸草散，手足挛搐，根用牛蒡根散。四逆躁

① 蒋仲芳：明末清初医家，名示吉，号自了汉，古吴（今江苏苏州）人。撰有《医宗说约》、《望色启微》等。

② 恋：此字疑为“爽”，即“软”字。

烦名脏厥，二阳合病脉忌弦长。不吐懊侬，郁闷如故；不利小便，如狂勿康。并《伤寒赋》①。大热渴烦，可清可温异治；太阴病干呕，胸中大热；发渴引饮，脉沉细紧，此阴盛格阳，服桂、附、姜、乌等药而愈。许学士案。谵语有实有虚脐痛实者燥矢满痛，虚者欲后水亏。当下当补殊商。汪石山②案。痞积腹中，动气可虑；饥不欲食，蛔厥须防。《伤寒赋》。阳毒热极坏伤寒，发斑、烦躁、大渴、面赤目胀、身痛、狂走，或六七日未得汗，热在胸中，口噤不能言，精魂已竭，心下才暖者。黑奴丸回生可冀；拨开其口灌之，下咽即苏。老弱虚人当下证，黄龙汤起死堪望。大承气汤加人参、当归、甘草，虚者去芒硝。并《全生集》。渴不消水舌苔黄，或下唇③焦，亦有食滞已久，蒸酿发热而消水者。夹食表邪须并理；欲散表邪，必赖胃阳敷布，宜保和散合升阳解表汤。食滞中焦小便黄赤，用凉药反不清，用辛温香燥而反清利。温中导滞恰相当。《伤寒大白》。病合温经，须防真热假寒之变；如表邪恶寒，挟热下利，热深厥深，阴邪脉伏，或夏秋暑泻，身冷脉伏等症。证应和解，或循先表后里之常。和解之药，辛散寒凉各半，辛则碍里，寒则碍表，即半表半里之症，仲景未尝概以和解施治。同上。气逆则当汗当攻，何堪孟浪；厥阴客热上冲，大柴胡汤

① 《伤寒赋》：疑即宋·许叔微撰之《伤寒百证歌》。

② 汪石山：明代医学家，名机，字省之，安徽祁门人。撰有《医学原理》、《伤寒选录》、《医读》、《运气易览》等。

③ 唇：原本误作“辰”，今从文义改。

下之；亦有属虚羸少气者，汗下并禁。余详原集。短气分在表在里，颇费酌量。在表者，心腹濡濡，宜甘附汤、桂枝汤；在里者，心腹胀满，宜下之，承气汤。《全生集》。少腹不坚，芒硝勿入；血家或嗽，参桂非减^①。以肺热故也。《广笔记》^②。脉症俱实而似虚，禁人参何须眩乱；阳经未汗而发呃，用白虎汤奚事徬徨。病属阳明，热邪传里，故身凉发哕，未经汗下，邪何从而出，用人参白虎汤立起。缪仲淳案。又闻热得风而益炽，阴被劫而速亡。此言粗工误用汗下之弊。《己任编》^③。阴盛格阳，参附理中汤必用；下虚发喘，右归饮都气丸无忘。同上。阳邪内灼下利壮热，舌黑而燥脉无阴，洪数鼓指，骤下则毒留而阴绝，此症当先补后下急升宜先救阴，而后扶阳俱凶莽；《东庄案》^④。心火外浮热自发，无头痛项强吞酸等症，而发热不止，此必劳倦之后，或用心过度，而心火散溢于外也。寒凉发表总荒唐。详王损庵《笔麈》^⑤。热入血室因发狂欲杀人，先进儿童之便；继与凉血清瘀安神之

① 减(zǎng)：善也。非减，即不宜。

② 《广笔记》：全称《先厘斋医学广笔记》，为明医学家缪仲淳著。缪氏名希雍，号慕台，江苏常熟人，侨居浙江绍兴，后迁江苏金坛终老。还著有《神农本草经疏》等。

③ 《己任编》：全名《医宗己任编》，包括高鼓峰《四明心法》、《四明医案》，吕用晦《东庄医案》，董度翁《西塘感症》四种，为清·杨乘六辑。

④ 《东庄案》：即《东庄医案》。由明末清初吕留良著。吕留良，初名光轮，字用晦，又字庄生，晚号东庄。崇德（今浙江桐乡）人。

⑤ 王损庵《笔麈》：即明·王肯堂所著《都冈斋笔麈》，又《笔麈》，原本误作《笔尘》，今改，下同。