

漢興高級中醫學校講義

金匱



前言

仲景醫聖、傷寒經匱二書，為我醫界所必讀之書。傷寒論言外傳，全匱要略言內傷病，二書合共十六卷。仲景傷寒雜病原序云：余所集，思過半矣。近日醫生，名為仲景之徒，而於仲景二書尋索，即或展卷一看，記一而亡二，記始而亡終，甚者非議視古經，見異思違，頃忘固有，而欲求一能融會黃岐之要旨，景之精微，而為我中醫增加異彩，免外人妄加誹謗，渺不可得。故有精心研究，如前代之劉李朱張，肇譽醫林，各創一說，特標新義，又招學說紛歧之謬，然此非黃岐仲景之咎也。實學黃岐仲景者之咎也。然非學黃岐仲景者之咎，實不學黃岐仲景者之妄肆譏彈也。晚近以來，醫風日下，名利是務，棄本飾末，不求深造，亦無可諱言。況復仲聖遺篇，義深文奧，索解殊難，安得不求之高闕，以飽蠹魚，然全科玉律之文，要亦不能不讀，余不揣菲薄，勞其老力，摘錄要者，以最淺白之調言，逐一解釋，不敢謂與仲聖立言之旨吻合，但展卷一看，初學之士，亦可了然心目，再以次第具天之解釋，附之註末，以備參攷。

襄興中醫學校講義

金匱摘要

上冊



39563

廣州醫學校譯義
有當與否，尚期高明改之。

全匱摘要

上冊

番禺梁翰芬摘要
次男梁具天附註

一九五〇年

十一

月

註於廣州愛蓮書屋

金匱要略摘要目錄

瘧病之治療	一
桂枝加葛根湯	四
葛根湯	七
大承氣湯	九
附方	
竹葉石膏湯	九
加減風引湯	一〇
濕病之治療	一一
麻黃加蘆湯	一二
麻黃薏苡甘草湯	一四
防己黃耆湯	一六
桂枝加附子湯	一九
子白水湯	二〇
甘草附子湯	二二
漢興中醫學校講義	
金匱要略	
上冊	一
	二二

張樂中醫學校講義

金匱摘要

上冊二

暘病之治療

二二

白虎加人參湯

二四

一物瓜蒂湯

二五

陰陽毒之治療

二六

升麻葛甲湯

二七

升麻葛甲去雄黃蜀椒湯

二九

瘡病之治療

二九

鱗甲煎丸

三三

白虎加桂枝湯

三六

蜀漆散

三七

附外臺秘要三方

牡蠣湯

三七

紫胡去半夏加括蔴根湯

三九

紫胡桂枝乾羨湯

四一

中風病之治療

四二

補氣養血湯	四三
加入乳梨汁竹蔗桑枝湯	四三
桂枝五物湯	四三
十味剉散	四四
侯氏黑散	四五
風引湯	四七
防己地黃湯	四九
頭風摩散	五十
歷節病之治療	五一
桂枝芍藥知母湯	五三
烏頭湯	五四
小活絡丹	五五
脚氣病之治療	五六
礬石湯	五六
附腳氣論	五六
淡興中醫學校講義	上冊 三

四物湯加黃柏

五九

三大將軍丸

六〇

鷄鳴散

六〇

翟氏八味丸

六二

千金越婢加朮湯

六二

血癆病之治療

六四

麻桂各半湯

六五

當歸五物湯

六七

十味剉散

六八

天雄散

六八

桂枝龍骨牡蠣湯

七三

小建中湯

七六

黃耆建中湯

七七

八味腎氣丸

七九

薯蕷丸

酸棗仁湯

大黃麴蟲丸

附方

千金翼天甘草湯

後獺肝散

肺癰肺癰咳嗽上氣之治療

葶苈大棗湯

桔梗湯

附肺癰二方

千金革莖湯

外臺桔梗白散

甘草乾姜湯

附肺癰四方

千金翼天甘草湯

漢興中醫學校講義

金匱摘要

上冊

五

九九

漢興中醫學校講義

金匱要略

上冊 六

千全生羌甘草湯	一	0	0
千全桂枝去芍藥加梔豉湯	一	0	一
清燥救肺湯	一	0	二
射干麻黃湯	一	0	三
桔梗丸	一	0	三
厚朴麻黃湯	一	0	五
澤漆湯	一	0	七
肺脹之治療	一	0	七
越婢加半夏湯	一	0	八
小青龍加石膏湯	一	0	九

漢興中醫學校講義

金匱摘要 上冊

產病之治療

太陽病，其症備，身體強，八八然，脈反沉遲，此為症，桔萎桂枝湯主之。

按此節推原瘧病之所由也。

太陽病三字，與傷寒之太陽病不同，傷寒之太陽病，太陽之氣先虛，寒邪乘之也，瘦症之太陽病，太陽之氣先燥，而又有寒邪乘之也，一重燥復有一重寒，據住太陽之部分，故曰太陽病，瘦症屬所言太陽病，俱太陽先受燥所致，傷寒論太陽病不勝書，後未有言及瘦症者，蓋瘦乃燥病，燥犯太陽，燥氣乾澀，太陽失潤，不生病也，惟太陽被燥，又復被寒，燥為寒掩，殆寒在太陽著之表，燥在太陽著之裏，考太陽病，病寒者半，病燥者亦半也，燥為陽明之本氣，陽明者胃也，故生理學，陽神經十二對，其第十對名迷走神經，分

布於心肺腸胃，及各內臟去，如虛火外邪，鬱成盛熱，牽動燥氣，燥氣薰灼迷走神經，由迷走神經傳達於腦，由腦而下流於脊，脊髓被燥所燻，脊髓因而痙攣，頭項強急，背反張，痙攣成矣，一味增長髓液，吸收脛熱下降，為治療獨一無二法門，今曰太陽病，太陽受燥，又復受寒，寒邪本其收縮之力，閉綱太陽，無怪太陽之證備也，太陽之證，即頭項強痛，發熱惡風自汗等證，害其太陽諸經俱備，才可用括萎桂枝湯，否則桂枝下咽，助其燥氣，必致不救，莫云身體強，八八然，脈反沉遲者，瘦病，不外燥傷津血，體脈枯強，故身體強硬，燥傷脊髓，故入八然，然太陽為寒氣所鬱閉，則經脈之中，必有一種積盛之熱，鼓脈外浮，所謂陽浮則脉亦浮也，今反沉遲者，豈太陽氣弱，不能積盛外鼓耶，非也，蓋脉之所以浮，固由於陽氣之外鼓，而尤必賴脈管之柔軟伸縮，不失真機能，然後陽氣庶可鼓其脈管，虧脈於外，而為浮也，若脈管枯硬枯燥，伸縮胸膜，失其機能，即雖有陽氣之內鼓，其脈管外浮半哉，不然外浮則沉，沉而遲，脈中水液乾涸，流行且慢，此痙攣脈沉遲之所由也。

· 括薑桂枝湯主之，此症之用桂枝湯，以太陽之桂枝證，用以宣血脈之陽，以達於表，以解太陽之邪，因芍藥甘草苦甘合他，泄血中之熱，以和其經，以舒經脉之榮，用括薑根清熱生津，以潤肺管之燥，用生薑大棗，不迺疏衛調營耳。

吳天樞 室間地上，有極多細菌，侵入於人體內之後，即分泌一種毒素於血液，或各組織之中，與體內之蛋白質結合，此結合之物質，醫學上名之曰熱原質，因此物質最能刺激體內之体温調節中樞，令其興奮，而誘致發熱之症故也，原來体温中樞，一受刺激，則體外皮膚汗腺血管等組織，即發生收縮，阻止体温之放散，而體內之筋及腺，亦即同時增強其收縮及分泌，以產生多量之溫，使體內溫度增高，而病發熱者，仲景之言太陽病，蓋乃指皮膚外組織之收縮現象耳，其症偏，則當是頭痛發熱汗出惡風等症而言，身體強，八八然，乃項背之運動末梢神經，受細菌毒素之刺激，而發生良性痙攣之所致，而用桂枝湯，加括薑根者，以上列之症，桂枝湯證屬真故也，此症皮膚外組織之收縮，較麻黃湯症之收縮弱甚，因其收

端弱甚，汗孔未致盡開，血管之收縮，本末致極細，故發熱之中，素有汗出，及不惡寒而但惡風，然汗已出，則体温已有相當之散發機會，宜不再有發熱之症矣，今汗出而仍發熱者，蓋一則皮外組織之收縮，雖是極弱，而尚略能阻止溫之散發，一則皮肉之筋，及腺，其收縮及分泌則增強，而溫之產量已多故也，至頭痛亦是血管收縮，血壓增高之故，血壓高，而溫度逼入腦神經，下流入脊髓，故成痙攣，桂枝湯中桂枝有發汗作用，此方用之，所以助其汗勢，使溫之排出增加，以逐其發熱也，白芍有鎮靜筋肉及腺之收縮及分泌神經之興奮作用，此方用之，所以消解內熱也，甘草其味極甘，此方用之，取其以緩強急也，生薑大棗，古人於寒熱之症每多用之，蓋生薑有發汗作用，能開張皮外之血管汗孔以逐寒，大棗有滋養作用，能補償發熱時所消耗之營料故也。

桂枝桂枝湯方

桂枝根三兩桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩生薑三兩大棗十二枚

右六味㕮咀以水九升微火煮取三升溫分三服微汗汗不出食墮啜熱

術發。

方歌 桂枝加人桂枝湯，身強八八傷太陽，脉反沉遲成痙候，推原病本燥傷陽。

太陽病無汗而小便反少，氣上衝胸口，柴不得語，欲作剛痙，葛根湯主之。

此節言欲作剛痙之治也。

太陽病，即傷寒頭項強痛發熱惡寒等證俱備，而不言其證備，有文也，太陽受燥，又復受寒，寒氣綑閉膚表之太陽部分，太陽失生理作用之常，故曰太陽病，惟太陽本膀胱寒水，受小腸之熱力蒸發，化氣上騰，外充宵表，其氣則熱，其質仍為寒水也，太陽之熱力，常開發汗孔，泄於体外則為汗，今日太陽病無汗者，太陽感寒之後，熱力消失，不能開發汗孔，故無汗，強寒凝固，淹沒陽氣，化而為水，本急下逆，小便應多，今反少者，太陽之氣不精不能化水，反為燥氣所劫燥，故小便反少，燥氣究為陽明主氣，衝脈通於陽明，燥氣牽動衝氣衝病，則氣逆上衝，衝胸者，衝脈上至胸故也，口

嘯，陽明之脉夾口，口噤，陽明燥氣燭其陽明之筋，故口嘯不語，發作則瘡，發成瘡急之瘡耳，葛根湯主之，葛根氣味甘寒，本經載其能起陰氣，潤陽明經脉之枯燥，解口嘯而開語，陽明者胃也，達走神經分布於心肺腸胃，胃燥而遂走神經受其薰灼，便成瘡症，今燥氣祛由衝脈上衝，而未牽及達走神經，故瘡症未成，但欲作矣，葛根能返陰氣以對待陽明之燥，陽明之燥潤，瘡症可以不成，而尤配合麻黃者，麻黃散表寒而開汗孔，桂枝湯宣泄太陽經絡之鬱熱，兼潤太陽經絡之燥，庶寒邪解而燥氣除，瘡可不成矣。

具天按 葛根湯即桂枝湯再加麻黃，據理再加麻黃，當是因皮外汗孔之收縮較為緊張之故，身中之太陽病，亦必是指頭痛發熱無汗惡風無浮而言，特為無汗，蓋以別於桂枝湯加葛根也，瘡症屬不載桂枝湯加葛根，想是漏文，本來症既無汗，則體內水液必充，而小便亦必應多而且數，今反少者，以此病之細菌在身體之上部，體內血竢向上奔湧，而不下走故也，氣上衝肺，乃細菌侵襲肺部血流旺盛之故，口嘯不得語，據理亦當是嗜音脫受毒引起支性痙攣之故，但

亦有未自哩膍中搘神經者，然此条則屬本病性之口噤欲作則痙者，
蓋仲景以有汗之痙症為柔痙，以無汗之痙症為剛痙，因此痙症與汗
，故曰剛痙，厥作者言其勢之未成也，葛根湯主之，湯內以桂枝承
湯治其頭痛發熱脉浮惡風，麻黃治其無汗，葛根治其口噤不得語，
堵捷痙症之延蔓也。

葛根湯方

葛根四兩 麻黃三兩 去節 桂枝二兩 去皮 茯苓二兩 生薑三兩 大
棗十二枚擘

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升內諸藥煎取三升去滓溫
服一升覆取微似汗不須啜飲餘如桂枝湯法將息及禁忌。

方數 葛根加入桂枝湯，再入麻黃解太陽，續有越陰生葛根，燥邪渴
此不延長。

痙為病胸滿口噤，卧不着席，脚掌急，必斷齒，可與大承氣湯。

此節言痙病之既成，出一教治之正方也。

痙為病本燥病也，開口便日痙為病，從前太陽病證經已承見，祇是

燥氣之為患，始則燥氣被寒所逼，終則寒氣為燥所化。曰胸滿，胸為太陽之通衢，亦為陽明之大道，燥氣壅滿太陽通衢，即能分注陽明大道，仲景特提胸滿二字，以見燥氣之由胸而竄，進入於太陽者由此，入於陽明者亦由此也。今日胸滿，燥氣之充塞於胸可知。曰噤口，陽明之脉走口入齒，燥氣走入陽明經脈，蒸灼陽明水液，水液乾涸則口噤，液被燥引故齶齒，仆不看席，則角弓反張，腦之運走神經分布於腸胃者，被燥所薰灼，由近走神經傳達於腦，由腦下深入脊髓，脊髓乾涸而變縮，故卧不着席，當此之時，救焚在此頃刻，起死即在光復火，可與大承氣湯以急不之，為下其熱以救燔，非下其便以寬脹，或問凡曰，可與則孰有相酌之意，豈因大承氣之過峻而云然乎，而不如此症舍大承氣並無他法，猶恐服大承氣之後，重症仍未盡除，還當審其緩急，而商其再服與否，此際全憑醫家之定識定力也，或一下之後，病勢已減，審保陽明，以白朮加人參湯滋陽明之燥，審係少陰，以黃連阿膠湯救少陰之陰，二湯可以類推，服後又以竹葉石膏湯收功，抑或以三湯用於大承氣之前，全在心靈。