

內科秘錄

五

內科秘錄卷之五

目錄

健忘

眩運

鼻鼾

麻痺

癲癇

不寐

狂

邪祟

心氣病

心

不寐

驚悸

怔忡

健忘

頭暈

目眩

耳鳴

口苦

内科秘録卷之五

水戸 棗軒本間叔和卿 著

健忘

喜忘

健忘ハ腦海ノ衰弱シテ精神ノ耗散シタルナリ其人
寒熱ハ勿論何等ノ滯モナク身體強健ニシテ但喜
ンテ忘ル、ノミ故ニ名ツケテ健忘ト云フタニ且
ノ事ヲ忘レ且ニタノ事ヲ忘レ甚シキ者ハ今言タ
ル事ヲ直ニ忘レテ同シ事ヲ幾度モ言ヒ今聞タル
事ヲ直ニ忘レテ幾度モ問ヒ返シテ止マス妻子ヲ

呼ント欲スレ氏名ヲ忘レテ急ニ出テス此證多ク
ハ中風ノ先兆ニ屬ス或ハ傷寒痢病及ヒ癰疽發背
等ノ大病ヲ患ヘテ後ニ健忘ヲ患フルニアリ又人
老衰スル片ハ無病ニテモ多クハ健忘ヲ免レス
此證ヲ治スルニハ歸脾湯ヲ第一ノ良藥ト為ス又氣
虛ニ屬スル者ハ補中益氣湯血虛ヨリ起ル者ハハ
珍湯若クハハ味腎氣丸ヲ撰用スヘシ

健忘應用方

八味腎氣丸 歸脾湯 八珍湯 補中益氣湯

眩運

掉眩

目瞑

癩眩

頭旋

頭眩

胃眩

旋運

眩運ハ古ヨリ腦海虛也ト説テ即チ腦病ナリ腦ノ自

ラ病テ發スル者アリ或ハ外ヨリ腦ヲ犯シテ起ル

者アリ中風癰證發狂恐怖等ニテ眩運ヲ發スルハ
 腦ノ自ラ病ナリ婦人產後及崩漏帶下吐血衄血腸
 風尿血ノ類ニテ血液虛竭シ虚里及腎間ノ動非常
 ニ悸動シ或ハ過飲過浴諸熱病等ニテ眩運ヲ發ス
 ルハ外ヨリ腦ヲ犯シタルナリ其狀頭目ノ旋廻運
 轉スルヲ覺ヘ漾漾トシテ舟車ノ中ニ坐スルカ如
 ク杳杳トシテ雲烟ノ間ニ在カ如ク脚モ亦蹣跚ト
 シテ數倒レント欲シ須臾モ安靜ナルヲ得ス甚
 シキ者ハ宮室ハ傾覆スルカ如ク几席ハ浮沉スル
 カ如ク又一段甚シキ者ハ遂ニ昏冒シテ色ヲ失シ

人事ヲ省セス或ハ嘔シ或ハ欠シ或ハ冷汗出テ脈
モ絶スルヲ有リ然レモ須臾ニシテ必ラス蘇活ス
ルナリ

傷寒論苓桂求甘湯ノ條ニ起則頭眩ト云タル通り眩
運ハ卧スモハ必ラス止ミ鎮リタリト思ヒ更衣等
ニ起ツモハ復必ラス眩スル者ナリ甚シキ者ニ至
テハ床蓐ニ卧シテモ眼ヲ合シテモ旋運スル者ナ
リ

旋運ヲ發スル毎ニ唇舌ノ麻痺スル者アリ眩運ヲ患
ルヲ數月ニシテ中風或ハ癰證ヲ發スル者アリ眩

運ノ脳病ニ屬スルヲ明ナリ

船ニ乗テ眩運スルヲ注船ト言ヒ刺絡及瘡瘍等ヲ刺
シテ暈倒スルヲ鍼暈ト言ヒ過浴シテ暈倒スルヲ
浴暈ト云是等ハ皆一時ノ眩運ニテ藥ヲ服セスシ
テ自ラ愈ルナリ

卒然トシテ暈倒スル者ハ虛實ヲ論セス回生散參連
湯三黃湯等ヲ與フヘシ産後血暈或ハ多血ニシテ
上衝シ面目赤ク脈絡怒脹シテ眩スル者ハ三黃湯
加辰砂若クハ苓桂求甘三黃合方ヲ撰用スヘシ下
劑ハ長服スルヲ禁ス若シ前方ヲ與フルヲ數十

日ニ至ラハ苓桂求甘湯巫神湯如心散ノ類ニ轉方
スヘシ亡血シテ悸動高ク眩スル者ニハ腎氣丸連
珠飲ハ珍湯ヲ撰用シ鎮悸丸ヲ兼用ト為ス脾胃虛
弱面色萎黃悸動眩運スル者ハ歸脾湯ヲ與ヘ寧志
膏ヲ兼用トス真武湯モ亦與フヘシ癰證ノ催ニテ
眩スル者ハ沉香天麻湯ニ宜シ頭痛眩運シテ嘔吐
スル者ハ半夏白朮天麻湯ヲ與フヘシ前方ヲ服シ
テ嘔吐止サル者ハ半夏瀉心湯若クハ小半夏加茯苓
湯ヲ撰用スヘシ

眩運應用方

半夏白朮天麻湯 脾胃 治頭痛頭眩惡心

半夏 陳皮 麥芽 各七分半 茯苓 黃芪 人參

澤瀉 蒼朮 天麻 各三分半 神麴 白朮 各五分

黃柏 三分 乾薑 二分 生薑

右十四味煎服

巫神湯 叢桂 治婦人血暈發熱或振寒小便不利上氣眩

暈惡心嘔吐及產後諸證婦人百病

茯苓 一錢 朮 猪苓 澤瀉 桂枝 各五分

乾薑 四分 黃連 三分 木香 一分

右八味煎服

連珠飲

自準

治諸出血後虛悸眩暈唇舌刮白

苓桂求甘湯合四物湯

回生散

華岡

治產後下血金瘡出血暈倒氣絕者

香附

紫檀

人參

各廿四錢

白檀

十二錢

鬱金

甘草

各六分

胡椒

八錢

右七味爲末白湯送下

鎮悸丸

自準

治血虛脾胃虛萎黃悸動眩暈耳鳴及雀目

等

綠礬

燒取十錢

茯苓

求

各五錢

桂枝

四錢半

甘草

五分

石五味糊丸白湯送下自三四分至五分

真武湯

半夏瀉心湯

小半夏加茯苓湯

三黃湯加辰砂

苓桂求甘合三黃湯

腎氣丸

歸脾湯

如心散

參連湯

鼻鼈

鼻鼈ハ病源候論ニ出テ又外臺秘要等ニ鼻不聞香臭

氏云ヒ又鼻塞不利氏言フ即チ鼻ノ塞リテ香臭ヲ

辨スルヲ能ハサルナリ感冒ニテ鼻ノ利ナカスハ邪ノ

退クニ隨テ自ラ通スルナリ鼻痔鼻淵等ニテ鼻ノ

塞ルハ本病ヲ治スル氏ハ自ラ愈テ香臭モ聞ヤウ

ニナル者ナリ此病發熱惡寒等ノ證ナク疼痛モ無

ク涕洟モ出テス輕證ノ様ニ見ヘテ治シ難キ者ナ

リ愚按スルニ經ノ鼻ニ入リテ能ク香臭ヲ辨スル

者ヲ洋籍ニ名ツケテ鼈神經ト云フ此神經ノ閉塞

シタルニテ老衰シタル人ノ聾トナリ又黒障眼ヲ
患テ盲スルト同シ捨置テモ大害ニハ成ラヌ者ナ
レ氏香臭ヲ聞サレハ如何程ノ滋味ニテモ其本味
ヲ失スル者ナレハ人人深ク憂ト為ス者ナリ

此病ヲ治スルノ方ハ辛葢ヲ君主ノ藥トス辛葢清肺
飲丹溪鼻淵ノ一方等ヲ内服シ蒂辛散ヲ鼻中へ吹
ヘシ

鼻鼈應用方

辛葢清肺飲

正宗

治肺熱鼻内癰肉初如榴子日後漸大

閉塞孔竅氣不宣通者

辛荑 六分

黃芩

山梔

麥門冬

百合

石膏

知母

錢各一

甘草

五分

杜杞葉

三片

升麻

三分

右十味煎服

鼻淵一方

丹溪

黃芩

蒼朮

各一兩

半夏

辛荑

細辛

川芎

白芷

石膏

葛根

錢各五

右九味煎服

蒂辛散

華岡

治諸頭痛或徽毒頭痛及鼻中瘰肉

瓜蒂

細辛

各等分

右二味研末以吹管入鼻中。

辛荑散

濟生

治鼻內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞

香臭。

辛荑

細辛

藁本

升麻

川芎

白芷

木通

防風

甘草

羌活

各等分

右十味為末每服二錢食後茶清調服。

療鼻鼈方

千金

甘遂

通草

細辛

附子

炮各一分

右四味擣末吹鼻中差。

又方同