

溫證指歸

上

225
42

G
8

溫證指歸提要

清江寧周杓元撰。杓元別號澹然子。張長沙爲治傷寒之祖。對於溫症略載數條。至劉河間傷寒直格出。而溫症始有所宗。明吳又可創邪在膜原說。方中行傷寒條辨。清喻嘉言尙論篇。頗多發明溫病之理。究非溫症專書。至戴麟郊復廣其論。分汗吐下等法爲六門。條分縷晰。開後人無數法門。是書本此意旨。附以受病之原。及諸家所論。似溫非溫等法。彙爲一編。分爲四卷。卷一首論溫證。正名窮源。及氣運方隅。高下人質。強弱及溫熱傷寒不同。不可混治異點。治溫毒當與痘毒同參。治溫以保元爲要。溫病有表證無表邪論。治瘧當明互兼十灰。驗舌望色切脈。治瘧當分老幼。不可棄其老爲不治。溫證失治致變。不咎誤而咎藥辨。治瘧不急去邪。膠執養陰貽誤論。治溫誤投辛溫香燥。重竭真陰論。溫病下不厭早有首尾。宜下辨。治溫首重涼下。終或溫補。及不宜妄下過下論。卷二慎始。發熱惡寒不熱。寒熱往來似瘧。及證候現狀分條詳辨。并急發證。緩發證。溫邪壞證紀略。婦人小兒各溫證。卷三集諸方一百十五道。附方十八道。卷四溫證溫驗醫案。一十六症。

溫證指歸提要

二

首詳溫證之原。次辯溫證之治。次列藥方。以定療治之標準。末列醫案。以徵治驗之成績。皆能反覆推詳於治溫之道。纖悉無遺。

自序

軒岐以來。無溫疫之書。張長沙爲千古傷寒之祖。而溫症略載數條而已。至河間書出。而溫症始有所宗。宋以來。溫症局方概宗河間雙解法。明喻嘉言從傷寒諸論。發長沙未發之旨。然尙論篇究非溫症專書。吳又可始著溫疫論。創邪在募原之說。洵乎元燈獨得矣。我朝諸名家各執一見。以補偏救弊。究不外河間三焦立論。益以吳氏諸成法而已。吾鄉戴麟郊先生復廣其論。分汗吐等法爲六門。及諸雜症條分縷晰。開後人無數法門。茲祖其意。略附以溫疫所受之原。及諸名家所論。與夫似溫症而實非溫症等法。彙爲一冊。非敢云指南之鑒。然其中一二心得之處。未必不可補前人所未逮。而爲青囊家之一助也。靜居氏自序於藥書草堂。

溫證指歸目錄

卷一

| | |
|------------------|----|
| 引錄孫真人論溫一則 | 一 |
| 溫證正名論 | 二 |
| 溫證匯海論 | 四 |
| 溫證窮源論 | 六 |
| 羊毛疹辨 | 八 |
| 治溫證當明氣運方隅高下人質強弱論 | 一一 |
| 發明溫熱傷寒不同斷斷不可混治 | 一三 |
| 治溫毒當與治痘毒同參 | 一五 |

| | |
|--------------------|----|
| 治溫當以保元爲要 | 一六 |
| 吳又可爲治溫證千古一 人 | 一七 |
| 溫病有表證無表邪論 | 一八 |
| 治溫證當明五兼十夾 | 一九 |
| 舌胎論 | 二〇 |
| 望色論 | 二一 |
| 切脈論 | 二二 |
| 治溫當分老幼不可棄其 老爲不治 | 二三 |
| 溫證失治致變不咎誤而 咎藥辨 | 二四 |

治溫證不急去邪膠執養

二六

頭痛附戴項痛目脹

頭重頭眩

五六

陰貽誤論

二五

治溫證誤投辛溫香燥重

二七

身體痛附身重

六六

竭真陰論

二八

項背痛痠

六七

溫證下不厭早有首尾宜

二七

腰痛腰痺

七七

下辨

二七

腿膝胫足痛痠

七八

治溫邪首重涼下終或溫

二九

肩臂痛痠附腕

九九

補及不宜妄下過下論

二九

周身骨節痠痛

一〇一〇

卷二

慎始

一一

發熱惡寒

一二

不熱

一三

寒熱往來似瘧

三四

發黃

一四

頭面腫耳旁腫

一一

頸項胸紅腫

一三

周身紅腫

一四

拘攣瘻癰經塗附筋膜

一〇

諸汗

一一

| | |
|--------------------------------|----|
| 發斑疹 <small>附蒲萄落瓜蘿蔔搗搾大溫</small> | 二九 |
| 頭軟脚 <small>諸溫</small> | 一五 |
| 煩躁 | 一六 |
| 嘔吐自利 <small>附吐衄</small> | 一七 |
| 唇 <small>燥裂赤紫淡白</small> | 一九 |
| 鼻孔乾黑 <small>附搊鼻</small> | 一九 |
| 舌 <small>胎強燥</small> | 二〇 |
| 胸背脇肋腹痛 <small>附張滿</small> | 二二 |
| 羊毛溫疹治法 | 二四 |
| 腹滿痛 <small>附少腹</small> | 二五 |
| 便膿血大便閉 | 二八 |
| 囊縮 | 二八 |
| 多言譖妄善忘 <small>附泥癆</small> | 二八 |
| 沉昏多睡 <small>附不寐</small> | 三〇 |
| 循衣摸床撮空 | 三一 |
| 身冷 | 三二 |
| 耳聾 | 三三 |
| 欬 | 三三 |
| 渴 | 三四 |
| 口苦口甘 | 三四 |
| 齒燥 | 三四 |
| 咽乾咽痛 | 三五 |
| 汗法 | 三五 |
| 吐法 | 三六 |
| 下法 | 三六 |
| 和法 | 三七 |

溫證指歸 目錄

| | |
|--------|----|
| 補法 | 三九 |
| 四損四不足 | 四〇 |
| 三復 | 四一 |
| 五兼十夾 | 四二 |
| 風溫 | 四二 |
| 時毒 | 四三 |
| 發腫 | 四三 |
| 發頤 | 四三 |
| 發瘡發癰 | 四四 |
| 發蒸 | 四四 |
| 索澤 | 四五 |
| 急發證 | 四五 |
| 緩發證 | 四七 |
| 溫邪壞證紀略 | 四九 |

卷二

| | |
|--------|-------|
| 婦人 | 四 |
| 經期妊娠 | 四九 |
| 小兒 | 五一 |
| 方劑 | 一一 |
| 神解散 | 一 |
| 清化湯 | 二 |
| 芳香飲 | 三 |
| 達原飲 | 三消 |
| 九味羌活湯 | 三 |
| 藿香正氣散 | 四 |
| 梔豉湯 | 四 |
| 荆防敗毒散 | 人參敗毒散 |
| 普濟消毒飲 | 消風敗毒散 |
| 增損普濟 | 飲 |
| 溫邪壞證 | 增損普濟 |
| 普濟消毒飲 | 增損普濟 |
| 溫邪壞證紀略 | 增損普濟 |

| | |
|----------------------------|---|
| 歸葛飲 | 一 |
| 防風通聖散 | 一 |
| 增損雙解散 | 一 |
| 涼膈散 | 一 |
| 加味涼膈散 | 一 |
| 升降散 <small>太極丸</small> | 一 |
| 加味太極丸 | 一 |
| 大柴胡湯 | 一 |
| 增損大柴胡湯 | 一 |
| 小柴胡湯 <small>增損小柴胡湯</small> | 一 |
| 加味六一順氣湯 | 一 |
| 蜜導法 <small>猪膽導法</small> | 一 |
| 調胃承氣湯 | 一 |
| 養榮承氣湯 | 一 |

| | |
|------------------------------|---|
| 解毒承氣湯 | 一 |
| 五味消毒飲 | 一 |
| 火齊湯 <small>黃連火齊湯</small> | 一 |
| 三黃石膏湯 <small>增損三黃石膏湯</small> | 一 |
| 三黃瀉心湯 | 一 |
| 竹葉石膏湯 | 一 |
| 白虎湯 <small>人參白虎湯</small> | 一 |
| 黃連解毒湯 | 一 |
| 玉女煎 | 一 |
| 犀角地黃湯 | 一 |
| 犀角大青湯 | 一 |
| 二陳湯 <small>酒膽二陳湯</small> | 一 |
| 導赤散 | 一 |
| 導赤瀉心湯 | 一 |

| | |
|--------------------------|----|
| 大清涼散 | 一九 |
| 小清涼散 | 一九 |
| 大復甦飲 | 一〇 |
| 小復甦飲 | 一一 |
| 大分清飲 | 一二 |
| 小分清飲 | 一二 |
| 抽薪飲 | 二二 |
| 玉屏風散 | 二三 |
| 神朮散 <small>(二妙散)</small> | 二三 |
| 大青龍湯 | 二三 |
| 小青龍湯 | 二三 |
| 越婢湯 | 二三 |
| 香薷飲 | 二三 |
| 黃龍湯 | 二三 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 小陷胸湯 | 二三 |
| 保和丸 | 二四 |
| 抵當丸 | 二四 |
| 代抵當丸 | 二四 |
| 桃仁承氣湯 | 二四 |
| 茵陳蒿湯 <small>(茵陳五苓散)</small> | 二五 |
| 六一散 <small>(天水散)</small> | 二五 |
| 四苓散 <small>(猪苓湯)</small> | 二五 |
| 橘皮竹茹湯 | 二五 |
| 橘皮半夏湯 | 二六 |
| 大半夏湯 | 二六 |
| 小半夏湯 | 二六 |
| 瓜蒂散 <small>(參蘆吐法)</small> | 二六 |
| 參胡三白散 | 二六 |

| | |
|-------|-----|
| 清燥養榮湯 | 二七七 |
| 柴胡清燥湯 | 二七七 |
| 清燥救肺湯 | 二七七 |
| 當歸六黃湯 | 二七七 |
| 定中湯 | 二八八 |
| 逍遙散 | 二八八 |
| 越鞠丸 | 二八八 |
| 歸氣飲 | 二八八 |
| 代赭旋覆湯 | 二九九 |
| 四七湯 | 二九九 |
| 倉廩湯 | 二九九 |
| 酸棗仁湯 | 二九九 |
| 四逆散 | 三〇〇 |
| 柴胡桂薑湯 | 三〇〇 |

| | |
|------------------------|-----|
| 甘桔湯 | 三〇〇 |
| 獨參湯 <small>附參膏</small> | 三〇〇 |
| 參附湯 | 三〇〇 |
| 朮附湯 | 三〇〇 |
| 真武湯 | 三〇〇 |
| 四君子湯 | 三〇〇 |
| 六君子湯 | 三〇〇 |
| 香蔻六君子湯 | 三〇〇 |
| 柴芍六君子湯 | 三〇〇 |
| 金水六君子煎 | 三〇〇 |
| 四物湯 | 三〇〇 |
| 八珍湯 | 三〇〇 |
| 十全大補湯 | 三〇〇 |
| 補中益氣湯 | 三〇〇 |

溫證指歸 目錄

| | |
|--------------------------------------|----|
| 補陰益氣煎 | 二二 |
| 理中湯 | 二二 |
| 理陰煎 | 二二 |
| 小建中湯 | 二二 |
| 黃耆建中湯 | 二二 |
| 歸脾湯 | 二二 |
| 復脈湯 | 二二 |
| 瀉白散 | 二二 |
| 生脈散 | 二二 |
| 六味地黃湯 <small>麥味地黃湯 知柏地黃湯</small> | 二二 |
| 資生丸 | 三五 |
| 參苓白朮散 | 三五 |
| 硃砂安神丸 | 三五 |

八

| | |
|-------|----|
| 大無比散 | 三六 |
| 全鼈膏 | 三六 |
| 百合固金湯 | 三六 |
| 銀甲散 | 三六 |
| 金汁 | 三七 |
| 綠豆汁 | 三七 |
| 雪梨漿 | 三七 |
| 紫雪 | 三七 |
| 珠黃散 | 三八 |

卷四

醫案

卷四

一一二

溫證指歸

清

江寧周杓元澹然子著

鄭縣之寶赤電炳章圖記

卷一

引錄孫真人論溫一則



孫真人曰易稱天地變化各正性命。然則變化之迹無方。性命之功難測。故有炎涼寒燠。風雨晦暝。水旱妖災。蟲蝗怪異。四時八節。種種施化不同。七十二候。日月運行各別。終其晷度。方得成年。是謂歲功畢矣。天地苟且如此。在人安能無事。故人生天地之間。命有遭際。時有否泰。吉凶悔吝。苦樂安危。喜怒愛憎。存亡憂畏。關心之慮。日有千條。謀身之道。時生萬計。乃度一日。是故天無一歲不寒暑。人無一日不憂喜。故有天行溫疫病者。卽天地變化之一氣也。斯蓋造化必然之理。不得不無之。故聖人雖有補天之極。參天之德。而不能廢之。雖不能廢之。而能以道御之。

其次有賢人。善於攝生。能知撙節。與時推移。亦得保全天地所生之物以防備之。命曰知方。知方則病無所侵矣。然此病也。俗人謂之橫病。多不解治。皆曰日滿自差。以此致枉者。天下大半。凡始覺不佳。卽須救療。迄至於病愈。湯食競進。折其毒勢。自然而然。必不可令病氣自在。恣意攻人。拱手待命。斯爲幸矣。

溫證正名論

內經曰。氣合而有形。因變以正名。故病必先名正。而後言順。如傷寒溫病。名實懸殊。漢張仲景專究傷寒。其書以傷寒立名。詳列六經諸證。然後治法井然不亂。所謂名正言順也。至溫證特附見其名。而未詳論其治。以其書本爲傷寒設。非爲溫證設也。後人不察。遂以溫病爲傷寒。因以傷寒之法治溫病。其誤久矣。惟劉河間治溫。獨出手眼。爲功甚鉅。惜仍附入傷寒門中。未正其名。崑山王安道先生受業於朱彥修。著溯洄集二十一篇。始言溫病。不得混稱傷寒。發明溫病脈右盛於左。由佛熱在內。雖間見表證。而裏證爲多。法當治裏。熱爲主。而解表兼之。亦有治裏而表自解者。於是溫病之名始正。厥後喻氏嘉言。著溫病語錄。言溫病熱自內出。

經氣先虛。雖汗之多不解。反復申明不可汗之禁。以爲發汗死者。醫殺之也。張氏
璐玉。因之論傷寒。自氣分傳入血分。溫病由血分發出氣分。並申明伏邪。自內達
外。最忌辛溫發散。於是溫病之旨漸暢。惜喻氏議論太繁。未免蕪而寡當。而張氏
仍雜入傷寒條例。亦覺擇焉未精。至若吳又可論邪伏膜原創達原三消等法。吾
鄉戴麟郊先生復廣其說。增入色脈兼夾諸條。立法甚精。但二書惟主膜原溫從
溼化之義。僅能治溼溫之病。不能治三焦溫熱之邪。近時楊君栗山寒溫條辨一
書。薈萃前言。折衷理要。辨明溫病與傷寒異受治法各殊。立論以清邪中上焦。濁
邪中下焦。及溫病由血分發出氣分諸說。爲溫病發受之原。遵內經熱溼之旨。參
河間通聖之義。變爲增損雙解諸方。其說似創實因。其法似奇實正。溫病一證。乃
得名正而治詳矣。迄今遇溫病用其法。十全八九。或疑膏黃硝石過涼。易於冰伏。
不知吳方本爲火化之病而立。非可概治他病也。如紀曉嵐先生筆記云。乾隆癸
丑春夏間。京師多疫。以張景岳法治之。十死八九。以吳又可法治之。亦不甚驗。有
桐城一醫。以重劑石膏治馮鴻臚星賓之姬。見者駭異。然呼吸將絕。應手輒痊。踵
其法者。活人無算。有一劑石膏用至八兩。一人服至四斤者。雖劉守真之原病式。

張子和之儒門事親。專用寒涼。亦未敢至是。可知病隨氣發治。隨病更經。曰必先歲氣。毋伐天和。醫者能推其運氣。正其病名。施其治療。無不獲效。茲特述其大略。因名之曰溫證正名云。

溫證匯海論

百川共匯於海。海也者。匯百川於一源也。如溫證自靈素以下。歷代名賢。各有著述。惜乎皆混入傷寒中。求其類聚於一源者。多不概見。於是遍集諸書。以求歸宿。粵稽內經。熱病刺熱等論。井井有條。至爲詳備。此溫證之發源也。秦越人著入十難經。云傷寒有五。溫病附於其中。仲景傷寒論云。太陽病。發熱而渴。不惡寒者。爲溫病。所以提綱列目。正見溫病之治。不同於傷寒。而後人轉因此混寒溫爲一門。考史記倉公治熱病。用火齊湯。火齊湯者。三黃湯也。是溫病宜涼不宜溫。主裏不主表。前乎仲景已有成法矣。後賢如東垣專理內傷。丹溪力矯局方溫補之非。子和發明瀉南補北之義。皆有功醫學。而於溫證未有定論。河間涼膈雙解諸方。識超千古。惜仍附入傷寒。未特成一書。以垂世立教。迨王安道先生溯洄集始辨

明寒溫。燦若列眉。後此喻嘉言。尙論篇云。溫暑溼熱之氣。交互結蒸。人在其中。無隙可避。病者當之。魄汗淋漓。一人病氣足充一室。況於聯牀並榻。沿門合境。種種惡穢。人受之者。親上親下。各從其類。所謂大頭、捻頸、瓜瓢、楊梅諸溫。名狀不一。又論東南地氣卑溼。溫邪易受。其溫病語錄一書。論之尤詳。吳又可獨抒心得。發明溫厲之氣。自口鼻入膜原。特製達原三消諸方。祛穢逐邪。麟郊戴氏。因而廣之。其法更備。長洲張氏璐玉著有醫通。續緒二論。言溫病慎勿誤認傷寒。而與表藥發汗。不惟不解其熱。轉變危殆。治法當從雙解涼膈諸方。兩解表裏。以上各家。雖流別稍殊。而淵源則一。譬之江淮河濟。各擅波瀾。栗山楊君。因是溯流窮源。而成條辨一書。闡明邪伏三焦之義。推河間雙解爲增損雙解。清化神解諸方。以溫邪皆穢濁之氣。用殭蠶蟬退。清化之品。以升之芒硝。大黃。猛勇之劑。以蕩之。其於治溫一法。可謂集諸說之大成。而包羅萬有。總會衆流者也。歷考方書。惟張氏景岳。偏於溫補。治溫稍異諸家。就其中論證立方。非無可取。他若柯韻伯溫暑指歸。辨明冬不藏精。及三氣合病之理。葉天士溫熱論。詳著通陽救陰。及辨舌驗齒之法。以及松峰說疫。溫疫論類編。廣入方言。俱有微旨。擬之支流曲澗。皆可資灌溉之功。